

NB 平台 JS-SDK

概述

NB 平台 JS-SDK 是面向 NB 平台商户提供的页面接入功能，此接入方式比传统接入方式更加便捷，大大节省了商家开发者的时间成本。

步骤一：提供域名与 ip

商户把您的测试服务器与正式服务器域名及 IP 发送给我们 NB 平台后端开发人员(暂时是人工绑定)，用于验证合法性。

步骤二：引入 jquery 源文件与 nbbet.min.js

1.jquery 版本 1.7+;

2. 引入 js

<http://uat.agm.nbbets.com/js/nbbet.min.js> (测试)

<https://agm.nbbets.com/js/nbbet.min.js> (正式)

步骤三：接口配置说明

```
NBBet.init({
  selector : "#nb_content",
  betSuccessCallback : function(){
    alert("投注成功");
  },
  complete :function(){
  },
}
```

```

unLoginCallback: function(){
},
betFailCallback: function(){
}
});

```

参数名	是否必须	说明	函数参数说明																						
selector	否	Jquery 选择器，默认选择器名称是”#nb_content”																							
unLoginCallback	是	登录处理；登录操作在商家端处理	successCallback: 登录成功后的回调，需要传包含登录信息的 json 数据做为参数。 {token : "50027" ,balance : "8888.08",username : username,cry :货币类型}; 货币类型： <table><tr><td>CNY</td><td>人民币</td></tr><tr><td>USD</td><td>美元</td></tr><tr><td>EUR</td><td>欧元</td></tr><tr><td>GBP</td><td>英镑</td></tr><tr><td>JPY</td><td>日元</td></tr><tr><td>KRW</td><td>韩元</td></tr><tr><td>HKD</td><td>港币</td></tr><tr><td>AUD</td><td>澳元</td></tr><tr><td>CAD</td><td>加元</td></tr><tr><td>PHP</td><td>菲律宾比索</td></tr><tr><td>SYS</td><td>系统货币</td></tr></table>	CNY	人民币	USD	美元	EUR	欧元	GBP	英镑	JPY	日元	KRW	韩元	HKD	港币	AUD	澳元	CAD	加元	PHP	菲律宾比索	SYS	系统货币
CNY	人民币																								
USD	美元																								
EUR	欧元																								
GBP	英镑																								
JPY	日元																								
KRW	韩元																								
HKD	港币																								
AUD	澳元																								
CAD	加元																								
PHP	菲律宾比索																								
SYS	系统货币																								
betSuccessCallback	是	投注成功后回调，用于处理商家端页面中及时更新余额																							
betFailCallback	否	投注失败时回调函数；	error_code 说明： 101：赔率发生变化 102：投注的赛事已关闭 103：投注的盘口已关闭 104：投注项已关闭 105：未登录，验证会话失效 106：余额不足 107：超过限额																						

			107+: 系统异常 callback: 是否去掉平台错误提示效果 callback(flag); flag ==1 表示去掉
complete	是	页面加载完成后回调函数;	

2.方法调用说明: NB.xxx();

方法	描述	参数说明
gotoPage(num)	跳转到指定的页面	num: 0,首页; 1, 滚球; 2, 今日; 3, 早盘; 4, 足球; 5, 篮球; 6, 网球
clearUserInfo(callback)	清空用户信息	callback(选填):清理后回调
destory()	销毁页面	
reRender()	页面重新渲染	

步骤四：商户会员安全退出

安全退出事件调用 js 代码 : NBBet.clearUserInfo();

步骤五：页面加载已登录操作

把指定的数据存储到 localStorage.setItem("nb_mobile_user" , " {用户 json 数据}");

货币类型说明:

CNY	人民币
USD	美元
EUR	欧元
GBP	英镑
JPY	日元
KRW	韩元
HKD	港币

AUD	澳元
CAD	加元
PHP	菲律宾比索
SYS	系统货币