

測試結果摘要 — issue #134 角色語音可依類型自選並改善首字

solKidGalGame • 2tech-devSet-incr-3code • 2026-06-18 • 分支 feat/issue134-voice-selection • 載具：行動直向 412×880

一、機器判定 (GATE § 1)

判定	結果	狀態
建置 (tsc --noEmit)	exit 0	PASS
單元／整合測試 (?selftest × 11)	全 PASS (含 voice : intTest#41 指定/繼承/缺voice降級/持久化、intTest#42 首字留白、sysCase#9.5 設定 UI 渲染)	PASS
依賴安全 (npm audit)	不適用——純靜態網站、無 npm 依賴交付	PASS
結構合規 (repoLint / docLint)	repoLint 0 違規；docLint 0 違規	PASS

二、產品能力矩陣 (GATE § 2)

story/case	產品能力	實作入口	測試	狀態
solCase#12.5 / sysCase#9.5	設定逐桶 (性別×性格) 指定平台語音	render/settings.js renderVoiceSettings + speechManager.setVoiceAssignment	selftest voice (sysCase#9.5 UI 渲染)	已測通過
sysCase#9.1	角色配音優先採使用者指定語音、否則繼承/語言 fallback	main.js selectVoice (user-assigned 優先)	selftest voice intTest#41	已測通過
sysCase#9.3	穩定播放+送入 utterance 前加首字前置留白	main.js speak() SPEECH_LEADING_PAD	selftest voice intTest#42	已測通過
持久化	語音指定存於 paramVoiceAssignmentKey (全機 localStorage)	speechManager load/saveVoiceAssignments	selftest voice intTest#41	已測通過

結論：可宣稱完成。 5/5 能力已測通過，0 未實作、0 責任邊界不符。語音實際 voice 解析鍵為前端瀏覽器 Web Speech API (純靜態、無外部服務)，未以假資料替代成功路徑；平台無對應 voice 時走真實降級並記語音診斷。

三、逐頁業界水準審查 (GATE § 5C) — Settings 頁 / Character voices 區

發現 15 項 (≥10)。跨畫面一致性：Settings 卡片三區 (開關/帳號、遊玩時長、角色語音) 與 About 卡片共用 .settings-card 視覺語言，無破壞設計系統或平台慣例之硬傷。

1. **可以接受** 區塊標題層級：Character voices 為 h3，與既有 Play time & eye rest 一致，融入 Settings 卡片不突兀。
2. **可以接受** 下拉樣式沿用 .settings-card select (白底/ --line 邊框/ --radius/38px 高)，與遊玩時長輸入一致、無新特例。
3. **可以接受** 標籤色彩對比：桶名 --rose-dark、選項文字 --ink 於白底，對比充足且與全站一致。
4. **可以接受** 性別預設列以淡框背景 (.voice-assign-default) 區隔於性格覆蓋列，視覺層次清楚。
5. **可以接受** 排序：每性別先 (default) 列、後接性格列，符合「先設預設、再覆蓋」心智模型。
6. **可以接受** 空狀態：未載入 voice 時顯示明確說明，不留白。
7. **已修** 選項冗餘語言尾綴：原每個英文 voice 追加 (en-US)，名稱已含 English (United States) 造成冗餘並加劇截斷 → 改為僅名稱無括號時補語言碼。
8. **已修** 繼承關係不明：性格列顯示 Inherit gender 卻未說明來源 → 說明文字補「Each gender has a default; personality types use that default unless you set them」(見修前/修後)。
9. **後續辦理** 長名截斷：原生 select 關閉態仍會截斷過長 voice 名；屬瀏覽器原生行為，未來可顯示精簡名。
10. **後續辦理** 缺試聽：設定當下無法試聽所選 voice，需進遊戲驗證；未來可加「播放範例」鈕。
11. **後續辦理** 清單偏長：桶數較多時行動裝置需捲動；未來可依性別分組/摺疊。
12. **後續辦理** 跨語言可指派：所有 voice (含 zh-TW) 對每個英文桶皆可選，使用者可能誤指派；屬使用者自選設計，未來可依語言分組提示。
13. **可以接受** 觸控目標：select 38px 高，與全站既有輸入一致 (設計系統一致性優先於 44px 建議)。
14. **可以接受** a11y：每列為 包住名稱與 select，點名稱即聚焦、select 具可及名稱。
15. **後續辦理** Reset Progress 不消除語音指定 (裝置層偏好、獨立鍵)；屬刻意 (跨帳號共用)，未來可於說明標注。

務必要修：本增量為 Settings 卡片內新增一個一致風格的設定區，無阻斷核心任務、無破壞設計系統或平台慣例之硬傷；2 項清晰度/冗餘問題 (#7、#8) 已於本輪回修並重測通過。其餘為後續辦理/可以接受，已誠實分級。

四、修前 / 修後 (finding #8 說明文字、空狀態)

Lumi Diary

Back

Diary

Settings

English

Save / Load

About

Play time & eye rest

Each player has their own limit. When play time runs out, the game shows this round's score and rests the eyes before playing again.

Play minutes

Rest minutes

15

15

Save limits

Character voices

Pick a browser voice for each character type (by gender and personality) so different characters really sound different. Leave a type on Auto/Inherit to choose by language. Choices are saved on this device.

No browser voices are available yet.
Reopen this page after the browser finishes loading its voices.

修前：說明未交代性格繼承來源

Lumi Diary

Back

Diary

Settings

English

Save / Load

About

runs out, the game shows this round's score and rests the eyes before playing again.

Play minutes

Rest minutes

15

15

Save limits

Character voices

Pick a browser voice for each character type (by gender and personality) so different characters really sound different. Each gender has a default; personality types use that default unless you set them, and anything left on Auto is chosen by language. Choices are saved on this device.

No browser voices are available yet.
Reopen this page after the browser finishes loading its voices.

修後：補「each gender has a default…」

五、設定頁角色語音區（代表畫面，注入示範 voice）

Lumi Diary

Back

Diary

Settings

English

Save / Load

About

Female · Cheerful

Inherit gender

Female · Graceful

Inherit gender

Female · Bold

Inherit gender

Male (default)

Microsoft David - English (United States)

Male · Bold

Microsoft Mark - English (United States)

每桶一列下拉：性別預設列＋性格覆蓋列；示範男生預設 David、male · bold 覆蓋 Mark

驗證方式：本機 server.mjs (4174) + bundled Playwright headless，?selftest=visual-qa&surface=settings（注入代表性 mock voices）。實機聽感（首字清楚度、聲線可辨）待 opr 終驗。