

test-summary — Issue #25

執行後保留常顯操作入口（工作列按鈕型），免受系統匣自動隱藏影響 · VERSION 0.7.0 · 2026-07-04

範圍

- 免安裝可攜 exe 路徑常變、Win11 每次改版把系統匣圖示藏回溢位 → 使用者找不到程式。新增**常駐主控頁**（ DockWindow · 工作列按鈕型可見入口）：啟動即建立、預設最小化，顯示金鑰狀態與快捷鍵、提供設定/結束；可從工作列或 Alt+Tab 尋得，不依賴系統匣顯示設定。
- 關閉主控視窗（×/最小化）= 收合而非結束（ DockWindow.OnClosing 攔截改最小化）；唯「結束」才 Shutdown。系統匣退為輔助入口（新增「開啟主控頁」、雙擊開啟）。
- AppStatusText：維運狀態文字單一來源（主控頁與系統匣共用、不各寫一份）。全域熱鍵截圖查詢主動線不變。

1. 品管測試（元件層 · GATE \$1）

判定	指令	結果
建置 0 錯	dotnet build -c Release	✔ 0 錯 0 警
單元測試全過	dotnet test	✔ 74 passed / 0 failed（本增量新增 4：AppStatusText 金鑰狀態/快捷鍵/tray 提示）
依賴安全	dotnet list package --vulnerable	✔ 0 漏洞
結構合規	repoLint / docLint	✔ 各 0 違規
HMI 結構合規	uiLint	N/A：無 React 建置單元（桌面 WPF）
版號已釘選	本地 VERSION vs origin/main	✔ 0.6.0 → 0.7.0（feat→minor）、CHANGELOG 同步

2. 使用案例測試（案例層 · GATE \$2；本增量範圍）

受影響驗收單元：teamSop#2.2（啟動、尋得、收合與結束常駐，屬 orgSop#2-工具安裝維保）。

orgSop/teamSop 驗收矩陣

teamSop	prsnSop/wi	設計責任鏈	實際責任鏈	實作入口	測試檔案	狀態	證據
teamSop#2.2 啟動/尋得/收合/結束	prsnSop#2.2.1 / setWi自訂 Usr啟動結束常駐	常駐 → 工作列 可見 主控入口 → 關視窗 收合、結束才退出； 主控頁與 tray 共用 維運來源	同設計：App 建 DockWindow(ShowinTaskbar, 最小化)、OnClosing 收合、ExitApp→Shutdown；tray「開啟主控頁」；狀態文字取 AppStatusText（未 mock）	App.OnStartup / DockWindow / AppStatusText	AppStatusTextTests（4 案）	已測 通過 （狀態來源）	維運文字單元 測試 exit 0； 真實 DockWindow 渲染佐證（見 \$5-C）

- 維運顯示文字集中於 `AppStatusText`，主控頁與系統匣同源、不分歧 (design 「入口鏡像同源」) 。
- 關視窗 = 收合、結束才退出：以 `DockWindow._exiting` 旗標 + `App.ExitApp/OnExit` 之 `AllowClose()` 明確區分，非 mock 。
- 單一實例 invariant 維持 (重複啟動提示、不重複建主控視窗) ；熱鍵/capture/query/朗讀未動。

重大缺口與是否可宣稱完成

1/1 已測通過 · 0 未實作 · 0 責任邊界不符。

結論：可宣稱完成 (本增量範圍) 。工作列按鈕實機可尋性、關視窗 = 收合、換路徑重啟仍可尋等全鍵行為 (`intTest#12`) 依 GATE \$2 留發車環對 source-free 成品驗；本層以 `AppStatusText` 單元測試 + 真實 `DockWindow` 渲染涵蓋。

5. 業界水準審查 (GATE S5 · 本增量範圍)

鏡頭 A — 系統類型能力盤點 (桌面常駐工具維運面)

能力	落地	判級
可尋性 (常駐入口可達)	工作列按鈕 (ShowInTaskbar) + Alt+Tab + 系統匣「開啟主控頁」/雙擊	可以接受
狀態可視	主控頁顯示金鑰狀態與當前快捷鍵，設定變更即刷新	可以接受
結束 vs 收合語意	關視窗 = 收合 (不誤結束) 、明確「結束」才退出、提示文字明講	可以接受
不干擾主任務	預設最小化、不搶焦，熱鍵查詢動線不受影響	可以接受
資源釋放	結束時釋放熱鍵、系統匣、語音；單一實例守衛	可以接受

鏡頭 B — 專家缺口審查 (Windows 常駐工具 UX 視角)

- Win11 隱藏系統匣圖示是本痛點根因；工作列按鈕不受該設定影響，直接解決「找不到程式」。
- 「關 X = 結束」是使用者常見誤解——以攔截收合 + 提示文字 + 獨立「結束」化解，避免誤退出常駐。
- 雙入口 (主控頁 / 系統匣) 動作同源，避免兩處行為分歧；未新增契約、編號鍵不變。

鏡頭 C — 逐頁 UI/UX：常駐主控頁 (本增量新頁，真實渲染)



DockWindow 真實離線渲染 (RenderTargetBitmap · 客戶區)：金鑰狀態、喚起快捷鍵、設定/結束、收合 ≠ 結束提示、原生標題列 + 工作列按鈕為 runtime 呈現。

sitemap⇒實作：常駐主控頁 → DockWindow；系統匣選單頁 (輔助) → tray ContextMenu。逐頁問題 (≥ 10)：

#	問題 / 檢視點	判級
1	使用者能否可靠找到程式 → 工作列按鈕 + Alt+Tab + 系統匣開啟，多路徑可達	務必要修→已達成
2	關閉是否會誤結束常駐 → OnClosing 攔截改最小化、提示明講「不會結束」	可以接受
3	金鑰狀態是否一眼可辨 → ● 線點 + 「已備妥」文字，設定後即時刷新	可以接受
4	當前快捷鍵是否顯示 → 「喚起快捷鍵: Alt + L」動態顯示	可以接受
5	主要動作是否清楚 → 「設定...」主色鈕、「結束」次級鈕，層級分明	可以接受
6	是否擋遊戲 → 預設最小化、不搶焦，需要時才還原	可以接受
7	視覺是否合 Windows 11 Fluent → 淺底卡片、原生標題列、圓角提示框	可以接受
8	與系統匣是否一致 → 狀態文字同源 (AppStatusText)，不分歧	可以接受
9	提示是否過載 → 單一提示框、一句話講清收合語意，不擁擠	可以接受
10	換版/換路徑後可尋性 → 工作列/Alt+Tab 不受系統匣設定影響 (intTest#12 發車環驗)	後續辦理 (實機驗證)
11	可近用性 → 原生視窗支援鍵盤 Tab 聚焦與系統快捷；文字對比達 WCAG 精神	可以接受

分級與處置

- 務必要修：#1 可尋性 (本增量核心目標) → 已達成 (多路徑可達)，真實渲染確認頁面內容。

- **後續辦理**：#10 實機「換路徑仍可尋」屬全鍵行為，留發車環對 source-free 成品驗 (intTest#12)。
- **可以接受**：其餘符合 Fluent 慣例與雙入口一致性。

結論：§1 品管全綠、§2 案例可宣稱完成、§5 三鏡頭逐頁審完成，核心目標 (可尋性) 已達成。本增量 (Issue #25) 可宣稱完成 (CODE-READY 就緒)。