

查詢歷史紀錄 — 測試結果摘要

solScreenEnglishTrans1 · Issue #13 · spec#6 · 版本 0.8.0 · 2026-07-04

增量範圍：查詢歷史紀錄可回顧檢視與重聽。每次成功查詢自動本機留存，提供依日期瀏覽清單、單筆重聽 / 檢視 (回三欄中英詳情) / 刪除、清除全部。既有 design.md (3.2) 研改增量，新增 spec#6。

「加入我的筆記 / 資料夾 / 拖曳」整套屬另一增量 (#28、依賴本增量)，不在本版。

完成判斷 Gate 總覽

GATE	項目	結果
\$1 品管	建置 (Release)	0 錯 0 警
\$1 品管	單元測試	92 / 92 通過 (新增 18)
\$1 品管	依賴安全 (dotnet list --vulnerable)	0 漏洞
\$1 品管	repoLint / docLint	0 / 0 違規
\$1 品管	uiLint (無 React 建置單元)	N/A
\$1 品管	版號釘選 (feat→minor)	0.7.1 → 0.8.0
\$5 審查	業界水準逐頁審 (查詢歷史頁)	12 項 · 1 務必要修已修

結論：**可宣稱完成** (本增量範圍)。視窗互動 (播音、日期分組渲染、拖曳選取) 以純函式與儲存契約單元測試為底，UI 行為 (intTest #13/#14) 留手動 / 發車環 e2e 驗，與本 repo 既有增量一致。

s1 品管測試 (元件層 · exit 0)

判定	指令	輸出
建置	dotnet build -c Release	Build succeeded, 0 Error 0 Warning
單元測試	dotnet test -c Release	Passed 92, Failed 0
依賴安全	dotnet list package --vulnerable	no vulnerable packages
結構合規	repoLint.ps1 / docLint.ps1	PASS (0 違規)

新增單元測試 (18)


測試檔	涵蓋
HistoryStoreTests	Prepend 新在前、環形截汰最舊、非正上限套預設；Append/Load 往返、超上限只留最新；Delete 依 Id、Clear 清空；缺檔 / 毀損退空清單、缺檔刪除不擲例外；ToResult 三欄映射
AppConfigTests (新增)	paramHistoryMax 缺欄預設 200、非正值套預設、正值沿用、Save 寫出並往返

s2 使用案例測試 (案例層 · 本增量範圍)

本增量受影響之 orgSop#3 (查詢歷史回顧) 對應 intTest #13/#14；純邏輯 (截汰 / 往返 / 容錯) 已由單元測試 exit 0 覆蓋，視窗互動與跨模組動線 (查詢→留存→開歷史→檢視→刪除 / 清除) 留手動 / 發車環 e2e。

#	驗證	證據
13	查詢後自動出現、重啟仍在、超上限截汰、上限非正套預設、毀損 / 不可寫退空清單	HistoryStore 契約單元測試 (截汰 / 往返 / 容錯) + App 追加接線
14	刪除單筆、清除全部、檢視回三欄、播音 (離線)	Delete/Clear 單元測試 + HistoryWindow 檢視/播音接 ResultWindow/SpeechService

§5 逐頁審查：查詢歷史頁（新頁）



設計參考稿 (docs/design-visual/page-查詢歷史頁.png) ；實作見
modPresent/HistoryWindow.xaml(.cs) 。

#	審查點（使用者企圖 / 美術 / 一致性）	分級	處置
1	空狀態須有引導提示	可接受	EmptyHint 「尚無查詢紀錄...」
2	破壞性「清除全部」須二次確認	可接受	OKCancel 對話框 + 警示圖示
3	過長英文原文不得撐破版面	可接受	單行 CharacterEllipsis 截斷
4	離開方式須與結果視窗一致（ESC）	務必要修	已加 OnKeyDown：ESC 關閉
5	刪除後停留原所在日期、不跳走	可接受	Reload 保留選取日期
6	檢視詳情須重用結果卡片、免兩套 UI	可接受	ViewRequested→ResultWindow.ShowResult
7	日期分組、群內新在上（最舊在下）	可接受	依本地日期分組、Load 新在前
8	刪除 / 清除須有破壞性視覺語意	可接受	刪除 / 清除採紅字系
9	播音須離線可用（無網路 / 金鑰）	可接受	SAPI 離線 SpeechService

10	視覺語言與常駐主控頁一致 (Fluent 淺色)	可接受	對齊 DockWindow 淺色卡片系
11	每筆顯示時間便於定位	可接受	右下顯示 HH:mm
12	歷史為獨立視窗、不被下一次查詢關閉	可接受	獨立 _history · 不納入 _result 生命週期

發現量 12 (≥10) ；務必要修 1 項已回修並重跑測試 (92 綠) 。

§5 逐頁審查：變更之既有頁（入口按鈕）

頁	變更	一致性審查
查詢結果頁	標題列新增「🕒 歷史」入口按鈕	沿用粉色系、hover 回饋；不擾三欄與逐字發音既有版型
常駐主控頁	維運列新增「查詢歷史」按鈕	與「設定... / 結束」同列同高，藍色系與既有一致
系統匣選單頁	新增「查詢歷史...」項	緊接「開啟主控頁」，與既有選單體例一致

三處入口共用同一 `OpenHistory()` 動作來源（單一事實、不各寫一份）；歷史開啟前先關 `topmost` 結果卡片，免遮蔽（沿用既有維運 UI 慣例）。

責任邊界（§3）與證據強度（§4）

- 查詢歷史為**真實本機檔案**（`%APPDATA%\ScreenTrans\history.json`）之讀寫，非 `mock` / 固定清單；金鑰不入歷史。
- 播音走真實 `Windows SAPI`（`SpeechService`）；檢視走真實 `ResultWindow.ShowResult`。
- 證據 = 可重跑單元測試（截汰 / 往返 / 刪除 / 清除 / 容錯）+ 檔案狀態改變，非僅截圖或固定訊息。

結論

可宣稱完成（本增量範圍）：§1 機器品管全 `exit 0`、§5 逐頁審 12 項且務必要修已回修。版號 0.8.0 已釘選、CHANGELOG 已補。全系統成品 `smoke` 與 `solution` 級評審屬發車環，不在本階段。

追溯：`spec#6` → `orgSop#3` → `teamSop#3.1/#3.2` → `prsnSop#3.1.1/#3.2.1` → 查詢歷史頁 → `intTest#13/#14 / e2eTest#03 / docProgTest#03`。