Dépendances numériques et résilience organisationnelle : une grille d'analyse du risque cyber d'origine géopolitique

Innocent Twagirumukiza · Oct 13, 2026 · @Inno

Résumé

Contexte. Le risque cyber est encore largement pensé à partir du périmètre technique que l'organisation administre elle-même. Les rapports institutionnels récents et plusieurs incidents majeurs montrent pourtant que son exposition tient aussi à des ressources qu'elle ne contrôle pas : fournisseurs logiciels, intermédiaires de services, infrastructures, composants matériels, capacités de calcul.

Objectif. L'article cherche à déterminer dans quelles conditions une dépendance externe devient un vecteur de propagation d'un risque d'origine géopolitique, et comment en tenir compte dans la gouvernance du risque cyber.

Méthode. Une analyse conceptuelle propose une typologie de cinq catégories de dépendances et une grille de cinq dimensions (dépendance, concentration, substitution, propagation, résilience). La grille est ensuite appliquée à six situations documentées par des sources publiques : NotPetya et Maersk, SolarWinds, le réseau électrique ukrainien de 2015, Change Healthcare, les terres rares et les dépendances liées à l'intelligence artificielle. Chaque cas reçoit un niveau de preuve quant à sa dimension géopolitique.

Résultats. La distinction entre périmètre technique de sécurité et périmètre de dépendance permet de lire ensemble des événements de nature différente. Dans les cas étudiés, la criticité d'une dépendance paraît liée davantage à la concentration de l'offre, au délai de substitution et à l'absence de mode dégradé qu'à la nature de l'acteur à l'origine de la perturbation. Un lien géopolitique formellement établi n'existe que pour une partie des cas.

Implications. Six orientations sont proposées aux fonctions de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), de la cartographie des dépendances réelles au test du fonctionnement dégradé, en passant par la prise en compte de la chaîne d'approvisionnement de l'IA.

Limites. L'étude repose sur des sources documentaires publiques, un nombre restreint de cas et un codage par un seul analyste. Elle n'apporte pas de validation empirique originale.

Mots-clés : cybersécurité ; gestion des risques ; dépendances numériques ; résilience organisationnelle ; géopolitique ; chaîne d'approvisionnement ; gouvernance ; GRC.

Abstract

Background. Cyber risk is still largely framed around the technical perimeter an organisation administers itself. Recent institutional reports and several major incidents show, however, that exposure also stems from resources the organisation does not control: software suppliers, service intermediaries, infrastructure, hardware components and computing capacity.

Purpose. The article asks under what conditions an external dependency becomes a vector for the propagation of geopolitically driven risk, and how cyber risk governance can account for it.

Method. A conceptual analysis yields a typology of five categories of dependency and a five-dimension grid (dependency, concentration, substitution, propagation, resilience). The grid is then applied to six situations documented in public sources: NotPetya and Maersk, SolarWinds, the 2015 Ukrainian power grid attack, Change Healthcare, rare earths, and dependencies linked to artificial intelligence. Each case is given an evidence level for its geopolitical dimension.

Findings. Distinguishing the technical security perimeter from the dependency perimeter makes it possible to read very different events together. In the cases examined, the criticality of a dependency appears to be linked more to supply concentration, substitution time and the lack of a degraded mode than to the nature of the actor behind the disruption. A formally established geopolitical link exists for only some of the cases.

Implications. Six orientations are proposed to governance, risk and compliance (GRC) functions, from mapping real dependencies to testing degraded-mode operation and accounting for the AI supply chain.

Limitations. The study relies on public documentary sources, a small number of cases and coding by a single analyst. It provides no original empirical validation.

Keywords: cybersecurity; risk management; digital dependencies; organisational resilience; geopolitics; supply chain; governance; GRC.

1. Introduction

1.1 Contexte et problème

La plupart des cadres de gestion du risque cyber partent de ce que l'organisation administre : postes de travail, serveurs, applications, réseaux, identités, données. La démarche est rationnelle, puisque c'est sur ce périmètre que l'organisation peut agir directement. Elle devient pourtant insuffisante dès que la continuité de l'activité dépend

de ressources situées hors de ce périmètre : logiciels édités par des tiers, services d'infrastructure, opérateurs de télécommunications, prestataires de paiement, composants électroniques, énergie.

Le contexte stratégique accentue cette limite. Dans ses conclusions du 16 mars 2026, le Conseil de l'Union européenne souligne que les activités cyber malveillantes constituent souvent une composante essentielle de campagnes hybrides plus larges, menées par des acteurs étatiques ou par des acteurs non étatiques agissant comme intermédiaires d'États (Conseil de l'Union européenne, 2026, point 12). L'ENISA, dans son panorama des menaces de 2026, observe de son côté que les attaques visant les dépendances numériques, y compris les attaques contre la chaîne d'approvisionnement et contre les tiers, entraînent en général des incidents de grande ampleur ou à fort impact (ENISA, 2026a ; ENISA, 2026b). L'administration publique est le secteur le plus ciblé, avec 32 % des cas recensés en 2025 (ENISA, 2026b).

Il en résulte qu'une organisation n'a pas besoin d'être une cible pour être exposée. Une entreprise sans intérêt politique ou militaire particulier appartient malgré tout à un écosystème : elle recourt à un fournisseur d'informatique en nuage, à un opérateur de télécommunications, à des prestataires, à des logiciels développés à l'étranger, à un fournisseur d'énergie, à une banque. Qu'un de ces acteurs soit attaqué, et les effets peuvent lui parvenir sans qu'elle ait jamais été visée. La question habituelle (« suis-je une cible ? ») cède alors la place à une autre : de quoi mon activité dépend-elle, et qui pourrait faire de cette dépendance un levier ?

Ce déplacement pose un problème à la fois de recherche et de pratique. Les travaux sur l'interdépendance et la coercition portent surtout sur les États. Ceux qui traitent des chaînes d'approvisionnement abordent souvent les perturbations de manière générique. Les dispositifs de gestion du risque cyber, enfin, restent centrés sur le périmètre technique. Ces trois corpus se croisent peu, et aucun ne donne à un responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) une méthode pour décider quelles dépendances externes méritent une attention particulière quand le contexte géopolitique se dégrade.

1.2 Question de recherche et contribution

La question centrale de l'article est la suivante : dans quelles conditions une dépendance externe devient-elle un vecteur de propagation d'un risque d'origine géopolitique, et comment la gouvernance du risque cyber peut-elle en rendre compte ? Trois sous-questions la déclinent. Comment caractériser une dépendance qui compte, par opposition à une simple relation commerciale ? Quels mécanismes de propagation distinguent des événements de nature différente, qu'ils relèvent ou non d'une cyberattaque ? Quelles conséquences en tirer pour les fonctions de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) ?

L'article apporte quatre contributions. Il distingue un périmètre technique de sécurité et un périmètre de dépendance. Il propose une typologie de cinq catégories de dépendances et une grille d'analyse de cinq dimensions. Il applique cette grille à six situations documentées, en précisant pour chacune le niveau de preuve du lien géopolitique. Il en déduit six orientations opérationnelles pour la GRC. La démarche est celle d'un article conceptuel : elle procède par synthèse de la littérature puis par confrontation du cadre proposé à des cas (Jaakkola, 2020). Elle ne prétend pas à un test statistique.

1.3 Statut des énoncés et plan

Les énoncés de l'article n'ont pas tous le même statut, et le lecteur doit pouvoir les distinguer. Les faits tirés de rapports institutionnels, de documents officiels ou de comptes rendus d'audit sont présentés comme des constats documentés. Les liens établis entre ces constats et la géopolitique des dépendances relèvent de l'interprétation de l'auteur. Les recommandations de la section 7 sont des propositions de gouvernance, non des conclusions empiriques.

La suite s'organise ainsi. La section 2 situe l'article dans la littérature et le cadre réglementaire. La section 3 présente le cadre conceptuel et la section 4 la méthode. La section 5 analyse six cas, la section 6 les compare et discute les propositions formulées. La section 7 en tire des implications pour la GRC, la section 8 expose les limites, la section 9 conclut.

2. Cadre théorique et état de l'art

2.1 Interdépendance et coercition

Keohane et Nye (1977) ont montré que l'interdépendance asymétrique est une source de pouvoir : celui qui peut le plus facilement se passer de la relation dispose d'un levier sur l'autre. Farrell et Newman (2019) ont renouvelé ce raisonnement en observant que les réseaux économiques mondiaux (finance, communication, production) ne sont pas répartis de façon homogène mais organisés autour de nœuds centraux. Les États qui exercent une autorité sur ces nœuds peuvent en tirer deux effets : un effet de panoptique, qui donne accès à l'information circulant dans le réseau, et un effet de goulet d'étranglement, qui permet de priver un adversaire de l'accès au réseau. Les plateformes d'informatique en nuage, les systèmes de paiement, les canaux de mise à jour logicielle ou les fabricants de semi-conducteurs avancés présentent précisément ces caractéristiques de nœud central.

Ce cadre fournit donc le mécanisme géopolitique qui manque aux approches centrées sur l'organisation. Il a toutefois une limite pour notre propos : il décrit la stratégie des États, non la position de l'organisation située en aval, qui subit l'exercice d'un levier ou ses effets collatéraux.

2.2 Cyber, conflit et menaces hybrides

Rid (2012) a soutenu que la plupart des opérations cyber relèvent du sabotage, de l'espionnage et de la subversion plutôt que de la guerre au sens strict. Buchanan (2017) a décrit un dilemme de sécurité propre au cyberespace : une intrusion à visée défensive ou de renseignement peut être lue comme la préparation d'une attaque, ce qui nourrit l'escalade. Les documents institutionnels récents prolongent ces analyses. Le Conseil de l'Union européenne rappelle que les menaces hybrides combinent souvent des moyens variés, parmi lesquels la manipulation de l'information et l'ingérence, les cyberattaques, la coercition économique, la coercition diplomatique et les menaces de recours à la force militaire, et qu'elles sont conçues pour rester sous le seuil de ce qui serait perçu comme un acte de guerre (Conseil de l'Union européenne, 2026).

Les objectifs d'une opération ne se limitent donc ni au vol de données ni à la rançon. Il peut s'agir de collecter du renseignement, de préparer une opération future, de déstabiliser un secteur, de perturber un service, de tester une capacité, d'exercer une pression, d'influencer l'opinion ou de produire un effet économique. S'y ajoute une difficulté de lecture : un rançongiciel peut poursuivre un but financier, un déni de service émaner d'hacktivistes, une opération d'espionnage d'un acteur étatique, et ces catégories se recoupent. Pour une organisation, l'attribution est rarement disponible au moment où il faut décider.

2.3 Risque systémique et chaînes d'approvisionnement

Perrow (1984) a montré que les systèmes à la fois complexes et étroitement couplés produisent des accidents que leurs opérateurs ne peuvent ni anticiper ni enrayer à temps. Les chaînes numériques contemporaines présentent ces deux propriétés. La littérature sur les chaînes logistiques en a tiré la notion de vulnérabilité : Christopher et Peck (2004) associent la résilience à la visibilité, à la flexibilité et à la collaboration entre acteurs, tandis que Sheffi (2005) insiste sur le coût caché de la concentration sur un petit nombre de fournisseurs.

Le domaine numérique ajoute une spécificité. La relation de confiance (mise à jour signée, outil de supervision doté de privilèges étendus) devient elle-même une composante du risque. L'ENISA relève d'ailleurs que les dépendances numériques élargissent la surface d'attaque et appellent un niveau de vigilance nouveau (ENISA, 2026b). La boîte à outils de l'UE pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des TIC, adoptée le 13 février 2026

par le groupe de coopération SRI, propose une approche commune pour identifier, évaluer et atténuer ces risques, y compris ceux qui tiennent à la dépendance envers des fournisseurs à haut risque (Commission européenne / Groupe de coopération SRI, 2026).

2.4 Résilience organisationnelle

En ingénierie de la résilience, celle-ci désigne la capacité d'un système à ajuster son fonctionnement avant, pendant et après une perturbation, de manière à maintenir les opérations requises (Hollnagel et al., 2006). Le NIST décline la cyber-résilience en quatre objectifs : anticiper, résister, récupérer, s'adapter (Ross et al., 2021). La norme ISO 22301 (2019) organise la continuité d'activité autour de l'analyse d'impact et des stratégies de reprise.

Ces référentiels fournissent des instruments solides, mais ils s'adressent d'abord aux systèmes et aux processus que l'organisation maîtrise. La défaillance d'un tiers y figure, le plus souvent, comme un scénario parmi d'autres d'une analyse d'impact, plutôt que comme un objet d'analyse à part entière.

2.5 Cadre réglementaire européen

La directive NIS2 (2022/2555) impose aux entités concernées des mesures de gestion des risques qui couvrent la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, y compris les relations avec les fournisseurs directs (art. 21), et prévoit à l'échelle de l'Union des évaluations coordonnées des risques pour les chaînes d'approvisionnement critiques (art. 22). Le règlement DORA (2022/2554) va plus loin pour le secteur financier : il encadre le risque lié aux prestataires de services TIC, exige l'évaluation du risque de concentration et prévoit des stratégies de sortie. Le règlement sur la cyber-résilience (2024/2847) demande aux fabricants une diligence à l'égard des composants tiers intégrés à leurs produits. Le règlement sur l'intelligence artificielle (2024/1689) répartit les obligations entre fournisseurs et déployeurs, ce qui fait de la chaîne de valeur de l'IA un objet de conformité. Les normes ISO/IEC 27001:2022 et ISO/IEC 27036 traitent, pour leur part, des relations avec les fournisseurs.

Ces textes ont un point commun : ils exigent que les risques liés aux tiers soient identifiés et traités. Ils laissent en revanche à l'organisation le soin de définir comment, et la pratique dominante reste le questionnaire de conformité complété d'un registre des prestataires. Le délai de substitution, la tenue du mode dégradé et l'exposition à des décisions politiques n'y figurent pas, ou seulement en partie (DORA), comme des critères explicites.

2.6 Lacune identifiée

Trois discours coexistent donc sans se rejoindre. La théorie de l'interdépendance explique comment les États exploitent les nœuds des réseaux, mais ne descend pas au niveau de l'organisation. La littérature sur les chaînes d'approvisionnement analyse la vulnérabilité des organisations, mais sans mécanisme de coercition géopolitique. Les référentiels de gestion du risque cyber outillent la décision, mais autour d'un périmètre technique. L'article se place à leur intersection : il cherche à traduire, au niveau de l'organisation, ce que l'interdépendance armée fait aux dépendances numériques et matérielles.

3. Cadre conceptuel

3.1 Périmètre technique de sécurité et périmètre de dépendance

L'analyse du risque cyber s'organise le plus souvent autour des actifs que l'organisation administre directement. Nous appelons périmètre technique de sécurité l'ensemble des systèmes et des actifs sur lesquels elle peut exercer elle-même des mesures de protection. Nous appelons périmètre de dépendance l'ensemble des ressources et des acteurs dont l'indisponibilité ou la compromission peut l'empêcher de remplir ses missions. Les deux périmètres se recouvrent en partie sans coïncider. Un fournisseur d'informatique en nuage peut relever du second sans appartenir au premier, et un poste de travail appartient au premier sans figurer nécessairement dans le second, s'il ne soutient aucune fonction essentielle.

La distinction change la question posée au responsable du risque. Il ne s'agit plus seulement de savoir si ce que l'on administre est protégé, mais de comprendre ce qui permet à l'organisation de fonctionner et ce qui pourrait l'en empêcher. Elle prolonge l'intuition qui fonde l'analyse d'impact sur l'activité, tout en l'appliquant à des ressources que l'organisation ne maîtrise ni sur le plan technique, ni sur le plan juridique, ni parfois sur le plan géographique.

3.2 De la dépendance à la criticité

Une dépendance n'est pas une vulnérabilité. Presque toute organisation dépend de fournisseurs, et cette interconnexion est la condition ordinaire de l'économie numérique. Une dépendance devient un facteur de risque stratégique lorsque plusieurs conditions se cumulent : une forte concentration de l'offre, une difficulté de substitution, un délai de remplacement important, une faible maîtrise de la technologie, une exposition à des décisions politiques ou à des tensions internationales. Les trois premières sont

structurelles, la quatrième tient à l'organisation, la dernière au contexte. Nous parlons de criticité pour désigner le degré auquel ces conditions sont réunies pour une dépendance donnée.

Cette précision a une conséquence de méthode. La nationalité d'un fournisseur ne suffit pas à mesurer l'exposition géopolitique, qui doit s'appuyer sur des facteurs observables (voir 3.4).

3.3 Typologie des dépendances

Nous distinguons cinq catégories, définies par la nature de la ressource dont dépend l'organisation.

Catégorie	Ressource dont dépend l'organisation	Mode de défaillance typique	Levier géopolitique possible
Logicielle	Logiciels tiers, mises à jour, outils de supervision	Compromission de la chaîne de distribution, perte d'intégrité	Opération étatique contre un éditeur, contraintes juridiques pesant sur lui
Industrielle (OT)	Systèmes de contrôle et équipements techniques connectés	Perte de contrôle, arrêt ou dégradation d'un service physique	Sabotage d'infrastructures essentielles
Intermédiaire de service	Prestataire central d'un secteur (paiement, traitement, infrastructure partagée)	Indisponibilité simultanée d'organisations pourtant indépendantes	Pression sur un nœud central, effet collatéral d'un conflit
Matérielle	Matières premières, composants, capacités de fabrication	Rupture ou restriction d'approvisionnement	Restrictions à l'exportation, sanctions
Algorithmique	Modèles d'IA, calcul, données, services associés	Perte d'accès, altération du modèle, indisponibilité du service	Contrôle des exportations de composants de calcul, juridiction applicable

Les systèmes de régulation frigorifique d'un parc de magasins donnent un exemple de dépendance industrielle à l'état de scénario. Une même technologie déployée sur plusieurs sites crée une dépendance commune, et l'obsolescence, une maintenance insuffisante ou l'absence de solution de secours peuvent produire une défaillance simultanée. Faute d'incident documenté, nous ne retenons pas ce scénario parmi les cas de la section 5. Il illustre seulement la catégorie.

3.4 Grille d'analyse

La grille comprend cinq dimensions. Chacune correspond à une question que le responsable du risque peut poser pour une dépendance donnée.

Dimension	Question	Indicateurs observables	Lecture
Dépendance	Quelles ressources externes sont indispensables à nos activités ?	Cartographie des fonctions essentielles et des ressources qui les soutiennent, contrats, flux	Exposition faible, modérée ou élevée
Concentration	Plusieurs fonctions critiques reposent-elles sur un même fournisseur, une même technologie ou une même zone géographique ?	Part d'un prestataire ou d'une technologie dans les fonctions essentielles, concentration du marché, localisation	Exposition faible, modérée ou élevée
Substitution	Combien de temps faudrait-il pour remplacer une ressource indisponible ?	Délai estimé de remplacement, coût de migration, existence d'une solution alternative qualifiée	Exposition faible (moins d'une semaine), modérée (une semaine à trois mois), élevée (plus de trois mois)
Propagation	Quelles activités, filiales, infrastructures ou partenaires seraient touchés ?	Nombre de fonctions et d'entités dépendantes, interconnexions	Exposition faible, modérée ou élevée
Résilience	Quelles fonctions peuvent être maintenues en mode dégradé, combien de temps, avec quels moyens ?	Existence et test de procédures dégradées, autonomie en durée, moyens alternatifs	Capacité faible, partielle ou solide

Les quatre premières dimensions mesurent une exposition : plus le niveau est élevé, plus l'organisation est exposée. La cinquième décrit une capacité : plus elle est solide, plus l'exposition est contenue. Les seuils proposés pour la substitution distinguent trois ordres de grandeur : la reprise opérationnelle (jours), la reconfiguration (semaines à quelques mois) et le remplacement structurel (plus de trois mois). Ils sont indicatifs, relèvent d'un choix de l'auteur et devront être calibrés par secteur, par exemple à partir des objectifs de temps de reprise des analyses d'impact.

La dimension géopolitique n'entre pas dans la grille comme un score de plus. Elle est lue à travers des facteurs observables : restrictions commerciales, tensions diplomatiques, concentration industrielle, dépendance à des infrastructures situées à l'étranger, contraintes juridiques, possibilité de sanctions, difficultés d'accès aux services de maintenance. Pour les cas étudiés, elle est consignée à part, sous la forme d'un niveau de preuve défini en 4.4.

3.5 Propositions

Le cadre conduit à trois propositions, que la section 6 confronte aux cas.

P1. La criticité d'une dépendance augmente avec la concentration de l'offre et avec le délai de substitution, quelle que soit la nature, cyber ou non, de l'événement qui la révèle.

P2. La gravité de l'impact sur une organisation dépend moins du caractère étatique de l'acteur à l'origine de la perturbation que de la place qu'occupe la dépendance dans l'architecture des fonctions essentielles, en particulier lorsqu'elle s'accompagne de privilèges étendus ou d'une position centrale dans un secteur.

P3. La capacité de fonctionner en mode dégradé modère la relation entre indisponibilité d'une ressource et perte de fonction : plus elle est solide, plus la durée de la perte est limitée.

4. Méthodologie

4.1 Design de la recherche

L'article combine une construction conceptuelle (section 3) et une étude de cas multiples (section 5), qualitative et documentaire. Le choix répond à la nature de la question : il s'agit moins de mesurer la fréquence d'un phénomène que d'éprouver la capacité d'un cadre à rendre intelligibles des événements de nature différente. Les cas servent donc à explorer et à discuter le cadre, non à le tester statistiquement. La généralisation visée est analytique et non statistique, au sens de Yin (2018). La logique d'élaboration théorique à partir de cas suit Eisenhardt (1989).

4.2 Critères de sélection des cas

La sélection est orientée par l'information plutôt que par la représentativité, selon une logique de variation maximale (Flyvbjerg, 2006). Un cas est retenu s'il remplit cinq conditions : l'événement est documenté par au moins une source institutionnelle ou primaire ; il a eu des effets avérés sur la continuité d'activité d'organisations ; il fait jouer

un type de dépendance différent des autres cas ; il varie par la nature de l'acteur en cause (étatique, criminel, décision publique) ; il comprend au moins un cas hors du champ strictement cyber, afin de vérifier si le cadre s'étend à d'autres formes de dépendance.

Six situations répondent à ces critères : NotPetya et Maersk (2017), SolarWinds (2020), l'attaque contre le réseau électrique ukrainien (2015), Change Healthcare (2024), les restrictions sur les terres rares (2025) et les dépendances liées à l'intelligence artificielle. Ce dernier cas est prospectif : il ne repose pas sur un incident documenté et il est traité comme tel. Le scénario des systèmes frigorifiques, faute d'incident sourcé, est exclu du corpus.

4.3 Sources

Le corpus mobilise des rapports d'agences publiques et d'institutions européennes, des textes réglementaires, des communications officielles d'attribution, des rapports annuels d'entreprise et des rapports d'audit publics. Les sources primaires sont préférées. La presse spécialisée n'intervient que pour des éléments factuels absents des autres sources, et elle est alors identifiée comme telle. Chaque affirmation factuelle du texte renvoie à une source de la liste de références.

4.4 Codage

Chaque cas est analysé selon les cinq dimensions de la grille (3.4). Les quatre premières reçoivent un niveau d'exposition (faible, modérée, élevée), la cinquième un niveau de capacité (faible, partielle, solide). Le codage est qualitatif et argumenté dans le texte du cas.

La dimension géopolitique est traitée séparément, par un niveau de preuve en quatre positions. Le niveau A désigne une attribution étatique officielle ou une inculpation documentée. Le niveau B correspond à un contexte géopolitique documenté sans attribution formelle partagée. Le niveau C signale un impact systémique documenté sans lien géopolitique établi. Le niveau D s'applique à une perturbation résultant d'une décision ou d'une politique publique qui n'est pas une opération cyber. Cette séparation évite de présumer une dimension géopolitique là où elle n'est pas démontrée, et de la nier là où elle l'est.

4.5 Validité et biais

La validité de construit repose sur la triangulation des sources et sur la distinction explicite entre faits, interprétations et propositions. Les biais probables sont de trois ordres. La disponibilité de la documentation avantage les incidents de grande ampleur et

très commentés. Le regard rétrospectif tend à rendre l'enchaînement des causes plus lisible qu'il ne l'était pour les acteurs. Enfin, le codage a été réalisé par un seul analyste, ce qui limite la fiabilité inter-codeurs. La section 8 revient sur ces limites.

5. Analyse des cas

5.1 NotPetya et Maersk (2017)

L'incident NotPetya de juin 2017 offre un exemple net de propagation du risque au-delà de l'organisation initialement exposée. Le logiciel malveillant s'est diffusé à l'échelle internationale après avoir été introduit dans une chaîne de distribution logicielle utilisée en Ukraine. A. P. Moller-Maersk, groupe de transport maritime et de logistique, a confirmé que ses systèmes avaient été touchés et que ses activités avaient été perturbées. Dans son rapport annuel 2017, l'entreprise estime l'impact de l'attaque entre 250 et 300 millions de dollars, concentré sur Maersk Line (A. P. Moller-Maersk, 2018). Des récits journalistiques détaillés rapportent que la reconstruction du réseau a dépendu en partie d'une copie préservée presque par hasard d'un contrôleur de domaine (Greenberg, 2018).

La dépendance mobilisée est logicielle : la confiance accordée à un canal de mise à jour. L'intérêt du cas tient moins à l'ampleur des dommages informatiques qu'à la manière dont une compromission logicielle a atteint une entreprise dont les opérations reposent sur la coordination de systèmes numériques, d'installations portuaires, de flux de marchandises et de partenaires. La perturbation interne a gagné les opérations physiques, les clients et les partenaires commerciaux : un incident informatique est devenu un problème de continuité économique.

La dimension géopolitique est établie. Les autorités britanniques et américaines ont publiquement attribué NotPetya à l'armée russe le 15 février 2018 (The White House, 2018), et l'inculpation d'officiers du renseignement militaire russe en 2020 y a rattaché l'opération (U.S. Department of Justice, 2020). Le cas relève du niveau A. Il montre qu'une action menée dans un contexte régional peut produire des effets économiques bien au-delà de son théâtre initial.

Lecture par la grille : la dépendance est élevée, la concentration modérée (un logiciel répandu mais local), la substitution modérée, la propagation élevée et la résilience faible, la reprise ayant tenu à des circonstances en partie fortuites. Pour l'organisation, l'enseignement est qu'elle doit être en mesure de contenir les effets d'une attaque qui ne la visait pas nécessairement en priorité.

5.2 SolarWinds (2020)

La compromission de la plateforme de supervision Orion de SolarWinds, révélée en décembre 2020, illustre une autre forme de dépendance : celle qui repose sur la confiance accordée aux outils logiciels et à leurs mécanismes de mise à jour. Des versions légitimes du logiciel avaient été altérées pour y intégrer le code malveillant SUNBURST. Les mises à jour distribuées aux clients ont ainsi servi de vecteur d'intrusion. Selon l'éditeur, qui avait notifié environ 33 000 clients d'Orion, moins de 18 000 clients auraient installé une version contenant le code malveillant (SolarWinds Corporation, 2020). Le CERT-FR a documenté l'incident et recommandé aux organisations concernées de vérifier leurs versions, de rechercher des signes de compromission et de tenir compte du risque pesant sur les environnements administrés par la plateforme (CERT-FR, 2020). La CISA américaine a, de son côté, imposé aux agences fédérales la déconnexion des produits Orion concernés (CISA, 2020).

Le problème dépasse la vulnérabilité d'un produit. Un outil de supervision dispose d'une visibilité étendue sur les infrastructures qu'il administre. La confiance qui lui est accordée et les privilèges qui lui sont attribués en font un point d'entrée vers des ressources sensibles. Le cas montre que la conformité d'un fournisseur, la légitimité d'une mise à jour et la réputation d'un éditeur ne suffisent pas à garantir l'intégrité d'une chaîne logicielle : la relation de confiance est elle-même une composante du risque.

Les autorités américaines ont formellement attribué l'opération au service de renseignement extérieur russe (SVR) en avril 2021, en estimant que la compromission de la chaîne logicielle lui donnait la capacité d'espionner ou de perturber plus de 16 000 systèmes informatiques dans le monde (The White House, 2021 ; CISA, 2020) : niveau A. Lecture par la grille : dépendance élevée, concentration élevée (une plateforme présente chez de très nombreux clients, avec des privilèges étendus), substitution élevée (remplacer un outil de supervision est un chantier de plusieurs mois), propagation élevée, résilience faible, la détection ayant été tardive. La sécurité d'une organisation ne peut pas reposer exclusivement sur la confiance accordée aux composants dont elle dépend.

5.3 Le réseau électrique ukrainien (2015)

L'attaque de décembre 2015 contre des opérateurs de distribution d'électricité en Ukraine est un cas central pour comprendre les conséquences physiques d'une opération numérique. Les coupures ont touché environ 225 000 clients pendant plusieurs heures, jusqu'à environ six heures selon les analyses. Les attaquants, qui disposaient d'identifiants légitimes, ont pris le contrôle d'interfaces de commande pour provoquer les interruptions, puis ont effacé des systèmes au moyen du logiciel KillDisk, ce qui a compliqué la reprise à distance et obligé les opérateurs à passer en mode manuel (CISA, 2016 ; Lee et al., 2016).

Le cas met en évidence l'interdépendance entre systèmes d'information, technologies opérationnelles et fonctions essentielles d'un territoire. L'indisponibilité d'un système de contrôle ne se traduit pas seulement par une perte de données ou une interruption d'application : elle peut affecter directement la distribution d'une ressource indispensable. Les infrastructures civiles peuvent donc être visées dans un contexte de confrontation et devenir des instruments de pression stratégique.

Le niveau de preuve est A : l'inculpation américaine de 2020 vise des officiers du renseignement militaire russe pour les attaques contre le réseau ukrainien (U.S. Department of Justice, 2020), et l'alerte publiée par la CISA attribue la campagne à des acteurs étatiques russes (CISA, 2016). Lecture par la grille : dépendance élevée, concentration modérée (trois distributeurs aux architectures proches), substitution faible, une conduite manuelle des équipements restant possible, propagation modérée, résilience partielle. Ce dernier point mérite d'être souligné : la durée relativement courte des interruptions tient aux procédures manuelles de reprise que les opérateurs avaient conservées. Protéger une infrastructure critique, c'est préserver sa capacité à fournir un service même lorsque ses systèmes numériques sont compromis.

5.4 Change Healthcare (2024)

La cyberattaque par rançongiciel subie par Change Healthcare en février 2024 montre les conséquences d'une forte dépendance à un intermédiaire numérique dans un secteur essentiel. Ce prestataire américain intervient notamment dans le traitement des paiements et des opérations administratives liées aux soins de santé. Selon le Government Accountability Office, l'attaque, qui a comporté un vol de données, a entraîné des pertes estimées à 874 millions de dollars et des répercussions étendues sur les prestataires de soins et sur la prise en charge des patients (U.S. GAO, 2024). Ce chiffre n'est qu'un instantané. Dans son rapport annuel 2024, la maison mère UnitedHealth Group déclare 2,2 milliards de dollars de coûts directs de réponse sur l'exercice, hors pertes d'activité, ainsi que plus de 9 milliards de dollars de prêts sans intérêt consentis aux prestataires de soins, et estime à environ 190 millions le nombre de personnes concernées (UnitedHealth Group, 2025).

Ce cas révèle un risque de concentration. Lorsqu'un prestataire occupe une position centrale dans le fonctionnement d'un secteur, son indisponibilité peut toucher simultanément des organisations qui restent juridiquement et opérationnellement indépendantes. Chacune peut disposer de son propre dispositif de cybersécurité et se retrouver pourtant face au même point de défaillance.

L'impact systémique doit toutefois être distingué de l'intention stratégique. L'attaque est le fait d'acteurs relevant de la cybercriminalité (UnitedHealth Group, 2024). Elle démontre les conséquences d'une dépendance centralisée, mais elle ne suffit pas à établir une opération de déstabilisation étatique : niveau C. Lecture par la grille : dépendance élevée,

concentration élevée, substitution élevée, propagation élevée, résilience faible. Le cas est précieux pour la proposition P2 : il produit un impact sectoriel considérable sans acteur étatique avéré.

5.5 Les terres rares (2025)

La géopolitique des dépendances ne se limite pas aux logiciels et aux réseaux. Elle concerne aussi les matériaux et les composants nécessaires à la fabrication des technologies contemporaines. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Chine représentait en 2024 environ 60 % de la production minière mondiale des terres rares utilisées dans les aimants, 91 % de leur production raffinée et 94 % de la fabrication mondiale des aimants permanents frittés concernés (IEA, 2025). La dépendance stratégique ne résulte donc pas seulement de la disponibilité géologique, mais aussi de la concentration des capacités industrielles de transformation.

Les contrôles à l'exportation introduits par la Chine le 4 avril 2025 sur sept terres rares lourdes, leurs composés et les aimants correspondants ont montré les conséquences possibles de cette concentration. L'AIE indique que des constructeurs automobiles en Europe, aux États-Unis et ailleurs ont rencontré des difficultés d'approvisionnement, certains réduisant leur taux d'utilisation ou suspendant temporairement des usines. Des contrôles plus larges, annoncés le 9 octobre 2025, visent désormais aussi les pièces, composants et assemblages contenant des terres rares d'origine chinoise (IEA, 2025).

Ce cas n'est pas une cyberattaque. Il élargit pourtant l'analyse : une organisation peut disposer d'une infrastructure numérique correctement sécurisée et rester vulnérable à une décision extérieure qui coupe l'accès à un composant indispensable. Le niveau de preuve est D, puisque la perturbation résulte d'une décision publique. Lecture par la grille : dépendance élevée, concentration élevée, substitution élevée, propagation élevée, résilience partielle, les entreprises concernées ayant pu, pour certaines, ajuster leur production sans l'interrompre complètement.

5.6 L'intelligence artificielle et les dépendances de calcul (cas prospectif)

Le développement de systèmes d'IA avancés repose sur des ressources interdépendantes : semi-conducteurs spécialisés, infrastructures de calcul, centres de données, énergie, données d'entraînement, modèles, compétences scientifiques et services d'informatique en nuage. Leur maîtrise est inégalement répartie entre États et acteurs industriels. Une organisation peut posséder ses données et définir ses politiques de sécurité tout en dépendant d'un fournisseur extérieur pour accéder à un modèle, exécuter des traitements ou maintenir un service essentiel.

L'IA transforme aussi le paysage des menaces. L'ENISA observe un recours croissant à l'IA par des groupes malveillants, principalement pour faciliter ou amplifier leurs activités, et note que l'intégration de systèmes d'IA dans les environnements professionnels élargit la surface d'attaque : ces systèmes sont à la fois des outils et des cibles (ENISA, 2025 ; ENISA, 2026b). Le NIST a par ailleurs formalisé les catégories d'attaques contre les systèmes d'apprentissage automatique : évasion, empoisonnement et atteintes à la confidentialité pour l'IA prédictive, auxquelles s'ajoutent, pour l'IA générative, les attaques sur la chaîne d'approvisionnement, l'injection d'instructions et les détournements d'usage (Vassilev et al., 2025). Les restrictions à l'exportation de technologies de calcul avancé montrent enfin que les composants nécessaires à l'IA sont devenus des instruments de politique de sécurité nationale. Le cadre dit de diffusion de l'IA, publié en janvier 2025 (U.S. Department of Commerce / BIS, 2025), a toutefois été désavoué par le BIS en mai 2025, avant son entrée en application, et son remplacement n'était toujours pas publié à la mi-2026, les contrôles antérieurs sur les puces avancées demeurant en vigueur (Miller & Chevalier, 2026). Cette instabilité illustre elle-même le caractère mouvant de ces leviers.

Ce cas diffère des précédents : il ne s'appuie pas sur un incident documenté de perturbation massive. Il est retenu parce que la structure de dépendance y est visible avant toute crise, ce qui permet d'éprouver la grille de manière préventive. La question devient : de quoi dépend notre IA ? Modèle, nuage, données, interfaces de programmation, infrastructure, éditeur, processeurs graphiques, chaîne logicielle. Une indisponibilité de quarante-huit heures d'un fournisseur de modèle serait-elle supportable pour les fonctions qui s'appuient sur lui ? Le codage est indicatif : dépendance modérée à élevée selon les organisations, concentration élevée, substitution élevée, propagation modérée, résilience à documenter. Le niveau de preuve est D, pour la couche de calcul.

6. Synthèse et discussion

6.1 Synthèse comparative

Le tableau suivant reprend le codage de chaque cas. Les quatre premières dimensions expriment une exposition, la cinquième une capacité, la dernière colonne le niveau de preuve géopolitique défini en 4.4. Le codage est celui de l'auteur et reste argumentable.

Cas	Catégorie	Dépendance	Concentration	Substitution	Propagation	Résilience	Preuve géopolitique
NotPetya / Maersk (2017)	Logicielle	Élevée	Modérée	Modérée	Élevée	Faible	A
SolarWinds (2020)	Logicielle	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée	Faible	A

Cas	Catégorie	Dépendance	Concentration	Substitution	Propagation	Résilience	Preuve géopolitique
Réseau ukrainien (2015)	Industrielle (OT)	Élevée	Modérée	Faible	Modérée	Partielle	A
Change Healthcare (2024)	Intermédiaire de service	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée	Faible	C
Terres rares (2025)	Matérielle	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée	Partielle	D
IA et calcul (prospectif)	Algorithmique	Modérée à élevée	Élevée	Élevée	Modérée	À documenter	D

6.2 Résultats transversaux

Trois constats se dégagent. Le premier est qu'une dépendance devient particulièrement sensible lorsqu'elle est difficile à remplacer et qu'elle conditionne une fonction essentielle. Les cas où la concentration et la difficulté de substitution sont toutes deux élevées (SolarWinds, Change Healthcare, terres rares) sont aussi ceux où l'effet se déploie sur un secteur ou un ensemble d'organisations plutôt que sur une seule.

Le deuxième est que l'interconnexion amplifie les conséquences d'un incident au-delà de son point d'origine. NotPetya touche une entreprise de logistique à partir d'un logiciel fiscal ukrainien, et Change Healthcare atteint des acteurs de santé qui n'ont aucun lien entre eux, sinon le même intermédiaire.

Le troisième est que les vulnérabilités peuvent naître aussi bien d'une attaque informatique que d'une concentration industrielle ou d'une décision commerciale ou politique. Mettre sur le même plan un rançongiciel et une restriction d'exportation n'a de sens que si l'on garde en tête leurs statuts différents, ce que le niveau de preuve géopolitique rend explicite.

6.3 Retour sur les propositions

P1 trouve un appui dans les cas. Les situations de concentration et de substitution élevées sont celles dont la portée est la plus large. L'inverse se vérifie dans le cas ukrainien : la substitution y est faible, une conduite manuelle restant possible, et l'interruption est courte malgré un acteur étatique. La proposition tient donc au-delà de la frontière entre événements cyber et non cyber, puisque le cas des terres rares la confirme sans aucune cyberattaque.

P2 est cohérente avec les cas. Change Healthcare produit un impact sectoriel considérable sans acteur étatique avéré, alors que l'attaque ukrainienne, imputée à un acteur étatique, a eu une durée limitée. Ce qui différencie les situations tient davantage à la place de la dépendance dans l'architecture des fonctions et à ses privilèges

(SolarWinds) qu'à l'identité de l'attaquant. La nature de l'acteur modifie toutefois d'autres paramètres, comme la probabilité d'un ciblage délibéré ou la durée d'une restriction, que le présent corpus ne permet pas d'apprécier.

P3 est également soutenue. Le cas ukrainien, où les opérateurs ont gardé des procédures manuelles, présente des interruptions de quelques heures ; Maersk, dont la reprise a tenu à des circonstances en partie fortuites, subit une perturbation plus profonde. Dans le cas des terres rares, certains constructeurs ont pu réduire leur production plutôt que l'arrêter. Ces rapprochements restent des indices. Ils ne constituent pas un test, et d'autres facteurs interviennent dans chaque cas.

6.4 Apport par rapport aux dispositifs existants

La grille ne remplace ni l'analyse d'impact de l'ISO 22301, ni les exigences fournisseurs de NIS2 et de DORA. Elle les complète sur trois points. Elle fait du délai de substitution et du mode dégradé des critères explicites et comparables, là où les textes exigent seulement que les risques soient traités. Elle traite la dépendance matérielle et la dépendance algorithmique dans le même cadre que la dépendance numérique. Elle propose enfin de lire l'exposition géopolitique à partir de facteurs observables plutôt qu'à partir de la nationalité des fournisseurs.

6.5 Ce que la géopolitique ajoute, et ce qu'elle n'explique pas

Un lien géopolitique formellement établi n'existe que pour trois des cinq cas observés (niveau A), le sixième étant prospectif. Dans les autres, la dimension géopolitique est soit absente (niveau C), soit indirecte (niveau D). Ce constat invite à la prudence : le cadre ne démontre pas que toute dépendance critique est un instrument géopolitique. Il montre qu'une dépendance critique est un vecteur de propagation quelle que soit l'origine de la perturbation, et que la géopolitique agit surtout comme un modulateur : elle augmente la probabilité d'un ciblage, elle peut allonger la durée d'une restriction, elle peut compliquer l'accès à la maintenance ou aux mises à jour. C'est pourquoi la lecture géopolitique doit rester une couche d'analyse ajoutée à la grille, et non un critère qui la remplace.

7. Implications pour la GRC

Les propositions qui suivent sont des recommandations de gouvernance formulées par l'auteur à partir de l'analyse précédente. Elles ne constituent pas des conclusions empiriques.

7.1 Cartographier les dépendances réelles

Le questionnaire annuel de conformité reste utile, mais il décrit ce que le fournisseur déclare, non ce dont l'organisation dépend. La première étape consiste à partir des fonctions essentielles et à remonter vers les ressources qui les soutiennent, y compris les sous-traitants de rang deux et les composants matériels. Cette cartographie alimente directement les dimensions de dépendance, de concentration et de propagation de la grille.

7.2 Intégrer la dimension géopolitique dans l'analyse des fournisseurs

La géopolitique ne doit pas se réduire à un indicateur fondé sur la nationalité du fournisseur. Elle gagne à s'appuyer sur des facteurs observables : restrictions commerciales, tensions diplomatiques, concentration industrielle, dépendance à des infrastructures situées à l'étranger, contraintes juridiques, possibilités de sanctions, difficultés d'accès à la maintenance. Ces facteurs se consignent comme une couche d'analyse distincte, révisable quand le contexte évolue.

7.3 Tester le fonctionnement en mode dégradé

Aucune organisation ne peut raisonnablement postuler qu'elle empêchera toutes les attaques. Il faut donc savoir combien de temps elle peut fonctionner si un fournisseur critique devient indisponible. Des exercices portant sur des durées de quarante-huit heures, d'une semaine et d'un mois permettent de distinguer les fonctions qui tiennent de celles qui s'arrêtent, et d'alimenter la dimension de résilience. Le cas ukrainien rappelle ce que valent des procédures manuelles conservées et entretenues.

7.4 Étendre le périmètre de la continuité d'activité

Les plans de continuité traitent d'ordinaire les pannes internes et les sinistres physiques. Ils doivent intégrer les dépendances numériques externes comme scénarios à part entière, avec un délai de substitution estimé et un plan de repli, plutôt que comme une hypothèse implicite.

7.5 Traiter l'IA et sa chaîne d'approvisionnement comme un domaine de dépendance

Les services d'IA utilisés dans les processus (modèle, nuage, données, interfaces, éditeur) doivent figurer dans la cartographie, avec les mêmes questions que pour toute autre dépendance, auxquelles s'ajoute l'examen des obligations qu'impose le règlement européen sur l'IA aux fournisseurs et aux déployeurs.

7.6 Faire converger les fonctions au niveau de la gouvernance des risques

L'évolution décrite ne signifie pas que le RSSI doive se substituer aux responsables des achats, des opérations, de la continuité ou de l'intelligence économique. Elle suppose une gouvernance transversale, capable de relier des risques techniques, contractuels, industriels et géopolitiques. La grille de la section 3 peut servir de langage commun : cinq questions simples, que chaque fonction sait traiter dans son domaine.

Une illustration fictive montre l'usage de la démarche. Soit un distributeur régional dont la chaîne du froid repose sur un système de supervision unique, hébergé chez un prestataire. La grille donne une dépendance élevée, une concentration élevée, une substitution modérée à élevée (une migration prendrait plusieurs semaines), une propagation élevée (tous les sites) et une résilience faible, faute de procédure manuelle de relevé des températures. La réponse n'est pas nécessairement de changer de prestataire. Elle peut consister à documenter un mode dégradé (relevés manuels, stocks tampons, accord de secours) et à tester une indisponibilité de quarante-huit heures. La décision reste une décision de gouvernance : réduire, diversifier, surveiller ou compenser la dépendance, en connaissance de cause. La résilience ne consiste pas à supprimer toutes les dépendances, mais à identifier celles qui pourraient compromettre les fonctions essentielles.

8. Limites et pistes de recherche

8.1 Limites

Cette étude comporte plusieurs limites. Le corpus est restreint : six situations, choisies pour leur variété et non pour leur représentativité, ne permettent aucune généralisation statistique. Les sources sont documentaires et de qualité inégale. Un rapport annuel d'entreprise ou une estimation d'audit public ne livrent pas des mesures comparables, et plusieurs montants cités sont des estimations datées. Le codage a été réalisé par un seul analyste, sans double codage, et les seuils de la dimension de substitution sont indicatifs. Le cas de l'IA est prospectif : il ne repose pas sur un incident et son codage reste provisoire. Aucune validation auprès de praticiens n'a été menée. Enfin, le sujet évolue vite, et certaines sources récentes pourront être précisées ou révisées.

S'y ajoutent les biais déjà évoqués en 4.5 : la documentation abondante des grands incidents, qui peut donner une image plus spectaculaire que la moyenne, et le regard rétrospectif.

8.2 Pistes de recherche

Quatre prolongements paraissent naturels. Le premier est une validation par entretiens semi-directifs auprès de RSSI et de responsables du risque, afin de tester la lisibilité et l'utilité de la grille. Le deuxième est une démarche de type Delphi pour calibrer les seuils de substitution par secteur. Le troisième est un double codage indépendant des cas, qui permettrait d'estimer la fiabilité inter-codeurs. Le quatrième est une application sectorielle (santé, énergie, finance), éventuellement sous la forme d'une étude de cas interne anonymisée, reliant la grille aux registres de prestataires que prévoit DORA ou aux analyses d'impact existantes.

9. Conclusion

Cet article part d'un constat simple : la protection du système d'information ne suffit plus à décrire ce dont une organisation dépend pour fonctionner. Il propose de distinguer un périmètre technique de sécurité et un périmètre de dépendance, de classer les dépendances en cinq catégories et de les examiner par cinq questions : dépendance, concentration, substitution, propagation, résilience. Appliquée à six situations, cette grille permet de rapprocher des événements très différents, d'une opération étatique contre une chaîne logicielle à une restriction d'exportation de matériaux.

Les cas suggèrent que la criticité d'une dépendance tient d'abord à la concentration de l'offre, à la difficulté de la remplacer et à l'absence de mode dégradé. Le rôle de la géopolitique y est réel mais indirect : elle modifie la probabilité et la durée d'une perturbation sans en constituer la cause unique. Cette conclusion est une hypothèse de travail étayée par des cas, non un résultat démontré, et elle appelle les validations décrites en 8.2.

Pour les fonctions de gouvernance, de risque et de conformité, la conséquence est pratique. Il s'agit de cartographier ce dont l'activité dépend réellement, de tester ce qui se passe quand une ressource manque, et de décider en connaissance de cause quelles dépendances réduire, diversifier, surveiller ou compenser. La cyber-résilience ne consiste pas seulement à empêcher la crise d'entrer dans l'organisation. Elle suppose aussi de pouvoir continuer à fonctionner lorsque la crise est déjà là.

Références

A. P. Moller-Maersk. (2018). *Annual Report 2017*. https://www.maersk.com/

Buchanan, B. (2017). *The cybersecurity dilemma: Hacking, trust and fear between nations*. Oxford University Press.

CERT-FR. (2020, mise à jour 2021). *Présence de code malveillant dans SolarWinds Orion* (Alerte CERTFR-2020-ALE-026). https://www.cert.ssi.gouv.fr/

Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. *The International Journal of Logistics Management, 15*(2), 1-14.

CISA. (2016). *Cyber-attack against Ukrainian critical infrastructure* (Alerte IR-ALERT-H-16-056-01). https://www.cisa.gov/

CISA. (2020, 13 décembre). *Emergency Directive 21-01: Mitigate SolarWinds Orion code compromise*. https://www.cisa.gov/

Commission européenne / Groupe de coopération SRI. (2026, 13 février). *Boîte à outils pour améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des TIC* [EU ICT Supply Chain Security Toolbox]. https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/toolbox-improve-ict-supply-chain-security

Conseil de l'Union européenne. (2026, 16 mars). *Council adopts conclusions on advancing the EU's capacity to counter hybrid threats* (Communiqué de presse 192/26). https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/03/16/council-adopts-conclusions-on-advancing-the-eu-s-capacity-to-counter-hybrid-threats/

Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union (directive NIS 2). *Journal officiel de l'Union européenne*, L 333, 27 décembre 2022.

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review, 14*(4), 532-550.

ENISA. (2025, 1er octobre). *ENISA Threat Landscape 2025*. European Union Agency for Cybersecurity. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025

ENISA. (2026a, 22 septembre). *ENISA Threat Landscape 2026*. European Union Agency for Cybersecurity. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2026

ENISA. (2026b, 22 septembre). *Exploring the evolution of the cyber threat landscape: How dependencies weaken our digital resilience* [Communiqué de presse]. https://www.enisa.europa.eu/news/exploring-the-evolution-of-the-cyber-threat-landscape-how-dependencies-weaken-our-digital-resilience

Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security, 44*(1), 42-79.

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry, 12*(2), 219-245.

Greenberg, A. (2018, 22 août). The untold story of NotPetya, the most devastating cyberattack in history. *Wired*.

Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, N. (Eds.). (2006). *Resilience engineering: Concepts and precepts*. Ashgate.

International Energy Agency. (2025). *With new export controls on critical minerals, supply concentration risks become reality*. https://www.iea.org/

ISO. (2019). *ISO 22301:2019 Sécurité et résilience : systèmes de management de la continuité d'activité*.

ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée : systèmes de management de la sécurité de l'information*.

ISO/IEC. (2021). *ISO/IEC 27036-1:2021 Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée : sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs*.

Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review, 10*, 18-26.

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown.

Lee, R. M., Assante, M. J., & Conway, T. (2016). *Analysis of the cyber attack on the Ukrainian power grid: Defense use case*. SANS Industrial Control Systems et Electricity Information Sharing and Analysis Center (E-ISAC).

Perrow, C. (1984). *Normal accidents: Living with high-risk technologies*. Basic Books.

Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA). *Journal officiel de l'Union européenne*, L 333, 27 décembre 2022.

Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. *Journal officiel de l'Union européenne*, L, 12 juillet 2024.

Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques (règlement sur la cyber-résilience). *Journal officiel de l'Union européenne*, L, 20 novembre 2024.

Rid, T. (2012). Cyber war will not take place. *Journal of Strategic Studies, 35*(1), 5-32.

Ross, R., Pillitteri, V., Graubart, R., Bodeau, D., & McQuaid, R. (2021). *Developing cyber-resilient systems: A systems security engineering approach* (NIST Special Publication 800-160, Vol. 2, Rev. 1). National Institute of Standards and Technology.

Sheffi, Y. (2005). *The resilient enterprise: Overcoming vulnerability for competitive advantage*. MIT Press.

The White House. (2018, 15 février). *Statement from the Press Secretary*.

The White House. (2021, 15 avril). *Fact sheet: Imposing costs for harmful foreign activities by the Russian government*.

U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security. (2025). *Framework for Artificial Intelligence Diffusion*. Federal Register, 90 FR 4544.

U.S. Department of Justice. (2020, 19 octobre). *Six Russian GRU officers charged in connection with worldwide deployment of destructive malware and other disruptive actions in cyberspace* [Communiqué de presse].

U.S. Government Accountability Office. (2024). *Healthcare cybersecurity: HHS continues to have challenges as lead agency* (GAO-25-107755). https://www.gao.gov/

Vassilev, A., Oprea, A., Fordyce, A., & Andersen, H. (2024). *Adversarial machine learning: A taxonomy and terminology of attacks and mitigations* (NIST AI 100-2e2023). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-2e2023

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6e éd.). Sage.

Annexes et déclarations

Annexe A. Règles de codage du niveau de preuve géopolitique

Niveau	Définition	Règle d'attribution	Cas concernés
A	Attribution étatique officielle ou inculpation documentée	Au moins une autorité publique a formellement imputé l'opération à un acteur étatique ou à ses agents	NotPetya, SolarWinds, réseau ukrainien
B	Contexte géopolitique documenté, sans attribution formelle partagée	Des rapports institutionnels établissent le contexte, mais aucune imputation formelle n'existe	Aucun dans le corpus
C	Impact systémique sans lien géopolitique établi	Incident documenté, aucun élément ne le relie à une stratégie d'État	Change Healthcare

Niveau	Définition	Règle d'attribution	Cas concernés
D	Perturbation résultant d'une décision publique non cyber	Mesure réglementaire, commerciale ou de contrôle des exportations	Terres rares, IA (couche de calcul)

En cas de doute entre deux niveaux, on retient celui qui suppose le moins de lien géopolitique.

Annexe B. Sources principales par cas

Cas	Sources principales
NotPetya et Maersk	A. P. Moller-Maersk (2018) ; The White House (2018) ; U.S. Department of Justice (2020) ; Greenberg (2018)
SolarWinds	CERT-FR (2020) ; CISA (2020) ; SolarWinds Corporation (2020) ; The White House (2021)
Réseau électrique ukrainien	CISA (2016) ; Lee et al. (2016) ; U.S. Department of Justice (2020)
Change Healthcare	U.S. GAO (2024) ; UnitedHealth Group (2024, 2025)
Terres rares	IEA (2025)
IA et calcul	ENISA (2025, 2026b) ; Vassilev et al. (2025) ; U.S. Department of Commerce / BIS (2025) ; Miller & Chevalier (2026)

Annexe C. Glossaire

- **GRC** : gouvernance, risque et conformité.
- **OT** : technologies opérationnelles (systèmes de contrôle industriels et équipements techniques connectés).
- **RSSI** : responsable de la sécurité des systèmes d'information.
- **SI** : système d'information.
- **SRI / NIS** : sécurité des réseaux et des systèmes d'information.
- **TIC** : technologies de l'information et de la communication.

Déclarations

- **Conflits d'intérêts :** [aucun]

- Financement : Twagirumukiza

- Disponibilité des données : les données proviennent de sources publiques citées dans les références. Le codage des cas figure en 6.1 et à l'annexe A.

- Usage d'outils d'intelligence artificielle générative : usage de l'IA pour la correction.