

PLATEAU BRECHER

Setup-Anleitung für Trainingskumpels

APP

<https://twfypbgfdz-max.github.io/Public-Brecher/>

Was ist Plateau Brecher?

Eine mobile Web-App (PWA) die direkt auf dem iPhone laeuft — ohne App Store. Link im Safari oeffnen, zum Homescreen hinzufuegen, fertig. Alle Trainingsdaten werden in deinem eigenen Google Sheet gespeichert.

Training

Planung

PRs

Setup

EINRICHTUNG

1

Google Sheet als Kopie speichern

Link unten oeffnen. Datei → Kopie erstellen. In deinem Google Drive speichern.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htGms-zv9-RKl4XyapLe0v9sYS40XDz_xYzGJdGt_v4/edit

2

Apps Script oeffnen

In der Sheet-Kopie: Erweiterungen → Apps Script klicken.

3

Script einfuegen & Sheet-ID eintragen

Naechste Seite: Code komplett kopieren und einfuegen. Sheet-ID ersetzen. Speichern.

4

Web-App deployen

Bereitstellen → Neue Bereitstellung → Typ: Web-App → Zugriff: Jeder → Bereitstellen → URL kopieren.

5

URL in App eintragen

App oeffnen → Setup-Tab → URL einfuegen → SPEICHERN.

<https://twfypbgfdz-max.github.io/Public-Brecher/>

SETUP — VOR DEM START

SCHRITT 1 — Google Sheet als eigene Kopie speichern

1

Sheet-Link oeffnen

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htGms-zv9-RKl4XyapLeOv9sYS4OXDz_xYzGJdGt_v4/edit

2

Kopie erstellen

Oben im Menu: Datei → Kopie erstellen

3

Namen vergeben & speichern

z.B. "Plateau Brecher - [Dein Name]" → OK klicken

4

Neue Kopie oeffnet sich

Du hast jetzt dein eigenes Sheet in deinem Google Drive

SCHRITT 2 — Deine Sheet-ID herausfinden

Nach dem Kopieren — dein Sheet im Browser oeffnen. Die ID steht in der URL:

```
docs.google.com/spreadsheets/d/DEINE-SHEET-ID/edit
```

Beispiel (nur zur Orientierung):

```
docs.google.com/spreadsheets/d/1htGms-zv9-RKl4XyapLeOv9sYS4OXDz_xYzGJdGt_v4/edit
```

^ Diesen Teil markieren und kopieren — das ist deine Sheet-ID ^

■ Ab hier alles am PC oder Laptop erledigen!

Apps Script und Deployment funktionieren am iPhone nicht.

SCHRITT 3 — Apps Script einrichten & deployen

1

Apps Script oeffnen

In deiner Sheet-Kopie: Erweiterungen → Apps Script

2

Sheet-ID eintragen

Zeile 1 im Code: `DEINE_SHEET_ID_HIER` ersetzen (naechste Seite)

3

Code speichern

Disketten-Symbol oben links (oder Strg+S)

4

Web-App deployen

Bereitstellen → Neue Bereitstellung → Web-App → Zugriff: Jeder → Bereitstellen

5

URL kopieren & in App eintragen

Web-App-URL kopieren → App → Setup-Tab → einfuegen → SPEICHERN

APPS SCRIPT — CODE

→ Zeile 1: DEINE_SHEET_ID_HIER durch deine Sheet-ID ersetzen, dann deployen.

```
const SHEET_ID = 'DEINE_SHEET_ID_HIER'; // <-- hier ersetzen

function doGet(e) {
  try {
    const sheetName = e.parameter.sheet || 'ZYKLUS MASTER';
    const ss = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID);
    const sheet = ss.getSheetByName(sheetName);
    const data = sheet.getRange('A3:T290').getValues();
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(data))
      .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  } catch(err) {
    return ContentService.createTextOutput(
      JSON.stringify({error: err.toString()}))
      .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  }
}

function doPost(e) {
  const lock = LockService.getScriptLock();
  lock.tryLock(15000);
  try {
    const data = JSON.parse(e.postData.contents);
    const ss = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID);
    const sheet = ss.getSheetByName(data.sheet);
    const row = data.rowIdx;
    if (data.action === 'rename') {
      const col = data.col || 5;
      sheet.getRange(row, col).setValue(data.newName);
    } else {
      sheet.getRange(row, 2).setValue(data.date);
      sheet.getRange(row, 3).setValue(data.kg);
      sheet.getRange(row, 7).setValue(data.g1);
      sheet.getRange(row, 8).setValue(data.r1);
      sheet.getRange(row, 9).setValue(data.g2);
      sheet.getRange(row, 10).setValue(data.r2);
      sheet.getRange(row, 11).setValue(data.g3);
      sheet.getRange(row, 12).setValue(data.r3);
      sheet.getRange(row, 18).setValue(data.kcal);
      sheet.getRange(row, 19).setValue(data.bpm);
      sheet.getRange(row, 20).setValue(data.duration);
    }
    return ContentService.createTextOutput(
      JSON.stringify({success: true}))
      .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  } catch(err) {
    return ContentService.createTextOutput(
      JSON.stringify({error: err.toString()}))
      .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  } finally { lock.releaseLock(); }
}
```

APP INSTALLIEREN & BEDIENEN

Als App am iPhone-Homescreen installieren

Vollbild ohne Safari-Leiste — so laeuft die App am besten:

1	Link im Safari oeffnen: https://twfypbgfdz-max.github.io/Public-Brecher/
2	Unten in der Mitte: Teilen-Symbol tippen (Kaestchen mit Pfeil nach oben)
3	Im Menu nach unten scrollen → "Zum Home-Bildschirm" tippen
4	Name bestaetigen → Hinzufuegen tippen
5	App vom Homescreen starten — laeuft jetzt im Vollbild!

App bedienen

TRAINING	Woche und Tag auswaehlen. Gewicht + Wiederholungen eintragen. RPE optional. 1RM wird live berechnet. Warmup: 60% von Satz 1. Unten SPEICHERN tippen.
PLANUNG	Uebungsnamen und Trainingstag-Namen bearbeiten. REST / Pause per Quick-Button. Alle Aenderungen mit einem Speichern-Button sichern.
PRs	Bestleistungen pro Uebung automatisch berechnet. Nach Muskelgruppe filterbar. Wird nach jedem Speichern aktualisiert.
SETUP	Apps Script URL eintragen und Verbindung testen. Bei Problemen: farbigen Punkt in der Kopfzeile antippen — System-Check zeigt was nicht stimmt.