

PLATEAU BRECHER

Setup-Anleitung für Trainingskumpels - Version 14.1

Deine Trainings-App. Dein Google Sheet. Keine
Anmeldung. Keine App-Store-Installation.

Kurzablauf

- 1 Sheet kopieren
- 2 Apps Script öffnen
- 3 SHEET ID einsetzen
- 4 Web-App bereitstellen
- 5 URL speichern

1. Sheet-Vorlage

zuerst scannen und kopieren



2. App öffnen

danach in Safari öffnen



WICHTIG


Erst die Sheet-Vorlage kopieren. Danach die App öffnen und mit deiner eigenen Apps-Script-URL verbinden.

1 Sheet kopieren

Erstelle deine eigene Kopie der Vorlage.

1 Sheet kopieren

Öffne den Link der Sheet-Vorlage und erstelle eine Kopie.



1. Datei → Kopie erstellen
2. Namen vergeben (z. B. Plateau Brecher – Dein Name)
3. Nur diese Kopie ist dein persönliches Trainings-Sheet.

Schritte


1. QR-Code oder Sheet-Link öffnen.
2. Oben links auf Datei klicken und Kopie erstellen wählen.
3. Namen vergeben, zum Beispiel: Plateau Brecher - Dein Name.
4. Nur diese Kopie ist dein persönliches Trainings-Sheet.

2 Apps Script öffnen

In deiner Sheet-Kopie den Script-Editor starten.

2 Apps Script öffnen

In deiner Sheet-Kopie: Erweiterungen → Apps Script öffnen.



TIPP: Apps Script bitte am PC oder Laptop einrichten. Am iPhone ist das unnötig nervig und funktioniert nicht immer sauber.

Jetzt öffnet sich der Script-Editor. Dort fügst du gleich den Code ein.

TIPP

Apps Script bitte am PC oder Laptop einrichten. Am iPhone ist das unnötig nervig und funktioniert nicht immer sauber.

3 SHEET_ID einsetzen

Das ist der wichtigste Schritt.

3 Sheet-ID einsetzen

Im Script-Editor den Code einfügen und in Zeile 1 deine Sheet-ID einsetzen.


Apps Script Public Brecher

```

1  const SHEET_ID = 'DEINE_SHEET_ID_HIER';
2
3  function doGet(e){
4    try {
5      const sheetName = e.parameter.sheet || 'ZYKLUS MASTER';
6      const ss = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID);
7      const sheet = ss.getSheetByName(sheetName);
8      const data = sheet.getRange('A3:T290').getValues();
9      return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(data))
10         .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
11    } catch (err) {
12      return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({error: err.toString()}))
13         .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
14    }
15  }

```

Die Sheet-ID findest du in der URL zwischen /d/ und /edit:



```
const SHEET_ID = 'DEINE_SHEET_ID_HIER';
```

Die Sheet-ID steht in der URL zwischen /d/ und /edit. Nur diesen Teil einsetzen - keine komplette URL.



Code einfügen

Einmal komplett kopieren - Reihenfolge bleibt von oben nach unten.

Code.gs

```
const SHEET_ID = 'DEINE_SHEET_ID_HIER';
function ok(obj) {
  return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(obj))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}
function doGet(e) {
  try {
    const sheetName = e.parameter.sheet || 'ZYKLUS MASTER';
    const ss = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID);
    const sheet = ss.getSheetByName(sheetName);
    if (!sheet) return ok({ success:false, error:'Sheet nicht gefunden' });
    const values = sheet.getRange('A4:T290').getValues();
    const data = values.map((row, i) => ({ rowIdx: i + 4, values: row }));
    return ok({ success:true, data:data });
  } catch(err) {
    return ok({ success:false, error:String(err) });
  }
}
function doPost(e) {
  const lock = LockService.getScriptLock();
  lock.tryLock(15000);
  try {
    const data = JSON.parse(e.postData.contents);
    const ss = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID);
    const sheet = ss.getSheetByName(data.sheet || 'ZYKLUS MASTER');
    if (!sheet) return ok({ success:false, error:'Sheet nicht gefunden' });
    const row = Number(data.rowIdx);
    if (!row || row < 4) {
      return ok({ success:false, error:'rowIdx ungültig' });
    }
    if (data.action === 'rename') {
      const col = Number(data.col || 5);
      sheet.getRange(row, col).setValue(data.newName || '');
    } else {
      sheet.getRange(row, 2).setValue(data.date || '');
      sheet.getRange(row, 3).setValue(data.kg || '');
      sheet.getRange(row, 7).setValue(data.g1 || '');
      sheet.getRange(row, 8).setValue(data.r1 || '');
      sheet.getRange(row, 9).setValue(data.g2 || '');
      sheet.getRange(row,10).setValue(data.r2 || '');
      sheet.getRange(row,11).setValue(data.g3 || '');
      sheet.getRange(row,12).setValue(data.r3 || '');
      sheet.getRange(row,15).setValue(data.rpe || '');
      sheet.getRange(row,18).setValue(data.kcal || '');
      sheet.getRange(row,19).setValue(data.bpm || '');
      sheet.getRange(row,20).setValue(data.duration || '');
    }
    return ok({ success:true });
  } catch(err) {
    return ok({ success:false, error:String(err) });
  } finally {
    lock.releaseLock();
  }
}
```

WICHTIG

Nur **DEINE_SHEET_ID_HIER** ersetzen. Den Rest unverändert lassen.


5 Web-App bereitstellen

Hier scheitern die meisten - genau so einstellen.


4 Web-App bereitstellen

Bereitstellen → Neue Bereitstellung → Web-App → Zugriff: Jeder


1 Neue Bereitstellung




2 Web-App auswählen



3 Zugriff: Jeder



Dann auf Bereitstellen klicken und die Web-App-URL kopieren.



HINWEIS: Beim ersten Deploy fragt Google nach Berechtigungen. Erweitert → Projekt öffnen → Zulassen.

Einstellung

1. Neue Bereitstellung
2. Typ: Web-App
3. Ausführen als: Ich
4. Zugriff: Jeder

Danach

1. Bereitstellen klicken
2. Google-Berechtigungen zulassen
3. Web-App-URL kopieren
4. URL in der App einfügen

HINWEIS

Beim ersten Deploy: Erweitert -> Projekt öffnen -> Zulassen.

6 URL in der App speichern

Setup öffnen und die Web-App-URL einfügen.

SETUP

TABELLENBLATT

ZYKLUS MASTER

APPS SCRIPT URL

<https://script.google.com/macros/s/AKfycbxfE1I5oB1>

APP-VERSION

Lokal: 14.1

Online: -

Status: -

SPEICHERN & NEU LADEN

Abbrechen

In der App

1. Setup öffnen
2. Tabellenblatt: ZYKLUS MASTER lassen
3. Apps-Script-URL einfügen
4. SPEICHERN & NEU LADEN tippen


**SPEICHERN &
NEU LADEN**

Fertig

Wenn der Punkt oben rechts grün ist, ist die App verbunden. Danach kannst du Training speichern.

7 Zum Home-Bildschirm

Mehr anzeigen und danach Zum Home-Bildschirm auswählen.



1. Teilen-Menü
Unten rechts auf Mehr anzeigen tippen.



2. Home-Bildschirm
Danach Zum Home-Bildschirm auswählen und hinzufügen.

TIPP

Nicht dauerhaft in Safari nutzen. Über den Homescreen startet die App im Vollbild.

Fehlerhilfe

Kurz, praktisch, ohne Technik-Gelaber

App bleibt leer

-> Setup öffnen und Apps-Script-URL prüfen.

Speichern geht nicht

-> Apps Script neu bereitstellen und Zugriff auf Jeder stellen.

Google warnt vor unsicherer App

-> Erweitert -> Projekt öffnen -> Zulassen.

Safari-Leiste sichtbar

-> Nicht aus Safari nutzen, sondern über Zum Home-Bildschirm starten.

Update verfügbar

-> In der App auf Neu laden tippen.

Bereit

Wenn Setup, Speichern und Homescreen funktionieren, ist die App einsatzbereit.