
EBOOK + KIT PRINTABLE · USIA 6–23 BULAN

MPASI IBU BEKERJA

Sistem Masak Seminggu Sekali + Kartu SOP untuk Nenek & Pengasuh

- Menu 4 minggu
- Kartu SOP pengasuh
- Semua angka bersumber



Edisi 2026

GoSatSet.xyz

GOSATSET.XYZ · EBOOK PARENTING

MPASI Ibu Bekerja

Sistem Masak Seminggu Sekali + Kartu SOP untuk Nenek & Pengasuh

Untuk ibu dan ayah yang bekerja, dengan anak usia 6–23 bulan yang diasuh nenek, pengasuh, atau daycare. Masak sekali di hari Minggu, pengasuh tinggal mengikuti kartu. Setiap angka di buku ini punya sumber resmi.

Apa yang kamu dapat

- Menu 4 minggu + daftar belanja
- Kartu SOP pengasuh per usia (versi HP & cetak)
- Label wadah, log harian, template WhatsApp
- Kartu mitos vs pedoman untuk nenek
- Kartu batas aman ASI perah

Cara memakai

- Baca Bab 1–4 sekali
- Pilih menu minggu ini di Bab 5
- Cetak kartu & label dari Kit Cetak A4
- Serahkan kartu ke pengasuh (Bab 6–7)
- Cek nomor [n] di Referensi bila ragu

BAGIAN 1 · FONDASI

1. Kenapa MPASI sering gagal saat ibu bekerja — hal 2
2. Patokan resmi yang dipegang semua orang di rumah — hal 5

BAGIAN 2 · SISTEM DAPUR

3. Sistem masak sekali seminggu — hal 8
4. Simpan, cairkan, panaskan dengan aman — hal 11
5. Menu 4 minggu dan daftar belanja — hal 13

BAGIAN 3 · SERAH TERIMA

6. Serah terima ke nenek, pengasuh, atau daycare — hal 19
7. Bicara dengan nenek tanpa bertengkar — hal 23
8. Aturan makan di rumah pengasuh — hal 27

BAGIAN 4 · IBU TETAP MENYUSUI

9. ASI perah dan hak ibu bekerja — hal 29

BAGIAN 5 · ALAT BANTU

10. Checklist, FAQ, kuis pengasuh, dan kamus — hal 32

PENUTUP

Lampiran: kit printable — hal 35

Referensi — hal 39

Penting: Ebook ini adalah panduan edukasi yang disusun dari pedoman WHO, Kementerian Kesehatan, dan IDAI. Ebook ini **tidak ditinjau oleh ahli gizi atau dokter anak** dan bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan. Bila anak sakit, berat badannya tidak naik, atau ada dugaan alergi, periksakan ke dokter, bidan, atau puskesmas.

BAGIAN 1 · FONDASI

1 Kenapa MPASI sering gagal saat ibu bekerja

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Ibu bekerja kekurangan waktu menyiapkan MPASI.** Ibu mengaku kurang waktu membuat MP-ASI sendiri; kurangnya contoh resep praktis membuat ibu enggan memasak; lebih dari separuh perempuan usia kerja ada di angkatan kerja.[11, 13, 14]
- **Porsi, frekuensi, dan tekstur paling sering salah saat anak diasuh orang lain.** Aspek porsi, frekuensi, dan tekstur memiliki tingkat kesesuaian paling rendah; peneliti menyarankan ibu bekerja tetap memantau MPASI yang diberikan pengasuh pengganti.[12]
- **Tekanan keluarga memberi MPASI terlalu dini dan mitos turun-temurun.** Ibu mendapat tekanan keluarga untuk memberi MP-ASI lebih dini; bubur nasi dan bubur pisang diberikan saat acara syukuran; IDAI menolak makanan padat sebelum 6 bulan dan madu sebelum 1 tahun.[11, 19, 20]
- **Nenek dan pengasuh makin sering jadi pengasuh utama, pola asuh bisa bertabrakan.** Nenek sebagai pengasuh utama naik dari 0,8% (2000) ke 5,7% (2014); sekitar 14% anak tinggal bersama kakek-nenek; sekitar 75% keluarga memakai pengasuhan alternatif; pola asuh ibu otoriter dan nenek permisif berkontribusi pada perilaku bermasalah anak.[15, 16, 17, 18]

Masalahnya jarang ada di resep. Sebagian besar orang tua sudah punya puluhan resep MPASI di ponsel. Yang membuat MPASI gagal di keluarga dengan ibu bekerja biasanya terjadi di tiga tempat: waktu memasak yang tidak ada, serah terima ke pengasuh yang tidak jelas, dan perbedaan keyakinan dengan orang yang menyuapi anak di siang hari.

Kamu tidak sendirian

Data	Angka	Artinya untuk MPASI
Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,63% (Agustus 2025)[14]	Lebih dari separuh perempuan usia kerja ada di dunia kerja, sehingga ada jam makan anak yang tidak dipegang ibu.
Nenek sebagai pengasuh utama	naik dari 0,8% (2000) menjadi 5,7% (2014)[15]	Kenaikannya beriringan dengan makin banyak perempuan bekerja.
Anak yang tinggal bersama kakek-nenek	sekitar 14% (data KPAI 2018)[16]	Banyak keputusan makan diambil generasi sebelumnya.
Keluarga yang memakai pengasuhan alternatif	sekitar 75% keluarga[18]	Termasuk daycare dan pengasuh berbayar.

Tiga titik gagal yang tercatat penelitian

1. Waktu

Dalam studi kualitatif tentang praktik MPASI, ibu menyebut **kurang waktu untuk membuat MPASI sendiri** sebagai kendala, bersama tekanan keluarga dan biaya [11]. Kegiatan pengabdian masyarakat lain mencatat bahwa kurangnya contoh resep yang **praktis** membuat ibu enggan memasak sendiri [13]. Jawabannya bukan resep yang lebih banyak, melainkan cara kerja yang memindahkan semua pekerjaan berat ke satu sesi di akhir pekan.

2. Serah terima

Penelitian pada ibu bekerja menemukan bahwa praktik MPASI secara umum sudah sesuai, tetapi **porsi, frekuensi, dan tekstur** adalah aspek dengan kesesuaian paling rendah. Peneliti menyarankan ibu tetap memantau MPASI yang diberikan pengasuh pengganti [12]. Tiga hal itu justru yang paling mudah ditulis di satu kartu, dan itulah fungsi Kartu Pengasuh di buku ini.

3. Beda keyakinan di rumah

Ibu mendapat tekanan keluarga untuk memberi MPASI lebih dini [11]. Di beberapa daerah, bubur nasi atau bubur pisang diberikan saat acara syukuran bayi [19]. Studi di Surabaya pada pasangan ibu dan nenek yang sama-sama mengasuh anak usia dua sampai enam tahun menemukan bahwa pola asuh ibu yang otoriter dan pola asuh nenek yang permisif sama-sama berkontribusi pada perilaku bermasalah anak [17]. Artinya, menang debat dengan nenek bukan tujuan. Tujuannya adalah satu aturan yang dipegang bersama.

Kenapa ini penting

Tiga angka berikut tidak semuanya disebabkan oleh MPASI, tetapi semuanya berkaitan dengan apa yang dimakan anak setiap hari:

- Anemia: 23,8% anak usia 0–4 tahun[22].
- Stunting balita: 19,8% (SSGI 2024)[30].
- Baduta yang belum cukup protein hewani: sekitar 1 dari 3 baduta[21].

Diare juga masih dialami balita, dan cara menyimpan serta menghangatkan makanan adalah salah satu hal yang bisa kita kendalikan di dapur.

> **Sumber berbeda.** Angka diare balita SKI 2023 yang dikutip berbagai sumber berbeda (4,9% dan 7,4%), kemungkinan karena definisi berbeda. Buku ini menulis rentangnya.[29]

Peta buku ini

Titik gagal	Yang kamu lakukan	Bab
Waktu	Masak komponen sekali di hari Minggu, bekukan per porsi	Bab 3, 4, 5
Takaran	Pakai patokan resmi per usia, bukan kira-kira	Bab 2
Serah terima	Kartu Pengasuh, log harian, laporan WhatsApp	Bab 6, 8
Beda keyakinan	Kartu mitos vs pedoman, cara bicara dengan nenek	Bab 7
Ibu tetap menyusui	Batas aman ASI perah dan hak di tempat kerja	Bab 9

Batas buku ini. Buku ini disusun dari pedoman WHO, Kementerian Kesehatan, dan IDAI, dan tidak ditinjau oleh ahli gizi atau dokter anak. Buku ini tidak membahas penanganan anak sakit, alergi, atau berat badan yang tidak naik. Untuk hal-hal itu, datanglah ke posyandu, puskesmas, bidan, atau dokter anak.

BAGIAN 1 · FONDASI

2 Patokan resmi yang dipegang semua orang di rumah

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Porsi, frekuensi, dan tekstur paling sering salah saat anak diasuh orang lain.** Aspek porsi, frekuensi, dan tekstur memiliki tingkat kesesuaian paling rendah; peneliti menyarankan ibu bekerja tetap memantau MPASI yang diberikan pengasuh pengganti.[12]
- **Asupan protein hewani dan zat besi masih kurang.** WHO 2023 menganjurkan daging, ikan, atau telur setiap hari; sekitar sepertiga baduta belum cukup protein hewani; anemia balita 0–4 tahun 23,8%.[1, 2, 21, 22]
- **Kebingungan soal gula dan garam untuk bayi.** Media mengutip IDAI: boleh sesedikit mungkin; sumber lain: tanpa tambahan di bawah 1 tahun; WHO 2023: hindari makanan dan minuman tinggi gula dan garam.[2, 27, 28]
- **Orang tua dan pengasuh tidak tahu takaran resmi.** Kemenkes 2023 menetapkan tekstur, frekuensi, dan porsi per kelompok usia 6–8, 9–11, dan 12–23 bulan.[3, 4]

Kalau ibu, nenek, dan pengasuh memakai patokan yang berbeda, anak akan makan dengan aturan yang berganti-ganti setiap hari. Bab ini merangkum patokan yang dipakai di seluruh buku dan di semua kartu. Semuanya berasal dari Kementerian Kesehatan dan WHO, dan tidak ada angka hasil kira-kira penulis.

Kapan mulai dan sampai kapan menyusui

- MPASI dimulai pada usia 6 bulan[1, 20].
- Setelah MPASI dimulai, menyusui dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih[1, 2].

Tekstur, frekuensi, dan porsi per usia

Usia	Tekstur	Berapa kali	Porsi sekali makan	Kebutuhan energi dari MPASI
6–8 bulan	bubur kental atau makanan lumat (dihaluskan)[3, 4]	2–3 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari[3, 4]	2–3 sdm, bertahap sampai ½ mangkok (125 ml)[3, 4]	sekitar 200 kkal per hari dari MPASI[3]

Usia	Tekstur	Berapa kali	Porsi sekali makan	Kebutuhan energi dari MPASI
9–11 bulan	makanan dicincang halus dan makanan yang bisa dipegang bayi[3, 4]	3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari[3, 4]	½–¾ mangkok ukuran 250 ml (125–200 ml)[3, 4]	sekitar 300 kkal per hari dari MPASI[3]
12–23 bulan	makanan keluarga[3, 4]	3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari[3, 4]	¾–1 mangkok ukuran 250 ml[3, 4]	sekitar 550 kkal per hari dari MPASI[3]

Cara membaca tabel. "Berapa kali" adalah jumlah makan dalam sehari. "Selingan" adalah makanan kecil di antara jam makan, misalnya buah. Porsi naik perlahan. Untuk anak **6–8 bulan**, mulai dari takaran terkecil lalu naikkan sedikit demi sedikit.

Tips penulis: Sekali saja, tuang air dengan gelas ukur ke mangkok yang biasa dipakai anak, lalu tandai garis porsinya dengan spidol atau stiker. Setelah itu, pengasuh tidak perlu menebak lagi.

Wajib ada setiap hari: protein hewani

Pedoman WHO tahun 2023 menganjurkan **daging, ikan, atau telur setiap hari**[1, 2]. Kajian di balik pedoman itu menemukan bahwa tanpa makanan hewani, kebutuhan zat besi, seng, dan vitamin B12 anak usia 6–8 bulan tidak dapat terpenuhi [2]. Selain itu: buah dan sayur setiap hari; kacang-kacangan dan biji-bijian sering[2].

Ini sebabnya setiap hari Senin sampai Jumat di menu Bab 5 punya minimal satu protein hewani. Aturan ini dicek otomatis oleh program yang menyusun buku ini, jadi tidak ada hari yang terlewat.

Gula, garam, dan madu

Bahan	Patokan yang dipakai buku ini
Gula dan garam tambahan, di bawah 12 bulan	tanpa tambahan gula dan garam[2, 27, 28]

Bahan	Patokan yang dipakai buku ini
Setelah 12 bulan	hindari makanan dan minuman tinggi gula dan garam, termasuk minuman manis; batasi jus buah[2]
Madu	madu baru boleh setelah usia 1 tahun (risiko botulisme bayi)[20]

> **Sumber berbeda.** Sumber berbeda: media mengutip IDAI 'boleh sesedikit mungkin', sumber lain menganjurkan tanpa tambahan sebelum 1 tahun. Buku ini memakai yang paling ketat.[2, 27, 28]

Rasa makanan tetap bisa dibangun tanpa garam dan gula: kaldu ayam atau ikan buatan sendiri, bawang putih, bawang merah, jahe, daun salam, dan jeruk nipis untuk ikan. Semua resep di Bab 5 memakai cara ini.

Bagaimana jika anak tidak menghabiskan porsinya?

Patokan porsi adalah **target**, bukan alat untuk memaksa. Aturan makan yang dipakai di buku ini justru melarang paksaan (Bab 8) [25]. Catat porsi yang habis di log harian (Bab 6). Bila anak terus-menerus jauh di bawah target, atau berat badannya di buku KIA tidak naik, bawa catatan itu ke posyandu, bidan, atau dokter.

BAGIAN 2 · SISTEM DAPUR

3 Sistem masak sekali seminggu

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Ibu bekerja kekurangan waktu menyiapkan MPASI.** Ibu mengaku kurang waktu membuat MP-ASI sendiri; kurangnya contoh resep praktis membuat ibu enggan memasak; lebih dari separuh perempuan usia kerja ada di angkatan kerja.[11, 13, 14]
- **Risiko keamanan pangan MPASI yang disimpan dan dihangatkan.** Diare masih dialami balita (SKI 2023); IDAI meminta makanan disimpan di bawah 5°C; AAP memberi batas simpan kulkas dan freezer; WHO melarang mencairkan makanan beku di suhu ruang.[5, 6, 7, 29]

Masak komponen, bukan menu jadi. Di hari Minggu kamu tidak memasak "bubur ayam wortel" untuk Senin, lalu "nasi tim hati bayam" untuk Selasa. Kamu memasak bahan-bahannya sekaligus: satu atau dua karbohidrat, tiga protein hewani, dan dua sayur. Setiap komponen dibekukan per porsi kecil, lalu pengasuh menggabungkannya sesuai jadwal di Bab 5.

Kenapa freezer, bukan kulkas

Ini dasar keamanan seluruh sistem, jadi dijelaskan di awal:

- Suhu kulkas harus di bawah 5°C[5].
- MPASI berisi daging, ayam, ikan, atau telur hanya boleh disimpan di kulkas **1 hari**[5].
- Di freezer, MPASI matang boleh disimpan sampai **30 hari**[5].

Makanan yang dimasak hari Minggu lalu dimakan hari Rabu atau Jumat **harus** disimpan di freezer. Kulkas hanya tempat mencairkan porsi untuk besok. Seorang dokter anak juga menyarankan agar stok untuk hari itu tetap di freezer, karena stok untuk dimakan hari itu tetap aman di freezer; suhu chiller naik bila pintu kulkas sering dibuka[31].

Alur kerja satu minggu

Kapan	Siapa	Apa
Sabtu	Orang tua	Belanja sesuai daftar di Bab 5
Minggu pagi	Orang tua	Sesi masak: persiapan → kukus/rebus paralel → haluskan atau cincang per usia → bagi porsi → label → bekukan
Setiap malam	Orang tua atau pengasuh	Pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas

Kapan	Siapa	Apa
Senin–Jumat	Pengasuh	Panaskan satu porsi, sajikan sesuai Kartu Pengasuh, isi log
Sabtu–Minggu	Orang tua	Makanan keluarga yang disesuaikan, tanpa tambahan gula dan garam untuk anak di bawah 12 bulan

Rincian waktu sesi Minggu

Langkah (minggu 1)	Menit aktif
Persiapan: cuci, kupas, potong semua bahan	20
Bubur beras / nasi tim	10
Kentang kukus	5
Ayam suwir	15
Hati ayam kukus cincang	10
Telur kukus	10
Wortel kukus	5
Bayam rebus cincang	5
Penutup: haluskan/cincang per usia, bagi porsi, beri label, bekukan, cuci alat	35
Total waktu kerja aktif (estimasi)	**115**

Total waktu kerja aktif dalam rencana menu ini paling lama **120 menit** per minggu. Waktu menunggu panci (misalnya bubur yang sedang dimasak di api kecil) tidak dihitung, karena kamu bisa mengerjakan komponen lain sambil menunggu.

> **Status klaim waktu.** Angka ini adalah estimasi dari rencana menu dan belum diuji di dapur nyata. Catat waktumu sendiri selama 3 minggu pertama; banyak dapur lebih lambat di minggu pertama.

Peralatan yang membantu

- Panci kukus bersusun, supaya protein dan sayur bisa dikukus sekaligus.
- Cetakan es batu bertutup atau wadah kecil food grade, untuk porsi usia 6–8 bulan.

- Kantong klip atau wadah bersekat, untuk usia 9 bulan ke atas.
- Spidol dan label (tersedia di Kit Cetak), karena setiap wadah harus bertanggal.
- Blender atau saringan kawat, untuk tekstur lumat.

Menyesuaikan tekstur dalam satu sesi

Satu panci bisa melayani semua usia. Bedanya hanya di langkah penutup:

Usia	Langkah penutup
6–8 bulan	Haluskan sampai bubur kental atau makanan lumat (dihaluskan), lalu bekukan dalam cetakan kecil
9–11 bulan	Cincang menjadi makanan dicincang halus dan makanan yang bisa dipegang bayi
12–23 bulan	Potong kecil sebagai makanan keluarga

Patokan tekstur di atas mengikuti tabel Kementerian Kesehatan di Bab 2 [3].

> **Tips penulis:** Kalau kakak dan adik makan dari sesi yang sama, masak semua komponen dengan tekstur kasar dulu. Ambil bagian untuk si kecil dan haluskan di akhir. Jangan menambahkan garam ke panci bersama selama masih ada anak di bawah 12 bulan.

Catat waktumu sendiri

Dapur setiap orang berbeda. Catat jam mulai dan jam selesai pada tiga sesi Minggu pertamamu. Kalau ternyata jauh lebih lama, kurangi jumlah komponen: dua protein hewani yang dirotasi sudah memenuhi aturan "setiap hari" asalkan setiap hari tetap ada salah satunya.

BAGIAN 2 · SISTEM DAPUR

4 Simpan, cairkan, panaskan dengan aman

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Risiko keamanan pangan MPASI yang disimpan dan dihangatkan.** Diare masih dialami balita (SKI 2023); IDAI meminta makanan disimpan di bawah 5°C; AAP memberi batas simpan kulkas dan freezer; WHO melarang mencairkan makanan beku di suhu ruang.[5, 6, 7, 29]

Masak sekali seminggu hanya aman kalau rantai dinginnya benar. Bab ini adalah aturan yang tidak boleh ditawar, dan semuanya ditulis ulang dalam bahasa sederhana di sisi belakang Kartu Pengasuh.

Lima kunci makanan aman dari WHO

WHO merangkum keamanan pangan dalam lima kunci: jaga kebersihan, pisahkan bahan mentah dan matang, masak sampai matang, simpan pada suhu aman, pakai air dan bahan baku yang aman[6]. Berikut terjemahannya ke dapur MPASI:

Kunci WHO	Di dapur MPASI
Jaga kebersihan	Cuci tangan pakai sabun sebelum memasak dan sebelum menyuapi; cuci talenan dan wadah
Pisahkan mentah dan matang	Talenan untuk ikan dan daging mentah tidak dipakai untuk makanan matang
Masak sampai matang	Hati dan daging tidak boleh ada bagian merah; ikan sampai mudah disuwir
Simpan pada suhu aman	Kulkas di bawah 5°C; stok mingguan di freezer
Air dan bahan baku aman	Air matang untuk memasak; bahan segar dan tidak berbau

Sumber: WHO Five Keys to Safer Food [6].

Batas waktu penyimpanan

Jenis MPASI matang	Kulkas	Freezer
Sayur atau buah yang dihaluskan	2 hari[5]	30 hari[5]
Daging, ayam, ikan, telur	1 hari[5]	30 hari[5]

Jenis MPASI matang	Kulkas	Freezer
Bubur, nasi tim, kentang, ubi	1 hari (pilihan konservatif buku ini)	30 hari

Batas kulkas dan freezer di atas adalah angka American Academy of Pediatrics yang dikutip bersama panduan IDAI. IDAI sendiri menekankan suhu kulkas di bawah batas aman dan tidak menyebut lama simpan [5]. Untuk karbohidrat matang, sumber tidak memberi batas tersendiri, jadi buku ini memakai batas yang sama dengan bahan hewani.

> **Sumber berbeda.** AAP (dikutip detikHealth) memberi batas 1 bulan di freezer; sumber lain menyebut 3–6 bulan tanpa rujukan jelas. Buku ini memakai 30 hari.[5]

Tiga aturan saat menyajikan

1. **Mencairkan:** cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang[6, 7]. Pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas pada malam hari.
2. **Memanaskan:** panaskan satu porsi sampai matang merata, sisa makan dibuang, jangan bekukan ulang[6, 7].
3. **Sebelum menyuapi:** aduk dan cek suhunya dulu sebelum disuapkan[7]. Bagian tengah makanan yang dipanaskan bisa jauh lebih panas daripada pinggirnya.

> **Jangan pernah:** mencairkan di meja dapur, membekukan ulang makanan yang sudah dicairkan, atau menyimpan sisa makan dari mangkok anak untuk jam makan berikutnya. Air liur dari sendok masuk ke makanan.

Label: aturan kecil yang menyelamatkan

Setiap wadah diberi label berisi isi, usia, tanggal masak, dan tanggal "pakai sebelum". Lembar label siap cetak ada di Kit Cetak A4. Dengan label, pengasuh tidak perlu mengingat kapan sesuatu dimasak, cukup membaca tanggalnya.

> **Tips penulis:** Susun freezer dengan pola "yang lama di depan". Stok minggu ini diletakkan di belakang stok yang tersisa dari minggu lalu, supaya yang lebih tua terpakai lebih dulu.

BAGIAN 2 · SISTEM DAPUR

5 Menu 4 minggu dan daftar belanja

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Ibu bekerja kekurangan waktu menyiapkan MPASI.** Ibu mengaku kurang waktu membuat MP-ASI sendiri; kurangnya contoh resep praktis membuat ibu enggan memasak; lebih dari separuh perempuan usia kerja ada di angkatan kerja.[11, 13, 14]
- **Asupan protein hewani dan zat besi masih kurang.** WHO 2023 menganjurkan daging, ikan, atau telur setiap hari; sekitar sepertiga baduta belum cukup protein hewani; anemia balita 0–4 tahun 23,8%.[1, 2, 21, 22]

Empat minggu, tiga protein hewani setiap minggu, tanpa gula, garam, madu, atau kecap. Menu ini disusun dari bahan lokal yang mudah ditemukan di pasar dan tukang sayur. Setiap minggu sudah dicek otomatis oleh program penyusun buku: ada protein hewani setiap hari, tidak ada bahan yang dilarang untuk anak di bawah 12 bulan, semua komponen disimpan sesuai batas aman, dan waktu kerja aktifnya tidak melebihi 120 menit.

Cara membaca menu

- **Isi menu** adalah komponen untuk hari itu. Pengasuh menggabungkannya di setiap jam makan sesuai frekuensi dan porsi di Kartu Pengasuh. Misalnya untuk usia 9–11 bulan: 3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari.
- **Buah segar** dipakai untuk selingan dan disiapkan pengasuh saat itu juga.
- **Simpan** menunjukkan tempat komponen menunggu sampai hari dimakan. Semua komponen matang disimpan di freezer (lihat Bab 4).
- **Jumlah bahan** adalah perkiraan untuk satu anak selama lima hari. Untuk anak 6–8 bulan, porsinya jauh lebih kecil, jadi sisa bahan bisa dimasak untuk keluarga.

Prinsip yang dipenuhi menu ini: daging, ikan, atau telur setiap hari[1, 2], dan tanpa tambahan gula dan garam[2, 27, 28] untuk anak di bawah 12 bulan.

Minggu 1: Ayam, hati ayam, telur

Hari	Isi menu (dipakai untuk semua jam makan hari itu)
Senin	Bubur beras / nasi tim, Ayam suwir, Wortel kukus, Pisang segar
Selasa	Kentang kukus, Hati ayam kukus cincang, Bayam rebus cincang, Pisang segar
Rabu	Bubur beras / nasi tim, Telur kukus, Wortel kukus, Pisang segar

Hari	Isi menu (dipakai untuk semua jam makan hari itu)
Kamis	Bubur beras / nasi tim, Ayam suwir, Bayam rebus cincang, Pisang segar
Jumat	Kentang kukus, Telur kukus, Hati ayam kukus cincang, Wortel kukus, Pisang segar

Komponen	Cara masak hari Minggu	Simpan
Bubur beras / nasi tim	Masak beras dengan air banyak sampai lembut. Untuk 6–8 bulan, haluskan; untuk 9–11 bulan, biarkan bertekstur.	freezer
Kentang kukus	Kupas, potong, kukus sampai empuk, lumatkan sesuai usia.	freezer
Ayam suwir	Rebus ayam dengan bawang putih sampai matang, suwir halus atau cincang sesuai usia. Kaldunya dibekukan untuk memasak bubur.	freezer
Hati ayam kukus cincang	Cuci, kukus sampai matang (tidak ada bagian merah), cincang atau haluskan.	freezer
Telur kukus	Kocok telur, kukus dalam wadah tahan panas sampai padat, potong sesuai usia.	freezer
Wortel kukus	Kupas, potong, kukus sampai empuk, haluskan atau cincang.	freezer
Bayam rebus cincang	Ambil daunnya, rebus sebentar, tiriskan, cincang halus.	freezer
Pisang segar	Dikupas pengasuh saat selingan; dilumatkan untuk 6–8 bulan.	segar

Daftar belanja (perkiraan untuk 1 anak, 5 hari):

- beras: 500 g
- kentang: 500 g
- ayam fillet: 300 g
- bawang putih: 2 siung
- hati ayam: 150 g
- telur: 5 butir
- wortel: 300 g
- bayam: 1 ikat
- pisang: 5 buah

Estimasi waktu kerja aktif minggu ini: 115 menit.

Minggu 2: Ikan kembung, daging sapi, telur

Hari	Isi menu (dipakai untuk semua jam makan hari itu)
Senin	Bubur beras / nasi tim, Ikan kembung kukus tanpa duri, Labu kuning kukus, Pepaya segar
Selasa	Bubur beras / nasi tim, Daging sapi giling tumis air, Brokoli kukus cincang, Pepaya segar
Rabu	Bubur beras / nasi tim, Telur kukus, Labu kuning kukus, Pepaya segar

Hari	Isi menu (dipakai untuk semua jam makan hari itu)
Kamis	Bubur beras / nasi tim, Ikan kembung kukus tanpa duri, Brokoli kukus cincang, Pepaya segar
Jumat	Bubur beras / nasi tim, Daging sapi giling tumis air, Telur kukus, Labu kuning kukus, Pepaya segar

Komponen	Cara masak hari Minggu	Simpan
Bubur beras / nasi tim	Masak beras dengan air banyak sampai lembut, sesuaikan tekstur dengan usia.	freezer
Ikan kembung kukus tanpa duri	Bersihkan, lumuri air jeruk nipis, kukus sampai matang, buang semua duri dengan teliti, suwir halus.	freezer
Daging sapi giling tumis air	Masak daging giling dengan bawang merah dan sedikit air sampai matang dan tidak ada warna merah.	freezer
Telur kukus	Kocok telur, kukus sampai padat, potong sesuai usia.	freezer
Labu kuning kukus	Kupas, potong, kukus, haluskan atau potong kecil.	freezer
Brokoli kukus cincang	Potong kuntum, kukus sampai empuk, cincang.	freezer
Pepaya segar	Dipotong pengasuh saat selingan; dilumatkan untuk 6–8 bulan.	segar

Daftar belanja (perkiraan untuk 1 anak, 5 hari):

- beras: 750 g
- ikan kembung: 3 ekor
- jeruk nipis: 1 buah
- daging sapi giling: 250 g
- bawang merah: 3 siung
- telur: 4 butir
- labu kuning: 400 g
- brokoli: 1 bonggol
- pepaya: 1 buah kecil

Estimasi waktu kerja aktif minggu ini: 120 menit.

Minggu 3: Ayam, ikan patin, telur

Hari	Isi menu (dipakai untuk semua jam makan hari itu)
Senin	Bubur beras / nasi tim, Ayam cincang kukus, Labu siam kukus, Alpukat segar
Selasa	Kentang kukus, Ikan patin kukus, Buncis rebus cincang, Alpukat segar
Rabu	Bubur beras / nasi tim, Telur kukus, Labu siam kukus, Alpukat segar
Kamis	Bubur beras / nasi tim, Ikan patin kukus, Buncis rebus cincang, Alpukat segar
Jumat	Kentang kukus, Ayam cincang kukus, Telur kukus, Labu siam kukus, Alpukat segar

Komponen	Cara masak hari Minggu	Simpan
Bubur beras / nasi tim	Masak beras dengan air banyak sampai lembut, sesuaikan tekstur dengan usia.	freezer
Kentang kukus	Kupas, potong, kukus sampai empuk, lumatkan sesuai usia.	freezer
Ayam cincang kukus	Cincang ayam dengan bawang putih, kukus sampai matang merata.	freezer
Ikan patin kukus	Kukus fillet dengan irisan jahe sampai matang, periksa duri, suwir halus.	freezer
Telur kukus	Kocok telur, kukus sampai padat, potong sesuai usia.	freezer
Labu siam kukus	Kupas, potong, kukus, haluskan atau cincang.	freezer
Buncis rebus cincang	Buang ujungnya, rebus sampai empuk, cincang halus.	freezer
Alpukat segar	Dibelah pengasuh saat selingan, dikerok dan dilumatkan sesuai usia.	segar

Daftar belanja (perkiraan untuk 1 anak, 5 hari):

- beras: 500 g
- kentang: 500 g
- ayam fillet: 300 g
- bawang putih: 2 siung
- fillet ikan patin: 300 g
- jahe: 1 ruas
- telur: 4 butir
- labu siam: 2 buah
- buncis: 200 g
- alpukat: 3 buah

Estimasi waktu kerja aktif minggu ini: 115 menit.

Minggu 4: Daging sapi, hati ayam, ikan kembung

Hari	Isi menu (dipakai untuk semua jam makan hari itu)
Senin	Bubur beras / nasi tim, Daging sapi giling tumis air, Wortel kukus, Pisang segar
Selasa	Bubur beras / nasi tim, Hati ayam kukus cincang, Bayam rebus cincang, Pisang segar
Rabu	Bubur beras / nasi tim, Ikan kembung kukus tanpa duri, Wortel kukus, Pisang segar
Kamis	Bubur beras / nasi tim, Daging sapi giling tumis air, Bayam rebus cincang, Pisang segar
Jumat	Bubur beras / nasi tim, Ikan kembung kukus tanpa duri, Hati ayam kukus cincang, Wortel kukus, Pisang segar

Komponen	Cara masak hari Minggu	Simpan
Bubur beras / nasi tim	Masak beras dengan air banyak sampai lembut, sesuaikan tekstur dengan usia.	freezer
Daging sapi giling tumis air	Masak daging giling dengan bawang merah dan sedikit air sampai matang dan tidak ada warna merah.	freezer
Hati ayam kukus cincang	Cuci, kukus sampai matang (tidak ada bagian merah), cincang atau haluskan.	freezer
Ikan kembung kukus tanpa duri	Bersihkan, lumuri air jeruk nipis, kukus sampai matang, buang semua duri dengan teliti, suwir halus.	freezer
Wortel kukus	Kupas, potong, kukus sampai empuk, haluskan atau cincang.	freezer
Bayam rebus cincang	Ambil daunnya, rebus sebentar, tiriskan, cincang halus.	freezer
Pisang segar	Dikupas pengasuh saat selingan; dilumatkan untuk 6–8 bulan.	segar

Daftar belanja (perkiraan untuk 1 anak, 5 hari):

- beras: 750 g
- daging sapi giling: 250 g
- bawang merah: 3 siung
- hati ayam: 150 g
- ikan kembung: 3 ekor
- jeruk nipis: 1 buah
- wortel: 300 g
- bayam: 1 ikat
- pisang: 5 buah

Estimasi waktu kerja aktif minggu ini: 120 menit.

Mengganti bahan

Menu boleh diubah, asalkan tiga aturannya tetap terpenuhi: protein hewani setiap hari, tanpa bahan tambahan yang dilarang, dan komponen matang disimpan di freezer.

Kalau tidak ada	Ganti dengan (sesama kelompok)
Ikan kembung	Ikan lain yang dagingnya mudah dibersihkan dari duri, misalnya patin atau nila fillet
Hati ayam	Daging sapi giling atau ayam
Ubi kuning	Kentang atau tambahan bubur beras
Bayam	Sayur hijau lain seperti brokoli atau kangkung

Kalau tidak ada	Ganti dengan (sesama kelompok)
Pisang, pepaya, alpukat	Buah lokal lain yang lunak

> **Tips penulis:** Ganti satu bahan saja per minggu. Kalau anak menolak bahan baru, coba lagi di minggu berikutnya dalam bentuk lain, misalnya hati ayam yang dicampur ke bubur, bukan disajikan terpisah.

Akhir pekan

Sabtu dan Minggu adalah kesempatan anak makan bersama keluarga. Ambil bagian anak dari masakan keluarga **sebelum** diberi garam, gula, kecap, atau sambal, lalu sesuaikan teksturnya dengan usia. Untuk anak 12 bulan ke atas, tetap berlaku: hindari makanan dan minuman tinggi gula dan garam, termasuk minuman manis; batasi jus buah[2].

BAGIAN 3 · SERAH TERIMA

6 Serah terima ke nenek, pengasuh, atau daycare

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Porsi, frekuensi, dan tekstur paling sering salah saat anak diasuh orang lain.** Aspek porsi, frekuensi, dan tekstur memiliki tingkat kesesuaian paling rendah; peneliti menyarankan ibu bekerja tetap memantau MPASI yang diberikan pengasuh pengganti.[12]
- **Nenek dan pengasuh makin sering jadi pengasuh utama, pola asuh bisa bertabrakan.** Nenek sebagai pengasuh utama naik dari 0,8% (2000) ke 5,7% (2014); sekitar 14% anak tinggal bersama kakek-nenek; sekitar 75% keluarga memakai pengasuhan alternatif; pola asuh ibu otoriter dan nenek permisif berkontribusi pada perilaku bermasalah anak.[15, 16, 17, 18]
- **Anak makan sambil melihat layar atau tanpa jadwal.** Balita yang makan sambil menonton gawai makan lebih sedikit buah dan sayur; 37,02% anak usia 1–4 tahun sudah memakai HP; aturan makan menganjurkan jadwal, durasi maksimal 30 menit, dan tanpa distraksi.[23, 24, 25]

Pengasuh yang baik pun akan salah takar kalau aturannya hanya ada di kepala ibu. Penelitian pada ibu bekerja menemukan bahwa porsi, frekuensi, dan tekstur adalah aspek MPASI yang paling sering tidak sesuai [12]. Bab ini memberi tiga alat supaya aturan pindah dari kepala ibu ke tangan pengasuh.

Alat 1: Kartu Pengasuh

Satu kartu untuk setiap kelompok usia. Sisi depan berisi takaran (tekstur, berapa kali, porsi, protein hewani), sisi belakang berisi langkah aman setiap makan. Kartu memakai huruf besar dan bahasa sehari-hari tanpa istilah asing, karena banyak pengasuh adalah nenek. Contoh untuk usia 9–11 bulan:

KARTU PENGASUH · sisi depan

Usia 9–11 bulan

Tekstur

makanan dicincang halus dan makanan yang bisa dipegang bayi

Berapa kali

3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari

Porsi sekali makan

½–¾ mangkok ukuran 250 ml (125–200 ml)

Wajib setiap hari

daging, ikan, atau telur setiap hari

> Menjelang 12 bulan: kenalkan makanan keluarga sedikit demi sedikit.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 3, 4. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi belakang · Usia 9–11 bulan

Langkah setiap makan

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum menyiapkan makanan.
2. Malam sebelumnya: pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas (cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang).
3. Panaskan satu porsi sampai matang merata, sisa makan dibuang, jangan bekukan ulang.
4. Aduk dan cek suhunya dulu sebelum disuapkan.
5. Makan maks. 30 menit, duduk, tanpa HP/TV, tanpa memaksa.
6. Tanpa tambahan gula dan garam. Madu baru boleh setelah usia 1 tahun (risiko botulisme bayi).
7. Di luar jam makan, minuman yang diberikan hanya air putih.
8. Catat di log atau kirim laporan WhatsApp ke orang tua.

> Segera hubungi orang tua bila anak muntah, diare, demam, atau menolak makan dan minum.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 2, 6, 7, 20, 25, 26, 27, 28. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

Versi siap pakai ada di dua file: **Kartu Pengasuh (HP).pdf** untuk dikirim ke ponsel pengasuh, dan **Kit Cetak A4.pdf** untuk dicetak, dilipat dua, lalu ditempel di pintu kulkas.

Alat 2: Log harian

Log di atas kertas yang digantung di dapur. Pengasuh cukup mencentang dan menulis singkat.

Log harian pengasuh

Hari	Jam makan	Menu	Habis berapa (¼ ½ ¾ habis)	BAB/BAK	Catatan
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jumat					

Alat 3: Laporan WhatsApp

Untuk pengasuh yang lebih nyaman memakai ponsel, kirim template ini sekali, lalu pengasuh tinggal menyalin dan mengisinya setiap sore.

```
Laporan makan (usia 9–11 bulan) – tanggal: ...
Target porsi sekali makan: ½–¾ mangkok ukuran 250 ml (125–200 ml)
Jam makan: ... / ... / ...
Menu: ...
Habis berapa: ¼ / ½ / ¾ / habis
Minum air putih: ... kali
BAB/BAK: ...
Tidur siang: ...
Catatan (rewel, tidak mau makan, dll.): ...
```

Minggu pertama serah terima

Hari	Yang dilakukan
Minggu	Ajak pengasuh melihat isi freezer dan membaca label bersama
Senin pagi	Ibu memanaskan dan menyajikan satu porsi sambil pengasuh melihat
Senin siang	Pengasuh mencoba sendiri dengan kartu
Senin sore	Baca log atau laporan WhatsApp bersama, tanyakan bagian yang membingungkan

Hari	Yang dilakukan
Jumat	Evaluasi singkat: porsi mana yang sering tidak habis, jam makan mana yang sulit

> **Tips penulis:** Ucapkan terima kasih atas log yang terisi, bukan hanya menegur log yang kosong. Pengasuh yang merasa dihargai akan lebih rajin mencatat.

Kalau anak dititipkan di daycare

Sekitar sekitar 75% keluarga memakai pengasuhan alternatif, termasuk daycare, dan pertumbuhan daycare belum sepenuhnya diikuti perizinan [18]. Sebelum menitipkan MPASI buatan rumah, tanyakan tiga hal:

1. Apakah daycare bersedia menyimpan porsi di kulkas dan memanaskannya satu porsi sesuai kartu?
2. Apakah anak makan sambil duduk dan tanpa TV atau HP (Bab 8)?
3. Apakah daycare memberi laporan harian tentang makan, tidur, dan BAB/BAK?

Pastikan juga daycare memiliki izin operasional yang jelas.

BAGIAN 3 · SERAH TERIMA

7 Bicara dengan nenek tanpa bertengkar

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Tekanan keluarga memberi MPASI terlalu dini dan mitos turun-temurun.** Ibu mendapat tekanan keluarga untuk memberi MP-ASI lebih dini; bubur nasi dan bubur pisang diberikan saat acara syukuran; IDAI menolak makanan padat sebelum 6 bulan dan madu sebelum 1 tahun.[11, 19, 20]
- **Nenek dan pengasuh makin sering jadi pengasuh utama, pola asuh bisa bertabrakan.** Nenek sebagai pengasuh utama naik dari 0,8% (2000) ke 5,7% (2014); sekitar 14% anak tinggal bersama kakek-nenek; sekitar 75% keluarga memakai pengasuhan alternatif; pola asuh ibu otoriter dan nenek permisif berkontribusi pada perilaku bermasalah anak.[15, 16, 17, 18]
- **Kebingungan soal gula dan garam untuk bayi.** Media mengutip IDAI: boleh sesedikit mungkin; sumber lain: tanpa tambahan di bawah 1 tahun; WHO 2023: hindari makanan dan minuman tinggi gula dan garam.[2, 27, 28]

Nenek bukan lawan. Nenek adalah tenaga terbesar yang kamu punya. Nenek sebagai pengasuh utama naik dari 0,8% (2000) menjadi 5,7% (2014)[15], beriringan dengan makin banyak ibu yang bekerja [15]. Sekitar sekitar 14% (data KPAI 2018)[16] anak tinggal bersama kakek dan nenek. Banyak nenek membesarkan anak dengan aturan yang dianggap benar pada masanya, sehingga perbedaan pendapat adalah hal wajar.

Kenapa "pokoknya ikut aku" tidak berhasil

Studi di Surabaya pada ibu dan nenek yang sama-sama mengasuh anak menemukan bahwa pola asuh ibu yang terlalu mengatur (otoriter) dan pola asuh nenek yang serba membolehkan (permisif) sama-sama berkontribusi pada perilaku bermasalah anak. Stres ibu juga ikut memperkuat pola asuh yang otoriter [17]. Yang dibutuhkan anak adalah satu aturan yang konsisten, bukan pemenang.

Empat prinsip percakapan

1. **Bahas pedoman, bukan orangnya.** Katakan "Pedoman Kemenkes sekarang bilang...", bukan "Cara Ibu salah".
2. **Tunjukkan sumbernya.** Setiap kartu di buku ini mencantumkan nomor sumber. Nenek yang ragu bisa diajak membaca Referensi atau bertanya langsung ke bidan di posyandu.
3. **Akui pengalaman nenek.** Banyak kebiasaan lama tetap benar, misalnya memasak sendiri dari bahan segar dan memakai ikan lokal.

4. **Minta satu perubahan dalam satu waktu.** Mulai dari aturan yang paling penting untuk keamanan: mencairkan dan memanaskan.

> **Tips penulis:** Ajak nenek ikut sesi masak hari Minggu. Orang lebih mudah menjalankan sistem yang ikut ia bangun.

Kartu mitos vs pedoman

Kartu ini bisa dicetak dan dibaca bersama. Kalimat "Katanya" adalah keyakinan yang sering terdengar, termasuk yang tercatat dalam penelitian [11, 19]. Kalimat "Pedoman resmi" diambil dari sumber di Referensi.

Mitos vs pedoman resmi

Katanya: Bayi 3–4 bulan sudah boleh diberi pisang atau bubur supaya kenyang.

Pedoman resmi: MPASI dimulai pada usia 6 bulan. Sebelum itu, bayi cukup ASI.

Katanya: Oles atau campur madu supaya bayi sehat.

Pedoman resmi: Madu baru boleh setelah usia 1 tahun (risiko botulisme bayi).

Katanya: Kasih sedikit garam atau gula supaya mau makan.

Pedoman resmi: Di bawah 12 bulan: tanpa tambahan gula dan garam. Setelah itu: hindari makanan dan minuman tinggi gula dan garam, termasuk minuman manis; batasi jus buah.

Katanya: Biar makannya banyak, suapi sambil menonton HP atau TV.

Pedoman resmi: Faktanya, balita yang makan sambil menonton gawai makan lebih sedikit buah dan sayur, dan lebih banyak camilan tinggi gula, garam, dan lemak. Aturan makan: makan tanpa paksaan dan tanpa distraksi seperti TV atau HP.

Katanya: Sayur dan nasi dulu, daging dan ikan nanti saja kalau sudah besar.

Pedoman resmi: Pedoman WHO: daging, ikan, atau telur setiap hari.

Katanya: Makanan beku pasti basi atau tidak layak.

Pedoman resmi: MPASI matang boleh dibekukan dan dipakai dalam 30 hari, asal cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 5, 6, 7, 20, 23, 25, 27, 28. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

Soal garam dan gula: jujur bahwa sumbernya berbeda

> **Sumber berbeda.** Sumber berbeda: media mengutip IDAI 'boleh sesedikit mungkin', sumber lain menganjurkan tanpa tambahan sebelum 1 tahun. Buku ini memakai yang paling ketat.[2, 27, 28]

Cara menyampaikannya ke nenek: "Ada yang bilang boleh sedikit. Kita ambil yang paling aman dulu sampai si kecil berumur satu tahun, ya Bu." Kalimat ini tidak menyalahkan siapa pun dan tetap memegang aturan yang sama.

Contoh kalimat untuk situasi sulit

Situasi	Kalimat yang bisa dipakai
Nenek ingin memberi pisang pada bayi tiga bulan	"Bu, sekarang aturannya MPASI mulai usia 6 bulan. Sebelum itu cukup ASI. Nanti pisangnya jadi menu pertama, ya."
Nenek menyuapi sambil menyalakan TV	"Bu, katanya kalau makan sambil nonton, anak jadi kurang mau sayur dan buah. Kita coba matikan dulu waktu makan, ya."
Nenek menambahkan kecap supaya anak mau makan	"Kecap ada garam dan gulanya, Bu. Kita pakai kaldu ayam saja dulu sampai umur satu tahun."
Nenek menganggap makanan beku tidak bagus	"Ini resep ibu yang dimasak hari Minggu, Bu. Aturannya boleh disimpan di freezer asal dicairkan di kulkas."

BAGIAN 3 · SERAH TERIMA

8 Aturan makan di rumah pengasuh

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Anak makan sambil melihat layar atau tanpa jadwal.** Balita yang makan sambil menonton gawai makan lebih sedikit buah dan sayur; 37,02% anak usia 1–4 tahun sudah memakai HP; aturan makan menganjurkan jadwal, durasi maksimal 30 menit, dan tanpa distraksi.[23, 24, 25]

Makanan yang benar bisa gagal di meja makan yang salah. Anak yang disuapi sambil menonton, digendong berkeliling, atau dipaksa menghabiskan porsi akan belajar bahwa makan adalah pertarungan. Bab ini merangkum aturan makan yang dipakai di Kartu Pengasuh.

Empat aturan dasar

Aturan	Isi
Jadwal	jadwal makan teratur[25]
Durasi	maksimal 30 menit[25, 26] sekali makan
Suasana	makan tanpa paksaan dan tanpa distraksi seperti TV atau HP[25]
Minum	di luar jam makan, minuman yang diberikan hanya air putih[25]

Kenapa tanpa layar

Data BPS menunjukkan 37,02% anak usia 1–4 tahun (2024)[24] sudah memakai HP. Kementerian Kesehatan mengutip penelitian bahwa balita yang makan sambil menonton gawai makan lebih sedikit buah dan sayur, dan lebih banyak camilan tinggi gula, garam, dan lemak[23]. HP memang membuat suapan masuk lebih cepat hari ini, tetapi melatih anak untuk tidak memperhatikan makanannya.

> **Tips penulis:** Taruh HP pengasuh di tempat yang sama setiap jam makan, misalnya di atas kulkas. Aturan yang berupa tempat lebih mudah diikuti daripada aturan yang berupa larangan.

Contoh jadwal harian

Jadwal di bawah adalah contoh susunan, bukan aturan jam yang wajib. Yang wajib adalah jumlah makan sesuai usia dan jarak yang teratur.

Waktu	6–8 bulan	9–11 bulan	12–23 bulan
Pagi	Makan utama	Makan utama	Makan utama
Pertengahan pagi	ASI	Selingan buah	Selingan buah
Siang	Makan utama	Makan utama	Makan utama
Sore	Selingan buah	Selingan	Selingan
Malam	Makan utama (bila sudah siap)	Makan utama	Makan utama

Jumlah makan per usia: 6–8 bulan 2–3 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari; 9–11 bulan 3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari; 12–23 bulan 3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari [3]. Di sela jadwal, ASI tetap diberikan.

Kalau anak menolak makan

1. Tawarkan dengan tenang, tanpa memaksa dan tanpa membujuk dengan HP.
2. Setelah batas durasi makan habis, angkat makanannya. Sisa makanan dibuang dan tidak disimpan (Bab 4).
3. Tawarkan lagi pada jadwal makan atau selingan berikutnya, bukan di antaranya.
4. Catat di log: menu apa, habis berapa.

> **Kapan harus menghubungi orang tua dan tenaga kesehatan?** Bila anak muntah, diare, demam, menolak makan dan minum, atau penolakan makan berlangsung terus-menerus. Bawa log harian saat berkonsultasi ke posyandu atau dokter, karena catatan itu membantu tenaga kesehatan melihat polanya.

BAGIAN 4 · IBU TETAP MENYUSUI

9 ASI perah dan hak ibu bekerja

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Ibu bekerja harus mengelola ASI perah.** WHO menganjurkan menyusui dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih; Kemenkes memberi batas simpan ASI perah; UU KIA 2024 mengatur cuti dan hak laktasi saat jam kerja.[2, 8, 10]

MPASI tidak menggantikan ASI. Pedoman WHO menyebutkan bahwa setelah MPASI dimulai, menyusui dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih[1, 2]. Bagi ibu bekerja, ini berarti mengelola ASI perah dengan benar dan mengetahui hak di tempat kerja.

Batas aman ASI perah

ASI perah: batas aman

Tempat	Kondisi	Batas maksimal
Suhu ruang	suhu ruang 27–32°C	**4 jam**
Cooler bag	cooler bag berinsulasi dengan ice pack	**24 jam**
Kulkas (bukan pintu)		**48 jam**
Freezer	freezer dua pintu (−18°C sampai −20°C)	**3 bulan**
Setelah dicairkan	ASI beku yang sudah dicairkan, di suhu ruang; jangan dibekukan ulang	**1 jam**

Batas di tabel adalah yang paling ketat bila sumber berbeda (lihat Bab 8).

Sumber: daftar Referensi ebook no. 8, 9, 32. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

Mengapa angka di tabel cenderung lebih pendek daripada yang mungkin pernah kamu dengar? Karena bila sumber berbeda, buku ini memakai angka yang paling ketat:

Sumber berbeda. Kemenkes: maksimal 4 jam pada 27–32°C; sumber lain menyebut 6–8 jam pada suhu ruang yang lebih sejuk (≤25°C). Buku ini memakai 4 jam karena suhu ruang di Indonesia umumnya hangat.[8, 9]

Sumber berbeda. Kemenkes: 48–72 jam; sumber lain 4–5 hari. Buku ini memakai 48 jam (2 hari).[8, 9]

Sumber berbeda. Kemenkes: 3–6 bulan untuk freezer dua pintu. Buku ini memakai 3 bulan.[8, 9]

Perjalanan dari kantor ke rumah

- Di kantor, simpan ASI perah di kulkas. Bila tidak ada kulkas, pakai cooler bag berinsulasi dengan ice pack. Batasnya 24 jam[32] dengan ice pack.
- Buka cooler bag sesedikit mungkin, karena suhunya naik setiap kali dibuka [32].
- Sampai di rumah, langsung pindahkan ke kulkas atau freezer, lalu tulis tanggal dan jam perah di botol atau kantongnya.

Mencairkan dan memberikan

- ASI beku dicairkan di kulkas, sama seperti MPASI.
- Setelah dicairkan, ASI hanya bertahan 1 jam[8] di suhu ruang dan tidak boleh dibekukan ulang.

Tips penulis: Pakai pola "yang lama dipakai dulu" seperti stok MPASI. Tulis tanggal perah besar-besar supaya pengasuh tidak salah mengambil.

Hak ibu bekerja menurut UU KIA 2024

Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan disahkan DPR pada Juni 2024 [10]. Dua hal yang paling relevan:

Hak	Isi
Cuti melahirkan	cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama, ditambah paling lama 3 bulan berikutnya bila ada kondisi khusus dengan surat keterangan dokter[10]
Laktasi	hak mendapat kesempatan dan fasilitas yang layak untuk laktasi selama waktu kerja[10]

Cek aturan pelaksananya. Saat undang-undang disahkan, pelaksanaan cuti enam bulan masih menunggu aturan turunan [10]. Tanyakan ke HRD bagaimana perusahaanmu menerapkannya, termasuk ketersediaan ruang laktasi dan waktu memerah ASI selama jam kerja.

10 BAGIAN 5 · ALAT BANTU
Checklist, FAQ, kuis pengasuh, dan kamus

MASALAH NYATA YANG DIJAWAB BAB INI

- **Ibu bekerja kekurangan waktu menyiapkan MPASI.** Ibu mengaku kurang waktu membuat MP-ASI sendiri; kurangnya contoh resep praktis membuat ibu enggan memasak; lebih dari separuh perempuan usia kerja ada di angkatan kerja.[11, 13, 14]
- **Porsi, frekuensi, dan tekstur paling sering salah saat anak diasuh orang lain.** Aspek porsi, frekuensi, dan tekstur memiliki tingkat kesesuaian paling rendah; peneliti menyarankan ibu bekerja tetap memantau MPASI yang diberikan pengasuh pengganti.[12]
- **Risiko keamanan pangan MPASI yang disimpan dan dihangatkan.** Diare masih dialami balita (SKI 2023); IDAI meminta makanan disimpan di bawah 5°C; AAP memberi batas simpan kulkas dan freezer; WHO melarang mencairkan makanan beku di suhu ruang.[5, 6, 7, 29]
- **Orang tua dan pengasuh tidak tahu takaran resmi.** Kemenkes 2023 menetapkan tekstur, frekuensi, dan porsi per kelompok usia 6–8, 9–11, dan 12–23 bulan.[3, 4]

Bab ini dibuat untuk ditandai, dicetak, dan dibuka lagi. Isinya ringkasan seluruh buku dalam bentuk yang bisa langsung dipakai.

Checklist mingguan

Sabtu - [ ] Pilih minggu menu (Bab 5) dan cek isi freezer - [ ] Belanja sesuai daftar - [ ] Siapkan label dan spidol

Minggu - [ ] Cuci tangan, pisahkan talenan mentah dan matang - [ ] Masak semua komponen sampai matang - [ ] Sesuaikan tekstur per usia - [ ] Bagi porsi, beri label tanggal masak dan "pakai sebelum" - [ ] Bekukan; stok lama ke depan - [ ] Catat jam mulai dan selesai

Setiap malam - [ ] Pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas

Setiap hari (pengasuh) - [ ] Panaskan satu porsi, aduk, cek suhu - [ ] Makan sambil duduk, tanpa HP/TV - [ ] Isi log atau kirim laporan WhatsApp

FAQ

Apakah makanan beku kehilangan gizi? Buku ini tidak membuat klaim tentang perubahan kandungan gizi, karena sumber yang dipakai tidak membahasnya. Yang diatur pedoman adalah keamanannya: MPASI matang boleh disimpan di freezer 30 hari[5].

Bolehkah memakai MPASI fortifikasi (kemasan)? Buku ini membahas MPASI buatan rumah. Bila kamu mempertimbangkan MPASI kemasan, diskusikan dengan dokter atau bidan.

Anak saya baru usia 6 bulan. Bisakah langsung ikut menu ini? Bisa. Ambil komponen yang sama dan haluskan sampai bubur kental atau makanan lumat (dihaluskan). Mulai dengan porsi terkecil: 2–3 sdm, bertahap sampai ½ mangkok (125 ml).

Bolehkah kaldu ayam dibekukan? Ya. Kaldu adalah bagian dari komponen ayam dan mengikuti batas freezer yang sama.

Kulkas di rumah nenek sering dibuka. Bagaimana? Simpan stok di freezer, dan kulkas hanya untuk porsi besok. Alasannya: stok untuk dimakan hari itu tetap aman di freezer; suhu chiller naik bila pintu kulkas sering dibuka[31].

Bagaimana kalau listrik padam lama? Sumber yang dipakai buku ini tidak membahas hal ini. Bila ragu tentang keamanan makanan, buang. Jangan mempertaruhkan kesehatan anak demi satu porsi.

Kuis lima menit untuk pengasuh

1. Di mana porsi beku dicairkan?
2. Bolehkah sisa makan di mangkok disimpan untuk sore?
3. Berapa lama paling lama sekali makan?
4. Untuk bayi 9–11 bulan, teksturnya seperti apa?
5. Bolehkah menambah garam ke bubur bayi 8 bulan?
6. Protein apa yang harus ada setiap hari?

Kunci jawaban: 1. Di kulkas, pada malam sebelumnya (cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang). 2. Tidak boleh. Sisa makan dibuang. 3. Maksimal 30 menit. 4. makanan dicincang halus dan makanan yang bisa dipegang bayi. 5. Tidak boleh: tanpa tambahan gula dan garam di bawah 12 bulan. 6. daging, ikan, atau telur setiap hari.

Jawaban ini diambil dari patokan yang sama di Bab 2, 4, dan 8 [3, 7, 25].

Kamus singkat

Istilah	Arti
MPASI	Makanan pendamping ASI, mulai usia 6 bulan
Baduta	Anak di bawah dua tahun
Makanan lumat	Makanan yang dihaluskan sampai lembut tanpa gumpalan
Makanan cincang halus	Makanan dipotong sangat kecil, masih ada teksturnya
Makanan genggam	Potongan lunak yang bisa dipegang dan digigit bayi sendiri

Istilah	Arti
Selingan	Makanan kecil di antara jam makan utama, misalnya buah
Protein hewani	Daging, ayam, ikan, telur, hati
Cooler bag	Tas berinsulasi untuk membawa ASI perah dengan ice pack
Buku KIA	Buku Kesehatan Ibu dan Anak dari puskesmas atau posyandu

LAMPIRAN

L Kit printable (pratinjau)

Versi siap cetak ada di file terpisah: **Kartu Pengasuh (HP).pdf** untuk dibaca di ponsel dan **Kit Cetak A4.pdf** untuk dicetak, dilipat dua, dan ditempel di kulkas.

KARTU PENGASUH · sisi depan

Usia 6–8 bulan

Tekstur

bubur kental atau makanan lumat (dihaluskan)

Berapa kali

2–3 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari

Porsi sekali makan

2–3 sdm, bertahap sampai ½ mangkok (125 ml)

Wajib setiap hari

daging, ikan, atau telur setiap hari

> Menjelang 9 bulan: naikkan tekstur bertahap ke makanan dicincang halus.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 3, 4. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi belakang · Usia 6–8 bulan

Langkah setiap makan

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum menyiapkan makanan.
2. Malam sebelumnya: pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas (cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang).
3. Panaskan satu porsi sampai matang merata, sisa makan dibuang, jangan bekukan ulang.
4. Aduk dan cek suhunya dulu sebelum disuapkan.
5. Makan maks. 30 menit, duduk, tanpa HP/TV, tanpa memaksa.
6. Tanpa tambahan gula dan garam. Madu baru boleh setelah usia 1 tahun (risiko botulisme bayi).
7. Di luar jam makan, minuman yang diberikan hanya air putih.
8. Catat di log atau kirim laporan WhatsApp ke orang tua.

> Segera hubungi orang tua bila anak muntah, diare, demam, atau menolak makan dan minum.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 2, 6, 7, 20, 25, 26, 27, 28. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi depan

Usia 9–11 bulan

Tekstur

makanan dicincang halus dan makanan yang bisa dipegang bayi

Berapa kali

3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari

Porsi sekali makan

½–¾ mangkok ukuran 250 ml (125–200 ml)

Wajib setiap hari

daging, ikan, atau telur setiap hari

> Menjelang 12 bulan: kenalkan makanan keluarga sedikit demi sedikit.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 3, 4. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi belakang · Usia 9–11 bulan

Langkah setiap makan

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum menyiapkan makanan.
2. Malam sebelumnya: pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas (cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang).
3. Panaskan satu porsi sampai matang merata, sisa makan dibuang, jangan bekukan ulang.
4. Aduk dan cek suhunya dulu sebelum disuapkan.
5. Makan maks. 30 menit, duduk, tanpa HP/TV, tanpa memaksa.
6. Tanpa tambahan gula dan garam. Madu baru boleh setelah usia 1 tahun (risiko botulisme bayi).
7. Di luar jam makan, minuman yang diberikan hanya air putih.
8. Catat di log atau kirim laporan WhatsApp ke orang tua.

> Segera hubungi orang tua bila anak muntah, diare, demam, atau menolak makan dan minum.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 2, 6, 7, 20, 25, 26, 27, 28. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi depan

Usia 12–23 bulan

Tekstur

makanan keluarga

Berapa kali

3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari

Porsi sekali makan

¾–1 mangkok ukuran 250 ml

Wajib setiap hari

daging, ikan, atau telur setiap hari

> Menyusui dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 3, 4. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi belakang · Usia 12–23 bulan

Langkah setiap makan

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum menyiapkan makanan.
2. Malam sebelumnya: pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas (cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang).
3. Panaskan satu porsi sampai matang merata, sisa makan dibuang, jangan bekukan ulang.
4. Aduk dan cek suhunya dulu sebelum disuapkan.
5. Makan maks. 30 menit, duduk, tanpa HP/TV, tanpa memaksa.
6. Hindari makanan dan minuman tinggi gula dan garam, termasuk minuman manis; batasi jus buah.
7. Di luar jam makan, minuman yang diberikan hanya air putih.
8. Catat di log atau kirim laporan WhatsApp ke orang tua.

> Segera hubungi orang tua bila anak muntah, diare, demam, atau menolak makan dan minum.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 2, 6, 7, 20, 25, 26. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

Label wadah freezer

Gunting dan tempel di wadah. Batas 30 hari di freezer mengikuti pedoman (lihat Bab 4).

Isi: _____ **Usia:** _____
Tanggal masak: ____/____
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ____/____

Isi: _____ **Usia:** _____
Tanggal masak: ____/____
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ____/____

Log harian pengasuh

Hari	Jam makan	Menu	Habis berapa (¼ ½ ¾ habis)	BAB/BAK	Catatan
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jumat					

PENUTUP

Referensi

Nomor di bawah sama dengan nomor kecil [n] di dalam buku. Label *bukti* menunjukkan kekuatan sumber: **kuat** = lembaga resmi; **sedang** = jurnal atau media yang mengutip lembaga resmi; **lemah** = sumber pendukung yang hanya dipakai bersama sumber lain atau ditandai sebagai pilihan konservatif.

1. World Health Organization. *WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age* (2023). [resmi, bukti kuat] https://www.who.int/publications/i/item/9789240081864
2. Emergency Nutrition Network (Field Exchange 72). *WHO guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age (ringkasan)* (2024). [jurnal, bukti sedang] https://ennonline.net/fex/72/who-guideline-for-complementary-feeding-of-infants-and-young-children
3. Kementerian Kesehatan RI. *Buku Resep Makanan Lokal Balita dan Ibu Hamil (tabel anjuran MPASI)* (2023). [resmi, bukti kuat] https://pkmpati2.patikab.go.id/data_bansos/file/Buku_Resep_Makanan_Lokal_Balita_dan_Ibu_Hamil.pdf
4. Poltekkes Kemenkes Medan. *Tinjauan pustaka MPASI (mengutip tabel Kemenkes 2023)* (2024). [jurnal, bukti lemah] https://repository.poltekkes-medan.ac.id/6324/3/BAB%20II.pdf
5. detikHealth (mengutip Panduan MPASI UKK IDAI dan American Academy of Pediatrics). *Berapa Lama Waktu Penyimpanan MPASI di Kulkas Menurut Ikatan Dokter Anak?* (2025). [media, bukti sedang] https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8009834/berapa-lama-waktu-penyimpanan-mpasi-di-kulkas-menurut-ikatan-dokter-anak
6. World Health Organization. *Five Keys to Safer Food* (2006). [resmi, bukti kuat] https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/fan_5keys_en%20%282%29.pdf
7. Government of Newfoundland and Labrador (Healthy Eating). *Keep Family Food Safe for Your Baby* (2024). [resmi, bukti kuat] https://www.gov.nl.ca/healthyeating/baby/offering-healthy-foods/keep-family-food-safe-for-your-baby/
8. detikHealth (mengutip Kementerian Kesehatan RI). *ASI Bertahan Berapa Jam? Ini Cara Menyimpan dan Mencairkan* (2025). [media, bukti sedang] https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7890338/asi-bertahan-berapa-jam-ini-cara-menyimpan-dan-mencairkan
9. Halodoc. *Penyimpanan ASI Perah: Anti Ribet, Awet, dan Aman* (2025). [media, bukti lemah] https://www.halodoc.com/artikel/penyimpanan-asi-perah-aman-awet-nutrisi-terjaga
10. Kontan. *DPR Sahkan RUU KIA, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan* (2024). [media, bukti sedang] https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-sahkan-ruu-kia-ibu-bekerja-berhak-cuti-melahirkan-sampai-6-bulan
11. Amerta Nutrition, Universitas Airlangga. *Kendala praktik pemberian MP-ASI pada ibu (studi kualitatif)* (2025). [jurnal, bukti sedang] https://e-journal.unair.ac.id/AMNT/article/download/63581/33994/437297
12. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. *Praktik pemberian MP-ASI pada ibu bekerja (kesimpulan penelitian)* (2025). [jurnal, bukti lemah]

https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/22990/7/Conclusion.pdf

13. Jurnal SEPAKAT, Institut Teknologi Kalimantan. *Pelatihan pembuatan MP-ASI berbasis pangan lokal bagi ibu bekerja* (2024). [jurnal, bukti lemah] https://journal.itk.ac.id/index.php/sepakat/article/view/574/267
14. GoodStats. *Tingkat Partisipasi Pekerja Perempuan Naik Tipis pada 2025 (data BPS Sakernas Agustus 2025)* (2025). [data, bukti sedang] https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-partisipasi-pekerja-perempuan-naik-tipis-pada-2025-pKHVM
15. Bank Dunia. *Indonesia Childcare Demand Brief (analisis SAKERTI 1993–2014)* (2017). [resmi, bukti kuat] https://documents1.worldbank.org/curated/en/145471496053832463/pdf/113927-BAHASA-INDONESIAN-PUBLIC-7-IndonesiaChildcareDemandBriefvBHS.pdf
16. Universitas Diponegoro. *Pengasuhan anak oleh kakek-nenek (mengutip data KPAI 2018)* (2019). [jurnal, bukti lemah] https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/28828/2/BAB%201.pdf
17. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. *Pengasuhan ibu dan nenek terhadap perilaku anak usia 2–6 tahun (188 pasangan, Surabaya)* (2020). [jurnal, bukti sedang] https://repositori.ukwms.ac.id/id/eprint/29730/1/Pengasuhan%20kakek%20nenek_Final.pdf
18. Republika. *Benarkah Banyak Daycare Tak Berizin? (data KemenPPPA)* (2026). [media, bukti sedang] https://news.republika.co.id/berita/te5lh4393/benarkah-banyak-daycare-tak-berizin
19. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Malahayati. *Faktor budaya dan pemberian MP-ASI dini* (2025). [jurnal, bukti sedang] https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/manuju/article/download/20161/Download%20Artikel
20. Popmama. *Mitos dan Fakta Pisang Kerok untuk Bayi (mengutip IDAI)* (2024). [media, bukti sedang] https://www.popmama.com/baby/0-6-months/mitos-dan-fakta-pisang-kerok-untuk-bayi-00-gdrd1-gg9vlx/amp
21. Kompas. *1 dari 3 Bayi di Indonesia Kurang Makan Daging, Telur, dan Ikan (SEAMEO RECFON)* (2024). [media, bukti sedang] https://lestari.kompas.com/read/2024/01/30/100000386/1-dari-3-bayi-di-indonesia-kurang-makan-daging-telur-dan-ikan
22. Metro TV News. *Kemenkes: Hampir Seperempat Balita Kita Mengalami Anemia* (2025). [media, bukti sedang] https://www.metrotvnews.com/read/NP6C3PAA-kemenkes-hampir-seperempat-balita-kita-mengalami-anemia
23. Antara. *Makan Bergizi Gratis dan Pembelajaran Mindful Eating Sejak Dini (mengutip Kemenkes, Pearson dkk. 2018)* (2025). [media, bukti sedang] https://gorontalo.antaranews.com/berita/296202/makan-bergizi-gratis-dan-pembelajaran-mindful-eating-sejak-dini
24. GoodStats. *6% Anak di Bawah Usia 1 Tahun Sudah Gunakan HP (data BPS 2024)* (2025). [data, bukti sedang] https://data.goodstats.id/statistic/6-anak-di-bawah-usia-1-tahun-sudah-gunakan-hp-Jan9u
25. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Universitas Tarumanagara. *Edukasi feeding rules bagi orang tua balita* (2023). [jurnal, bukti sedang] https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/25049/16600
26. Popmama. *Menerapkan 3 Feeding Rules untuk Mencegah Anak Stunting dan Obesitas (dr. Novitria Dwinanda, Sp.A)* (2024). [media, bukti lemah] https://www.popmama.com/kid/1-3-years-old/menerapkan-3-feeding-rules-untuk-mencegah-anak-stunting-dan-obesitas-00-vdgkd-2ldggq/amp

27. HaiBunda. *Umur Berapa Bayi Boleh Makan Garam? Begini Panduannya (mengutip IDAI)* (2026). [media, bukti sedang] https://haibunda.com/parenting/20260826083130-59-396532/umur-berapa-bayi-boleh-makan-garam-begini-panduannya
28. KlikDokter. *Bolehkah Menambahkan Garam dan Gula dalam MPASI?* (2024). [media, bukti lemah] https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kesehatan-bayi/bolehkah-menambahkan-garam-dan-gula-dalam-mpasi
29. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI. *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Dalam Angka* (2024). [resmi, bukti kuat] https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/SKI-2023-Dalam-Angka/
30. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI. *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%* (2025). [resmi, bukti kuat] https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ssgi-2024
31. Popmama. *Menyimpan MPASI Sebaiknya di Chiller atau Freezer? Ini Kata Dokter* (2024). [media, bukti lemah] https://www.popmama.com/baby/7-12-months/menyimpan-mpasi-sebaiknya-di-chiller-atau-freezer-ini-kata-dokter-00-rz7fm-ghnxlx
32. Hello Sehat. *Cooler Bag ASI (mengutip IDAI)* (2024). [media, bukti lemah] https://hellosehat.com/parenting/bayi/menyusui/cooler-bag-asi/

Terima kasih

Semoga dapur hari Minggu jadi lebih tenang, dan pengasuh di rumah lebih percaya diri.

www.GoSatSet.xyz

© 2026 www.GoSatSet.xyz · Seluruh angka bersumber; lihat Referensi.