KARTU PENGASUH · sisi depan

Usia 6–8 bulan

Tekstur
bubur kental atau makanan lumat (dihaluskan)

Berapa kali
2–3 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari

Porsi sekali makan
2–3 sdm, bertahap sampai ½ mangkok (125 ml)

Wajib setiap hari
daging, ikan, atau telur setiap hari

> Menjelang 9 bulan: naikkan tekstur bertahap ke makanan dicincang halus.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 3, 4. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi belakang · Usia 6–8 bulan

Langkah setiap makan

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum menyiapkan makanan.
2. Malam sebelumnya: pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas (cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang).
3. Panaskan satu porsi sampai matang merata, sisa makan dibuang, jangan bekukan ulang.
4. Aduk dan cek suhunya dulu sebelum disuapkan.
5. Makan maks. 30 menit, duduk, tanpa HP/TV, tanpa memaksa.
6. Tanpa tambahan gula dan garam. Madu baru boleh setelah usia 1 tahun (risiko botulisme bayi).
7. Di luar jam makan, minuman yang diberikan hanya air putih.
8. Catat di log atau kirim laporan WhatsApp ke orang tua.

> Segera hubungi orang tua bila anak muntah, diare, demam, atau menolak makan dan minum.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 2, 6, 7, 20, 25, 26, 27, 28. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi depan

Usia 9–11 bulan

Tekstur

makanan dicincang halus dan makanan yang bisa dipegang bayi

Berapa kali

3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari

Porsi sekali makan

½–¾ mangkok ukuran 250 ml (125–200 ml)

Wajib setiap hari

daging, ikan, atau telur setiap hari

> Menjelang 12 bulan: kenalkan makanan keluarga sedikit demi sedikit.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 3, 4. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi belakang · Usia 9–11 bulan

Langkah setiap makan

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum menyiapkan makanan.
2. Malam sebelumnya: pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas (cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang).
3. Panaskan satu porsi sampai matang merata, sisa makan dibuang, jangan bekukan ulang.
4. Aduk dan cek suhunya dulu sebelum disuapkan.
5. Makan maks. 30 menit, duduk, tanpa HP/TV, tanpa memaksa.
6. Tanpa tambahan gula dan garam. Madu baru boleh setelah usia 1 tahun (risiko botulisme bayi).
7. Di luar jam makan, minuman yang diberikan hanya air putih.
8. Catat di log atau kirim laporan WhatsApp ke orang tua.

> Segera hubungi orang tua bila anak muntah, diare, demam, atau menolak makan dan minum.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 2, 6, 7, 20, 25, 26, 27, 28. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi depan

Usia 12–23 bulan

Tekstur
makanan keluarga

Berapa kali
3–4 kali makan utama + 1–2 kali selingan per hari

Porsi sekali makan
¾–1 mangkok ukuran 250 ml

Wajib setiap hari
daging, ikan, atau telur setiap hari

> Menyusui dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 3, 4. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

KARTU PENGASUH · sisi belakang · Usia 12–23 bulan

Langkah setiap makan

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum menyiapkan makanan.
2. Malam sebelumnya: pindahkan porsi besok dari freezer ke kulkas (cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang).
3. Panaskan satu porsi sampai matang merata, sisa makan dibuang, jangan bekukan ulang.
4. Aduk dan cek suhunya dulu sebelum disuapkan.
5. Makan maks. 30 menit, duduk, tanpa HP/TV, tanpa memaksa.
6. Hindari makanan dan minuman tinggi gula dan garam, termasuk minuman manis; batasi jus buah.
7. Di luar jam makan, minuman yang diberikan hanya air putih.
8. Catat di log atau kirim laporan WhatsApp ke orang tua.

> Segera hubungi orang tua bila anak muntah, diare, demam, atau menolak makan dan minum.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 2, 6, 7, 20, 25, 26. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

Label wadah freezer

Gunting dan tempel di wadah. Batas 30 hari di freezer mengikuti pedoman (lihat Bab 4).

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Isi: _____ Usia: _____
Tanggal masak: ___/___
Pakai sebelum (maks. 30 hari): ___/___

Log harian pengasuh

Hari	Jam makan	Menu	Habis berapa (¼ ½ ¾ habis)	BAB/BAK	Catatan
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jumat					

Mitos vs pedoman resmi

Katanya: Bayi 3–4 bulan sudah boleh diberi pisang atau bubur supaya kenyang.

Pedoman resmi: MPASI dimulai pada usia 6 bulan. Sebelum itu, bayi cukup ASI.

Katanya: Oles atau campur madu supaya bayi sehat.

Pedoman resmi: Madu baru boleh setelah usia 1 tahun (risiko botulisme bayi).

Katanya: Kasih sedikit garam atau gula supaya mau makan.

Pedoman resmi: Di bawah 12 bulan: tanpa tambahan gula dan garam. Setelah itu: hindari makanan dan minuman tinggi gula dan garam, termasuk minuman manis; batasi jus buah.

Katanya: Biar makannya banyak, suapi sambil menonton HP atau TV.

Pedoman resmi: Faktanya, balita yang makan sambil menonton gawai makan lebih sedikit buah dan sayur, dan lebih banyak camilan tinggi gula, garam, dan lemak. Aturan makan: makan tanpa paksaan dan tanpa distraksi seperti TV atau HP.

Katanya: Sayur dan nasi dulu, daging dan ikan nanti saja kalau sudah besar.

Pedoman resmi: Pedoman WHO: daging, ikan, atau telur setiap hari.

Katanya: Makanan beku pasti basi atau tidak layak.

Pedoman resmi: MPASI matang boleh dibekukan dan dipakai dalam 30 hari, asal cairkan di kulkas, jangan di suhu ruang.

Sumber: daftar Referensi ebook no. 1, 2, 5, 6, 7, 20, 23, 25, 27, 28. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.

ASI perah: batas aman

Tempat	Kondisi	Batas maksimal
Suhu ruang	suhu ruang 27–32°C	**4 jam**
Cooler bag	cooler bag berinsulasi dengan ice pack	**24 jam**
Kulkas (bukan pintu)		**48 jam**
Freezer	freezer dua pintu (−18°C sampai −20°C)	**3 bulan**
Setelah dicairkan	ASI beku yang sudah dicairkan, di suhu ruang; jangan dibekukan ulang	**1 jam**

Batas di tabel adalah yang paling ketat bila sumber berbeda (lihat Bab 8).

Sumber: daftar Referensi ebook no. 8, 9, 32. Panduan umum dari pedoman resmi, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan.