

Baidu & Ford HMI Design

WI-FI设置 | 横屏交互设计文档

版本：
V1.0

修订日期：
2018.10.19

设计师：
钟国锋


IDX智能驾驶体验设计中心
如无授权，勿做他用

目录

1	版本更新	01
2	设计方案	02

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2018.10.19	V1.0		钟国锋	WI-FI设置界面，根据竖屏已确认内容，适配到横屏

1.WI-FI关闭



打开WIFI

2.WI-FI开启

没有已连接或者已保存的WI-FI列表；自动刷新附近可用网络列表，每5秒自动刷新



点击未保存过的WI-FI列表，进入密码输入界面

3.密码输入

输入密码后，可手动点击密码明文显示；小于8位密码，加入按钮不可点击



4.已连接的WI-FI详情页

详情页显示MAC地址和IP地址，有“忘记此网络”和“断开”按钮；



已连接列表，点击整行列表都可进入详情页

5.WI-FI加入中



连接失败，并识别为密码错误，提示并停留在密码输入界面

6.密码错误



7.已保存，但未连接的WI-FI详情页

已保存未连接的WI-FI，详情页有“忽略此网络”和“加入此网络”。详细信息无法获取则不显示；



8.连接成功

连接成功的WI-FI列表显示“已连接”；已保存密码的列表显示“已保存”；已连接&已保存的WIFI列表，划分在已连接网络分类下



连接成功

9.需要认证的WI-FI网络连接

需要输入用户名和密码，才可以进行连接



10.未连接且未保存的WI-FI详情页

详情页仅有“加入此网络”。详细信息无法获取则不显示



11.点击已保存列表进行连接

点击已保存列表进行WI-FI连接。连接失败并识别为密码错误时，会跳转回密码输入界面



未知错误提示，但不跳转页面

无法加入 Baidu_WIFI

12.WI-FI



感谢阅读

IDX