



Ford ECDX

SYNC+ 车路协同 | 福特车路协同系统使用申请流程

版本	日期	更新履历	作者
V3.0	26/1/22	1. 初始版本，此版本适用于SYNC+ 车型。	nli26; wzhan175
V3.1	22/2/22	1. 修改『S0000-1 服务初始化』页面标题； 2. 增加Master Reset操作重启后返回『S0000-1 服务初始化』页面逻辑。	nli26; wzhan175
V3.2	24/5/22	1. 统一部分页面功能名称描述：『S0005 申请成功』中“绿波车速”修改为“绿波引导”；『F09- 车路协同 info.Box』中“红绿灯信息”修改为“红绿灯信号”。	nli26; wzhan175
V3.2.1	17/6/22	仅适用于SYNC+ Phase5 CDX707： 1. 『S0005 申请成功』中增加下次授权时间显示及续订授权时间按钮； 2. 增加『S0005-1 申请成功-续订授权时间』。	nli26; wzhan175
V3.3	1/8/22	1. 此版本流程 适用于SYNC+ 车型 ；授权时间设置及相关逻辑 仅适用于Phase5及之后车型 。 本次修改记录如下： 1. 删除Toast：“提交成功”、“退出使用计划成功”、“恢复重置成功”； 2. 增加Toast：“车辆信息异常，申请失败”、“取消申请失败”、“退出使用计划失败”、“更新失败，请稍后重试”； 3. 为了兼容Phase2、3及部分Phase4车型，增加“车路协同浮窗”设置选项； 4. 为了简单理解，将『上级页面首个菜单』更改为『上一级默认页面』，并针对当前项目进行具体明确的说明； 5. 『S0001-1 车辆控制-常用设置页面』名称改为『S0001-1 上一级默认页面』； 6. Setting页面『F01 TLI Setting』“接收红绿灯信号”改为“红绿灯信号推送”； 7. Setting页面『F02 GLOSA Setting』等页面中“绿波引导”改为“绿波车速引导”。	nli26; wzhan175
V3.4	9/3/23	1. 更新『S0004-1 申请中』页面文言，并删除“取消申请”置灰按钮； 2. 更新『S0004-2 申请中』页面文言。	nli26; wzhan175

01 设置页面-功能设置

S0101 设置页面

status bar

常用设置 车辆控制 系统设置

常用设置 辅助驾驶 车辆设置 后备箱控制 车路协同

允许车路协同通知 红绿灯信号推送 绿波车速引导 绿灯起步提醒 闯红灯预警 道路信息广播 声音设置 车路协同浮窗

恢复默认设置

【S0005】 【F07】 【F08】 【F10】 【F11】 【F12】 【F13】 【F15】

1. 当全部设置项均为默认值（即用户没有做任何改变）时，“恢复默认设置”按钮保持灰色，不可点击；

2. 当用户作出修改时，改变按钮状态，可以点击。

此选项不适用于Phase5及之后车型，仅适用于Phase2、3及部分Phase4车型；V2I不在IPC显示，在IVI上显示。

F01-TLI Setting

status bar

常用设置 车辆控制 系统设置

红绿灯信号推送 距离远 距离近 关闭

F02-GLOSA Setting

status bar

常用设置 车辆控制 系统设置

绿波车速引导 开启 关闭

F03-GLN Setting

status bar

常用设置 车辆控制 系统设置

绿灯起步提醒 灵敏度8秒 灵敏度5秒 灵敏度3秒 关闭

F14-Widget Setting

status bar

常用设置 车辆控制 系统设置

车路协同浮窗 开启 关闭

F04-RLVW Setting

status bar

常用设置 车辆控制 系统设置

闯红灯预警 灵敏度低 灵敏度低 关闭

F05-RSI Setting

status bar

常用设置 车辆控制 系统设置

道路信息广播 开启 关闭

F07-TLI info. Box （根据不同车型使用）

红绿灯信号推送

图片占位 PNG

根据设置的距离远近，显示前方路口的红绿灯信号。

F07.1-TLI info. Box （根据不同车型使用）

红绿灯信号推送

根据设置的距离远近，显示前方路口的红绿灯信号。

F08-GLOSA info. Box （根据不同车型使用）

绿波车速引导

视频占位 MP4

叠加绿波车速引导示意图

开启后，若以当前车速行进，将在到达前方路口时，能在绿灯下通过路口，该功能将呈现出声音的提醒，以及图示中的符号提示。

F08.1-GLOSA info. Box （根据不同车型使用）

绿波车速引导

开启后，若以当前车速行进，将在到达前方路口时，能在绿灯下通过路口，该功能将呈现出声音的提醒，以及方向引导的符号提示。

F09-车路协同 info. Box

允许车路协同通知

开启后，将按照设定，显示车路协同各类信息的提示和告警，如：红绿灯信号、绿波车速引导、绿灯起步...等提醒。

F15-Widget info. Box （竖屏）

车路协同浮窗

开启后，将在非地图应用的画面，显示车路协同相关信息，且可上下拖拽或收起、展开。

F10-GLN info. Box

绿灯起步提醒

开启后，在停车等待红灯的状态下，根据设置的灵敏度，在红灯即将变绿灯时，将呈现出声音的提醒。

F11-RLVW info. Box

闯红灯预警

根据设置的灵敏度，当存在有闯红灯风险时，将呈现出声音和图像的告警。

F12-RSI info. Box

道路信息广播

开启后，将接收到的前方实时道路状况，显示在车路协同信息条中。

F13-TTS info. Box

声音设置

根据设定的模式，关闭或开启部分声音的提示。

F15.1-Widget info. Box （横屏）

车路协同浮窗

开启后，将在非地图应用的画面，显示车路协同相关信息，且可左右拖拽或收起、展开。

