福特CD542H UX DESIGN

儿童安全座椅

Version


Date

Designer

2.1 2021.06.15

黄锐豪

DESAY SV IND





1	版本更新	附录
2	方案设计	01




时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.11.6	V1.0	福特HMI	黄锐豪	初版
2020.11.12	V1.1	福特HMI	黄锐豪	1.更新ISO Fix锁止状态文本为"已锁定/未锁定"【1-1】 2.消息中心只显示异常状态消息【1-2】 3.补充连接儿童座椅的流程页面【1-4】
2020.11.16	V1.2	福特HMI	黄锐豪	1.删除儿童座椅正常连接的消息提示
2020.11.26	V1.3	福特HMI	黄锐豪	1.增加座椅电量显示和低电量提醒【1-1/2/3】
2020.12.04	V1.4	福特HMI	黄锐豪	1.修改文本"儿童座椅ISO Fix未锁定"改为"儿童座椅安装点(ISO Fix)未锁定" 2.删除等待响应弹窗内"请打开设备并确定"的文本【1–5】
2021.01.14	V1.5	福特HMI	黄锐豪	1.快捷面板增加ISOFIX异常状态的警告【1–3.1】
2021.01.18	V1.6	福特HMI	黄锐豪	1.修改蓝牙座椅断开提示类型Toast和Tips【1–1】 2.更新消息中心消息体说明【1–2】 3.更正info弹窗样式【1–3】
2021.01.21	V1.7	福特HMI	黄锐豪	1.更新消息中心消息样式【1-2】
2021.03.09	V1.8	福特HMI	黄锐豪	1.修改TTS播报的文本与消息文本保持一致【1–1】 2.ISO fix未锁定状态增加警告图标显示【1–3.1】
2021.03.30	V1.9	福特HMI	黄锐豪	1.补充状态栏上儿童座椅未锁定的异常图标【1-7】
2021.04.07	V2.0	福特HMI	黄锐豪	1.更新未锁定状态显示【1-3.1】
2021.06.15	V2.1	福特HMI	黄锐豪	1.修改文本"你的蓝牙儿童座椅安装点(ISO Fix)未锁定"为"你的蓝牙儿童座椅下锚点(ISOFIX anchors)未锁定,请检查。"【1-1/2/3/3.1】 2.补充消息消失机制【1-2.1】 3.弹窗增加连接与断开座椅的选项并补充正在连接的状态【1-6.1】 4.补充删除设备二次确认弹窗【1-6.2】

设计说明 **DESAYSV** automotive

当蓝牙儿童座椅状态发生改变时,提示消息通过消息中心消息提示(配备TTS提示)

1-1 儿童座椅异常状态提示(TTS播报-特殊横幅-无详细内容)



儿童座椅已正常连接


儿童座椅下锚点(ISOFIX anchors) 未锁定

连接儿童座椅

1-4 蓝牙设置-搜索蓝牙设备



1-6 在已配对列表查看设备属性



1–7 **状态栏显示异常状态图标** 当蓝牙儿童座椅安装点(ISO Fix)未锁定时,状态栏显示图标提示,提示图标复用蓝牙图标位置(图标样式以UI为准,交互仅示意)

```
12:28 💬
```

感谢阅读