CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

HỒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT

Thửa đất số 501 — Tờ bản đồ số 10 — 10 - Tổ 12 - Ngõ Quang Trung - Phường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

I. THÔNG TIN CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

Tên chủ sử dụng	Thửa 501
Giấy tờ pháp lý (CCCD)	—
Đồng sử dụng	—
Địa chỉ thường trú	—


II. THÔNG TIN THỬA ĐẤT

Thửa đất số	**501**	**Tờ bản đồ số**	**10**
Địa chỉ thửa đất	10 - Tổ 12 - Ngõ Quang Trung - Phường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định	**Diện tích (ghi trên GCN)**	**29,7 m²**
Mục đích sử dụng	Đất ở tại đô thị	**Thời hạn sử dụng**	Lâu dài
Hình thức sử dụng	—	**Số phát hành GCN**	AK 090279
Nguồn gốc sử dụng	Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	**Số vào sổ cấp GCN**	13-64502094
Tài sản gắn liền với đất	—	**Kinh tuyến trục**	105.5°

GHI CHÚ

- Giáp ranh: phía Bắc giáp T460/68,5; phía Đông giáp T500/25,5; phía Tây giáp Ngõ Quang Trung.

III. SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT



BẢNG KÊ TOẠ ĐỘ GÓC RANH

STT	SH mốc	X (m)	Y (m)	S (m)
1	**1**	2260081,59	570346,55	0,50
2	**2**	2260081,96	570346,89	3,02
3	**3**	2260083,99	570349,13	5,59
4	**4**	2260080,98	570353,84	4,54
5	**5**	2260077,72	570350,68	1,38
6	**6**	2260076,73	570349,72	5,64
7	**7**	2260080,72	570345,74	1,19
8	**8**	2260077,72	570350,68	2,69
9	**9**	2260079,53	570348,69	1,06
10	**10**	2260080,25	570347,91	1,91
Chu vi (đo từ toạ độ)				**32,11**

– Giáp ranh: phía Bắc giáp T460/68,5; phía Đông giáp T500/25,5; phía Tây giáp Ngõ Quang Trung.

IV. ĐỐI CHIẾU DIỆN TÍCH

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
Diện tích ghi trên GCN	29,7 m²	Theo GCN đã cấp
Diện tích không cấp GCN (nếu có)	0,0 m²	Phần nằm trong chỉ giới quy hoạch
Diện tích đo từ bảng kê toạ độ	26,5 m²	Thuật toán Shoelace, hệ VN-2000
Diện tích đối chiếu	29,7 m²	= DT ghi trên GCN + DT không cấp GCN
Chênh lệch tuyệt đối	−3,22 m²	Đo từ toạ độ − diện tích đối chiếu
Sai lệch tương đối	−10,83 %	So với diện tích đối chiếu
Kết luận	**KHÔNG ĐẠT — sai lệch vượt ngưỡng, cần rà soát**	

V. ĐỐI SOÁT CHIỀU DÀI CẠNH (CỘT S trên sổ)

Cạnh	Toạ độ (X, Y)	Theo sổ S (m)	Đo từ toạ độ (m)	Lệch (m)	Phương vị	ΔX (m)	ΔY (m)
1 → 2	81,59 – 346,55 → 81,96 – 346,89	0,50	0,50	+0,00	42,58°	+0,37	+0,34
2 → 3	81,96 – 346,89 → 83,99 – 349,13	3,02	3,02	+0,00	47,82°	+2,03	+2,24
3 → 4	83,99 – 349,13 → 80,98 – 353,84	5,59	5,59	−0,00	122,58°	−3,01	+4,71
4 → 5	80,98 – 353,84 → 77,72 – 350,68	4,54	4,54	+0,00	224,11°	−3,26	−3,16
5 → 6	77,72 – 350,68 → 76,73 – 349,72	1,38	1,38	−0,00	224,12°	−0,99	−0,96

Cạnh	Toạ độ (X, Y)	Theo sổ S (m)	Đo từ toạ độ (m)	Lệch (m)	Phương vị	ΔX (m)	ΔY (m)
⚠ 6 → 7	**76,73 – 349,72 → 80,72 – 345,74**	**5,64**	**5,64**	**−0,00**	**315,07°**	**+3,99**	**−3,98**
⚠ 7 → 8	**80,72 – 345,74 → 77,72 – 350,68**	**1,19**	**5,78**	**+4,59**	**121,27°**	**−3,00**	**+4,94**
⚠ 8 → 9	**77,72 – 350,68 → 79,53 – 348,69**	**2,69**	**2,69**	**+0,00**	**312,29°**	**+1,81**	**−1,99**
9 → 10	79,53 – 348,69 → 80,25 – 347,91	1,06	1,06	+0,00	312,71°	+0,72	−0,78
10 → 1	80,25 – 347,91 → 81,59 – 346,55	1,91	1,91	−0,00	314,58°	+1,34	−1,36
Chu vi		**27,52**	**32,11**	**+4,59**			

Kết luận: Có cạnh lệch tới 4,59 m so với cột S(m) in trên sổ: **CẦN RÀ SOÁT**.

> ⚠ **Mốc nghi vấn (nên đối chiếu ảnh sổ gốc trước):** mốc 7, 8 — các dòng liên quan được đánh dấu ⚠ trong bảng trên. Đây là mốc có lệch bất thường ở CẢ HAI cạnh kề, nhiều khả năng toạ độ hoặc cột S(m) của chính mốc này bị đọc sai khi quét/OCR, thay vì lỗi rải đều toàn bảng.

VI. NHẬT KÝ XỬ LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH

- cạnh tính từ toạ độ lệch tới 4,59 m so với cột S(m) in trên sổ (ngưỡng cho phép 0.05 m) — khả năng cao AI đọc sai chữ số ở bảng kê toạ độ hoặc cột S, cần đối chiếu lại ảnh gốc
- v125 đối chiếu GCN: đo 26.48 m² so 29.70 m² (lệch 10.83%)
- Đối chiếu cột S(m) in trên sổ: có cạnh lệch tới 4,59 m — cần rà soát lại bảng kê.
- Mốc nghi vấn nhiều khả năng bị đọc sai khi quét/OCR (lệch bất thường ở cả 2 cạnh kề): mốc 7, 8 — nên đối chiếu lại các mốc này với ảnh sổ gốc trước tiên.
- Đối chiếu diện tích trên GCN: lệch -10,83 % — vượt ngưỡng, cần kiểm tra.
- Ranh giới khép kín, không tự cắt.

NGƯỜI ĐO ĐẠC	NGƯỜI KIỂM TRA	NGƯỜI LẬP HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

VII. BÌNH SAI TRẠC ĐỊA (BÌNH SAI GIÁN TIẾP THEO CHIỀU DÀI CẠNH)

Mốc	X đo (m)	Y đo (m)	Vx (mm)	Vy (mm)	X sau bình sai (m)	Y sau bình sai (m)
1	2260081,59	570346,55	2,0	-0,6	2260081,59	570346,55
2	2260081,96	570346,89	-0,9	-0,8	2260081,96	570346,89
3	2260083,99	570349,13	10,9	-15,5	2260084,00	570349,11
4	2260080,98	570353,84	-166,4	-130,2	2260080,81	570353,71
5	2260077,72	570350,68	-477,4	200,9	2260077,24	570350,88
6	2260076,73	570349,72	-882,7	1044,6	2260075,85	570350,76
7	2260080,72	570345,74	-1733,8	-254,3	2260078,99	570345,49
8	2260077,72	570350,68	1015,2	-1429,0	2260078,74	570349,25
9	2260079,53	570348,69	2074,7	219,1	2260081,60	570348,91
10	2260080,25	570347,91	158,4	366,0	2260080,41	570348,28

Số vòng lặp: **61** (chưa hội tụ) — Sai số trung phương trọng số đơn vị sau bình sai: **84193,3 mm** — Số hiệu chỉnh cạnh còn lại lớn nhất: **2583,7 mm** — Bậc tự do: 10.

Ghi chú: Bình sai gián tiếp có trọng số (phương pháp số bình phương nhỏ nhất). Trị đo gồm: (1) 20 toạ độ góc ranh theo bảng kê, σ = 1,0 m (giữ vai trò chuẩn định vị, hạn chế dịch chuyển); (2) 10 chiều dài cạnh theo cột S(m) in trên sổ, σ = 0,01 m (tin cậy cao). Số hiệu chỉnh Vx, Vy phản ánh độ tin cậy của toạ độ ghi trên bảng kê so với kích thước cạnh; toạ độ sau bình sai khớp mọi cạnh theo sổ tới cỡ mm, dùng làm cơ sở khi cần thể hiện ranh giới khép kín tuyệt đối.

Ảnh hiện trạng — gb google hybrid (vệ tinh + nhãn)

Chưa lấy được dữ liệu cho mục này: Đã thử 6 nguồn ảnh (ETp Esri Địa hình, GM Google Streets (bản đồ đường), GB Google Hybrid (vệ tinh + nhãn · mặc định), GS Google Satellite (ảnh vệ tinh), EW Esri World Imagery (vệ tinh) OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)) nhưng đều không lấy được ảnh thật. Ảnh từ nguồn "OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)" bị trống/đen (0/2 ô, độ lệch chuẩn 0.0)
Nguyên nhân thường gặp: không có mạng, máy chủ ảnh nền chặn CORS, hoặc OpenStreetMap chưa có dữ liệu khu vực. Số liệu pháp lý của thửa (mục I–V) không bị ảnh hưởng; mục này in ra kèm ghi chú để hồ sơ vẫn đủ đầu mục.

5

Ảnh thực tế và cảnh quan 4 hướng thửa đất

Chưa lấy được dữ liệu cho mục này: Đã thử 5 nguồn ảnh (GM Google Streets (bản đồ đường), GB Google Hybrid (vệ tinh + nhãn · mặc định), GS Google Satellite (ảnh vệ tinh), EW Esri World Imagery (vệ tinh), OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)) nhưng đều không lấy được ảnh thật. Ảnh từ nguồn "OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)" bị trống đen (0/2 ô, độ lệch chuẩn 0.0)
Nguyên nhân thường gặp: không có mạng, máy chủ ảnh nền chặn CORS, hoặc OpenStreetMap chưa có dữ liệu khu vực. Số liệu pháp lý của thửa (mục I–V) không bị ảnh hưởng; mục này in ra kèm ghi chú để hồ sơ vẫn đủ đầu mục.

6

Bản đồ đường và ngõ giáp danh thửa đất

—

—


Không dựng được ảnh nền đường: Đã thử 4 nguồn ảnh (GB Google Hybrid (vệ tinh + nhãn · mặc định), GS Google Satellite (ảnh vệ tinh), EW Esri World Imagery (vệ tinh), OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)) nhưng đều không lấy được ảnh thật. Ảnh từ nguồn "OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)" bị trống/đen (0/2 ô, độ lệch chuẩn 0.0)

—

—

Bốn rìa quanh khung ảnh liệt kê đường/ngõ giáp danh theo đúng hướng của từng cạnh thửa (dữ liệu OpenStreetMap, b kính 150 m, chỉ giữ tuyến cách ranh dưới 60 m).

Bản vẽ kỹ thuật thửa đất (kiểu AutoCAD)



Cạnh	Chiều dài (m)	Nguồn số liệu	X (m)	Y (m)
1–2	0.50	Số in trên giấy chứng nhận	2260081.590	570346.550
2–3	3.02	Số in trên giấy chứng nhận	2260081.960	570346.890
3–4	5.59	Số in trên giấy chứng nhận	2260083.990	570349.130
4–5	4.54	Số in trên giấy chứng nhận	2260080.980	570353.840
5–6	1.38	Số in trên giấy chứng nhận	2260077.720	570350.680
6–7	5.64	Số in trên giấy chứng nhận	2260076.730	570349.720
7–8	1.19	Số in trên giấy chứng nhận	2260080.720	570345.740
8–9	2.69	Số in trên giấy chứng nhận	2260077.720	570350.680
9–10	1.06	Số in trên giấy chứng nhận	2260079.530	570348.690
10–1	1.91	Số in trên giấy chứng nhận	2260080.250	570347.910

Bản vẽ dựng trực tiếp từ toạ độ VN-2000 (X hướng Bắc, Y hướng Đông), nét ranh đậm, đường gióng và mũi tên kích t nét mảnh theo lối trình bày AutoCAD. Có thể xuất tệp .dxf tương ứng bằng nút “Xuất bản vẽ AutoCAD”.