CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

HỒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT

Thửa đất số 131 — Tờ bản đồ số 10.1 — Đường Phạm Ngũ Lão - Xóm B - Phúc Trọng - Xã Mỹ Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định

I. THÔNG TIN CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

Tên chủ sử dụng	Thửa 131
Giấy tờ pháp lý (CCCD)	—
Đồng sử dụng	—
Địa chỉ thường trú	—


II. THÔNG TIN THỬA ĐẤT

Thửa đất số	**131**	**Tờ bản đồ số**	**10.1**
Địa chỉ thửa đất	Đường Phạm Ngũ Lão - Xóm B - Phúc Trọng - Xã Mỹ Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định	**Diện tích (ghi trên GCN)**	**89,9 m²**
Mục đích sử dụng	Đất ở tại đô thị	**Thời hạn sử dụng**	Lâu dài
Hình thức sử dụng	Sử dụng riêng: 89,9 m²; Sử dụng chung: 0 m²	**Số phát hành GCN**	—
Nguồn gốc sử dụng	Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất	**Số vào sổ cấp GCN**	13-69907570
Tài sản gắn liền với đất	—	**Kinh tuyến trục**	105.5°

GHI CHÚ

- Diện tích đất quy hoạch / không cấp GCN: 1,4 m² (nằm trong chỉ giới quy hoạch).
- Giáp ranh: phía Đông giáp T.132; phía Nam giáp Đường Phạm Ngũ Lão; phía Tây giáp T.130.

III. SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT



BẢNG KÊ TOẠ ĐỘ GÓC RANH

STT	SH mốc	X (m)	Y (m)	S (m)
1	**1**	2259336,23	568027,14	2,06
2	**2**	2259334,17	568027,23	3,85
3	**3**	2259334,42	568031,07	17,58
4	**4**	2259316,85	568031,69	0,26
5	**5**	2259316,59	568031,70	4,50
6	**6**	2259316,99	568036,18	0,38
7	**7**	2259317,37	568036,15	19,32
8	**8**	2259336,65	568034,94	7,81
Chu vi (đo từ toạ độ)				**55,76**

– Diện tích đất quy hoạch / không cấp GCN: 1,4 m² (nằm trong chỉ giới quy hoạch).

– Diện tích không cấp GCN 1,4 m² (phần gạch chéo trên sơ đồ).

– Giáp ranh: phía Đông giáp T.132; phía Nam giáp Đường Phạm Ngũ Lão; phía Tây giáp T.130.

IV. ĐỐI CHIẾU DIỆN TÍCH

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
Diện tích ghi trên GCN	89,9 m²	Theo GCN đã cấp
Diện tích không cấp GCN (nếu có)	1,4 m²	Phần nằm trong chỉ giới quy hoạch
Diện tích đo từ bảng kê toạ độ	91,3 m²	Thuật toán Shoelace, hệ VN-2000
Diện tích đối chiếu	91,3 m²	= DT ghi trên GCN + DT không cấp GCN
Chênh lệch tuyệt đối	−0,01 m²	Đo từ toạ độ − diện tích đối chiếu
Sai lệch tương đối	−0,01 %	So với diện tích đối chiếu
Kết luận	**ĐẠT — sai lệch trong ngưỡng cho phép (≤ 1%)**	

V. ĐỐI SOÁT CHIỀU DÀI CẠNH (CỘT S trên sổ)

Cạnh	Toạ độ (X, Y)	Theo sổ S (m)	Đo từ toạ độ (m)	Lệch (m)	Phương vị	ΔX (m)	ΔY (m)
1 → 2	336,23 – 27,14 → 334,17 – 27,23	2,06	2,06	+0,00	177,50°	−2,06	+0,09
2 → 3	334,17 – 27,23 → 334,42 – 31,07	3,85	3,85	−0,00	86,28°	+0,25	+3,84
3 → 4	334,42 – 31,07 → 316,85 – 31,69	17,58	17,58	+0,00	177,98°	−17,57	+0,62
4 → 5	316,85 – 31,69 → 316,59 – 31,70	0,26	0,26	+0,00	177,80°	−0,26	+0,01
5 → 6	316,59 – 31,70 → 316,99 – 36,18	4,50	4,50	−0,00	84,90°	+0,40	+4,48
6 → 7	316,99 – 36,18 → 317,37 – 36,15	0,38	0,38	+0,00	355,49°	+0,38	−0,03

Cạnh	Toạ độ (X, Y)	Theo sổ S (m)	Đo từ toạ độ (m)	Lệch (m)	Phương vị	ΔX (m)	ΔY (m)
7 → 8	317,37 – 36,15 → 336,65 – 34,94	19,32	19,32	−0,00	356,41°	+19,28	−1,21
8 → 1	336,65 – 34,94 → 336,23 – 27,14	7,81	7,81	+0,00	266,92°	−0,42	−7,80
Chu vi		**55,76**	**55,76**	**−0,00**			

Kết luận: Mọi cạnh khớp cột S(m) in trên sổ — sai lệch lớn nhất 0,00 m (≤ 0,05 m): **ĐẠT**.

VI. NHẬT KÝ XỬ LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH

- v125 đối chiếu GCN: đo 91.29 m² so 91.30 m² (lệch 0.01%)
- Đối chiếu cột S(m) in trên sổ: mọi cạnh khớp, sai lệch lớn nhất 0,00 m (≤ 0,05 m).
- Đối chiếu diện tích trên GCN: lệch -0,01 % (trong ngưỡng cho phép).
- Ranh giới khép kín, không tự cắt.

NGƯỜI ĐO ĐẠC	NGƯỜI KIỂM TRA	NGƯỜI LẬP HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

VII. BÌNH SAI TRẠC ĐỊA (BÌNH SAI GIÁN TIẾP THEO CHIỀU DÀI CẠNH)

Mốc	X đo (m)	Y đo (m)	Vx (mm)	Vy (mm)	X sau bình sai (m)	Y sau bình sai (m)
1	2259336,23	568027,14	-1,0	0,7	2259336,23	568027,14
2	2259334,17	568027,23	0,9	-1,0	2259334,17	568027,23
3	2259334,42	568031,07	-0,7	1,0	2259334,42	568031,07
4	2259316,85	568031,69	0,2	-0,0	2259316,85	568031,69
5	2259316,59	568031,70	0,4	-1,1	2259316,59	568031,70
6	2259316,99	568036,18	0,2	1,1	2259316,99	568036,18
7	2259317,37	568036,15	-1,1	0,1	2259317,37	568036,15
8	2259336,65	568034,94	0,9	-0,7	2259336,65	568034,94

Số vòng lặp: **4** (hội tụ) — Sai số trung phương trọng số đơn vị sau bình sai: **1,1 mm** — Số hiệu chỉnh cạnh còn lại lớn nhất: **0,0 mm** — Bậc tự do: 8.

Ghi chú: Bình sai gián tiếp có trọng số (phương pháp số bình phương nhỏ nhất). Trị đo gồm: (1) 16 toạ độ góc ranh theo bảng kê, σ = 1,0 m (giữ vai trò chuẩn định vị, hạn chế dịch chuyển); (2) 8 chiều dài cạnh theo cột S(m) in trên sổ, σ = 0,01 m (tin cậy cao). Số hiệu chỉnh Vx, Vy phản ánh độ tin cậy của toạ độ ghi trên bảng kê so với kích thước cạnh; toạ độ sau bình sai khớp mọi cạnh theo sổ tới cỡ mm, dùng làm cơ sở khi cần thể hiện ranh giới khép kín tuyệt đối.

Ảnh hiện trạng — gb google hybrid (vệ tinh + nhãn)

Chưa lấy được dữ liệu cho mục này: Đã thử 6 nguồn ảnh (ETp Esri Địa hình, GM Google Streets (bản đồ đường), GB Google Hybrid (vệ tinh + nhãn · mặc định), GS Google Satellite (ảnh vệ tinh), EW Esri World Imagery (vệ tinh) OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)) nhưng đều không lấy được ảnh thật. Ảnh từ nguồn "OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)" bị trống/đen (0/4 ô, độ lệch chuẩn 0.0)
Nguyên nhân thường gặp: không có mạng, máy chủ ảnh nền chặn CORS, hoặc OpenStreetMap chưa có dữ liệu khu vực. Số liệu pháp lý của thửa (mục I–V) không bị ảnh hưởng; mục này in ra kèm ghi chú để hồ sơ vẫn đủ đầu mục.

5

Ảnh thực tế và cảnh quan 4 hướng thửa đất

Chưa lấy được dữ liệu cho mục này: Đã thử 5 nguồn ảnh (GM Google Streets (bản đồ đường), GB Google Hybrid (vệ tinh + nhãn · mặc định), GS Google Satellite (ảnh vệ tinh), EW Esri World Imagery (vệ tinh), OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)) nhưng đều không lấy được ảnh thật. Ảnh từ nguồn "OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)" bị trống đen (0/4 ô, độ lệch chuẩn 0.0)
Nguyên nhân thường gặp: không có mạng, máy chủ ảnh nền chặn CORS, hoặc OpenStreetMap chưa có dữ liệu khu vực. Số liệu pháp lý của thửa (mục I–V) không bị ảnh hưởng; mục này in ra kèm ghi chú để hồ sơ vẫn đủ đầu mục.

6


Bản đồ đường và ngõ giáp danh thửa đất

Không dựng được ảnh nền đường: Đã thử 4 nguồn ảnh (GB Google Hybrid (vệ tinh + nhãn · mặc định), GS Google Satellite (ảnh vệ tinh), EW Esri World Imagery (vệ tinh), OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)) nhưng đều không lấy được ảnh thật. Ảnh từ nguồn "OS OpenStreetMap (nhãn tiếng Việt)" bị trống/đen (0/4 ô, độ lệch chuẩn 0.0)

—

Bốn rìa quanh khung ảnh liệt kê đường/ngõ giáp danh theo đúng hướng của từng cạnh thửa (dữ liệu OpenStreetMap, b kính 150 m, chỉ giữ tuyến cách ranh dưới 60 m).

Bản vẽ kỹ thuật thửa đất (kiểu AutoCAD)



Cạnh	Chiều dài (m)	Nguồn số liệu	X (m)	Y (m)
1–2	2.06	Số in trên giấy chứng nhận	2259336.230	568027.140
2–3	3.85	Số in trên giấy chứng nhận	2259334.170	568027.230
3–4	17.58	Số in trên giấy chứng nhận	2259334.420	568031.070
4–5	0.26	Số in trên giấy chứng nhận	2259316.850	568031.690
5–6	4.50	Số in trên giấy chứng nhận	2259316.590	568031.700
6–7	0.38	Số in trên giấy chứng nhận	2259316.990	568036.180
7–8	19.32	Số in trên giấy chứng nhận	2259317.370	568036.150
8–1	7.81	Số in trên giấy chứng nhận	2259336.650	568034.940

Bản vẽ dựng trực tiếp từ toạ độ VN-2000 (X hướng Bắc, Y hướng Đông), nét ranh đậm, đường gióng và mũi tên kích t nét mảnh theo lối trình bày AutoCAD. Có thể xuất tệp .dxf tương ứng bằng nút “Xuất bản vẽ AutoCAD”.