

1. Abrir el proyecto y el centro de control

Para usuarios básicos. Pantallas ilustradas: aproximadas, no capturas reales.

Referencia: Assets4ALL 0.1.29 · Blender 5.1.1 · Unity 6000.3.19f1 con SAVIC instalado.

SAVIC funciona dentro del **editor Unity**. Recibe modelos, comprueba sus requisitos, prepara sus artefactos y registra los artículos que pueden publicarse en el catálogo del juego.

1. Abre **Unity Hub** y el proyecto correcto. En esta instalación la carpeta es:

```
C:\Users\mruperez\ProyectoBB\BB_SavicPresentation
```

2. Espera a que Unity termine de importar y compilar. Guarda las escenas abiertas antes de actualizar modelos o verificar su funcionamiento.
3. Si Unity está ejecutando el juego, detén **Play** para trabajar con la importación.
4. Abre **Tools > Bistro Builder > SAVIC > Open Control Center**.

Resultado esperado: aparece la ventana **SAVIC**. Usa estas secciones:

- **Resumen:** estado general del contenido.
- **Cola:** trabajos pendientes y control de pausa.
- **Revisión:** incidencias que necesitan atención.
- **Inventario:** artículos y sus fichas.
- **Validación / Historial:** resultados y operaciones anteriores.

Recargar actualiza la vista. **Actualizar inventario** vuelve a examinar el contenido del proyecto; no equivale a subirlo a Git ni a generar el ejecutable.

Las entregas automáticas se procesan con Unity abierto, fuera de Play, sin compilación en curso y con SAVIC sin pausar. Si la cola está pausada, abre **Cola** y pulsa **Reanudar cola**.




Ilustración aproximada: centro de control y navegación de SAVIC.

2. Recibir una entrega de Assets4ALL

Para un **artículo nuevo**, puedes exportar desde Blender a ContentInbox/Deliveries y esperar la detección automática. Para decidir explícitamente la primera vinculación, utiliza la importación manual.

1. Si es la primera actualización de un artículo ya existente, exporta desde Blender a una carpeta temporal fuera de ContentInbox/Deliveries.
2. En Unity abre **Tools > Bistro Builder > SAVIC > Assets4ALL > Import Delivery**.
3. Pulsa **Seleccionar entrega...** y elige la **subcarpeta de revisión**, por ejemplo <identificador>_r1, que contiene los cuatro archivos. No elijas solo el GLB ni la carpeta padre.
4. En **Primera vinculación**, elige **Crear artículo nuevo** para añadir uno. Para corregir uno existente, selecciona su nombre en la lista.
5. Pulsa **Importar o actualizar** y espera el resultado.

Resultado esperado: la ventana muestra el estado y el motivo de la operación. Las próximas entregas del mismo .blend usan esa identidad y pueden exportarse a la carpeta de detección automática.

La vinculación correcta evita crear un segundo artículo al corregir el primero. Comprueba el nombre elegido antes de importar. Si no lo encuentras en la lista, revisa su publicación en Inventario o consulta al responsable.

Si recibes un GLB independiente: el centro de control ofrece **Importar carpeta GLB**, y existe ContentInbox/DropHere. Ese recorrido no conserva por sí solo la identidad ni la información de piezas de un paquete Assets4ALL. Para trabajos vinculados a Assets4ALL, usa siempre la entrega completa.

Unity / Assets4ALL > Import Delivery ILUSTRACIÓN APROXIMADA · NO ES CAPTURA REAL

Entrega desde Assets4ALL

Carpeta

... / Entregas / <identificador>_r1

Seleccionar entrega...

Primera vinculación

Crear artículo nuevo / artículo existente

1

Importar o actualizar

Ejemplo: <identificador>_r1 contiene GLB + tres JSON.

Elige la carpeta de revisión y decide la primera vinculación.

Ilustración aproximada: seleccionar revisión, vincular e importar.

3. Entender el resultado y los avisos

La validación en Blender y la publicación jugable son pasos diferentes. SAVIC puede necesitar más información sobre el uso del objeto, sus dimensiones o sus requisitos funcionales.

Estado o mensaje	Qué significa y qué hacer
PUBLISHED	Publicado en el proyecto local. Busca el artículo en Inventario y comprueba el catálogo.
UNCHANGED	La misma revisión ya está incorporada; no se ha creado una actualización nueva.
NEEDS_REVIEW	Necesita revisión. Lee el motivo y quién debe resolverlo.
Ingested / Processing, o En cola / Procesando	El trabajo está pendiente o en curso. Espera sin repetir la importación.
DuplicateExact	SAVIC reconoce esos mismos bytes; no representa un artículo nuevo.
FAILED o mensaje de error	La operación no se ha completado. Conserva el mensaje y revisa la causa.

En una entrega Assets4ALL, **MODEL** señala una revisión del modelo o del paquete; normalmente se corrige en Blender. **GAME** señala un requisito del proyecto o de su publicación jugable; puede necesitar al responsable de SAVIC.

Si corriges el modelo, vuelve a exportar desde el mismo .blend y entrega la revisión nueva. Importar repetidamente el paquete pendiente no garantiza que se vuelva a procesar: SAVIC guarda el resultado de cada entrega.

Puedes consultar ese resultado en la ventana de importación o en SAVIC/Receipts/Assets4All dentro del proyecto. Los archivos de esa carpeta son recibos; no necesitan edición manual.

Ejemplo: un modelo puede verse bien y aun necesitar una comprobación para que un personaje se siente. Cuando SAVIC ofrezca **Verificar funcionamiento**, sigue el procedimiento de la ficha.

4. Consultar la ficha y actualizar un artículo

1. En SAVIC abre **Inventario** y busca el artículo por su nombre. Usa los filtros si aparecen muchos resultados.
2. Selecciona el artículo y revisa su ficha, estado, validaciones y artefactos.
3. **Revalidar asset** vuelve a poner un artículo publicado en procesamiento. Para uno pendiente puede aparecer **Reintentar procesamiento**. Úsalos cuando hayas resuelto la causa o debas aplicar un cambio de SAVIC.
4. Si aparece **Verificar funcionamiento**, guarda las escenas y deja terminar la prueba. Unity puede entrar en Play para comprobar uso, colocación y guardado/carga. Lee el resultado al terminar.

Si el artículo está vinculado a Assets4ALL: actualízalo desde su .blend y entrega la revisión completa mediante **Import Delivery**. La primera vinculación solo se establece una vez.

Si procede de un modelo independiente: Actualizar original permite elegir una nueva versión GLB/FBX compatible. Esta acción conserva la identidad del artículo cuando la revisión supera sus comprobaciones. No sustituye al recorrido de paquetes de Assets4ALL.

Adjuntar original sirve para recuperar el archivo exacto que falta; no es el botón para enviar una versión modificada.

Resultado esperado: una revisión aceptada conserva la identidad del artículo y los ajustes manuales protegidos. Si desaparece una pieza con un material protegido, la actualización puede quedar en revisión. Comprueba la ficha y la apariencia después de cada cambio.

Unity / SAVIC > Inventario
ILUSTRACIÓN APROXIMADA · NO ES CAPTURA REAL

Inventario

Buscar: Armario

Armario de ejemplo
PUBLISHED

Ficha · Armario de ejemplo

Estado: PUBLISHED · identidad conservada

Revalidar asset

Verificar funcionamiento*

Actualizar original

Adjuntar original

*Solo cuando SAVIC lo ofrece para ese artículo.

Assets4ALL vinculado: actualizar con paquete completo.

Las acciones disponibles dependen del artículo y su estado.

Ilustración aproximada: Inventario y acciones de una ficha publicada.

5. Encontrar el artículo en el juego y distribuirlo

Para comprobarlo dentro de Unity:

1. Comprueba que SAVIC ha dejado el artículo en **PUBLISHED**.
2. Abre la escena de juego o playtest indicada por el proyecto y entra en **Play**.
3. Fuera del servicio, entra en **Modo Edición** y abre el catálogo.
4. Busca el artículo e intenta colocarlo en una ubicación adecuada. El juego puede rechazarla si no cumple sus reglas de espacio o instalación.
5. Revisa su apariencia y, si corresponde, su uso. Guarda y carga una partida de prueba para comprobar que se conserva correctamente.

Para que llegue a otra copia del proyecto o a los jugadores: el responsable del proyecto revisa los archivos generados, hace **commit y push** al repositorio `twinslopment/BistroBuilder`, integra el cambio en la rama del juego y genera una build nueva. Los GLB configurados para ello utilizan **Git LFS**, el sistema de Git para archivos grandes.

La build de playtest se genera con **Tools > Bistro Builder > Build > Windows Playtest** y queda en:

```
Builds\Windows\BistroBuilder_Playtest\BistroBuilder.exe
```

La ruta es relativa al proyecto desde el que se genera. Se distribuye **toda la carpeta de la build**, con el .exe y sus datos. Un ejecutable anterior no se actualiza al publicar un artículo en SAVIC.

PUBLISHED no significa subido a GitHub ni distribuido a jugadores. El puente automatiza la entrega y publicación local; no hace automáticamente Git, integración de ramas o distribución.




Ilustración aproximada: del catálogo local al juego distribuido.

6. Problemas frecuentes y comprobación final

Si ocurre esto	Qué hacer
No aparece SAVIC en Tools	Comprueba que abriste el proyecto correcto y que terminó de compilar. Consulta al responsable si falta la instalación.
Una entrega no se procesa	Sal de Play, espera la compilación, reanuda la cola y comprueba que la subcarpeta contiene los cuatro archivos de entrega.
La ficha muestra NEEDS_REVIEW	Lee el motivo: corrige en Blender si afecta al modelo o consulta al responsable si requiere autoría del juego.
No aparece en el catálogo	Comprueba PUBLISHED, el nombre, los filtros del catálogo y que estás ejecutando el proyecto o build adecuados.
Actualizo el código y el artículo sigue igual	Revalidar el artículo afectado puede ser necesario. Reimportar un paquete idéntico puede devolver UNCHANGED.
Aparece un artículo duplicado	Comprueba si creaste una sesión independiente o elegiste Crear artículo nuevo al actualizar. Consulta antes de borrar o cambiar identidades.
Tras un fallo aparecen problemas de recuperación	Conserva archivos y mensaje. No borres los diarios o fuentes archivadas para ocultar el fallo; pide ayuda al responsable.

Antes de dar una entrega por terminada:

- ☐ He elegido el artículo correcto en su primera vinculación.
- ☐ He leído el estado final y resuelto los avisos pendientes.
- ☐ El artículo publicado aparece en el catálogo y puede colocarse donde corresponde.
- ☐ He comprobado su apariencia y los requisitos de uso que le correspondan.
- ☐ Sé si la entrega es local o si ya se ha integrado y distribuido una nueva build.

Para pedir ayuda: facilita el nombre del artículo, la carpeta/revisión, el estado y el mensaje exacto. Para cambios de código, formatos y mantenimiento del puente, el responsable debe consultar docs/10_ARCHITECTURE/ASSETS4ALL_SAVIC_DELIVERY.md del proyecto Unity.