



Keyboard	keychron/q1/ansi
Layout	LAYOUT_ansi_82
Author	Troy Meier
Date	1/13/2023 5:49:28 PM
Source	https://github.com/qmk/qmk_firmware/tree/master/keyboards/keychron/q1/ansi
Notes	<div>v1.6</div> <div>Layer 0: Default Mac Switch</div>


Layer 0




Layer 1




Layer 2



Layer 3



Layer 4



Layer 5

HYPER (KC_ESC)	HYPER (KC_F1)	HYPER (KC_F2)	HYPER (KC_F3)	HYPER (KC_F4)	HYPER (KC_F5)	HYPER (KC_F6)	HYPER (KC_F7)	HYPER (KC_F8)	HYPER (KC_F9)	HYPER (KC_F10)	HYPER (KC_F11)	HYPER (KC_F12)	TO(6)	HYPER (KC_HOME)			
HYPER (KC_GRV)	HYPER (KC_1)	HYPER (KC_2)	HYPER (KC_3)	HYPER (KC_4)	HYPER (KC_5)	HYPER (KC_6)	HYPER (KC_7)	HYPER (KC_8)	HYPER (KC_9)	HYPER (KC_0)	HYPER (KC_MINS)	HYPER (KC_EQL)	HYPER (KC_BSPC)	Delete			
HYPER (KC_TAB)	HYPER (KC_Q)	HYPER (KC_W)	HYPER (KC_E)	HYPER (KC_R)	HYPER (KC_T)	HYPER (KC_Y)	HYPER (KC_U)	HYPER (KC_I)	HYPER (KC_O)	HYPER (KC_P)	HYPER (KC_LBRC)	HYPER (KC_RBRC)	HYPER (KC_BSL)	Home			
▽	HYPER (KC_A)	HYPER (KC_S)	HYPER (KC_D)	HYPER (KC_F)	HYPER (KC_G)	HYPER (KC_H)	HYPER (KC_J)	HYPER (KC_K)	HYPER (KC_L)	HYPER (KC_SCLN)	HYPER (KC_QUOT)	HYPER (KC_ENT)		End			
	HYPER (KC_Z)	HYPER (KC_X)	HYPER (KC_C)	HYPER (KC_V)	HYPER (KC_B)	HYPER (KC_N)	HYPER (KC_M)	HYPER (KC_COMM)	HYPER (KC_DOT)	HYPER (KC_SLSH)			HYPER (KC_UP)				
			HYPER (KC_SPC)												HYPER (KC_LEFT)	HYPER (KC_DOWN)	HYPER (KC_RIGHT)

Layer 6

													TO(6)	Home	
	Print Screen	Scroll Lock	Pause							/	*	-	Back Space	Delete	
	Insert	Home	Page Up					7	8	9	+			Page Up	
	Delete	End	Page Down					4	5	6	,		Enter	Page Down	
								1	2	3	=		Up		
										0		.	Left	Down	Right

Layer 7

Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Print Screen	Home	
~	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	-	+	Back Space	Delete	
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}		Page Up	
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"		Enter	Page Down	
Left Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	/	LT 5, KC_RSFT	Up		
Left Ctrl	Left OS	Left Alt	Space						Right Alt	MO(8)	Right Ctrl		Left	Down	Right

Layer 8

