



Filtros Aplicados: Todos os dados (Sem filtros)

FOCOS MONITORIZADOS

86

BAIRROS ANALISADOS

11

ZONA MAIS CRÍTICA

Munhava

Densidade Relativa de Resíduos por Bairro



Orientações para Operações de Higiene e Salubridade

O gradiente térmico de densidade espacial aponta para uma concentração significativa de focos de deposição irregular na zona de estudo indicada como Crítica. Para mitigar esta acumulação sob restrições orçamentais, recomenda-se a seguinte estratégia híbrida:

- Instalação de Micro-contentores: Posicionar novos contentores de 1.1m³ num raio máximo de 150 metros das coordenadas centrais do mapa de calor.
- Fiscalização Urbana: Implementar patrulhas comunitárias para mitigar as lixeiras informais e desencorajar a deposição de resíduos industriais/entulho por terceiros.
- Plano de Contingência para Drenagem: Monitorizar os pontos localizados em valas de drenagem antes da época das chuvas na Beira.



# Txeneza

Cidade da Beira — Gestão de Resíduos

## Análise de Densidade Espacial

Gerado em: 09/07/2026, 14:34:48

---

*Filtros Aplicados: Todos os dados (Sem filtros)*  
*Vereação de Higiene e Salubridade — Município da Beira*

