

jsbridge.js使用说明文档

1、页面引入js

```
<script type="text/javascript" src='${assets_base_url}/assets/js/jsbridge.js'>
</script>
```

2、js 调用分享

方法：shareToWeChat(data)

参数：

data为JSON对象 包含的键值说明

键	类型	备注
text	String	分享的文本描述
title	String	分享对应得标题
url	String	分享的页面对应的URL链接
thumbImage	String	分享页面使用的图片一般使用图片的URL
type	String	分享类容的类型 如果分享的内容为URL链接则传入3就可以，其他类型将在后续需要的时候接入

示例

```
<input type="button" value="微信分享" style="margin-top: 64px"
onclick="shareToWeChat({text: '风涌时贷app是上海风涌资产管理有限公司自主研发的技术平台。
平台优势： 1.低门槛，高年化收益 2.投资期限灵活 3.资金安全 4.100%本息保障计划',title:'风涌
时贷',url:'http://www.fyosd.com',thumbImage:'icon_fyosd',type:'3'});" />
```

备注

如果thumbImage使用的是网络图片请给出图片的完整的URL及包含http或https

3、用户登录成功后h5通过fyUserSet(data)方法告知App该用户相关的信息

方法：fyUserSet(data)

参数data结构说明

键	取值及含义	备注
action	save（告知App作用户信息保存操作） delete（告知App作用户信息删除操作）	
user	{userId:15,tag:["vip"]} 用户信息的JSONMap	当action值为delete时该对象可不传

示例

```
<input type="button" value="告知App用户相关的信息" style="margin-top: 64px"
onclick="fyUserSet({action:'save',user:{userId:,tag:["VIP"]}})"/>
```

备注：此时data传入的数据结构如示例中所写，必须包含action 且取值必须为save 。当action值为save时user中必须有值。

4、App在收到H5传来的用户信息后，设置用户的tags并待tags设置成功后返回给js该App的registrationID、channelId、tagUserFlag、userId传递给H5去作用户绑定的接口调用。

fyUserSet 方法剖析

```
function fyUserSet(data){
    connectWebViewJavascriptBridge(function (bridge) {
        bridge.callHandler('fyUserSet', data, function (response) {
            console.log("JS已经发出设置用户信息请求，同时收到回调，说明App已经收到数据");
            //response即为本次处理APP返回给H5的值
            //H5从response中解析出RegistrationID、ChanelId、userId及tag设置是否成功标识并上报给服务端的实现在此处插入哦。
        });
    });
}
```

5、用户退出登录后如有需要H5需调用3中的方法通过给action赋delete来告知App需要删除本地与用户相关的信息。

7、app上报信息给H5

该接口为App主动上传信息给H5的入口，目前还保留，待有特殊情况的时候使用

```
//app上传Jpush的RegistrationID、Umeng的渠道标识、与之对应得userId以及用户tag是否设置成功接口
bridge.registerHandler('uploadJRIDAndChannel', function (data, responseCallback)
{
    //此处插入H5解析并上报RegistrationID、ChanelId、userId及tag设置是否成功标识给服务端的实现

    responseCallback(data)

})
```

8、uploadJRIDAndChannel中的data 以及fyUserSet方法中的response数据结构说明

```
{"registrationID":"RID","channelId":"CID","tagUserFlag":"success|fail", "userId":12033}
```