计算机网络 自主评测 (2)

学号	
姓名	Ž

要	求:在	下面各个问	可题的空白处均	真入最合适	的答案(每空	1 分)(得约	分:)			
	1. 网络	络应用体系	结构主要包括	; (),()和()			
	三种多	类型。									
	2. Int	ternet 中标	识一个应用进	程的信息包	回括(<u></u>) ;	和()。			
	3. Int	3. Internet 传输层提供面向连接可靠数据传输服务和无连接不可靠数据传输服务的协议分别是									
	(_) 和(_)。						
	4. 流	量控制关注	主的是();拥塞控制关			
	注的是	是 (6)。				
								要()			
	RTT,	支持 5 个爿	并行 TCP 连接	的 HTTP1.	0 协议需要()R	΄΄΄΄ ΓΤ,非流水线	法持续的 HTTP1.1			
	协议部	需要(<u></u>) RTT	,流水线抖	持续的 HTTP1.1	协议需要	(_) RTT。			
	6. W	eb 应用中	引入的 Cook	ies 技术可	「以支持(), (),			
	<u>(</u>) 和用户会	话状态信息	息维护等。						
	7. FT	ΓP 客户和刖	设务器间传递]	TP 命令时	t,使用的连接 [。]	是(
	A. 3	建立在 TCI	P之上的控制证	连接 B.	建立在 TCP 之	上的数据设	连接				
C. 建立在 UDP 之上的控制连接 D. 建立在 UDP 之上的数据连接											
	8. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下:										
					x.html HTTP/1.1 v.test.edu.cn						
				Connection	n: Close						
	ᅮᆏ		#12月44月 /	Cookie: 12	23456						
			昔误的是()		t• / ·					
	A. 该浏览器请求浏览 index.html B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上 C. 该浏览器请求使用持续连接 D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn										
					I.h.edu.cn, NS, 2)			
		邮件服务器			邮件服务器的影		,000				
			-1/2		授权域名服务						
	10. In	iternet 邮件	系统的邮件发	送协议是	(),接收	女邮件时可以	人使用的应用层协			
	议包括	舌(),	()和()。				