

# Minecraft Bedrock(iOS/Android) & Java (Windows/Mac/Android) 安装教程

\*\*我会整一个整合包，里面包含所有安装用到的东西（除了 iOS）：


进入服务器有三种办法：

1. 用 zerotier 进入（首选，连接速度稍慢、流畅度一般）  
zerotier ID: 52b337794fa558dd
2. 直接输入 tcp 网址（不推荐，秒连，但超级卡）  
网址：3.tcp.vip.cpolar.cn:13752
3. 直接来我家玩（流畅度&连接速度 MAXX）


## iOS/Android – Minecraft 基岩版教程



打开 minecraft



创建账号（用邮箱，no more minxinnansha.org.cn）--->





Edit External Server

Server Name  
tx和马丁的小世界

Server Address  
114.114.51.4

Port  
11451

Remove Save

游戏>服务器>划到底>创建服务器

名字：随便（默认：马丁和 tx 的小世界）


服务器 IP: 114.114.51.4

端口(port): 11451

加完 zerotier 并打开后即可加入

## iOS Zerotier 教程

1. 从 appstore 搜索并下载下载 Zerotier One
2. 打开后按右上角+键输入 zerotier ID: 52b3377fa558dd



加完之后记得把“Enable Default Route”打开，加完之后回到主界面打开开关看到屏幕右上角/控制中心有 VPN logo 就可以进 minecraft 进服务器了。

## Android Zerotier 教程（无图）

1. 从应用商城（only google store）下载，没有或者进不去的话 [www.zerotier.com](http://www.zerotier.com) 下载
2. 下载之后记得无视风险继续安装
3. 进去之后输入 zerotier ID: 52b337794fa558dd
4. 回到主页面之后按右上角扳手然后打开“禁用 ipv6”

## MacOS/Windows 基岩版教程

1. 下载软件（可以在整合包里面看到）
  - [Windows]PCL 启动器: <https://soft.3dmgame.com/down/323048.html> (点普通下载, 千万不要点安全下载)
  - [MacOS]HMCL 启动器: <https://hmcl.huangyuhui.net/download/> (点开发版的 MacOS 下载)
  - [Android]FCL 启动器: <https://klpbbs.com/thread-147627-1-1.html> (划到地下点展开折叠内容然后随便点一个链接)
2. 打开并安装软件（安卓记得无视风险） macOS 用户看下面！

MacOS 用户先下载：

M 系列芯片: [https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12\\_macos-aarch64\\_bin.dmg](https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12_macos-aarch64_bin.dmg)

intel 芯片: [https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12\\_macos-x64\\_bin.dmg](https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12_macos-x64_bin.dmg)

下载完右键文件再按打开，弹窗之后点继续（没有就略过），安装需要出电脑密码才能下载

安装完之后右键文件再打开 HMCL-DEV.jar，弹窗之后点继续就能打开。


其他用户安装完打开即可

安装之后：


1. 下载游戏（点最新的版本就行）
2. 写上用户名（这就是以后服务器上的用户名）



PCL:



HMCL:




FCL:




下载完之后账号名称输完之后就直接启动游戏

打开游戏之后来到主页：多人游戏>添加服务器





- 
- The screenshot shows the 'Edit Server Info' dialog box. It contains two text input fields: 'Server Name' with the value 'TX和马丁的小世界' and 'Server Address' with the value '114.114.51.4:11451'. Below these fields are three buttons: 'Server Resource Packs: Prompt', 'Done', and 'Cancel'. Four red arrows with numbers in circles indicate the sequence of steps: 1. Click 'Server Resource Packs: Prompt'. 2. Click 'Done'. 3. Click 'Cancel'. 4. Click 'Server Resource Packs: Prompt' again.



1. 点服务器的框
2. 然后点“加入服务器”

