QueMenges

Document d'Especificacions de Requisits

Versió:	1.0
Data:	2026-03-15
Sprint:	#1 — Definició de Requisits
Subgrup:	[02]
Grup:	[451]
Assignatura:	Enginyeria del Software — UAB 2025-26

Índex de continguts

1. Equip de desenvolupament
2. Enllaços al projecte
3. Llista formal de requisits
    3.1 Grup 1 — Gestió de comptes i perfils d'usuari
    3.2 Grup 2 — Realització de comandes
    3.3 Grup 3 — Enviament de comandes
    3.4 Grup 4 — Pagament de la comanda
    3.5 Grup 5 — Valoració de la comanda
    3.6 Grup 6 — Funcionalitats addicionals
    3.7 Grup 7 — Requisits No Funcionals
4. Perfils d'usuari identificats
5. Comentaris addicionals

1. Equip de desenvolupament

Nom	Rol tècnic	Rol SCRUM
Membre 1 — Ty Devia Ballesteros	Developer	Scrum Master
Membre 2 — Joan Gabriel Bestard Navarro	Developer	Scrum Team
Membre 3 — Alex Castillejo Garcia	Developer	Scrum Team
Supervisor:	Tutor / Supervisor	Product Owner

2. Enllaços al projecte

Eina	URL
GitHub — Repositori del projecte	https://github.com/tyGdev/ES26UAB-451-02
Trello — Tauler de gestió (Sprint #1)	https://trello.com/invite/b/69aed477f2b7016cd8395423/ATTI80cd28352da03e0f182e9454dad7740f19249DF8/es26uab-451-02

3. Llista formal de requisits

Categoria	Nre. requisits
Funcionals (RF)	34
No Funcionals — Rendiment	2
No Funcionals — Restriccions de disseny	3
No Funcionals — Interfícies externes	3
No Funcionals — Objectius de disseny	3
No Funcionals — Decisions de disseny	3
TOTAL	**48**

1.1 Grup 1 — Gestió de comptes i perfils d'usuari

RF-1-01	Consulta de menús sense registre		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Qualsevol usuari no registrat pot consultar els menús i plats disponibles a l'aplicació.		
Relations	RF-1-02, RF-1-03		
Source file			

RF-1-02	Registre amb correu electrònic		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	L'usuari pot crear un compte nou introduint una adreça de correu electrònic i una contrasenya.		
Relations	RF-1-01, RF-1-03, RF-1-05, RF-1-06		
Source file			

RF-1-03	Registre via OAuth (Gmail / Outlook)		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	L'usuari pot registrar-se o iniciar sessió usant Gmail o Outlook com a shortcut d'autenticació.		
Relations	RF-1-02, RNF-7-08		
Source file			

RF-1-04	Creació de perfil d'usuari		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Abans de realitzar la primera comanda, l'usuari ha d'omplir el seu perfil indicant adreça de recollida i nom d'usuari. Opcionalment pot afegir restriccions alimentàries.		
Relations	RF-1-05, RF-1-06, RF-1-07, RF-1-08		
Source file			

RF-1-05	Validació del nom d'usuari		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema verifica que el nom d'usuari tingui com a mínim 5 caràcters i que no estigui ja en ús. Si no compleix els criteris, s'ha de mostrar un missatge d'error.		
Relations	RF-1-04		
Source file			

RF-1-06	Validació de contrasenya		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema verifica que la contrasenya tingui com a mínim 8 caràcters, 2 majúscules i 2 caràcters especials. Si no compleix els criteris, s'ha de mostrar un missatge d'error.		
Relations	RF-1-04		
Source file			

RF-1-07	Actualització del perfil d'usuari		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	L'usuari pot modificar les dades del seu perfil (adreça, restriccions alimentàries, nom d'usuari) en qualsevol moment.		
Relations	RF-1-04, RF-1-08		
Source file			

RF-1-08	Eliminació del compte		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	L'usuari pot donar-se de baixa de l'aplicació, eliminant el seu compte i perfil del sistema.		
Relations	RF-1-04, RF-1-07		
Source file			

RF-1-09	Assignació de rol en el registre		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Durant el registre, l'usuari ha d'indicar el tipus de compte que vol crear: client, repartidor o cuiner.		
Relations Source file	RF-1-10		

RF-1-10	Gestió de rols d'usuari		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description Relations Source file	Un usuari pot tenir múltiples rols simultàniament (client, repartidor, cuiner) i pot afegir o eliminar rols en qualsevol moment des del seu perfil. RF-1-09		

1.2 Grup 2 — Realització de comandes

RF-2-01	Llistat de plats filtrat per restriccions		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema mostra primer els plats que compleixen les restriccions alimentàries indicades en el perfil del client.		
Relations	RF-1-04, RF-2-02, RF-2-03		
Source file			

RF-2-02	Vista per plats i menús		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	L'usuari pot visualitzar un llistat de plats i menús individuals disponibles en el moment actual.		
Relations	RF-2-01, RF-2-03, RF-2-04		
Source file			

RF-2-03	Vista per cuiners		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	L'usuari pot visualitzar un llistat de cuiners actius i accedir al detall de tots els plats que ofereix cada cuiner.		
Relations	RF-2-01, RF-2-02, RF-2-04		
Source file			

RF-2-04	Ordenació per distància		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Ambdues vistes (plats i cuiners) mostren els resultats ordenats per distància física entre la ubicació del client i la del cuiner.		
Relations	RF-2-02, RF-2-03		
Source file			

RF-2-05	Cercador de plats i cuiners		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El client pot fer cerques per nom de cuiner o nom de plat específic.		
Relations	RF-2-02, RF-2-03		
Source file			

RF-2-06	Reserva de comanda futura		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Si un cuiner està marcat com a no disponible, el client pot reservar una comanda per a l'hora en què el cuiner estigui disponible.		
Relations	RF-2-03, RF-2-09		
Source file			

RF-2-07	Consulta d'ingredients i al·lèrgens		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El client pot consultar la llista completa d'ingredients i al·lèrgens de cada plat abans de realitzar la comanda.		
Relations	RF-2-08		
Source file			

RF-2-08	Modificació d'ingredients opcionals		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El client pot eliminar de la comanda aquells ingredients que el cuiner ha marcat com a opcionals.		
Relations	RF-2-07		
Source file			

RF-2-09	Límit de comandes actives per client		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Un client no pot tenir més de 3 comandes actives simultàniament. El sistema ha de bloquejar noves comandes si s'arriba a aquest límit.		
Relations	RF-2-06, RF-2-10		
Source file			

RF-2-10	Historial de comandes		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El client pot consultar el llistat de totes les comandes que ha realitzat anteriorment.		
Relations	RF-2-09, RF-2-11		
Source file			

RF-2-11	Repetició de comanda anterior		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El client pot repetir una comanda prèvia de l'historial, sempre que el plat estigui disponible en el moment actual.		
Relations	RF-2-10		
Source file			

1.3 Grup 3 — Enviament de comandes

RF-3-01	Selecció de modalitat d'enviament		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El client pot triar entre tres opcions: repartidor de l'aplicació, enviament pel cuiner, o recollida en persona al domicili del cuiner.		
Relations	RF-3-02, RF-3-03		
Source file			

RF-3-02	Càlcul del cost d'enviament		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema calcula el cost d'enviament en funció de la distància entre cuiner i punt de recollida. La recollida en persona és gratuïta.		
Relations	RF-3-01		
Source file			

RF-3-03	Seguiment de l'enviament en temps real		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Un cop la comanda ha estat pagada i l'enviament ha començat, el client pot veure la posició actual del repartidor en un mapa.		
Relations	RF-3-01, RNF-7-06		
Source file			

RF-3-04	Sistema per garantir l’enviament		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	A cada comanda es generara un QR vinculat a només al		

Relations	RF-3-03
Source file	

1.4 Grup 4 — Pagament de la comanda

RF-4-01	Pagament amb targeta bancària		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema permet realitzar el pagament d'una comanda amb targeta bancària, connectant-se a la plataforma externa per autenticar la transacció.		
Relations	RF-4-02, RF-4-03, RNF-7-07		
Source file			

RF-4-02	Pagament amb PayPal		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema permet realitzar el pagament d'una comanda via PayPal, connectant-se a la plataforma de PayPal per autenticar la transacció.		
Relations	RF-4-01, RF-4-03, RNF-7-07		
Source file			

RF-4-03	Connexió amb plataformes de pagament externes		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema ha de connectar amb les plataformes externes de pagament corresponents (com PayPal o passarel·les bancàries) per autenticar les dades de l'usuari i validar la transacció econòmica.		
Relations	RF-4-01, RF-4-02		
Source file			

RF-4-04	Confirmació del pagament de la comanda		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Un cop el pagament ha estat confirmat, el sistema realitza els ingressos corresponents als comptes bancaris del cuiner i del repartidor.		
Relations			

Source file			
RF-4-05	Transferència del pagament al cuiner		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Un cop confirmat el pagament de la comanda, el sistema ha de realitzar l'ingrés corresponent al compte bancari associat al perfil del cuiner que ha preparat el plat.		
Relations			
Source file			
RF-4-06	Transferència del pagament al repartidor		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	En cas que la comanda inclogui servei de repartiment, el sistema ha de realitzar l'ingrés corresponent al compte bancari associat al perfil del repartidor que ha realitzat l'entrega.		
Relations			
Source file			

1.5 Grup 5 — Valoració de la comanda

RF-5-01	Valoració de la comanda		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema ha de permetre al client valorar una comanda exclusivament un cop aquesta hagi estat rebuda. Aquesta valoració haurà de recollir obligatòriament aspectes concrets com la puntualitat de l'entrega i l'estat en què ha arribat el menjar.		
Relations	RF-5-02		
Source file			

RF-5-02	Impacte de la valoració al posicionament		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema ha de vincular de manera automàtica les valoracions emeses pels clients en referencia a la puntualitat i l’estat del menjar al perfil del cuiner específic que ha estat responsable de preparar aquell plat.		
Relations	RF-5-01, RF-2-02, RF-2-03		
Source file			

1.6 Grup 6 — Funcionalitats addicionals

RF-6-01	Proposta de plats per part del client		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema ha de permetre als clients proposar lliurement plats que desitgin consumir, com a alternativa als plats predefinits que ja ofereix l'aplicació.		
Relations	RF-6-02, RF-6-03		
Source file			

RF-6-02	Acceptació de plats proposats per cuiners		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema ha de disposar d'un menú específic, de visibilitat i accés exclusiu per als cuiners, on apareguin totes les propostes de plats personalitzats fetes pels clients. Des d'aquí, els cuiners podran acceptar la comanda i comprometre's a cuinar-la.		
Relations	RF-6-01, RF-6-03		
Source file			

RF-6-03	Xat privat client-cuiner		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Un cop un cuiner hagi acceptat l'encàrrec d'un plat proposat, el sistema ha d'habilitar de manera opcional un xat privat directe entre el client i aquest cuiner per poder permetre la comunicació per garantir que la preparació s'ajusta als desitjos del client.		
Relations	RF-6-01, RF-6-02		
Source file			

RF-6-04	Subscripció mensual opcional		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	El sistema ha d'oferir als usuaris l'opció de subscriure's a un pla mensual. Aquesta subscripció ha d'aplicar automàticament una tarifa plana en els enviaments i donar accés al programa de punts.		
Relations	RF-6-05		

Source file	

RF-6-05	Programa de punts		
Type / Category	Functional	Version	1.0
Description	Per als usuaris subscrits al pla mensual, el sistema ha de calcular i acumular punts per cada comanda realitzada. En el procés de pagament d'una nova comanda, el sistema ha de donar l'opció al client d'utilitzar aquests punts acumulats per aplicar un descompte directe en el preu del producte.		
Relations	RF-6-04		
Source file			

1.7 Grup 7 — Requisits No Funcionals

RNF-7-01	Capacitat d'usuaris simultanis		
Type / Category	Non-Functional / Performance (Static)	Version	1.0
Description	L'aplicació ha de suportar un màxim de 1.000 usuaris connectats simultàniament.		
Relations	RNF-7-02		
Source file			

RNF-7-02	Temps de resposta màxim		
Type / Category	Non-Functional / Performance (Dynamic)	Version	1.0
Description	El temps de resposta màxim del sistema un cop realitzada una petició ha de ser de 5 mil·lisegons.		
Relations	RNF-7-01		
Source file			

RNF-7-03	Compatibilitat amb plataformes mòbils		
Type / Category	Non-Functional / Design Constraint (HW)	Version	1.0
Description	L'aplicació mòbil ha de funcionar correctament en dispositius amb sistema operatiu Android i iOS.		
Relations	RNF-7-14		
Source file			

RNF-7-04	Encriptació de dades amb OpenVPN		
Type / Category	Non-Functional / Design Constraint (Security)	Version	1.0
Description	Totes les comunicacions de l'aplicació han d'estar encriptades usant el protocol OpenVPN.		
Relations	RF-4-01, RF-4-02		
Source file			

RNF-7-05	Àmbit geogràfic inicial		
Type / Category	Non-Functional / Design Constraint	Version	1.0
Description	En la fase inicial del projecte, l'aplicació operarà únicament a l'àrea metropolitana de Barcelona.		
Relations	—		
Source file			

RNF-7-06	Integració amb Google Maps		
Type / Category	Non-Functional / External Interface (SW)	Version	1.0
Description	El seguiment de l'enviament en temps real s'ha de mostrar usant la interfície de Google Maps.		
Relations	RF-3-03		
Source file			

NF-7-07	Integració amb plataformes de pagament		
Type / Category	Non-Functional / External Interface (SW)	Version	1.0
Description	El sistema s'ha de connectar amb les plataformes de PayPal i de targeta bancària per autenticar les transaccions.		
Relations	RF-4-01, RF-4-02		
Source file			

RNF-7-08	Integració OAuth Gmail i Outlook		
Type / Category	Non-Functional / External Interface (SW)	Version	1.0
Description	El sistema s'ha d'integrar amb els serveis d'autenticació de Gmail i Outlook per permetre el registre via shortcut.		
Relations	RF-1-03		
Source file			

RNF-7-09	Interfície amigable (usabilitat)		
Type / Category	Non-Functional / Design Goal	Version	1.0
Description	La interfície de l'aplicació ha de ser amigable i fàcil d'usar per a tot tipus d'usuaris.		
Relations	RNF-7-10		
Source file			

RNF-7-11	Suport multiidioma		
Type / Category	Non-Functional / Design Goal	Version	1.0

Description	La interfície de l'aplicació ha d'estar disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès.
Relations	—
Source file	

RNF-7-10	Disseny responsive		
Type / Category	Non-Functional / Design Goal	Version	1.0
Description	La interfície ha d'adaptar-se correctament a diferents mides de pantalla, tant en la versió web com en la mòbil.		
Relations	RNF-7-09, RNF-7-14		
Source file			

RNF-7-12	Tipografia corporativa Calibri		
Type / Category	Non-Functional / Design Decision	Version	1.0
Description	S'ha d'utilitzar el tipus de lletra Calibri tant en encapçalaments com en la resta de continguts.		
Relations	RNF-7-13		

RNF-7-13	Color corporatiu i logo		
Type / Category	Non-Functional / Design Decision	Version	1.0

Description	El color corporatiu de l'aplicació és el taronja. El logo ha d'aparèixer en totes les pantalles.
Relations	RNF-7-12
Source file	

RNF-7-14	Versions web i mòbil		
Type / Category	Non-Functional / Design Decision	Version	1.0
Description	L'aplicació tindrà dues versions: una versió web accessible des del navegador i una aplicació mòbil per Android i iOS.		
Relations	RNF-7-03, RNF-7-10		
Source file			

2. Perfils d'usuari identificats

Client
Usuari registrat que consulta el catàleg, realitza comandes, efectua pagaments i valora els plats rebuts. Pot subscriure's al pla mensual i al programa de punts.
Cuiner
Usuari registrat que publica plats i menús, gestiona la seva disponibilitat, accepta propostes de plats personalitzats i rep els pagaments corresponents al seu compte bancari.
Repartidor
Usuari registrat que transporta les comandes des del domicili del cuiner fins al punt de recollida del client. Rep el pagament del cost d'enviament al seu compte bancari.
Usuari no registrat
Qualsevol persona que accedeix a l'aplicació sense compte. Pot consultar el catàleg de plats i cuiners però no pot realitzar comandes ni accedir a funcionalitats personalitzades.

2.1 Perfil: Client

Requisits Funcionals RF-1-02, RF-1-03 — Registre (correu o OAuth) RF-1-04, RF-1-05, RF-1-06 — Creació i validació del perfil RF-1-07, RF-1-08 — Actualització i eliminació del compte RF-1-09, RF-1-10 — Assignació i gestió de rols RF-2-01 — Llistat filtrat per restriccions alimentàries RF-2-02, RF-2-03 — Vistes per plats i per cuiners RF-2-04, RF-2-05 — Ordenació per distància i cercador RF-2-06 — Reserva de comanda futura RF-2-07, RF-2-08 — Consulta i modificació d'ingredients RF-2-09 — Límit de 3 comandes actives RF-2-10, RF-2-11 — Historial i repetició de comandes RF-3-01 — Selecció de modalitat d'enviament RF-4-01, RF-4-02 — Pagament amb targeta i PayPal RF-5-01 — Valoració de la comanda rebuda RF-6-01 — Proposta de plats personalitzats RF-6-04, RF-6-05 — Subscripció mensual i programa de punts

Requisits No Funcionals associats RNF-7-07 — Integració plataformes de pagament *(Interfície externa SW)* RNF-7-08 — Integració OAuth Gmail i Outlook *(Interfície externa SW)*

El més important: RF-2-01 (filtratge per restriccions) és el requisit diferenciador de QueMenges. RF-2-09 (límit de 3 comandes) és el més crític tècnicament perquè implica control d'estat en temps real. RNF-7-07 és el RNF clau perquè sense la integració de pagament cap comanda es pot completar.

2.2 Perfil: Cuiner

Requisits Funcionals RF-1-09, RF-1-10 — Assignació i gestió del rol de cuiner RF-2-03 — Aparició al llistat de cuiners disponibles RF-4-03 — Recepció automàtica del pagament al compte bancari RF-5-02 — Impacte de les valoracions al seu posicionament RF-6-02 — Acceptació de plats proposats pels clients RF-6-03 — Xat privat amb el client per concretar detalls

Requisits No Funcionals associats RNF-7-07 — Integració plataformes de pagament *(Interfície externa SW)*

El més important: RF-5-02 (impacte de les valoracions) és el requisit de negoci central per al cuiner perquè condiciona directament la seva visibilitat i per tant els seus ingressos. RF-4-03 és crític perquè és el mecanisme pel qual el cuiner cobra, i qualsevol error en la integració bancària l'afecta directament.

2.3 Perfil: Repartidor

Requisits Funcionals RF-1-09, RF-1-10 — Assignació i gestió del rol de repartidor RF-3-01 — Modalitats d'enviament disponibles RF-3-02 — Càlcul del cost d'enviament RF-3-03 — Seguiment de l'enviament en temps real RF-4-03 — Recepció automàtica del pagament al compte bancari

Requisits No Funcionals associats RNF-7-06 — Integració Google Maps *(Interfície externa SW)*

El més important: RF-3-03 (seguiment en temps real) és el requisit més complex tècnicament per al repartidor perquè requereix geolocalització activa i comunicació contínua amb el servidor. RNF-7-06 és el RNF crític perquè sense Google Maps aquest seguiment no és possible.

2.4 Perfil: Usuari no registrat

Requisits Funcionals RF-1-01 — Consulta de menús sense registre RF-2-02, RF-2-03 — Vistes per plats i per cuiners RF-2-04, RF-2-05 — Ordenació per distància i cercador RF-2-07 — Consulta d'ingredients i al·lèrgens

Requisits No Funcionals associats *(Cap RNF específic. S'apliquen únicament els generals del sistema: RNF-7-09, RNF-7-10, RNF-7-11)*

El més important: RF-1-01 és el requisit fonamental d'aquest perfil perquè defineix que l'aplicació és accessible sense registre, cosa que redueix la barrera d'entrada i permet atraure nous usuaris. RF-2-07 (consulta d'al·lèrgens sense registre) és especialment rellevant per motius de seguretat alimentària: qualsevol persona ha de poder consultar al·lèrgens sense necessitat de tenir compte.

3. Comentaris addicionals

Versió del document

Aquest document correspon a la versió 1.0 del Sprint #1. Serà actualitzat en els sprints successius a mesura que s'afineixin els requisits i es resolguin les ambigüitats detectades.

Ambigüitats pendents de resolució

Les següents qüestions han estat identificades durant l'anàlisi de l'enunciat i caldrà aclarir-les amb el tutor:

4. **Límit de 3 comandes actives (RF-2-09):** No queda clar si les reserves futures (RF-2-06) computen com a comandes actives. Si és així, un client que tingui 3 reserves pendents no podria fer cap comanda immediata.
5. **Visibilitat de plats amb restriccions alimentàries (RF-2-01):** L'enunciat diu que es mostren primer els plats compatibles amb les restriccions, però no especifica si els plats incompatibles s'oculten completament o simplement apareixen més avall al llistat.
6. **Eliminació del compte i comandes en curs (RF-1-08):** No s'especifica què passa amb les comandes actives d'un usuari que es dona de baixa. Cal definir si es cancel·len automàticament o si el compte no es pot eliminar fins que no hi hagi comandes pendents.
7. **Modificació d'ingredients i preu (RF-2-08):** No queda clar si eliminar ingredients opcionals implica un canvi en el preu de la comanda o si el preu és fix independentment dels ingredients seleccionats.
8. **Repartidor propi vs. cuiner com a repartidor (RF-3-01):** En el cas que el cuiner porti la comanda, no s'especifica si cobra el cost d'enviament a part del cost del plat ni com es gestiona el pagament en aquest cas.
9. **Programa de punts i subscripció (RF-6-04 / RF-6-05):** No s'especifica si els punts s'acumulen també sense subscripció o si el programa de punts és exclusiu del pla mensual.

Decisions preses durant el Sprint #1

Les següents decisions han estat acordades per l'equip de desenvolupament durant les sessions de treball del Sprint #1:

1. **Rols no excloents:** S'ha decidit que els rols d'usuari (client, cuiner, repartidor) no són excloents entre si. Un mateix usuari pot actuar en qualsevol dels tres rols simultàniament des d'un sol compte.
2. **Requisits No Funcionals agrupats en el Grup 7:** Per mantenir la coherència en l'esquema d'identificadors, tots els RNF s'han agrupat sota el Grup 7, mantenint el subtipus dins el camp Type/Category de cada fitxa.
3. **Usuari no registrat tractat com a perfil independent:** Encara que no té compte, s'ha decidit definir-lo com un perfil d'usuari amb els seus propis requisits associats, per garantir que les funcionalitats de consulta pública queden ben documentades.
4. **Límit de 50 requisits respectat**: Davant la possibilitat d'identificar més requisits (per exemple, notificacions push, gestió d'incidències d'enviament), l'equip ha decidit mantenir-se dins del límit de 48 requisits per al Sprint #1 i reclassificar-los en sprints posteriors si cal.
5. Les reserves futures no computen com a comandes actives (decisió provisional): Fins que el tutor no ho aclareixi, s'ha decidit assumir que les reserves (RF-2-06) no computen dins del límit de 3 comandes actives (RF-2-09), ja que no impliquen un compromís de pagament immediat.

Eines i metodologia

El projecte segueix la metodologia àgil SCRUM, organitzant el treball en sprints de durada setmanal. Cada sprint inclou una fase de planificació, una fase d'execució i una Sprint Review amb el tutor. Els requisits es gestionen de forma incremental i el backlog s'actualitza a cada sprint.
Els diagrames del sistema es generen amb PlantUML en format .pUML, i les versions gràfiques s'exporten en format PNG/SVG. El repositori del projecte es gestiona a GitHub, on es manté el control de versions de tots els arxius de documentació i diagrames. El seguiment de tasques i l'estat de cada sprint es gestiona amb Trello, utilitzant un tauler per sprint amb els estats: pendent, en curs, per revisió i acabada.