

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin grey lines. These lines form a dense, spherical structure that resembles a globe or a complex network diagram. The background is white with some faint, scattered black dots.

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 451-02

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes

Composició de l'equip



Ty Devia Ballesteros



Joan Gabriel Bestard Navarro
(Scrum master)




Alex Castillejo Garcia

Tasques fetes al sprint


- Tasca 1: Especificacions Cas d'Ús Cuiner (encarregat: Ty)
- Tasca 2: Especificacions Cas d'Ús Repartidor (encarregat: Gabri)
- Tasca 3: Especificacions Cas d'ÚsUsuari no registrat i client (encarregat: Casti)
- Tasca 4: Diagrama de classes (encarregat: tots)
- Tasca 5: Presentació (encarregat: tots)

Diagrama Cas d'Ús final



Especificacions repartidor

Indicar disponibilitat	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Joan Gabriel Bestard Navarro
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un repartidor indica la seva disponibilitat per acceptar noves comandes de lliurament.
Actors	Repartidor, Sistema (actor secundari).
Precondició	L'usuari ha activat el rol de repartidor i ha iniciat sessió al sistema.
Flux principal	1. El repartidor accedeix a la secció de gestió de disponibilitat. 2. El sistema mostra dues opcions: "Disponible" o "No disponible". 3. El repartidor selecciona el seu estat de disponibilitat. 4. El sistema actualitza l'estat i el repartidor comença a rebre assignacions de comandes (si està disponible).
Subfluxos	
Fluxos alternatius	Repartidor amb comandes actives Si el repartidor es marca com no disponible mentre té comandes assignades, pot continuar lliurant-les, però no en rebrà de noves.
Postcondició	L'estat de disponibilitat del repartidor queda actualitzat al sistema i apareix a les llistes de repartidors disponibles per a futurs lliuraments.
Requeriments no funcionals	RNF-7-01 — Suport de fins a 1.000 usuaris simultanis. RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms.
Prioritat	Normal
Comentaris	RF-1-09, RF-1-10. Similar a Gestionar disponibilitat del cuiner però aplicat al repartidor.








Diagrama Classes inicial



Burn-down chart



An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin grey lines. These nodes are arranged in a roughly spherical shape, with many lines crisscrossing between them. To the left of this sphere, there is a cloud of small, dark grey dots. The entire graphic is set against a light grey background with subtle vertical stripes.

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup: 02

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes