

1.5 大语言模型应用之情绪感知

1. 实验原理

在本节课程中，通过调用大模型，给他一些情绪上的描述词，看看它感知我们情绪的能力怎样。

2. 实验前准备

- 1) 需要准备网线或者连接Wi-Fi进行联网，确保主控设备能正常访问网络。
- 2) 需要参考“1 大语言模型课程/1.2 大语言模型部署”课程获取“通义千问”及“阶跃星辰”密钥并参考“1 大语言模型课程/1.3 大语言模型调用”将对应密钥填进“confing.py”里。

3. 实验步骤

- 1) 新建一个命令行终端，接着输入指令，进入到大模型文件夹的目录下。

```
cd large_models/
```

```
> cd large_models/
```

- 2) 输入指令，运行程序。

```
python3 llm_er_demo.py
```

```
> python3 llm_er_demo.py
```

- 3) 从运行结果中可以看出，大模型已经对我们的进行了识别并且理解到了我们给他的情绪，并且用文字进行了反馈。

```
www.hiwonder.com
你好，听起来你心情不太好。可以跟我说说是是什么让你感到烦恼吗？不管是学习、工作还是生活中的事情，我都愿意倾听，并尽力给你一些建议或支持。把心里的话说出来，有时候会感觉好受一些哦！😊
哈哈，看起来你的心情变好了！如果还有什么想聊的，或者需要帮助的地方，随时告诉我哦！😊
```

4) 在程序当中，我们给大模型发送两段表达情绪的内容，一个是表达伤心的“So Sad”，然后当大模型进行回答了之后，我们再次给他发表达开心的“Ha Ha”。

```
8 client = speech.OpenAIAPI(api_key, base_url)
9
10 messages = [{"role": "user", "content": '好烦'}]
11 assistant_output = client.llm_multi_turn(messages, model='qwen-plus')
12 print(assistant_output)
13
14 messages.append({"role": "assistant", "content": assistant_output})
15
16 messages.append({"role": "user", "content": '哈哈'})
17 assistant_output = client.llm_multi_turn(messages, model='qwen-max')
18 print(assistant_output)
```