

(a) Bu2026 model, ZTF g
M_g [AB]
Rest-frame time [d]
ι
0°
15°
25.8°
36.9°
45.6°
53.1°
60°
72.5°
84.3°
90°
(b) Limit at fixed ι
$\mathcal{R}_{95}$ [Gpc^{-3} yr^{-1}]
Viewing angle ι [deg]
Bu2026 $\iota = 26°$ ($M_{\rm dyn} = 0.020 M_\odot$)
Bu2026 $\iota = 26°$ ($M_{\rm dyn} = 0.016 M_\odot$)
Bu2026 iso. ($M_{\rm dyn} = 0.020 M_\odot$)
Bu2026 iso. ($M_{\rm dyn} = 0.016 M_\odot$)
(c) Which orientations are searched
Share of isotropic $\langle VT \rangle$ per deg
Viewing angle ι [deg]
Bu2026 iso. ($M_{\rm dyn} = 0.020 M_\odot$)
Bu2026 iso. ($M_{\rm dyn} = 0.016 M_\odot$)
$\sin\iota$ (all mergers)
(d) Distance reach by orientation
Cumulative fraction
Luminosity distance of recovered KNe [Mpc]
ι
0–30°
30–45°
45–60°
60–75°
75–90°