

PLAN TRENINGOWY

Hipertrofia • Redukcja tłuszczu • Siła

Góra/Dół ×2 + kardio | 6 dni ruchu, 4 dni siły | masa ciała 80 kg

Cele i założenia

Cel	Jak realizowany
Wzrost mięśni	Każda partia 2×/tydzień, 12–18 serii/grupę, zakres 4–15 powt.
Redukcja tłuszczu	Deficyt ~300–500 kcal + 2 biegi + wysokie białko
Siła	Ciężkie 4–6 powt. na głównych + cluster podciąganie
Białko	~160 g/dzień (2 g na 1 kg masy ciała)
Deficyt	Umiarkowany (~0,3–0,5 kg/tydzień), nie agresywny
Tempo ruchu	4 dni siłowni + 2 kardio + 1 odpoczynek

Układ tygodnia

Dzień	Trening	Cel
Poniedziałek	Góra A — siła	Klatka / plecy / barki / ramiona
Wtorek	Dół A — siła	Przysiad-fokus + tył uda
Środa	Bieg 8–10 km Z2	Kardio / redukcja
Czwartek	Góra B — hipertrofia	Objętość + CLUSTER podciąganie
Piątek	Dół B — hipertrofia	Martwy/hinge + nogi objętościowo
Sobota	Bieg lekki 5–8 km / spacer	Aktywna regeneracja
Niedziela	Odpoczynek	Pełna regeneracja, sen 7–9 h

ROZGRZEWKA

Wykonuj przed KAŻDYM treningiem siłowym (~10–15 min). To inwestycja w jakość serii roboczych i ochronę przed kontuzją.

1. Ogólna (5 min)

- Rower stacjonarny / bieżnia / wiosło — spokojne tempo, podniesienie tętna i temperatury ciała.

2. Mobilność dynamiczna (3–5 min)

- Krążenia ramion i bioder — po 10 w każdą stronę.
- Przysiady z masą ciała — 10 powt. (pełny zakres).
- „World's greatest stretch” — 5 na stronę.
- Band pull-apart (guma) — 15 powt.

3. Aktywacja (2–3 min)

- Dead bug — 8 na stronę (core).
- Glute bridge — 10 powt. (pośladki, przed dniami nóg).
- Face pull lekki gumą — 15 powt. (barki, przed dniami głowy).

4. Ramping pierwszego ćwiczenia

Rozgrzej się progresywnie do ciężaru roboczego pierwszego ćwiczenia dnia:

Krok	Obciążenie	Powtórzenia
1	Pusta sztanga	5
2	~40% ciężaru roboczego	3
3	~60% ciężaru roboczego	2
4	~75% ciężaru roboczego	1
5	Seria robocza	wg planu

Przed podciąganiem z obciążeniem: 2×3–5 powt. bez dodatkowego ciężaru + 1×2 powt. z ~50% docelowego dodatku.

DZIEŃ 1 / PONIEDZIAŁEK

GÓRA A — Siła

Klatka, plecy, barki, biceps, triceps. Fokus na ciężkie zakresy (4–6 powt.) dla rozwoju siły.

#	Ćwiczenie	Serie × powt.	Intensywność	Przerwy
1	Wyciskanie leżąc (sztanga)	4 × 4–6	80–85% / RPE 8	3 min
2	Wiosłowanie sztangą / Pendlay row	4 × 5–6	RPE 8	2–3 min
3	OHP — wyciskanie żołnierskie	3 × 6–8	RPE 8	2–3 min
4	Podciąganie z obciążeniem	3 × 5–6	RPE 8	2–3 min
5	Prostowanie tricepsa (wyciąg)	3 × 8–10	RPE 8–9	90 s
6	Uginanie bicepsa (sztanga/hantle)	3 × 8–10	RPE 8–9	90 s

Nie trenuj do upadku na ćwiczeniach 1–4. Ostatnie serie akcesoriów (5–6) mogą być bliżej upadku (RPE 9).

DZIEŃ 2 / WTOREK

DÓŁ A — Siła (przysiad-fokus)

Czworogłowe, pośladki, tył uda, łydki, core. Ciężki przysiad jako główny bodziec siłowy.

#	Ćwiczenie	Serie × powt.	Intensywność	Przerwy
1	Przysiad ze sztangą	4 × 4-6	80% / RPE 8	3 min
2	Martwy ciąg rumuński (RDL)	3 × 6-8	RPE 8	2-3 min
3	Leg press / hack squat	3 × 8-10	RPE 8	2 min
4	Uginanie nóg leżąc (dwugłowe)	3 × 10-12	RPE 8-9	90 s
5	Wspięcia na palce (łydki)	4 × 10-12	RPE 9	90 s
6	Core: Pallof press / rollout	3 × 8-10	RPE 8	90 s

Ciężkie nogi wtorek + piątek. Mocniejszy bieg dopiero w środę (~48 h regeneracji).

DZIEŃ 3 / ŚRODA

KARDIO — Bieg

Trening tlenowy dla redukcji tłuszczu i kondycji. Bez rujnowania regeneracji nóg.

Element	Wykonanie
Dystans	8-10 km
Tempo / strefa	Strefa 2 (Z2) — tempo rozmowowe, ~65-75% max HR
Rozgrzewka	5 min marsz / trucht + 4×20 s przyspieszenia
Schłodzenie	5 min spokojny marsz + rozciąganie łydek i bioder
Cel	Wydatek energetyczny + baza tlenowa, NIE interwały

Jeśli po wtorkowych nogach czujesz się rozbity — skróć do 6-8 km. Bieg Z2 nie konkuruje z regeneracją siłową tak jak sprinty/HIIT.

DZIEŃ 4 / CZWARTEK

GÓRA B — Hipertrofia + CLUSTER

Objętość dla wzrostu mięśni + cluster podciąganie jako bodziec siłowy.

#	Ćwiczenie	Serie × powt.	Intensywność	Przerwy
1	PODCIĄGANIE Z OBCIĄŻENIEM — CLUSTER	3 klastry × 5×1	~80% dodatku (+16 kg)	20-30 s / 3 min
2	Wyciskanie hantli na skosie	4 × 8-10	RPE 8	2 min
3	Wiosłowanie na wyciągu / chest-supported	4 × 8-12	RPE 8-9	2 min
4	Rozpiętki / cable fly	3 × 12-15	RPE 9	90 s
5	Lateral raise (barki boczne)	4 × 12-15	RPE 9	60-90 s
6	Uginanie młotkowe + face pull (superset)	3 × 12-15	RPE 8-9	60-90 s

CLUSTER: 1 powt. → zejście → 20-30 s przerwy → 1 powt. → ... ×5 = 1 klaster. Razem 3 klastry, między nimi 3 min. Każde powtórzenie pełny zakres.

DZIEŃ 5 / PIĄTEK

DÓŁ B — Hipertrofia (hinge-fokus)

Tył łańcucha, pośladki, czworogłowe, łydki, core. Martwy ciąg technicznie (nie na maksa w deficycie).

#	Ćwiczenie	Serie × powt.	Intensywność	Przerwy
1	Martwy ciąg	3 × 5	80% / RPE 8	3 min
2	Hip thrust (pośladki)	3 × 8-10	RPE 8-9	2 min
3	Wykroki / przysiad bułgarski	3 × 8-10 / noga	RPE 8	90-120 s
4	Prostowanie nóg (czworogłowe)	3 × 12-15	RPE 9	90 s
5	Wspięcia na palce (inny kąt)	4 × 12-15	RPE 9	60-90 s
6	Core: hanging leg raise	3 × 10-12	RPE 8	60-90 s

W deficycie martwy ciąg trzymaj technicznie — jakość, nie ego. To ostatni ciężki dzień przed weekendem.

DZIEŃ 6 / SOBOTA

KARDIO LEKKIE — Regeneracja aktywna

Spokojny wysiłek wspierający regenerację i dodatkowy wydatek energetyczny.

Element	Wykonanie
Opcja A	Bieg spokojny 5-8 km (wolniej niż w środę)
Opcja B	Marsz / spacer 45-60 min (jeśli zmęczenie)
Tempo	Bardzo lekkie — masz się zregenerować, nie zmęczyć
Cel	Krążenie, redukcja, mobilność — bez obciążania nóg

Słuchaj ciała: jeśli tydzień był ciężki lub sen słaby, wybierz spacer zamiast biegu.

DZIEŃ 7 / NIEDZIELA

ODPOCZYNEK

Pełna regeneracja — kluczowa dla wzrostu mięśni i siły, zwłaszcza w deficycie kalorycznym.

Priorytet	Zalecenie
Sen	7-9 godzin — najważniejszy czynnik regeneracji
Aktywność	Brak treningu; ewentualnie lekki spacer
Odżywianie	Trzymaj białko ~160 g nawet w dniu wolnym
Regeneracja	Rozciąganie, rolowanie, nawodnienie

CLUSTER SETS — instrukcja

Metoda dla rozwoju siły: pojedyncze powtórzenia z krótkimi przerwami wewnątrz serii, przy wysokiej intensywności bez spadku jakości.

Podciąganie z obciążeniem (stały element)

- Obciążenie: ~80% 1RM dodatku. Przy maksie +20 kg na łańcuchu → rób +16 kg.
- Wykonanie: 1 powtórzenie → kontrolowane zejście → 20–30 s przerwy → kolejne 1 powtórzenie.
- Powtórz do 5 pojedynczych powtórzeń = 1 klaster.
- Wykonaj 3 klastry, między klastrami 3 minuty przerwy.
- Każde powtórzenie: pełny zakres ruchu, kontrolowany negatyw.

Które ćwiczenia nadają się na cluster

Cluster najlepiej działa na ćwiczeniach WIELOSTAWOWYCH (dużo mięśni naraz), z łatwym resetem między powtórzeniami. Na izolacjach nie ma sensu.

Ćwiczenie	Cluster?	Dlaczego
Podciąganie z obciążeniem	TAK — stały element	Łatwy reset, wysoka intensywność
Wyciskanie leżąc	TAK (opcjonalnie)	Wielostawowe, łatwy reset na stojakach
OHP / żołnierskie	TAK (opcjonalnie)	Wielostawowe, cluster utrzymuje jakość
Dipy z obciążeniem	TAK (opcjonalnie)	Krótki ROM, łatwa pauza
Przysiad	Raczej NIE	Setup i zmęczenie core > korzyść; lepiej klasyczne serie
Martwy ciąg	NIE	Każde powt. = pełny setup; lepiej klasyczne single/double
Wiosłowanie	NIE	Nie max-effort; klasyczne serie wystarczą
Izolacje (biceps, łydki, barki)	NIE	Za mała korzyść dla siły

W tym planie (redukcja + hipertrofia) cluster stosujemy głównie na podciąganiu. Bench/OHP/dipy możesz dodać jako cluster później, jeśli chcesz mocniej dociągnąć siłę pchania.

PROGRESJA, REGENERACJA, DIETA

Kiedy zwiększać ciężar

Sytuacja	Działanie
Wszystkie serie w zakresie powt., RPE ≤ 8	+2,5 kg (sztanga) lub +1-2 powt. (hantle)
RPE 9-10, ledwo domykasz zakres	Zostań przy tym samym ciężarze
Cluster podciąganie 3x5x1 @+16 kg łatwe (RPE ≤ 8)	+1-2 kg na łańcuchu
2 tygodnie bez postępu	Sprawdź sen / kalorie / białko; rozważ deload
Co 6-8 tygodni	Deload: -40% objętości, -10% ciężaru, 1 tydzień

Zasady w deficycie kalorycznym

- Siła może rosnąć wolniej — utrzymanie ciężarów + drobne PR to już sukces.
- Trzymaj INTENSYWNOŚĆ (ciężar); jeśli brakuje regeneracji, tnij raczej OBJĘTOŚĆ (serie).
- Priorytet: sen 7-9 h, białko 2 g/kg, umiarkowany deficyt.

Dieta — minimum, które musi grać

Parametr	Cel
Białko	~160 g/dzień (2 g na 1 kg masy ciała)
Deficyt	~300-500 kcal/dzień (nie więcej)
Tempo redukcji	~0,3-0,5 kg/tydzień
Nawodnienie	~30-35 ml/kg masy ciała dziennie

Dlaczego ten plan maksymalizuje Twoje cele

- MIĘŚNIE: każda partia 2x/tydzień, 12-18 serii/grupę, zakresy 4-15 — pełne spektrum bodźców.
- SIŁA: ciężkie 4-6 powt. na bench/przysiad/martwy/OHP + cluster podciąganie.
- TŁUSZCZ: 2 biegi + deficyt + wysokie białko.
- REGENERACJA: tylko 4 dni siły — w deficycie realnie się zregenerujesz (lepsze niż 6x średnio).