

Bảng ảo (VIEW)

- Một câu lệnh SQL SELECT được đặt tên để đơn giản hóa việc sử dụng.
- Với những câu lệnh truy vấn phức tạp (kết nối nhiều bảng, nhiều điều kiến, truy vấn con...) chúng ta nên tạo một view chứa nó để khi sử dụng được đơn giản hơn.

CREATE VIEW <Tên View>

AS

<CÂU LỆNH SELECT SQL>

SỬ DỤNG VIEW

SELECT * FROM <Tên View>







Ví dụ về View

CREATE VIEW HangHoaView

AS

SELECT hh.*, TenLoai, TenCongTy FROM HangHoa hh
JOIN Loai lo ON lo.MaLoai=hh.MaLoai
JOIN NhaCungCap ncc ON ncc.MaNCC=hh.MaHH

SELECT * FROM HangHoaView

SỬ DỤNG VIEW

TAO VIEW

Results Messages											
	MaHH	TenHH	MaLoai	DonGia		MaNCC	DacBiet	SoLuong	TenLoai	TenCongTy	
1	1001	Aniseed Syrup	1000	190		AP	1	55	Clocks	Apple	
2	1002	Change	1000	19		AP	0	100	Clocks	Apple	1
3	1003	Aniseed Syrup	1001	10		AP	0	100	Laptops	Apple	
4	1004	Chef Anton's Cajun Seasoning	1001	22		AP	0	100	Laptops	Apple	
5	1005	Chef Anton's Gumbo Mix	1001	21.35		AP	0	100	Laptops	Apple	
6	1006	Grandma's Boysenberry Spread	1001	25		AP	1	100	Laptops	Apple	





