

1 Des exemples d'utilisation directe

Exemple .1 (Une seule fonction avec les noms par défaut). *Noter dans l'exemple suivant combien le code est similaire au rendu, ceci permettant une saisie intuitive des données.*

<pre>\begin{funcable} xvals = 1 , 2 , 3 ; imgs = 1_{un} , 2 \times 2 , 3^{3^3} \end{funcable}</pre>			
x	1	2	3
$f(x)$	1_{un}	2×2	3^{3^3}

Important.

Retenir que tout se saisit en mode mathématique.

Avertissement.

1. L'utilisation de `xvals` doit être faite une fois, et une seule, au tout début du contenu.
2. L'emploi du nom par défaut pour une fonction n'est possible que pour une seule série d'images.

Exemple .2 (Saisie rapide).

```

\begin{funcable}
    x = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ;
    i = a , b , c , d , e
\end{funcable}

```

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	a	b	c	d	e

Exemple .3 (Deux fonctions et une variable, le tout en mode « maison »).

<pre>\begin{funcable} xvals = t : 10 , 20 , 30 ; imgs = a(t) : a , B \cdot B , \frac{c}{c} ; b(t) : x - y , \cos z , t_0 \end{funcable}</pre>			
t	10	20	30
$a(t)$	a	$B \cdot B$	$\frac{c}{c}$
$b(t)$	$x - y$	$\cos z$	t_0

Exemple .4 (Commentaires à la sauce L^AT_EX, et cellules vides).

<pre>% Commenter se fait avec parcimonie. \begin{funcable} % Les valeurs de l'indice i qui nous intéressent. xvals = i: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ; % Les termes de différentes suites avec la possibilité % de ne pas indiquer les dernières cases vides. imgs = u_i: 11 , 12 , 13 , , 15 ; d_i: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ; t_i: , 32 \end{funcable} % Rien de plus à ajouter !</pre>			
---	--	--	--

i	1	2	3	4	5	6
u_i	11	12	13		15	
d_i	21	22	23	24	25	26
t_i		32				

💡 **Astuce** (Nombres décimaux en version « locale » et « grandes » fractions).

Via les macros `\dfrac` et `\num`^a venant des excellents packages `amsmath` et `siunitx` respectivement, nous pouvons rédiger des nombres décimaux, et obtenir de « grandes » fractions,^b comme ci-dessous.

```
% Packages utilisés.
% + \usepackage{amsmath}
% + \usepackage[locale=FR]{siunitx}

\begin{functable}
  xvals = a , b , c ;
  imgs  = 1 , \num{2345678.90123} , \dfrac{45}{\num{67890}}
\end{functable}
```

x	a	b	c
$f(x)$	1	2 345 678,901 23	$\frac{45}{67\,890}$

a. Cette macro ajoute de fins espaces mettant en valeur les groupes de chiffres, tout en gérant l'absence d'espaces autour de la virgule en tant que séparateur décimal.

b. Bien que typographiquement, il ne soit pas toujours opportun d'employer de « grandes » fractions, ces dernières sont très utiles dans un contexte pédagogique de niveau pré-universitaire.