Lesson 01

AI 开发提效 全景 & 工具对比

一次课讲清楚：聊天式、IDE 内嵌、命令式 Agent 各自擅长什么，再用 Claude Code × Cursor 现场对比一把。

Claude Code | Cursor | Codex | 80 分钟

一杯茶的时间，把 AI 用对味。

AGENDA

六段路，一杯茶

01

环境准备

Claude Code · Cursor

02

三种开发模式

聊天 · *IDE · Agent*

03

三大工具速览

CC · Cursor · Codex

04

基础技巧 ×20

一天就能上手

05

现场演示

BTC K 线图

06

作业

行情监控脚本

01 · 环境准备

起手式：三行命令 + 一次下载

Claude Code

终端里安装

```
# 一键安装脚本
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash

# 验证
claude --version
claude          # 首次引导登录
```

Cursor

图形化安装

1. 访问 cursor.com 下载安装包
2. 首次打开登录账号
3. 有 VS Code 配置？一键导入

两款都有免费额度，先跑通再决定订阅。

02 · AI 开发的三种模式

自主性从左到右递增

聊天式

ChatGPT / Claude.ai

- 复制粘贴搬运代码
- AI 不碰你的文件
- 适合：一次性小问题

IDE 内嵌

Cursor

- 编辑器里补全 / 对话
- 上下文自动注入
- 适合：日常编码

命令式 Agent

Claude Code / Codex

- 终端读写文件、跑命令
- 自主推进多步任务
- 适合：重构 · 自动化

人控制得多 —— AI 自主得多 →

关键认知

没有最好的工具，只有最合场景的工具

01

探索性问题

"这个库能干嘛？"、"架构怎么选？"—— 先去聊天工具里开脑。

聊天式

02

日常编码

改函数、写组件、调 CSS —— IDE 内 Tab 补全 + 行内改写最顺滑。

IDE 内嵌

03

重构 · 自动化

跨多文件、要跑命令、要闭环验证 —— 直接上终端 Agent 。

命令式

03. · Claude Code

终端里的 AI 队友

它擅长

- 读写文件、执行命令、自主推进多步任务
- MCP 接入外部资源（数据库、 API 、浏览器）
- Skill 把经验沉淀成可复用能力
- Hooks 在关键节点自动触发 shell 逻辑

最合场景

复杂任务 · 多文件操作
工作流自动化

让 AI 在你终端里 " 干活 "，不只是 " 聊天 " 。

03. · Cursor

AI 原生的 VS Code

四件套

- Tab 补全 —— 行尾接续，常能写完整函数
- 内联编辑 Ctrl+K —— 选中 + 自然语言改写
- 聊天面板 Ctrl+L —— 问代码、找 bug
- Agent 模式 Ctrl+I —— 跨文件改造

最合场景

日常编码 · 快速迭代
可视化 **diff**

把 AI 内嵌进你每一次击键里。

03. · Codex

OpenAI 的两个形态

两种用法

- CLI —— 本地终端 Agent，类似 Claude Code
- Cloud —— 云端沙箱异步跑任务
- CLI 开源免费 · Cloud 适合并行批量
- 本课以 Claude Code + Cursor 为主线

最合场景

本地快速编辑（**CLI**）
并行独立任务（**Cloud**）

作为主线工具的对照参考。

一张表看完

三大工具 · 六个维度

维度	*Claude Code*	*Cursor*	*Codex*
交互模式	终端 Agent	AI IDE	云端 Agent
自主性	高	中	高（沙箱）
上下文	全项目 + MCP	当前项目	任务 + 仓库快照
扩展	MCP / Skill / Hooks	Rules / MCP	有限
学习曲线	中（熟终端）	低（VS Code）	中
价格	Pro $20 / Max $100+	Pro $20 （credit）	CLI 免费 + 订阅

社区增强生态

官方只是底座，生态在飞速长

ECC

Everything Claude Code

为 Claude Code 提供 agent 调优、专用 skill 、代码审查流水线等增强能力。

Superpowers

方法论框架

AI agent 开发方法论，提供标准化的 skill 设计与执行模式。

今天只需知道它们的定位，后续课程会逐步展开。

04 · Cursor 基础技巧

每条都是第一天就能用

1 **Tab** 链式补全

行尾按 Tab 接整段；再按跳下一处。

2 **Ctrl+K** 行内改写

选中 + 自然语言描述 → 原位 diff 。

3 **Ctrl+I** 开 **Agent**

跨文件重构，把选中当上下文。

4 终端 **Ctrl+K** 写命令

中文描述就能生成 shell ，少查参数。

5 **Ctrl+L** 召唤 **Chat**

最轻量入口，问代码、找 bug 、学库。

04 · Cursor 基础技巧

把 AI 接入你的工作流

6 **@ 引用文件 / 符号**
精准定位文件、函数、Git 改动。

7 **@docs 拉官方文档**
内置 30+ 主流库，避免过时 API。

8 **.cursorrules**
技术栈 / 风格 / 禁用项，每次自动注入。

9 **★ 自动生成 commit**
源代码管理面板点魔法棒按钮。

10 **按需切模型**
日常 Sonnet；难题切 Opus / GPT。

04 · Claude Code 基础技巧

终端 Agent 的日常手感

1 **/init 生成 CLAUDE.md**

新项目第一件事，自建记忆基座。

2 **@ 引用文件**

@src/auth/login.ts， Claude 自己读。

3 **拖图 / 粘截图**

错误截图 / UI 稿 / 日志图直接贴。

4 **Plan Mode (Shift+Tab)**

只读不动文件，出方案后再执行。

5 **/clear 清上下文**

换任务必做；上下文越满越笨。

04 · Claude Code 基础技巧

把 AI 变成自检的队友

6 **Esc / Esc+Esc**

跑偏立刻停；双击回滚到任一节点。

7 **claude --continue**

终端关了能续上次对话。

8 管道输入日志

cat log | claude " 分析 " ， 精确 10 倍。

9 让 AI 自检

" 写完跑测试 / lint ， 有错就修。 "

10 具体 >> 模糊

给样例、给完成标准，返工立刻少。

心法 · 两款通用

三条，比二十条技巧更重要

01

描述越具体，返工越少

告诉 AI：改哪里、参考什么样例、怎样算完成。

02

让 AI 自检

给它一个可验证信号 —— 测试、lint 、build 、截图。

03

两次纠错就重来

改两次还不对，上下文已乱，清空重开更快。

05 · 现场演示

同一句 **Prompt**，两种工具并排跑

任务

写一个 **Python** 脚本，获取最近一个月的 **BTC** 行情并绘制 **K** 线图

Prompt（两边一模一样）

```
帮我在 [claude-demo/cursor-demo] 文件夹中，写一个 Python 脚本，
来实现一下比特币行情数据的获取，获取最近一个月的比特币的行情数据，
并且在本地绘制 K 线图。
```

并排流程

从 **Prompt** 到跑通，各自几步?

环节	*Claude Code*	*Cursor*
启动	终端 claude，粘 Prompt	打开项目， Agent 粘 Prompt
创建文件	auto claude-demo/btc_kline.py	auto cursor-demo/btc_kline.py
装依赖	自主 pip install	自主 pip install
验证	自主跑脚本 + 看图	自主跑脚本 + 看图
体验	纯终端，适合无 IDE 场景	可视化 diff，改动一眼可见

重点盯：代码风格差异 · 达到可运行花的轮次

06 · 作业

写一个加密货币行情监控脚本

用 *Python + argparse / click* 做 *CLI*， *Claude Code* 和 *Cursor* 各做一版。

①

行情 + 预警

Binance / CoinGecko 获取 BTC 、ETH 实时价；阈值突破输出告警。

②

SQLite 持久化

每次查询入库；支持查最近 N 条的最高 / 最低 / 均价。

③

子命令 **CLI**

watch · alert · stats， 规范接入。

提交内容

两份代码 + 一张对比表

维度	*Claude Code*	*Cursor*
交互轮次（到跑通）	—	—
代码结构 / 模块划分	—	—
错误处理覆盖度	—	—
是否主动补测试	—	—
主观体验（**1 — 5**）	—	—

最后写一段结论：后续会优先用哪个，为什么。

That's a wrap

去折腾吧 ✿

先把两款工具都跑一遍，再回来对比。
手感永远比听课重要。

Claude Code　Cursor　Have fun

延伸阅读 · *Claude Best Practices* · *Cursor Agent Best Practices*