ung gekennzeichnet. 6. Bewerte je
rheit), niedrig (kleine Reibun
iterium: Der Vorschlag ist um
as Produkt in einer Test- od
regeln/berechtigungen.md`
Kontakt zu echten Nutze
Ergebnisse von Nutzertests
üfte Aufgaben, Zahl der Befun
nach Schweregrad, je Befu
abeformate.md`, mit den nic
eführt oder es ist begründe
en Vorschlag. - [ ] Kein Befu
enden Informationen Frage
eides lässt sich nichts prü
e, Smartphone als Hauptg
hlaufs gekennzeichnet. ## 2
d verstehen können, gemes
er Prüfgegenstand: Liste de
stützte Plattformen (Brows
nvorgaben. ### Geltungsbe
n als solche gekennzeichnet
Seite die Zustände aus dem
d Version. Kriterium: Jeder a
nen Teil der Kriterien erfass
ge ist logisch (2.4.3), der Fo
Plattform. Kriterium: Jedes
n (1.1.1); Überschriften, List
ss Kontraste mit einem We
afiken mindestens 3:1 (1.4.
ne Funktionsverlust (1.4.4);

: kritisch (Aufgabe nicht lösbar ode
. Kriterium: Die Einstufung i
Fehlermeldung unter dem Fe
uumgebung bedienen, Testk
Freigabe: Handlungen in ein
rtung personenbezogener N
der einen eigenen Durchlauf
eregrad, wichtigste Einzels
Was passiert – Auslöser/Bel
en Geräten und Situationen u
cht. - [ ] Die Fehlerfälle aus S
reine Geschmacksaussage.
n weder ein bedienbarer St
n Angaben zur Zielgruppe,
ende Nutzungsdaten sind
eiheit prüfen ### Ziel Fests
em genannten Standard, un
dschirme oder Komponente
ssysteme, Hilfstechnik), so
enannten Seiten in allen err
liche Bewertung (welche Pf
bereich. Kriterium: Die Liste
he Fund ist von Hand bestäti
ene jede Seite nur mit der T
erzeit sichtbar (2.4.7) und n
ment hat Name, Rolle und Z
bellen sind als solche ausg
cht nach Augenmass. Krite
mation wird nicht nur über F
CSS-Pixeln Breite kein waag

Datenverlust), hoch (lösbar nur mit U
mit einem Satz begründet. 7. F
igen, Fokus darauf setzen"), nic
mit erfundenen Daten anlegen
uktionsumgebung, die echte W
daten (Stufe 3). Nie: Echte K
ertest" ausgeben (Stufe 4). ##
elle je Aufgabe: Schritt, gelunge ja/nein, Anzahl Interakti
ag, mit Kennzeichnung Belegt/Schlussfolgerung. 4. Abs
eprüft / Offen". ### Abschlusskriterien - [ ] Jede gena
jede Aufgabe geprüft. - [ ] Jeder Befund hat Ort, Sc
hläufe sind als solche bezeichnet, nicht als Beob
mfotos vorliegen oder wenn die zu prüfenden
schreibe sie auf, zum Beispiel „Annahme:
alten; die Befunde werden dann ausdr
it Behinderungen die geprüften Seiten od
dokumentieren, dass sie nachvollzie
, Quellcode). - Der Zielstandard; oh
vorhanden: frühere Prüfberichte
üs, Dialoge, Fehlermeldungen, L
cht dazu. ### Vorgehen 1. Lege d
eprüft wird. 2. Lass automatische P
gründet; automatische Prüfungen gel
Funktionen sind erreichbar (2.1.1), es g
eckt (2.4.11). 4. Prüfe mit mindestens ei
er mit Inhalt haben eine sinnvolle Textalte
Statusmeldungen werden angesagt, ohne d
stens 4,5:1, grosser Text mindestens 3:1 (1.4.
(1.4.1). 6. Prüfe Vergrösserung und Umbruch. Krit
n für Fliesstext (1.4.10); Klickziele mindestens 24 ×

t Fehlern), mittel (spürbare Ver
m Befund den kleinsten w
rdenken". ### Grenzen E
fotos für den Bericht erste
ben (Bestellung, Zahlung
daten in Bildschirmfotos
gebnisformat 1. Zusamme

Abstand (2.5.8). 7. Prüfe Formulare. Kriterium: Jedes Feld hat
bene Angaben müssen im selben Ablauf nicht erneut einge
). 8. Prüfe Zeit und Bewegung. Kriterium: Zeitlimits lassen
ist ausgezeichnet (3.1.1). 9. Ordne jeden Befund gena
mmer wird aus dem Gedächtnis zitiert, ohne sie gegen
en und bedienen, Werkzeuge im Browser ausfüh
md`). Nur mit Freigabe: Korrekturen am Code o
en organisieren (Stufe 3). Nie: Eine Kon
ergebnis als vollständige Prüfung
technik mit Plattform.

Beschriftung oder Anleitung (3.3.2); Fehler werden in T
n (3.3.7); die Anmeldung erlangt keinen Gedächtnis- od
rn oder abschalten (2.2.1) chts blitzt mehr als dreimal pro
lgskriterium zu, mit Num nd Name aus der genannten
t geprüft zu haben (`regel -und-belege.md`). ### Grenze
e lesen, Testformulare m
vornehmen, Prüfungen g
oder ein „barrierefrei"-
Ergebnisformat 1.

en Daten absenden (Stufe 1
nssysteme mit echter Wirkun
, Ergebnisse von Tests mit Be
robe, Standard mit Fassung un





