



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.П. ОГАРЁВА»
(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)**

УТВЕРЖДЕН
приказом ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н.П. Огарёва»
от «15» сентября 2020 г.
№ 514

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СМК СТО 004–2020

**ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЁТОВ О ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТАМ И АННОТАЦИЯМ**

Без ограничения срока действия
Версия 1.0

Саранск
2020

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 2 Всего листов 35

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 №184-ФЗ (ред. от 28 ноября 2018) «О техническом регулировании».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН отделом менеджмента качества образовательной деятельности

Руководитель разработки – проректор по учебной работе

Разработчик:

- и.о. начальника отдела менеджмента качества образовательной деятельности

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» от «15» сентября 2020 г. № 514

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО МордГУ 013–2003 «Работы лабораторные. Правила оформления отчётов» (утв. первым проректором – проректором по учебной работе ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 02.12.2003 г.) и СТП МордГУ 015–2006 «Реферат и аннотация. Общие требования» (утв. первым проректором – проректором по учебной работе ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 20.10.2006 г.).

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 3 Всего листов 35

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	5
3 Термины и определения	7
4 Обозначения и сокращения	8
5 Общие положения	9
6 Отчёт о лабораторной работе	11
7 Структура отчёта о лабораторной работе	12
8 Требования к оформлению отчёта о лабораторной работе	13
8.1 Общие требования	13
8.2 Единицы величин	17
8.3 Числовые значения	17
8.4 Формулы и уравнения	18
8.5 Иллюстрации	19
8.6 Таблицы	20
8.7 Диаграммы	23
9 Реферат	24
9.1 Структура реферата	24
9.2 Особенности текста реферата	25
9.3 Оформление и расположение текста реферата	26
10 Аннотация	28
11 Ответственность	29
Приложение А (обязательное) Форма титульного листа отчёта о лабораторной работе	30
Приложение Б (обязательное) Форма первого и последующих листов отчёта о лабораторной работе	31
Лист регистрации изменений	33
Лист ознакомления	34

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 4 Всего листов 35

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт (далее – СТО) устанавливает правила оформления отчётов о лабораторных работах, проводимым по различным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, реализуемым в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» (далее – Университет).

1.2 СТО распространяется на структурные подразделения Университета и сотрудников, участвующих в проведении учебных лабораторных занятий.

1.3 СТО устанавливает требования к содержанию, построению и оформлению текста реферата (информационного реферата) и аннотации (индикативного реферата) на документы.

1.4 Требования, установленные СТО, подлежат обязательному применению лицами всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной), по всем направлениям подготовки, специальностям высшего образования и среднего профессионального образования, реализуемым в Университете.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 5 Всего листов 35

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 2.104–2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи;

ГОСТ Р 2.105–2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

ГОСТ Р 2.106–2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы;

ГОСТ 2.109–73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам;

ГОСТ 2.111–2013 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль;

ГОСТ 2.301–68 Единая система конструкторской документации. Форматы;

ГОСТ 2.304–81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные;

ГОСТ 2.316–2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах;

ГОСТ 2.321–84 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные;

ГОСТ 2.701–2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

ГОСТ Р 7.0.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления;

ГОСТ Р 7.0.4–2020 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления;

ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления;

ГОСТ Р 7.0.7–2009 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление;

ГОСТ 7.0.12–2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила;

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 6 Всего листов 35

ГОСТ Р 7.0.23–2019 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания информационные. Структура и оформление;

ГОСТ 7.0.100–2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;

ГОСТ 7.9–95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования;

ГОСТ 7.19–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Формат для обмена данными. Содержание записи;

ГОСТ 7.32–2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

ГОСТ 7.59–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации;

ГОСТ Р 7.0.66–2010 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию;

ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин;

ГОСТ Р 21.1101–2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ Р 1.5–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;

ОК 012–93 Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД);

Р 50–77–88 Рекомендации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения диаграмм.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 7 Всего листов 35

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аннотация: Краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.

3.2 лабораторная работа: Вид учебного процесса с целью углубления и закрепления теоретических знаний, приобретения и развития практических навыков самостоятельной работы, изучения современных средств получения и обработки информации, развития навыков работы со средствами измерений, вычислительной и другой техники, а также обработки экспериментальных данных;

3.3 лабораторная установка (лабораторный стенд): Техническое устройство, объединяющее в одно целое изучаемый лабораторный объект и средства управления его состоянием (поведением), в том числе средства наблюдения, контроля, измерения его свойств и свойств окружающей среды.

3.4 предметная область: Совокупность объектов (социальных, природных, технических и др.), теоретическое описание, изложение и изучение которых составляет содержание учебной дисциплины.

3.5 реферат: Краткое точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата.

3.6 сводный реферат: Реферат, составленный на основе двух и более исходных документов.

3.7 требование: Положение нормативного документа, содержащее критерии, которые должны быть соблюдены.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 8 Всего листов 35

4 Обозначения и сокращения

ГОСТ – Государственный стандарт;

ЕСКД – Единая система конструкторской документации;

ЛР – лабораторная работа;

ПК – персональный компьютер;

НД – нормативный документ;

ОМКОД – отдел менеджмента качества образовательной деятельности;

СИ – средство измерений;

СМК – система менеджмента качества;

СТО – стандарт организации;

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 9 Всего листов 35

5 Общие положения

5.1 СТО разработан на основании нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Университета.

5.2 Лабораторные работы относятся к основным видам учебных занятий, которые направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений, а также формирование профессиональных практических умений.

Основными целями ЛР должны быть:

а) углубленное освоение обучающимися теоретических положений изучаемой дисциплины и получение практических навыков планирования, постановки и проведения эксперимента в соответствующей предметной области;

б) формирование умений применять полученные знания на практике;

в) изучение особенностей устройства, состояния, поведения и/или функционирования конкретных объектов исследования;

г) освоение приёмов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля свойств объектов исследования;

д) усвоение приёмов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведённых исследований;

е) приобретение практических навыков выбора, настройки, регулировки и применения технических средств исследования, наблюдения, контроля, измерения;

ж) выработка таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Для эффективного достижения перечисленных выше целей обучающиеся должны:

1) понимать смысл, содержание и значимость целей каждой из ЛР;

2) знать положения теории, относящиеся к особенностям устройства, поведения и применения данного объекта исследования;

3) знать особенности методов (способов) наблюдения, контроля и измерений, применяемых в ходе выполнения данной ЛР;

4) выполнять конкретные измерения и/или наблюдения, указанные в каждой ЛР;

5) обработать результаты измерений и/или наблюдений и оценить погрешности;

6) дать заключение о годности и полученной характеристике объекта исследования.

5.3 Реферат и аннотация выполняют следующие функции:

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 10 Всего листов 35

- дают возможность установить основное содержание документа, определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа:

- предоставляют информацию о документе и устраняют необходимость чтения полного текста документа в случае, если документ представляет для читателя второстепенный интерес;

- используются в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска документов и информации.

5.4 Реферат используется в качестве элемента библиографической записи и элемента выходных сведений (по ГОСТ Р 7.0.4–2020, ГОСТ 7.19–2001, ГОСТ Р 7.0.23–2019, ГОСТ 7.32–2017, ГОСТ Р 7.0.7–2009).

5.5 Аннотация используется в качестве элемента библиографической записи, элемента выходных сведений и элемента оформления публикуемых материалов (по ГОСТ Р 7.0.4–2020, ГОСТ Р 7.0.5–2008, ГОСТ 7.19–2001, ГОСТ Р 7.0.23–2019, ГОСТ Р 7.0.7–2009).

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 11 Всего листов 35

6 Отчёт о лабораторной работе

6.1 ЛР может выполняться по учебным и учебно-исследовательским заданиям.

6.2 Отчёт о лабораторной работе (далее – отчёт) является учебным документом, в котором излагаются исчерпывающие сведения о выполняемой студентом работе в соответствии с требованиями, действующими в Университете.

6.3 Для экономии времени допускается использование бланочной документации на рабочем месте при выполнении ЛР.

6.4 Материал, включаемый в отчёт, должен быть обработан и систематизирован в соответствии с методическими рекомендациями и указаниями, действующими в Университете.

6.5 При выполнении лабораторных работ на типовых стендах допускается не описывать оборудование.

6.6 При оформлении отчёта необходимо обеспечить четкость построения, логическую последовательность в изложении материала, краткость и точность формулировок, грамотное и аккуратное оформление.

6.7 Отчёт должен составляться каждым студентом самостоятельно и приниматься преподавателем в соответствии с требованиями, установленными локальными нормативными документами Университета.

6.8 Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчёте, и за соответствие требованиям СТО несёт студент – исполнитель ЛР.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 12 Всего листов 35

7 Структура отчёта о лабораторной работе

7.1 Отчёт о лабораторной работе должен содержать титульный лист и следующие разделы:

- цель или задачи работы;
- программа и методика эксперимента;
- результат измерений (наблюдений);
- обработка экспериментальных данных и оценка погрешностей измерений;
- анализ результатов и выводы (заключение).

7.2 Цель или задачи работы должна соответствовать содержанию программы учебной дисциплины.

7.3 Программа и методика эксперимента должны содержать: краткое описание используемого экспериментального метода, технической характеристики экспериментального стенда, установки или объекта испытаний в виде принципиальной схемы (эскиза) с перечнем элементов и параметров оборудования, приспособлений и инструментов, условий и порядка проведения эксперимента.

7.4 Экспериментальные данные ЛР должны быть математически обработаны с приведением формул и перечнем обозначений.

7.5 Результат измерений следует представлять в виде таблиц, графиков, осциллограмм и другими способами с разделением исходных и выходных параметров.

7.6 Анализ результатов и выводов приводится с примечанием основных теоретических сведений по изучаемой и смежным дисциплинам.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 13 Всего листов 35

8 Требования к оформлению отчёта о лабораторной работе

8.1 Общие требования

8.1.1 Титульный лист отчёта должен быть оформлен согласно приложению А.

Титульный лист является первым листом отчёта.

Требования к оформлению титульного листа: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, через один межстрочный интервал, цвет чёрный, интервал между буквами в словах – обычный, интервал между словами – один пробел, выравнивание по ширине страницы.

На титульном листе последовательно приводят следующие сведения:

- наименование вышестоящего органа (наименование министерства приводят в полном виде, с прописной буквы);

- наименование Университета (приводят в полном виде);

Между наименованием вышестоящего органа и полным наименованием Университета оставляют одну свободную строку;

- краткое наименование Университета (приводят в круглых скобках);

Между кратким наименованием Университета и полным наименованием института/факультета/филиала оставляют одну свободную строку.

- полное наименование института/факультета/филиала, в котором располагается учебная лаборатория, где выполнялась ЛР (приводят в полном виде, с первой прописной буквы);

- наименование кафедры, к которой относится учебная лаборатория (приводят в полном виде, с первой прописной буквы);

- наименование документа;

- дисциплина, по которой выполнена ЛР;

- название ЛР;

- фамилия и инициалы студента – исполнителя, сдающего отчёт (автора отчёта о лабораторной работе);

- обозначение ЛР;

- направление подготовки (специальность);

- должность, фамилия и инициалы преподавателя, принимающего отчёт (для подписи и даты подписания отчёта о ЛР применяется синий цвет чернил);

- место и год оформления отчёта о ЛР.

8.1.2 Отчёт о ЛР должен быть напечатан с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) по ГОСТ 2.301–68, межстрочный интервал принимают полуторный, цвет чёрный, интервал между буквами в словах – обычный, интервал между словами – один пробел, выравнивание по ширине страницы. Рекомендуются шрифт Times New

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 14 Всего листов 35

Roman, размер 14 пт. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен – 1.25 см. Рекомендуемый размер шрифта в подстрочных сносках, таблицах – 12 пт.

Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определённых терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректирующей жидкостью белого цвета и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или чёрными чернилами, пастой или тушью рукописным способом.

В исключительных случаях допускается рукописное изложение текста документа. При этом почерк должен быть чётким и аккуратным, чернила одного цвета, высота букв и цифр не менее 2,5 мм, расстояние между строк не менее 8 мм и не более 10 мм.

Допускается отдельные слова, формулы, условные знаки выполнять от руки, используя чертёжный шрифт (только чёрные чернила, тушь или чёрную пасту (не гелевую)), если документ был напечатан с использованием компьютера и принтера.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определённых терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Отчёт оформляют на листах без рамки и основной надписи с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм.

Инженерные направления подготовки (специальности) выполняют отчёт с рамкой и основной надписью. Формы основной надписи на листах – по ГОСТ 2.104–2006, ГОСТ 21.1101–2013. Форма первого и последующих листов представлены в приложении Б.

Расстояние от рамки листа до границ текста следует оставлять в начале строк не менее 5 мм, в конце – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

Кавычки (« »), скобки ([], ()), должны быть одного начертания по всему тексту отчёта.

Вне зависимости от способа выполнения ЛР, качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять требованию их чёткого воспроизведения.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 15 Всего листов 35

При оформлении отчёта необходимо соблюдать равномерную плотность и чёткость изображения по всему отчёту. Все линии, буквы, цифры и знаки должны иметь одинаковую контрастность по всему тексту отчёта.

8.1.3 В отчёте должны применяться научно-технические и научно-естественные термины, обозначения и определения, установленные советующими стандартами, и при их отсутствии – общепринятые в научно-технической и в научно-естественной литературе.

8.1.4 Текст отчёта делят на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты.

8.1.5 Заголовки разделов отчёта следует начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа.

Переносы слов в заголовках не допускаются.

Интервал между последней строкой предыдущего текста и заголовком – одна свободная строка. Интервал между заголовком раздела и подраздела – одна свободная строка. Интервал межстрочный – 1,5 строки.

Если текст не уместается на одной странице с заголовком раздела, подраздела, пункта, подпункта, допускается переносить названия последних на следующую страницу, где располагается текст.

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части документа.

Пример – 1, 2, 3 и т.д.

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, отделенных точкой.

Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.

Номер пункта включает номер раздела, порядковый номер подраздела и пункта, отделенных точкой.

Пример – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, отделенных точкой.

Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 16 Всего листов 35

8.1.6 Страницы отчёта нумеруются арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. На листах с рамкой и основной надписью номер страницы проставляют в специально отведённой графе.

Номер страницы на титульном листе не проставляют.

8.1.7 Текст отчёта должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований. В тексте не допускается применять обороты разговорной речи, синонимы, иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке, использовать произвольные словообразования, применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии или соответствующими государственными стандартами, сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковинах таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

8.1.8 В тексте отчёта, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять:

- математический знак «-» перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
- знак « $\emptyset$ » для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);
- математические знаки величин без числовых значений, например, «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно), « $\geq$ » (больше или равно), « $\leq$ » (меньше или равно), « $\neq$ » (не равно), а также знаки «N» (номер) и «%» (процент).

8.1.9 Если в отчёте приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на изготавливаемое изделие (например на планки, таблички к элементам управления и т.п.), их выделяют шрифтом (без кавычек).

Пример – ВКЛ., ОТКЛ.

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять кавычками.

Пример – команда «Сигнал +27 включено»

8.1.10 Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316–2008. Если в отчёте принята особая система сокращения слов или наименований, то в ней должен быть приведён перечень принятых сокращений, который помещают в конце работы перед перечнем терминов.

8.1.11 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны быть в соответствии с ГОСТ. В тексте отчёта перед обозначением параметра дают его пояснение.

Пример – «Временное сопротивление разрыву σ_B »

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими ГОСТ, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 17 Всего листов 35

8.1.12 Лабораторным работам присваивается обозначение, состоящее из индекса работы: ЛР – лабораторная работа, кода Университета по общероссийскому классификатору предприятий и организаций – 02069964, кода направления подготовки (специальности), номера или варианта ЛР, двух последних цифр года оформления ЛР.

Пример – ЛР–02069964–27.03.01–18–20

Обозначение даётся на титульном листе отчёта, также в рамках на последующих страницах. Пример оформления титульного листа и последующих страниц представлены в приложениях А и Б.

8.2 Единицы величин

8.2.1 В отчёте следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417–2002. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешённых к применению. Применение в одном отчёте разных систем обозначения физических величин не допускается.

8.2.2 Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одной работы должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то её указывают только после последнего числового значения.

Пример – 1,50; 1,75; 2,00 м (за исключением знаков «%», «°С», «...°»)

8.3 Числовые значения

8.3.1 Числовые значения величин в отчёте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

8.3.2 Приводя наибольшие или наименьшие значения величины следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)».

Пример – массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной воде должна быть не менее 99,4%

8.3.3 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать как в следующем примере:

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 18 Всего листов 35

Пример – $1/4", 1/2"$, а не $\frac{1''}{4}, \frac{1''}{2}$

При невозможности выразить числовые значения в виде десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту.

Пример – $5/32, (50A - 4C)/(40B + 20)$

8.3.4 Округление числовых значений величин до первого, второго и т.д. десятичного знака для одного и того же параметра должно быть одинаковым.

Пример – если градация толщины стальной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков.

Пример – 1,50; 1,75; 2,00

8.3.5 При необходимости установления предельных отклонений от номинальных значений показателя числовые значения указывают в скобках.

Пример – $(7,0 \pm 0,4)$ кг, а не $7,0 \pm 0,4$ кг

8.4 Формулы и уравнения

8.4.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста отчёта в отдельную строку посередине страницы. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения ($\times$), или других математических знаков, причём знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».

8.4.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзаца со слова «где» без двоеточия после него.

8.4.3 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложения, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1).

Пример – Плотность каждого образца ρ , кг/м^3 , вычисляют по формуле:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad (1)$$

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 19 Всего листов 35

где m – масса образца, кг;
 V – объем образца, м³.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяются запятой.

Пример –

$$A = \frac{a}{b}, \quad (1)$$

$$B = \frac{c}{d}. \quad (2)$$

8.4.4 Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают – (1).

Ссылки в отчёте на порядковые номера формул дают в скобках.

Пример – «... в формуле (1)...».

Формулы, помещаемые в приложениях, должны даваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения.

Пример – формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

Пример – (3.1)

8.4.5 Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

8.4.6 Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом чёрными чернилами, тушью или чёрной пастой (не гелевой), высотой не менее 2,5 мм.

8.4.7 Формулы и уравнения следует оформлять в соответствии с ГОСТ 2.105–2019.

8.5 Иллюстрации

8.5.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации могут быть расположены как к отчёту (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его.

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 20 Всего листов 35

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Пример – Рисунок А.3

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой.

Пример – Рисунок 1.1

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисовочный текст).

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных через одну строку, посередине страницы.

Пример –

Рисунок 1 – Детали прибора

8.5.2 Иллюстрации (чертежи, графики, рисунки, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчёте.

Чертежи, графики, диаграммы, схемы и т.п. должны соответствовать требованиям государственных стандартов ЕСКД. Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной печати.

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.

Если иллюстрации применяют для иллюстрации размещения размеров, значения которых представлены в табличной форме, или если иллюстрации сопровождаются данными, приведенными в табличной форме, то таблицу и иллюстрации приводят на одной странице или двух смежных страницах. При этом таблицу приводят ниже иллюстрации или справа от неё, а при необходимости – на следующей странице.

8.5.3 Если иллюстрация не уместается на одной странице, то допускается переносить ее на другие страницы. При этом наименование помещают на той странице, с которой начинаются иллюстрации, поясняющие данные – на любой

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 21 Всего листов 35

из страниц, на которых расположены иллюстрации, а под ними или непосредственно под иллюстрацией на каждой из страниц, на которых расположены данные иллюстрации, указывают «Рисунок __, лист __».

8.5.4 На приводимых в работе электрических схемах около каждого элемента указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и при, необходимости, номинальное значение величины.

8.6 Таблицы

8.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при ее наличии, должно отражать содержание, быть точным, кратким.

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.

8.6.2 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Интервал между текстом и названием таблицы – одна свободная строка.

8.6.3 На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

8.6.4 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.

Таблица _____ – _____
номер название таблицы




Рисунок 1 – Пример оформления таблицы

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 22 Всего листов 35

8.6.5 Слева над таблицей размещают слово «Таблица» (интервал разряженный на 1,6 пт). После него приводят номер таблицы, при этом точку после номера таблицы не ставят. Далее ставят тире (–) и приводят название таблицы без точки в конце.

Интервал между названием таблицы и самой таблицей настоящим стандартом не установлен.

8.6.6 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» (над последней частью – «Окончание») и указывают номер таблицы.

Примеры –

1 «Продолжение таблицы 1»

2 «Окончание таблицы 1»

Данные фразы разрядкой не выделяются. При переносе таблицы на другую страницу заголовок помещают только над ее первой частью.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик (графа для заголовков).

8.6.7 Если вместо текста, повторяющегося в разных строках графы таблицы, стоит одно слово, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

8.6.8 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, отделенных точкой.

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

8.6.9 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 23 Всего листов 35

8.6.10 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

8.6.11 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.

При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера указывают в первой графе (боковике) таблицы, непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 2. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. продукции порядковые номера не проставляют.

Таблица __ – _____

Наименование показателя	Значение показателя для марки	
	А	Б
1 Плотность, кг/м ³ , не более	75	80
2 Сжимаемость, %, не более	20	15
3 Водопоглощение, % по массе, не более	30	25

Рисунок 2 – Пример нумерации показателей

8.7 Диаграммы

8.7.1 Правила выполнения диаграмм согласно рекомендаций Р 50–77–88.

8.7.2 Диаграмма может быть построена в любой удобной системе координат, оси которой вычерчиваются сплошными основными линиями.

8.7.3 Если необходимо показать не только характер зависимости, но и числовые значения для отдельных точек кривой, то на осях координат строят шкалы (равномерные, логарифмические и т.д.). Допускается использовать в качестве шкал как координатные оси, так и линии координатной сетки,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 24 Всего листов 35

ограничивающие поле диаграммы или прямые, расположенные параллельно координатным осям.

8.7.4 Координатные оси как шкалы значений изображаемых величин должны быть разделены на графические интервалы одним из следующих способов:

- координатной сеткой;
- делительными штрихами;
- сочетанием координатной сетки и делительных штрихов.

Допускается разрыв в сетке и на осях с целью уменьшения площади графика.

8.7.5 Масштабы шкал по осям следует выбирать из условия максимального использования всей площади диаграммы.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 25 Всего листов 35

9 Реферат

9.1 Структура реферата

9.1.1 Реферат включает следующие аспекты содержания исходного документа:

- предмет, тему, цель работы;
- метод или методологию проведения работы;
- результаты работы;
- область применения результатов;
- выводы;
- дополнительную информацию.

Оптимальная последовательность аспектов содержания зависит от назначения реферата. Например, для потребителя, заинтересованного в получении новых научных знаний, наиболее удобным является изложение результатов работы и выводов в начале текста реферата.

9.1.2 Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия документа.

9.1.3 Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. Широко известные методы только называются. В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки.

9.1.4 Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдаётся предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора документа, имеют практическое значение. Следует указать пределы точности и надёжности данных, а также степень их обоснования. Уточняют, являются ли цифровые значения первичными или производными, результатом одного наблюдения или повторных испытаний.

9.1.5 Область применения результатов важно указывать для патентных документов.

9.1.6 Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в исходном документе.

9.1.7 Дополнительная информация включает данные, не существенные для основной цели исследования, но имеющие значение вне его основной темы. Кроме того, можно указывать название организации, в которой выполнена

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 26 Всего листов 35

работа, сведения об авторе исходного документа, ссылки на ранее опубликованные документы и т.п. При наличии в исходном документе серьезных ошибок и противоречий могут даваться примечания автора реферата и редактора.

9.2 Особенности текста реферата

9.2.1 Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания документа, критические замечания и точку зрения автора реферата (кроме положений, указанных в 9.1.7), а также информацию, которой нет в исходном документе.

9.2.2 Текст реферата должен отличаться лаконичностью, чёткостью, убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации.

9.2.3 Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная тема документа. Сведения, содержащиеся в заглавии и библиографическом описании, не должны повторяться в тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз.

Пример – «автор статьи рассматривает...»

Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения, в реферате не приводятся.

9.2.4 В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций.

9.2.5 В тексте реферата следует применять стандартизованную терминологию. В рефератах по общественным наукам допускается использование терминологии исходного документа.

Следует избегать употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте.

Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата.

9.2.6 В тексте реферата следует применять значимые слова из текста исходного документа для обеспечения автоматизированного поиска.

9.2.7 Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в научных и технических текстах, применяют в исключительных случаях или дают их определения при первом употреблении.

9.2.8 Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ по ГОСТ 8.417–2002. Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, использованной в исходном документе.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 27 Всего листов 35

9.2.9 Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и др.) приводят на языке первоисточника. Допускается транскрипция (транслитерация) собственных имен или перевод их на язык реферата с добавлением в скобках при первом упоминании собственного имени в оригинальном написании.

9.2.10 Географические названия следует приводить в соответствии с последним изданием «Атласа мира». При отсутствии данного географического названия в «Атласе мира» его приводят в той же форме, что и в исходном документе.

9.2.11 Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сократить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

9.2.12 Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также доступностью и языком реферируемого документа.

Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков.

9.3 Оформление и расположение текста реферата

9.3.1 Текст реферата может публиковаться вместе с реферируемым документом или входить в состав библиографической записи реферируемого документа.

9.3.1.1 Библиографическая запись, составной частью которой является текст реферата, включает также:

- заглавие реферата (в соответствии с 9.3.2);
- библиографическое описание реферируемого документа (обязательный элемент) в соответствии с ГОСТ 7.0.100–2018;
- элементы информационно-поискового языка, используемого для индексирования реферируемого документа в соответствии с ГОСТ 7.59–2003 и ГОСТ 7.0.66–2010.

9.3.2 Заглавие реферата обычно совпадает с заглавием реферируемого документа в том случае, когда реферат составляется на языке оригинала.

Заглавие реферата отличается от заглавия реферируемого документа в тех случаях, когда:

- реферат составляют на языке, отличающемся от языка реферируемого документа, тогда заглавие реферата приводят в переводе на язык реферата;

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 28 Всего листов 35

- реферат составляют на часть документа, тогда реферату присваивают заглавие данной части документа на языке реферата;
- заглавие документа не отражает содержания документа, тогда реферату присваивают новое заглавие на языке реферата;
- составляют сводный реферат на несколько документов, тогда реферату присваивают новое заглавие на языке реферата.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 29 Всего листов 35

10 Аннотация

10.1 Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несёт в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению.

10.2 Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа и достоинствах произведения, взятые из других документов.

10.3 Аннотация также содержит сообщение об изменениях заглавия документа или авторского коллектива и год выпуска предыдущего издания (при переиздании), год, с которого начат выпуск многотомного издания, указание о принадлежности автора к стране (на документы, переведенные с иностранных языков).

10.4 Особенности текста аннотации на научно-технические документы – в соответствии с п. 9.2.4–9.2.10.

10.5 В аннотации на произведения художественной литературы должны быть указаны сведения о литературном жанре, период, к которому относится творчество автора, основная тема и проблема произведения, место и время действия описываемых событий.

Аннотация на произведения художественной литературы – в соответствии с п. 10.3.

10.6 Аннотация на периодические и продолжающиеся издания включает данные о задачах, целях, характере издания, об объединении, разделении, возобновлении или прекращении выпуска и других изменениях в издании.

10.7 Рекомендуемый средний объём аннотации 500 печатных знаков.

10.8 Оформление аннотации в информационных изданиях – в соответствии с 9.3.1.1.

10.9 Издательское оформление и расположение аннотации, публикуемой в издании – по ГОСТ Р 7.0.4–2020 и ГОСТ Р 7.0.5–2008.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 30 Всего листов 35

11 Ответственность

11.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений, хранение СТО (как на бумажном, так и на электронном носителе) возложена на начальника ОМКОД.

11.2 Ответственность за выполнение требований СТО на уровне института (филиала)/факультета несет директор института (филиала)/декан факультета.

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 31 Всего листов 35

Приложение А
(обязательное)
Форма титульного листа отчёта о лабораторной работе

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.П. ОГАРЁВА»
(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)

Институт электроники и светотехники

Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине: Поверка средств измерений электрических величин

ИЗМЕРЕНИЕ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Автор отчёта о лабораторной работе _____ И.О. Фамилия
подпись, дата

Обозначение лабораторной работы ЛР–02069964–27.03.01–08–20

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

Руководитель работы _____ И.О. Фамилия
канд. техн. наук, доц. подпись, дата

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 32 Всего листов 35

Приложение Б
(обязательное)

Форма первого и последующих листов отчёта о лабораторной работе

					<i>Обозначение работы</i>			
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Тема	Лит.	Лист	Листов
Разраб.						Д		
Пров.								
Н. контр.								
Утв.								

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 33 Всего листов 35

Окончание приложения Б

					Обозначение работы	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»	Стандарт организации Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям	СМК СТО 004–2020
	Без ограничения срока действия Версия 1.0	Лист 35 Всего листов 35

Лист ознакомления

с СМК СТО 004–2020 «Правила оформления отчётов о лабораторных работах. Общие требования к рефератам и аннотациям» ознакомлен:

[illegible]

Руководитель

И.О. Фамилия