
faboxyst

Boîtes, cadres et blocs pédagogiques dessinés à la main pour Typst

Manuel de référence · v0.3.0



FERGOUS Abdelhak <@fergousA> · github.com/fergousA/faboxyst · licence MIT

Nouveautés de la v0.3.0 (depuis la v0.1.0)

Par rapport à la v0.1.0, la v0.3.0 conserve `fabox`, les blocs sémantiques, les planches pédagogiques, les rubans `sashbox` / `ruban` et les tickets d'origine, tout en élargissant considérablement la bibliothèque.

- **Davantage de composants et de formats.** De nouveaux éléments de papeterie et de carnet, des cadres ornés et dessinés, des infographies, des couvertures et des mises en page antiques, ainsi que des boîtes qui s'adaptent mieux à leur contenu.
- **Prise en charge élargie de l'écriture de droite à gauche.** `direction: auto` et le miroir automatique facilitent les mises en page arabes et hébraïques ; les thèmes proposent aussi un mode d'impression monochrome.
- **Nouveautés de la 0.3.0 :** 18 fonctions d'infographie et 4 cadres dessinés, avec les traits de plume large de **nibart** pour les effets gravés et les textures sèches.
- **Un moteur de dessin simplifié.** Le moteur d'esquisse est désormais écrit en Typst pur ; les anciens modules WebAssembly ne sont plus nécessaires.
- **Note de migration.** Six fonctions de cadres pleine page ont été transférées dans le paquet compagnon **nibframe**. Les mises en page `plate-page`, `patent-page` et `bound-page` restent dans faboxyst.

L'API de base reste disponible. Pour retrouver les fonctions de cadre déplacées et leurs remplacements, consultez le tableau de migration dans « Prise en main ».

Sommaire

1. Nouveautés de la v0.3.0 2

2. Prise en main 5

3. Installation, thèmes et mode impression 7

`heading-weight`, `grayscale-paint`, `get-theme`, `is-print`, `make-theme`, `print-group`, `heading-weight`.

4. La boîte principale : fabox, boîtes numérotées et à icône 9

`fabox`, `fabox-sign`, `fabox-note`, `example-header`, `is-rtl`, `numbox`, `numbox-reset`, `iconbox`, `tip-card`, `concept-card`, `ico-star`, `ico-bulb`, `ico-pencil`.

5. Blocs sémantiques, formes et marqueurs en ligne 14

`sketch-box`, `highlight`, `def-card`, `sticky`, `relief`, `insetbox`, `faboxyst`, `tip`, `warning`, `example`, `definition`, `block3d`, `hatched`, `plaque`, `double-frame`, `pill-box`, `mark`, `hl`, `mark-emph`, `highlight-formula`, `highlight-text`.

6. Papier, cahier et bureau 20

`postit`, `postit-butterfly`, `garnet-box`, `numbered-header-box`, `notebook-box`, `sloppy-box`, `post-it`, `vignette`, `spread-box`, `ticket`, `folder`, `terminal`, `neon`, `polaroid`, `flag-ribbon`, `speed-bar`, `banner-3d`, `spiral-binding`, `bound-page`, `sb-heart`, `sb-tape`, `sb-pin`, `sb-clip`, `torn-note`, `ruled-sheet`, `stamp-card`, `grid-note`, `index-card`, `deckle-tag`, `notepad`, `lesson-card`, `lesson-table`, `sb-underline`, `sb-divider`, `taped-curl-note`, `paper-note-box`.

7. Plaques et boîtes artisanales 35

`crestbox`, `ribbonbox`, `helixbox`, `swooshbox`, `circuitbox`, `keybox`, `ringbox`, `punchbox`, `plannerbox`, `filebox`, `stubbox`, `stackbox`, `calloutbox`, `tapebox`, `boardbox`, `plankbox`, `tornpage`, `coilbox`, `gelbox`, `screwbox`, `sashbox`, `flagbox`, `speech-bubble`, `joined-bubbles`, `five-w`.

8. Cadres ornés, guillochis et ornements 46

`lace`, `lacebox`, `pgfornament`, `ogeebox`, `frisebox`, `medallion`, `rosette`, `girih`, `volutebox`, `spiral-pts`, `ink-pts`, `parchemin`, `halftone`, `tikzpattern`, `vintageframe`, `vintagebox`, `rosettebox`, `ornament`, `make-palette`, `glyph-motif`, `content-motif`, `image-motif`, `tint`, `turned`, `ornatebox`, `khatambox`, `zellijbox`, `arabesquebox`, `mihrabbox`, `mosaicbox`, `fleuronbox`, `khatam-badge`, `sash-shape`.

9. Gravure : le registre antique 56

`nib-pen`, `nib-stroke`, `nib-polylines`, `nib-line-path`, `nib-rect-path`, `polyline-path`, `nib-envelope`, `nib-curve`, `vintage-pts`, `vintage-outline`, `engraved`, `engraved-rule`, `engraved-frame`, `plate-page`, `patent-page`, `figure-caption`, `antique-label`, `antique-notes`, `antique-note`.

10. Programme, jauges, pictogrammes et couvertures 60

`leconbox`, `lecon-reset`, `pinbox`, `brushbox`, `matierebox`, `arc-pts`, `poly-pts`, `round-poly`, `meter`, `difficulty`, `pictochrono`, `tkzpicto`, `competence-crayon`, `level-counter`, `pictocible`, `bicolor-title`, `bicolor-bignum`, `banner-tri`, `banner-tri-bis`, `highway-sign`, `sale-poster`, `smooth-pts`, `book-cover`, `with-watermark`, `paint-watermark`.

11. Composants de diapositive I — cartes, listes et grilles 68

`abstract-textbox`, `calendar-list`, `capsule-text-boxes`, `cards-with-corner-sleeve`, `cornered-cards`, `cube-block-list`, `double-duo-neumorphic`, `four-feature-icon-cards`, `l-shaped-header-box`, `frame-accent-block`, `half-framed-text-box`, `kinds-text-box-1`, `kinds-text-box-2`, `kinds-text-box-3`, `three-color-infographic-card`, `modern-block-list-box`, `nested-file-text-box`, `information-block-box`, `simple-rounded-text-box`, `two-column-information-card`, `card-list-box`, `stacked-summary-card-box`, `text-box-display-card`, `interlocked-abstract-textbox`, `feature-callout-box`, `wavy-infographic-box`, `neumorphic-diamond-box`, `neumorphic-text-panel`, `six-boxes-template-box`, `six-boxes-outline-box`, `six-boxes-tilted-box`, `six-boxes-banded-box`, `six-boxes-pointer-card`, `three-color-infographic-stack`.

12. Composants de diapositive II — processus et étapes 91

`alternating-block-process`, `alternating-line-block-process`, `connected-cards-process`, `three-step-highlight-cards`, `six-step-numbered-card-list`, `concentric-tier-cards`, `folder-step-box`, `four-step-parchment-process`, `horizontal-chevron-block`, `vertical-chevron-list-item`, `text-box-process-box`, `continuous-block-process-box`, `corner-ribbon-process-box`, `serpentine-process-box`, `looped-chevron-callout`, `quad-step-card`.

13. Composants de diapositive III — bannières, chemises et pièces dessinées à la main 104

`folded-banner`, `banners-with-circles`, `hand-drawn-speech-bubbles`, `tabbed-folder-box`, `perspective-text-box`, `peak-header-box`, `pocket-card-box`, `folder-text-block`, `folder-text-box`, `vertical-banner-box`, `hexagonal-header-box`, `horizontal-bubble-box`, `staggered-hanging-card-box`, `diagonal-banner-card-box`, `rounded-tab-card-box`, `side-banner-card-box`, `top-banner-card-box`, `stacked-banner-row`, `perspective-panels`, `folded-banner-info-box`, `folding-card-box`, `six-boxes-folder-card`, `postage-stamp-card`, `hand-drawn-bullet-panel`, `hand-drawn-business-callout`, `hand-drawn-folded-ribbon`, `hand-drawn-photo-frame`, `hand-drawn-business-brochure-card`, `pencil-sketch-box`, `pencil-sketch-ellipse`, `pencil-sketch-graphite-box`, `text-box-tag`.

14. Cartes, piles et cadres composés d'infographie 124

`puzzle-tab-cards`, `folded-tab-cards`, `half-disc-tab-cards`, `u-backed-cards`, `circle-head-outline-cards`, `dashed-pill-cards`, `skewed-badge-cards`, `badge-timeline-cards`, `ring-linked-boxes`, `wire-linked-pills`, `brush-stroke-rows`, `twisted-ribbon-rows`, `bubble-tail-boxes`, `striped-poster-cards`, `pencil-frame-flow`, `index-notebook`, `film-strip`, `chevron-slideshow-frame`.

15. Cadres dessinés : encre, fusain, crayon gras, crayon 133

`vintage-frame`, `charcoal-frame`, `crayon-frame`, `pencil-sketch-frame`.

16. Alias et index 135

Prise en main

`faboxyst` dessine des boîtes, cadres et blocs pédagogiques **sous forme de formes vectorielles**, avec un caractère dessiné à la main (traits tremblés, hachures, adhésif, ombres). Il n'utilise aucune image : chaque élément suit la taille du texte, la direction d'écriture (de gauche à droite comme de droite à gauche) et dispose d'un mode impression monochrome. Le moteur qui fait trembler les traits est écrit en Typst pur ; le registre « antique » gravé s'appuie sur le paquet **nibart** pour ses traits de plume large.

Installation

Il existe deux éditions. L'édition **Typst Universe** importe tout depuis `@preview` ; l'édition **locale** s'installe sous `@local` (copiez le dossier dans `~/.local/share/typst/packages/local/faboxyst/0.3.0` sous Linux, ou le répertoire de données équivalent sous macOS et Windows). Les deux demandent Typst 0.15.1 ou plus récent.

```
#import "@preview/faboxyst:0.3.0": *

#show: faboxyst.with(theme: themes.notebook)


#fabox(title: [Hello], colour: rgb("#2E7D32"))[A first hand-drawn box.]
```

Dépendances : **nibart** (traits du registre antique ; importé par le paquet lui-même) et **cetz** (utilisé par quelques composants de diapositive). Vous n'avez jamais à les importer.

Les trois idées à connaître

1 — Le thème. `faboxyst` est une règle `show` : elle mémorise un thème (couleurs, polices, `roughness`, `seed`, `stroke-weight`, marges, direction du texte) que toutes les boîtes lisent. On le change une fois pour tout le document, ou localement avec `make-theme`.

```
#show: faboxyst.with(theme: themes.blueprint)
#note[Blueprint theme: blue ink on a ruled sheet.]
#show: faboxyst.with(theme: make-theme(roughness: 2.4))
#tip[Same note, twice as wobbly.]
```




2 — La nervosité du trait. `roughness` multiplie toutes les amplitudes de tremblement (`0` donne des traits nets) ; `seed` rend le dessin reproductible, et beaucoup de boîtes ont leurs propres options `seed`, `rough` ou `hand`.

```
#for r in (0, 1, 3) {
  show: faboxyst.with(theme: make-theme(roughness: r))
  box(fabox(colour: rgb("#1565C0"), width: 2.1cm)[r = #r])
  h(3pt)
}
```



3 — Direction et impression. Un texte arabe ou hébreu fait pivoter automatiquement les éléments ancrés (pastilles, onglets, rubans) ; `themes.arabic` règle la langue et les polices. `themes.print` rend toutes les surfaces blanches et tous les filets noirs, et `print-group` marque le contenu à rendre en gris.

```
#set text(dir: rtl, lang: "ar")
#fabox(title: [عنوان], colour: rgb("#6A1B9A"))[نص عربي داخل علبة.]
```



Lire ce manuel

Les chapitres suivent les familles de fonctions. Chaque entrée donne : le nom (avec ses alias), une description d'une ligne, une signature, un **tableau de tous les paramètres** avec valeurs par défaut et explications, et un exemple dont le code est à côté du rendu. Les noms de paramètres sont cohérents dans tout le paquet : `colour` est la couleur principale, `weight` une épaisseur de trait, `inset` la marge intérieure, `radius` l'arrondi des coins, `seed` la graine aléatoire, les suffixes `-x` / `-y` des décalages horizontaux et verticaux, et `..a` transmet les options en plus à la boîte sous-jacente.

Migration : cadres pleine page

Dans la v0.3.0, six fonctions de cadre pleine page ont été transférées de faboxyst vers le paquet compagnon **nibframe**. faboxyst ne les exporte plus ; utilisez les styles nibframe correspondants ci-dessous. `plate-page`, `patent-page` et `bound-page` restent disponibles : ce sont des mises en page, pas des fonctions de cadre.

Fonction de cadre ⟶ style nibframe :

faboxyst	nibframe	remarque
`ornate-pages`	`frame-style: "dedication"`	Double bordure ornée à bossages d'angle.
`rosette-pages`	`frame-style: "dedication"`	Angles à rosettes.

faboxyst	nibframe	remarque
`volute-pages`	`"classic" / "label"`	Volutes.
`plank-pages`	`"plank"`	Planches de bois cloutées.
`torn-pages`	`"torn"`	Bord de papier déchiré.
`coil-pages`	`"coil" (binding: option)`	Reliure spirale sur le côté choisi.

Installation, thèmes et mode impression

Tout commence par `faboxyst`, la règle `show` qui installe un **thème** : un dictionnaire de couleurs, polices, « nervosité » du trait, espacements et direction que lit chaque boîte. Ce chapitre décrit les fonctions de configuration, les thèmes prêts à l'emploi et les outils d'impression.

`heading-weight`

```
heading-weight(dir)
```

Graisse des titres selon la direction du texte (gras en LTR, plus lourd en arabe).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`dir`	obligatoire	Direction.

`grayscale-paint`

```
grayscale-paint(paint, fallback: luma(120))
```

Convertit la couleur d'une ombre en gris en gardant son ton relatif (mode impression).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`paint`	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
`fallback`	`luma(120)`	Repli.

`get-theme`

```
get-theme()
```

Lit le thème actif dans un `context`.

`is-print`

```
is-print()
```

Indique si le document utilise le traitement monochrome d'impression.

`make-theme`

```
make-theme(base: default-theme, ..over)
```

Fusionne des réglages personnels par-dessus un thème de base.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`base`	`default-theme`	Couleur de base.
`..over`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

`print-group`

```
print-group(body)
```

Applique le style monochrome d'impression à un seul groupe de boîtes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).

EXEMPLE

```
#print-group[#tip[This group is printed in grey.]]
```



`heading-weight`

```
heading-weight(dir)
```

Graisse des titres selon la direction du texte (gras en LTR, plus lourd en arabe).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`dir`	obligatoire	Direction.

VALEURS ET CONSTANTES

`palette`	Dictionnaire de couleurs nommées utilisé par tous les thèmes (`ink`, `paper`, `pink`, `sky`, `gold`, …).
`fonts`	Piles de polices (`body`, `hand`, `mono`, `title`).
`default-theme`	Le thème « notebook » : base de tous les autres.
`themes`	Dictionnaire des thèmes prêts à l'emploi (`notebook`, `print`, `blueprint`, `quiet`, `arabic`, `antique`, …).
`theme-state`	`state` contenant le thème actif ; à lire avec `get-theme`.
`counter-state`	Compteur partagé par les boîtes numérotées.

`print-colours`	Gris utilisés en mode impression.
`felt`	Préréglages de style feutre.

La boîte principale : fabox, boîtes numérotées et à icône

`fabox` est la boîte manuscrite à tout faire : barre de titre, pastille, ruban adhésif, icône, ombre, hachures et ligne de réponse sont autant d'options. `numbox`, `iconbox` et les cartes reposent sur le même moteur.

`fabox`

```
fabox(body, title: none, subtitles: (), colour: rgb("#B03A2E"), frame: auto, back: auto, title-fill: auto, …)
```

La boîte principale : cadre coloré avec barre de titre, sous-titres, onglets, ombres, finitions verre mouillé et joint en relief, mode dessiné à la main et miroir RTL.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`subtitles`	`()`	Sous-titres.
`colour`	`rgb("#B03A2E")`	Couleur principale de la boîte.
`frame`	`auto`	Couleur du cadre (ou `auto`).
`back`	`auto`	Couleur de la couche arrière.
`title-fill`	`auto`	Remplissage du titre.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`gradient-to`	`none`	Vers de dégradé.
`radius`	`0.16`	Rayon des coins.
`sharp`	`()`	Pointu.
`weight`	`1.0pt`	Épaisseur du trait.
`title-weight`	`auto`	Épaisseur du titre.
`inset`	`0.34cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`title-inset`	`0.24cm`	Marge intérieure du titre.
`rule-between`	`true`	Entre de filet.
`frame-hidden`	`false`	Masqué de cadre.
`side-bar`	`none`	Barre latérale.
`side-bar-colour`	`auto`	Couleur de la barre latérale.
`top-rule`	`none`	Filet supérieur.
`bottom-rule`	`none`	Filet inférieur.
`corner-tick`	`none`	Graduation de coin.
`badge`	`none`	Contenu de la pastille.
`badge-colour`	`auto`	Couleur de la pastille.
`chevrons`	`0`	Chevrons.
`chevron-colour`	`auto`	Couleur du chevron.
`title-rule-inset`	`0.0`	Marge intérieure du filet du titre.
`title-rule-weight`	`auto`	Épaisseur du filet du titre.
`shadow`	`none`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`shadow-spread`	`auto`	Étalement d'ombre.
`shadow-opacity`	`auto`	Opacité de l'ombre.
`shadow-offset`	`auto`	Décalage de l'ombre.
`shadow-blur`	`14`	Flou de l'ombre.
`shadow-flip-y`	`false`	Y de retournement d'ombre.
`tab`	`none`	Onglet.
`tab-width`	`45%`	Largeur de l'onglet.
`tab-offset`	`0.5`	Décalage d'onglet.
`fold-colour`	`auto`	Couleur du pli.
`fold-out`	`auto`	Sortie de pli.
`label-number`	`none`	Numéro de l'étiquette.
`label-number-fill`	`auto`	Remplissage du numéro de l'étiquette.
`label-caption`	`none`	Légende de l'étiquette.
`label-caption-fill`	`auto`	Remplissage de la légende de l'étiquette.
`label-out`	`auto`	Sortie d'étiquette.
`label-round`	`false`	Arrondi de l'étiquette.
`label-square`	`false`	Carré de l'étiquette.
`spine-out`	`auto`	Sortie de dos.
`spine-align`	`start`	Alignement du dos.
`spine-len`	`auto`	Longueur du dos.
`spine-side`	`start`	Côté du dos.
`spine-fill`	`auto`	Remplissage du dos.
`spine-colour`	`auto`	Couleur du dos.
`spine-inset`	`0.16`	Marge intérieure du dos.
`spine-up`	`auto`	Haut de dos.
`spine-round`	`0.0`	Arrondi du dos.

nom	défaut	description
`spine-rule`	`false`	Filet du dos.
`ears`	`auto`	Oreilles.
`earsrise`	`auto`	Hauteur des oreilles.
`earsshade`	`true`	Ombre des oreilles.
`dots`	`auto`	Nombre de points.
`dotsfill`	`auto`	Remplissage des points.
`dotscolour`	`auto`	Couleur des points.
`sweep`	`none`	Balayage.
`sweep-gap`	`auto`	Gap de balayage.
`sweep-diamond`	`true`	Losange de balayage.
`sweep-ticks`	`3`	Graduations de balayage.
`sweep-wash`	`true`	Lavis de balayage.
`swoosh`	`0.2`	Balayage.
`swoosh-deep`	`0.48`	Profond de balayage.
`swoosh-side`	`"top"`	Côté du balayage.
`swoosh-align`	`start`	Alignement du balayage.
`swoosh-both`	`auto`	Deux de balayage.
`swoosh-pad`	`0.34`	Marge de balayage.
`plaque-rule`	`false`	Filet de la plaque.
`plaque-sharp`	`("all",)`	Pointu de plaque.
`fold`	`false`	Pli.
`fold-size`	`0.42`	Taille du pli.
`watermark`	`none`	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
`watermark-colour`	`auto`	Couleur du filigrane.
`watermark-angle`	`-18deg`	Rotation du filigrane.
`watermark-size`	`2.1em`	Taille du filigrane.
`halo`	`none`	Halo.
`border`	`none`	Bordure.
`tape-width`	`0.16`	Largeur du ruban adhésif.
`tape-period`	`0.10`	Période de ruban.
`tape-colours`	`(rgb("#FFDD00"), black)`	Couleurs de ruban.
`vignette`	`none`	Vignette.
`finish`	`none`	Finition : `none`, `wet` (verre mouillé brillant) ou `joint` (cordon d'étanchéité en relief). Requiert un cadre simple fermé (sans `sweep` ni coin plié).
`finish-colour`	`auto`	Teinte du matériau ; `auto` suit le cadre (le joint est légèrement éclairci).
`finish-highlight`	`auto`	Couleur des reflets spéculaires ; `auto` donne du blanc.
`finish-shadow-colour`	`auto`	Couleur de la rainure et de l'ombre ; `auto` assombrit celle du cadre.
`finish-depth`	`0.08`	Épaisseur et retrait de la finition, en cm.
`rough`	`auto`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.

nom	défaut	description
`seed`	`11`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`leading`	`0.5em`	Interligne du texte.
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`inline`	`false`	En ligne.
`baseline`	`30%`	Ligne de base.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#fabox(title: [Note])[
  A titled box.
]
```



`fabox-sign`

```
fabox-sign(body, sides: 8, size: 2.6, colour: rgb("#D32F2F"), text-colour: white, weight: 2.6pt, ring: 0.16, …)
```

Un panneau polygonal : le panneau STOP octogonal du manuel tcolorbox, avec un nombre de côtés libre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`sides`	`8`	Côtés.
`size`	`2.6`	Taille.
`colour`	`rgb("#D32F2F")`	Couleur principale de la boîte.
`text-colour`	`white`	Couleur du texte courant.
`weight`	`2.6pt`	Épaisseur du trait.
`ring`	`0.16`	Anneau.
`rough`	`auto`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).

nom	défaut	description
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.
`seed`	`5`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#fabox-sign[STOP]
```



`fabox-note`

```
fabox-note(body, icon: [!], colour: rgb("#FBEC5D"), icon-fill: rgb("#6B6B47"), frame: rgb("#8A8A5C"), weight: 0.9pt, inset: 0.26cm, …)
```

La note jaune « ! » du manuel tcolorbox : une barre plate avec un bloc d'icône carré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`[!]`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`colour`	`rgb("#FBEC5D")`	Couleur principale de la boîte.
`icon-fill`	`rgb("#6B6B47")`	Remplissage de l'icône.
`frame`	`rgb("#8A8A5C")`	Couleur du cadre (ou `auto`).
`weight`	`0.9pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`0.26cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`fold-size`	`0.34`	Taille du pli.

nom	défaut	description
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.
`seed`	`3`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

nom	défaut	description
`rough`	`auto`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.

nom	défaut	description
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#fabox-note[fabox-note]
```

! fabox-note

example-header

```
example-header(word, number: none, tag: none, note: none, colour: rgb("#CE0F77"), tag-colour: rgb("#4FA7CD"), note-colour: auto, …)
```

L'en-tête composite d'un manuel scolaire : pilule arrondie, disque numéroté et filet.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`word`	obligatoire	Mot.
`number`	`none`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`tag`	`none`	Étiquette.
`note`	`none`	Note.
`colour`	`rgb("#CE0F77")`	Couleur principale de la boîte.
`tag-colour`	`rgb("#4FA7CD")`	Couleur de l'étiquette.
`note-colour`	`auto`	Couleur de la note.
`text-colour`	`white`	Couleur du texte courant.
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.

nom	défaut	description
`height`	`0.72`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`gap`	`0.34`	Espace entre les éléments.
`rough`	`auto`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.
`seed`	`21`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#example-header([Example], number: [3], tag: [easy], note: [page 12])
```

Example 3 easy page 12

is-rtl

```
is-rtl()
```

Vrai quand le texte environnant s'écrit de droite à gauche.

numbox

```
numbox(body, answer: auto, number: auto, numbering: "1.", colour: rgb("#1E54A8"), frame: auto, fill: auto, …)
```

Une boîte de question / exercice numérotée automatiquement, avec réponse facultative.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`answer`	`auto`	Réponse.
`number`	`auto`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`numbering`	`"1."`	Numérotation.
`colour`	`rgb("#1E54A8")`	Couleur principale de la boîte.
`frame`	`auto`	Couleur du cadre (ou `auto`).
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`stroke`	`auto`	Trait du contour.
`dash`	`none`	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
`frame-char`	`none`	Caractère de cadre.
`frame-char-size`	`0.28cm`	Size de caractère de cadre.
`title-colour`	`white`	Couleur du texte du titre.
`answer-colour`	`rgb("#2E8B3A")`	Couleur de la réponse.

nom	défaut	description
`answer-label`	`auto`	Étiquette de la réponse.
`radius`	`0.20cm`	Rayon des coins.
`badge-radius`	`0.11cm`	Rayon d'arrondi de la pastille.
`badge-size`	`0.78cm`	Taille de la pastille.
`weight`	`1.35pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`0.30cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`gap`	`0.10cm`	Espace entre les éléments.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`..rest`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#numbox[q][a]
```

1. q
Ans. a

numbox-reset

```
numbox-reset(n: 1)
```

Fixe le numéro de la prochaine `numbox` automatique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
n	1	Nombre (entier).

EXEMPLE

```
#numbox-reset()
```

iconbox

```
iconbox(body, title: none, icon: none, mark: none, banner: false, colour: rgb("#C2185B"), frame: auto, …)
```

Une carte titrée marquée d'une icône : barre de titre colorée (bandeau) ou carte « concept » en tirets.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
mark	none	Marque.
banner	false	Bannière.
colour	rgb("#C2185B")	Couleur principale de la boîte.
frame	auto	Couleur du cadre (ou `auto`).
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
title-size	1.15em	Taille de police du titre.
italic	true	Italique.
radius	0.28cm	Rayon des coins.
weight	1.5pt	Épaisseur du trait.
stroke	auto	Trait du contour.
dash	none	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
frame-char	none	Caractère de cadre.

nom	défaut	description
frame-char-size	0.28cm	Size de caractère de cadre.
inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
icon-size	1.55em	Taille de l'icône.
icon-dx	0.10cm	Décalage x d'icône.
icon-dy	-0.42cm	Décalage y d'icône.
mark-size	1.15em	Taille de la marque.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#iconbox(title: [Sketch])[A pencil plaque.]
```

Sketch

A pencil plaque.

tip-card

```
tip-card(body, title: [Tip], icon: auto, mark: auto, colour: rgb("#C2185B"), banner: true, ..a)
```

La carte Astuce magenta : un préréglage de `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	[Tip]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
icon	auto	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
mark	auto	Marque.
colour	rgb("#C2185B")	Couleur principale de la boîte.
banner	true	Bannière.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#tip-card[tip-card]
```

Tip

tip-card

concept-card

```
concept-card(body, title: [Concept], icon: auto, colour: rgb("#3D5A80"), title-colour: rgb("#C2185B"), dash: "dashed", banner: false, …)
```

La carte Concept en tirets : un préréglage de `iconbox`.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	[Concept]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
icon	auto	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
colour	rgb("#3D5A80")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	rgb("#C2185B")	Couleur du texte du titre.

nom	défaut	description
`dash`	`"dashed"`	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
`banner`	`false`	Bannière.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#concept-card[A named idea.]
```



`ico-star`

```
ico-star(size: 0.58cm, fill: rgb("#F0B429"))
```

Une icône d'étoile dessinée pour `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`size`	`0.58cm`	Taille.
`fill`	`rgb("#F0B429")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).

`ico-bulb`

```
ico-bulb(size: 0.78cm)
```

Une icône d'ampoule dessinée pour `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`size`	`0.78cm`	Taille.

EXEMPLE

```
#ico-bulb()
```



`ico-pencil`

```
ico-pencil(size: 0.90cm)
```

Une icône de crayon dessinée pour `iconbox`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`size`	`0.90cm`	Taille.

VALEURS ET CONSTANTES

`numbox-counter`	Compteur de `numbox` ; à remettre à zéro avec `numbox-reset`.

Blocs sémantiques, formes et marqueurs en ligne

Blocs courts et expressifs pour les documents pédagogiques (`note`, `tip`, `warning`, `example`, `definition`…) et formes générales (`sketch-box`, `plaque`, `block3d`, `hatched`…), puis surligneurs en ligne (`hl`, `mark`, `highlight-text`).

`sketch-box` aussi `note`, `burst`, `shadowed`

```
sketch-box(body, shape: "round", fill: none, stroke-colour: auto, stroke-weight: auto, radius: auto, pad: auto, …)
```

Une boîte dessinée à la main qui épouse son contenu : rectangle, arrondi, éclat, ellipse, etc.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`shape`	`"round"`	Forme.
`fill`	`none`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.
`stroke-weight`	`auto`	Épaisseur du trait.
`radius`	`auto`	Rayon des coins.
`pad`	`auto`	Marge intérieure.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`leading`	`0.5em`	Interligne du texte.
`seed`	`auto`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`roughness`	`auto`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`hatch`	`none`	Hachures.
`shadow`	`none`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

nom	défaut	description
`depth`	`0`	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
`inset-top`	`0pt`	Supérieur d'inset.
`passes`	`1`	Passes.
`pass-offset`	`0.06`	Décalage de passe.
`curl`	`0.42`	Enroulement.
`text-fill`	`auto`	Couleur du texte.
`breakable`	`false`	Autorise la boîte à se couper entre deux pages.
`watermark`	`none`	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
`watermark-colour`	`auto`	Couleur du filigrane.
`watermark-angle`	`-18deg`	Rotation du filigrane.
`watermark-size`	`2.1em`	Taille du filigrane.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#sketch-box(shape: "rect")[rect]
```



`highlight`

```
highlight(body, colour: auto, seed: auto, expand: 0.14em, lift: 0.0em)
```

Surligneur en ligne, dimensionné d'après le texte mesuré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`seed`	`auto`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`expand`	`0.14em`	Extension.
`lift`	`0.0em`	Élévation.

EXEMPLE

```
#highlight[highlighted words]
```

highlighted words

`def-card`

```
def-card(term, body, examples: none, examples-label: auto, colour: auto, seed: auto, open-frame: true, …)
```

Une carte de définition (terme et sens) dans le style dessiné à la main.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`term`	obligatoire	Terme.
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`examples`	`none`	Exemples.
`examples-label`	`auto`	Étiquette d'exemples.
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`seed`	`auto`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`open-frame`	`true`	Cadre d'ouvert.
`breakable`	`false`	Autorise la boîte à se couper entre deux pages.
`..rest`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.

EXEMPLE

```
#def-card([التعريف], [بطاقة تعريف RTL.])
```



`sticky`

```
sticky(body, width: 4cm, angle: -3deg, colour: auto, seed: 1, direction: auto)
```

Une petite note autocollante.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`4cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`angle`	`-3deg`	Angle de rotation.
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`seed`	`1`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.

EXEMPLE

```
#sticky[ملاحظة لاصقة.]
```



`relief`

```
relief(w, h, mode: "sunken", radius: 4pt, depth: 5pt, strength: 0.55)
```

Dessine une surface en relief ou en creux sous une forme (aide des familles de boîtes).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`w`	obligatoire	Largeur.
`h`	obligatoire	Hauteur.
`mode`	`"sunken"`	Mode.
`radius`	`4pt`	Rayon des coins.
`depth`	`5pt`	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
`strength`	`0.55`	Force.

EXEMPLE

```
#relief(3cm, 1.2cm)
```


`insetbox` aussi `boite-creusee`

```
insetbox(body, radius: 6pt, blur: 5pt, strength: 0.6, back: white, inset: (x: 12pt, y: 10pt), width: 100%)
```

Une boîte arrondie dont l'ombre intérieure la fait paraître creusée dans la page.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`radius`	`6pt`	Rayon des coins.
`blur`	`5pt`	Flou.
`strength`	`0.6`	Force.
`back`	`white`	Couleur de la couche arrière.
`inset`	`(x: 12pt, y: 10pt)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).

EXEMPLE

```
#insetbox[insetbox]
```



`faboxyst`

```
faboxyst(theme: default-theme, ..over, body)
```

Règle `show` : applique un thème (et une direction de texte facultative) au reste du document.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`theme`	`default-theme`	Thème.
`..over`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).

`tip`

```
tip(body, colour: auto, ..a)
```

Un bloc astuce / information (vert citron).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#tip[Tip.]
```



`warning`

```
warning(body, colour: auto, ..a)
```

Un bloc d'avertissement (rouge).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#warning[Warn.]
```



`example`

```
example(body, colour: auto, ..a)
```

Un exemple résolu, légèrement teinté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#example[A worked example.]
```



`definition`

```
definition(term, ..a)
```


Une définition clé : terme en gras, explication et exemples facultatifs.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`term`	obligatoire	Terme.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#definition("Prime")[A number with two divisors.]
```



`block3d`

```
block3d(body, depth: 0.30, ..a)
```

Un bloc 3D plat extrudé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`depth`	`0.30`	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#block3d[An extruded block.]
```



`hatched`

```
hatched(body, angle: 45, spacing: 0.16, ..a)
```

Un bloc hachuré : une mise en valeur sans couleur de fond.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`angle`	`45`	Angle de rotation.
`spacing`	`0.16`	Espacement entre les éléments.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#hatched[Emphasis without a fill colour.]
```



`plaque`

```
plaque(body, title: none, fill: auto, stroke-colour: auto, text-fill: auto, curl: 0.42, title-size: 1.5em, …)
```

Une plaque pleine aux coins enroulés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.
`text-fill`	`auto`	Couleur du texte.
`curl`	`0.42`	Enroulement.
`title-size`	`1.5em`	Taille de police du titre.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#plaque(title: [Plaque])[Curling corners.]
```



`double-frame`

```
double-frame(body, stroke-colour: auto, stroke-colour-2: auto, weight: 3pt, pass-offset: 0.09, ..a)
```


Un cadre tracé deux fois, comme repassé à la main.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du premier passage (défaut : l'or du thème).
`stroke-colour-2`	`auto`	Couleur du second passage (`auto` : celle du premier).
`weight`	`3pt`	Épaisseur du trait.
`pass-offset`	`0.09`	Décalage de passe.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#double-frame(
  stroke-colour: rgb("#1B4F72"),
  stroke-colour-2: rgb("#C0392B"),
)[Gone over twice,\
in two colours.]
```



`pill-box`

```
pill-box(body, fill: auto, stroke-colour: auto, ..a)
```

Une forme pleine en stade (pilule) autour du contenu.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).

nom	défaut	description
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#pill-box[A pill.]
```



`mark`

```
mark(body, kind: "highlight", colour: auto, fill: none, weight: auto, seed: 3, rough: true, …)
```

Une marque dessinée à la main sur du texte en ligne : soulignement, cercle, cadre, rature…

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`kind`	`"highlight"`	Variante du dessin (un nom).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`none`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`weight`	`auto`	Épaisseur du trait.
`seed`	`3`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`true`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`expand`	`0.16em`	Extension.
`inset`	`0pt`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`opacity`	`auto`	Opacité.
`reserve`	`auto`	Réserve.

EXEMPLE

```
#mark[key]
```

key

`hl`

```
hl(body, colour: auto, ..a)
```

Une mise en valeur épaisse et translucide en un appel.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
A #hl[highlighted] word, and #hl(colour: rgb("#BDE7C4"))[a whole phrase that goes over the end
of the line and wraps with its band].
```

A highlighted word, and a whole phrase that goes over the end of the line and wraps with its band.

`mark-emph`

```
mark-emph(colour: auto, kind: "highlight", ..a)
```

Une règle show qui transforme chaque _emphase_ en trait de surligneur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`kind`	`"highlight"`	Variante du dessin (un nom).
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#show: mark-emph.with(colour: yellow)
Some _emphasised_ words.
```

`(..) => ..`

`highlight-formula` aussi `surligner-formule`

```
highlight-formula(body, colour: rgb("#FFF59D"), ..a)
```

Un surligneur jaune derrière une formule, avec bordure manuscrite facultative.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`rgb("#FFF59D")`	Couleur principale de la boîte.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#highlight-formula[$x^2 + y^2 = r^2$]
```

$x^2 + y^2 = r^2$

`highlight-text` aussi `surligner-texte`

```
highlight-text(body, colour: rgb("#FFF59D"), ..a)
```

Un surligneur derrière un paragraphe ou un passage de texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`rgb("#FFF59D")`	Couleur principale de la boîte.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#highlight-text[A highlighted run of text that is long enough to wrap onto a second line and
then a third line, each line keeping its own highlight band.]
```

A highlighted run of text that is long enough to wrap onto a second line and then a third line, each line keeping its own highlight band.

VALEURS ET CONSTANTES

`MARKS`	Dictionnaire des types de marqueurs en ligne disponibles.

Papier, cahier et bureau

Les objets d'un bureau : post-it, papier de cahier réglé, pièces de scrapbook (ruban, punaises, pinces, cœurs), tickets, chemises, reliure spirale et enseignes néon. Tout est dessiné, aucune image.

`postit` aussi `study-postit`

```
postit(body, title: none, direction: auto, width: auto, height: auto, fill: rgb("#FFE52C"), pad: 0.30cm, …, shadow-inside: true)
```

Une note autocollante avec un filet intérieur et une ombre soulevée, dessinée dans la feuille (`shadow-inside: true`) ou pendant sous elle (`false`).


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`fill`	`rgb("#FFE52C")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`pad`	`0.30cm`	Marge intérieure.

nom	défaut	description
`radius`	`0.24cm`	Rayon des coins.
`line-color`	`auto`	Couleur de la ligne.
`line-length`	`93%`	Longueur de la ligne.
`line-weight`	`0.8pt`	Épaisseur de la ligne.
`shadow-color`	`rgb("#C07800")`	Couleur de l'ombre.
`shadow-length`	`93%`	Longueur de l'ombre.
`shadow-inside`	`true`	`true` : l'ombre soulevée et le filet intérieur sont dessinés à l'intérieur de la feuille, sur son bord inférieur ; `false` : l'ombre pend sous la feuille.

EXEMPLE

```
#postit[Shadow inside (default).]
#postit(shadow-inside: false)[Shadow hanging below.]
```



`postit-butterfly`

```
postit-butterfly(body, title: none, direction: auto, width: auto, height: auto, fill: rgb("#FFE52C"), pad: 0.30cm, …)
```

Variante de note autocollante avec une grande ombre soulevée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`fill`	`rgb("#FFE52C")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`pad`	`0.30cm`	Marge intérieure.
`radius`	`0.24cm`	Rayon des coins.
`tab-drop`	`0.03cm`	Chute d'onglet.
`line-color`	`auto`	Couleur de la ligne.

nom	défaut	description
`line-length`	`93%`	Longueur de la ligne.
`line-weight`	`0.8pt`	Épaisseur de la ligne.
`shadow-color`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`shadow-red-color`	`rgb("#C64A2B")`	Couleur du rouge de l'ombre.
`shadow-red-mix`	`12%`	Mélange du rouge de l'ombre.
`shadow-center-darken`	`20%`	Assombrissement de centre d'ombre.
`shadow-edge-darken`	`5%`	Assombrissement de bord d'ombre.
`shadow-gradient-in`	`auto`	Intérieur de dégradé d'ombre.
`shadow-gradient-out`	`auto`	Sortie de dégradé d'ombre.
`shadow-length`	`93%`	Longueur de l'ombre.

EXEMPLE

```
#postit-butterfly(direction: rtl, title: [ملاحظة مرفوعة])[ظل مرتفع.]
```



`garnet-box`

```
garnet-box(body, direction: auto, width: auto, fill: rgb("#A60650"), text-color: white, radius: 0.34cm, inset: auto, …)
```

Une boîte-titre grenat arrondie, dans l'esprit de la note autocollante.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
fill	rgb("#A60650")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
text-color	white	Couleur du texte.
radius	0.34cm	Rayon des coins.
inset	auto	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
inset-x	auto	Marge intérieure horizontale.
inset-y	auto	Marge intérieure verticale.

nom	défaut	description
size	12pt	Taille.
weight	"bold"	Épaisseur du trait.
alignment	auto	Alignement.
shadow	"large"	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
shadow-color	auto	Couleur de l'ombre.
shadow-length	50%	Longueur de l'ombre.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#garnet-box(width: 100%)[عنوان عنّابي]
```



numbered-header-box

```
numbered-header-box(body, title: [], number: auto, direction: auto, width: auto, inset: (0.42cm, 0.30cm), inset-x: auto, …)
```

Une boîte à coins carrés avec un bandeau-titre arrondi fusionné et un numéro.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
number	auto	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
inset	(0.42cm, 0.30cm)	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
inset-x	auto	Marge intérieure horizontale.
inset-y	auto	Marge intérieure verticale.
body-fill	rgb("#FFF7C5")	Remplissage du corps.
band-fill	rgb("#E87500")	Remplissage de la bande.
frame	auto	Couleur du cadre (ou `auto`).
title-color	white	Couleur du titre.
number-fill	white	Remplissage du numéro.
number-color	auto	Couleur du numéro.
text-color	rgb("#303030")	Couleur du texte.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
number-size	9pt	Taille de police du numéro.

nom	défaut	description
body-size	10pt	Taille de police du texte.
bar-height	0.60cm	Hauteur de la barre.
bar-width	104%	Largeur de la barre.
bar-radius	2pt	Rayon d'arrondi de la barre.
trap-outset	0.18cm	Débord du trapèze.
trap-top-width	1.00cm	Largeur du trapèze supérieur.
trap-bottom-width	0.72cm	Largeur du trapèze inférieur.
trap-edge-inset	5%	Marge intérieure du bord du trapèze.
badge-diameter	auto	Diamètre de la pastille.
badge-padding	0.08cm	Marge intérieure de la pastille.
shadow-offset	0.07cm	Décalage de l'ombre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#numbered-header-box(title: [Step], number: 12, width: 100%)[A two-digit header.]
```



notebook-box aussi tcboxnotebook, notebook-box-clean

```
notebook-box(body, title: none, badge: none, colour: rgb("#22C55E"), ink: auto, inner-ink: auto, inner-lighten: 25%, …)
```

Une boîte d'exercice à spirale, avec titre en pilule et pastille.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
badge	none	Contenu de la pastille.
colour	rgb("#22C55E")	Couleur principale de la boîte.
ink	auto	Couleur des contours et du texte.
inner-ink	auto	Encre d'intérieur.
inner-lighten	25%	Éclaircissement d'intérieur.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-fill	auto	Remplissage du titre.
paper	auto	Couleur du papier.
grid	true	Pas du quadrillage, ou `none`.
grid-step	0.42	Étape de grille.
rings	4	Nombre d'anneaux de reliure.
ring-side	auto	Côté de l'anneau.
ring-at	auto	Position d'anneau.


nom	défaut	description
gap	0.14	Espace entre les éléments.
ring-gap	0.10	Espace autour de l'anneau.
spine	auto	Dos.
radius	0.42	Rayon des coins.
weight	2.4pt	Épaisseur du trait.
inner-weight	2.0pt	Weight d'intérieur.
double-frame	true	Cadre de double.
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.5	Courbure des traits entre leurs extrémités.
seed	7	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
inset	0.62cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.

nom	défaut	description
`ring-colour`	`auto`	Couleur de l'anneau.
`ring-size`	`0.30`	Taille de l'anneau.
`ring-aspect`	`0.62`	Rapport d'aspect de l'anneau.
`bead`	`0.10`	Perle.

nom	défaut	description
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`title-size`	`1.15em`	Taille de police du titre.
`watermark`	`none`	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
`watermark-colour`	`auto`	Couleur du filigrane.
`watermark-angle`	`-18deg`	Rotation du filigrane.
`watermark-size`	`2.1em`	Taille du filigrane.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#notebook-box(title: [دفتر])[صفحة دفتر.]
```



sloppy-box

```
sloppy-box(body, colour: auto, fill: none, weight: 1.4pt, inset: 0.5em, radius: 0.05, overshoot: 0.10, …)
```

Un bloc dans un cadre griffonné : quatre traits qui dépassent aux coins.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`none`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`weight`	`1.4pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`0.5em`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`radius`	`0.05`	Rayon des coins.
`overshoot`	`0.10`	Dépassement.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).

nom	défaut	description
`seed`	`5`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`true`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`ghost`	`true`	Ombre portée.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#sloppy-box[four overshooting strokes]
```



post-it

```
post-it(body, title: none, fill: rgb("#FDE85F"), angle: -6deg, size: auto, inset: 0.55em, seed: 7, …)
```

Une note autocollante dessinée à la main avec ruban ou punaise.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`fill`	`rgb("#FDE85F")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`angle`	`-6deg`	Angle de rotation.
`size`	`auto`	Taille.
`inset`	`0.55em`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`seed`	`7`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`true`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`pin`	`none`	Punaise.
`pin-colour`	`rgb("#D32F2F")`	Couleur de la punaise.
`pin-shift`	`0.0`	Décalage de la punaise.
`pins`	`1`	Punaises.

nom	défaut	description
`pin-at`	`auto`	Position de punaise.
`needle`	`1.0`	Aiguille.
`tape-at`	`"corner"`	Position de ruban.
`tape-len`	`0.70`	Longueur du ruban adhésif.
`tape-over`	`0.55`	Dessus de ruban.
`tape-wide`	`auto`	Large de ruban.
`clip-scale`	`0.40`	Échelle de la pince.
`clip-out`	`0.40`	Sortie de pince.
`clip-style`	`"gem"`	Style de la pince.
`clip-tilt`	`-11deg`	Inclinaison de la pince.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#post-it[post-it]
```



`vignette`

```
vignette(title, body, colour: rgb("#2A6FB0"), frame: auto, back: auto, title-colour: auto, radius: 0.10, …)
```

Une petite boîte en deux parties : cellule-titre colorée à côté d'une cellule de texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	obligatoire	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`rgb("#2A6FB0")`	Couleur principale de la boîte.
`frame`	`auto`	Couleur du cadre (ou `auto`).
`back`	`auto`	Couleur de la couche arrière.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`radius`	`0.10`	Rayon des coins.
`weight`	`1.1pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`0.30em`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`title-inset`	`auto`	Marge intérieure du titre.

nom	défaut	description
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`gap`	`0.0`	Espace entre les éléments.
`divider`	`true`	Séparateur.
`seed`	`9`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`false`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`baseline`	`0.28em`	Ligne de base.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#vignette([Title], [Body text of the vignette.])
```

Title Body text of the vignette.

`spread-box`

```
spread-box(body, spread: auto, inwards: auto, outwards: auto, colour: rgb("#2A6FB0"), frame: auto, fill: auto, …)
```

Une boîte qui déborde du bloc de texte dans les marges de la page.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`spread`	`auto`	Étalement.
`inwards`	`auto`	Vers l'intérieur.
`outwards`	`auto`	Vers l'extérieur.
`colour`	`rgb("#2A6FB0")`	Couleur principale de la boîte.
`frame`	`auto`	Couleur du cadre (ou `auto`).
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`gradient-to`	`none`	Vers de dégradé.
`weight`	`1.4pt`	Épaisseur du trait.
`radius`	`0.16`	Rayon des coins.
`sharp`	`()`	Pointu.
`inset`	`0.6em`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.

nom	défaut	description
`seed`	`13`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`false`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`title-fill`	`auto`	Remplissage du titre.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#spread-box(title: [Spread])[…]
```

Spread

…

`ticket` aussi `ticketbox`

```
ticket(body, stub: none, colour: rgb("#C0392B"), fill: auto, weight: 1.3pt, inset: 0.55em, notch: 0.22, …)
```

Un talon de ticket déchiré avec des encoches et un trait pointillé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
stub	none	Talon.
colour	rgb("#C0392B")	Couleur principale de la boîte.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	1.3pt	Épaisseur du trait.
inset	0.55em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
notch	0.22	Encoche.

nom	défaut	description
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
seed	17	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#ticket(stub: [12])[ticket]
```

12 ticket

folder

```
folder(body, title: none, colour: rgb("#E67E22"), fill: auto, weight: 1.3pt, inset: 0.6em, radius: 0.14, …)
```

Un onglet de classeur posé sur une carte simple.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#E67E22")	Couleur principale de la boîte.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
weight	1.3pt	Épaisseur du trait.
inset	0.6em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
radius	0.14	Rayon des coins.

nom	défaut	description
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
seed	19	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#folder(title: [ملف])[محتوى الملف.]
```

ملف

محتوى الملف.

terminal

```
terminal(body, title: none, fill: rgb("#1E2430"), bar: auto, text-colour: rgb("#E6E6E6"), radius: 0.18, inset: 0.6em, …)
```

Une fenêtre de terminal : carte sombre avec trois pastilles.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
fill	rgb("#1E2430")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
bar	auto	Barre.
text-colour	rgb("#E6E6E6")	Couleur du texte courant.
radius	0.18	Rayon des coins.
inset	0.6em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).

nom	défaut	description
dots	(rgb("#FF5F56"), rgb("#FFBD2E"), rgb("#27C9…	Nombre de points.
seed	21	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.

nom	défaut	description
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#terminal(title: [bash])[ls -la]
```



neon

```
neon(body, colour: rgb("#00E5FF"), back: rgb("#101018"), glow: 7, spread: 9pt, radius: 0.20, inset: 0.7em, …)
```

Une enseigne néon : un tube lumineux sur une carte sombre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
colour	rgb("#00E5FF")	Couleur principale de la boîte.
back	rgb("#101018")	Couleur de la couche arrière.
glow	7	Lueur.
spread	9pt	Étalement.
radius	0.20	Rayon des coins.
inset	0.7em	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
weight	1.6pt	Épaisseur du trait.

nom	défaut	description
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
seed	27	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#neon[neon]
```



polaroid

```
polaroid(body, caption: none, fill: white, photo-fill: rgb("#BFD8E2"), border: 0.28, foot: 0.85, angle: -2deg, …)
```

Un polaroïd : feuille blanche à large bord inférieur, avec légende.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
caption	none	Légende.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
photo-fill	rgb("#BFD8E2")	Remplissage de la photo.
border	0.28	Bordure.
foot	0.85	Pied.
angle	-2deg	Angle de rotation.
width	7cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
photo-height	auto	Hauteur de la photo.

nom	défaut	description
inset	6pt	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
seed	29	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	false	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	auto	Mode main levée (traits tremblés).
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#polaroid(caption: [صورة])[صورة مطبوعة.]
```



flag-ribbon

```
flag-ribbon(body, height: 0.74, width: auto, colour: black, fill: none, weight: 1.1pt, inset: 0.42, …)
```

Une bannière à l'encre : un rouleau droit aux extrémités en queue d'aronde.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
height	0.74	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

nom	défaut	description
shade-len	0.98	Longueur d'ombrage.
radius	0pt	Rayon des coins.
shadow	none	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

nom	défaut	description
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`colour`	`black`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`none`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`weight`	`1.1pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`0.42`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`wobble`	`0.30`	Tremblé.
`drop`	`0.32`	Chute.
`deeper`	`0.21`	Plus profond.
`tail`	`1.17`	Position de la queue : `"sw"`, `"se"`, `"nw"`, `"ne"`, `"start"`, `"end"` ou `"none"`.
`notch`	`0.38`	Encoche.
`hatch`	`8`	Hachures.
`hatch-ink`	`1.10`	Couleur d'encre de l'hachures.
`fold`	`0.213`	Pli.
`shade`	`true`	Ombrage.

nom	défaut	description
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`shadow-offset`	`auto`	Décalage de l'ombre.
`shadow-blur`	`10`	Flou de l'ombre.
`paper`	`white`	Couleur du papier.
`tails`	`true`	Queues.
`rough`	`true`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`seed`	`5`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`size`	`auto`	Taille.
`tracking`	`0.06em`	Approche.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : le contour est redessiné à la plume fine de gravure (fonds et mise en page inchangés).
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` : plume fine par défaut.

EXEMPLE

```
#flag-ribbon(vintage: true, colour: rgb("#1B2A41"), fill: rgb("#F6E9C8"))[Title]
```



speed-bar

```
speed-bar(body, height: 2.4, width: auto, colour: rgb("#552384"), text-colour: white, inset: auto, streaks: auto, …)
```

Une barre de marque plate dont les extrémités se fragmentent en traînées arrondies.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`height`	`2.4`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`colour`	`rgb("#552384")`	Couleur principale de la boîte.
`text-colour`	`white`	Couleur du texte courant.
`inset`	`auto`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`streaks`	`auto`	Traînées.
`dots`	`auto`	Nombre de points.
`radius`	`auto`	Rayon des coins.
`body-radius`	`0.30`	Rayon d'arrondi du corps.
`overlap`	`0.30`	Recouvrement.
`gap`	`0.0`	Espace entre les éléments.

nom	défaut	description
`size`	`auto`	Taille.
`tracking`	`0pt`	Approche.
`weight`	`"bold"`	Épaisseur du trait.
`rough`	`false`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`seed`	`12`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#speed-bar(width: 4cm, size: 12pt)[Speed]
```



banner-3d

```
banner-3d(body, colour: rgb("#2E7D32"), depth: 0.16, radius: 0.10, inset: 0.5em, weight: 1.2pt, width: auto, …)
```

Une bannière à côté extrudé en 3D, comme sur une affiche.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`rgb("#2E7D32")`	Couleur principale de la boîte.
`depth`	`0.16`	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
`radius`	`0.10`	Rayon des coins.
`inset`	`0.5em`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`weight`	`1.2pt`	Épaisseur du trait.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).

nom	défaut	description
`seed`	`23`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`false`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#banner-3d[Poster title]
```



spiral-binding

```
spiral-binding(side: auto, colour: rgb("#88AAAA"), gap: 1.5cm, gutter: true, gutter-colour: black, gutter-width: 5mm, bead: true, …)
```

Une reliure à spirale sur n'importe quel bord de page, utilisable en fond de page.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
side	auto	Côté de la boîte ou de la page (`left`, `right`, `top`, `bottom`, `auto`).
colour	rgb("#88AAAA")	Couleur principale de la boîte.
gap	1.5cm	Espace entre les éléments.
gutter	true	Gouttière.
gutter-colour	black	Couleur de la gouttière.
gutter-width	5mm	Largeur de la gouttière.
bead	true	Perle.
bead-fill	auto	Remplissage de la perle.

nom	défaut	description
bead-stroke	auto	Trait de la perle.
weight	2pt	Épaisseur du trait.
shade	0.5pt	Ombrage.
offset	0cm	Décalage.
scale	1.0	Facteur d'échelle.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#box(width: 5cm, height: 3cm, stroke: 0.4pt,
  spiral-binding(gap: 0.55cm, scale: 0.6))
```



bound-page

```
bound-page(body, side: auto, colour: rgb("#88AAAA"), margin: 2.6cm, rest: 1.8cm, ..args, direction: auto, …)
```

Mise en page : la reliure et la marge correspondante.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
side	auto	Côté de la boîte ou de la page (`left`, `right`, `top`, `bottom`, `auto`).
colour	rgb("#88AAAA")	Couleur principale de la boîte.
margin	2.6cm	Marge extérieure.
rest	1.8cm	Reste.
..args	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

UTILISATION (MISE EN PAGE, CODE SEUL)

```
#bound-page[
  = صفحة مجلّدة
  في الاتجاه العربي تنتقل الحلقة إلى اليمين.

  #notebook-box(title: [تمرين], badge: [٢٠])[
    $ a + b = c $
  ]
]
```

sb-heart

```
sb-heart(size: 0.32, colour: auto)
```

Un petit cœur rose, ornement récurrent du scrapbook.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
size	0.32	Taille.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.

EXEMPLE

```
#sb-heart()
```



sb-tape

```
sb-tape(w: 2.6, h: 0.78, angle: -8deg, kind: "dots", colour: auto, ink: auto, seed: 3)
```

Une bande de washi tape translucide.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
w	2.6	Largeur.

nom	défaut	description
`h`	`0.78`	Hauteur.
`angle`	`-8deg`	Angle de rotation.
`kind`	`"dots"`	Variante du dessin (un nom).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`ink`	`auto`	Couleur des contours et du texte.
`seed`	`3`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).

EXEMPLE

```
#sb-tape()
```


sb-pin

```
sb-pin(size: 0.42, colour: auto, seed: 4)
```

Une punaise vue de dessus.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`size`	`0.42`	Taille.
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`seed`	`4`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).

EXEMPLE

```
#sb-pin()
```



sb-clip

```
sb-clip(w: 0.62, h: auto, angle: 0deg, colour: auto, wire: auto)
```


Un trombone. Il renvoie un dictionnaire `(whole, behind, front, w, h)` : affichez `.whole` pour un trombone posé, ou glissez une feuille entre `.behind` et `.front` pour qu'il la pince.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`w`	`0.62`	Largeur.
`h`	`auto`	Hauteur.
`angle`	`0deg`	Angle de rotation.
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`wire`	`auto`	Fil.

EXEMPLE

```
#sb-clip(angle: 12deg).whole
```



torn-note

```
torn-note(body, width: 12.0, pad: 0.85, fill: auto, tilt: 0deg, amp: 0.13, seed: 11, …)
```

Papier kraft déchiré, utilisé comme bloc-titre.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`12.0`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`pad`	`0.85`	Marge intérieure.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`tilt`	`0deg`	Angle d'inclinaison de la boîte.
`amp`	`0.13`	Amplitude.
`seed`	`11`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`tape`	`auto`	Ruban adhésif sur la boîte : `none` ou dictionnaire d'options.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

nom	défaut	description
`grain`	`true`	Grain.
`rough`	`auto`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`none`	Mode main levée (traits tremblés).
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#torn-note(width: 5.6)[torn-note]
```



`ruled-sheet`

```
ruled-sheet(body, width: 9.0, pad: 0.7, fill: auto, tilt: 0deg, holes: auto, hole-side: auto, …)
```

Une feuille arrachée d'un classeur à anneaux.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	9.0	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
pad	0.7	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
holes	auto	Nombre de perforations.
hole-side	auto	Côté du trou.
rule	"lines"	Filet.
ruling	0.62	Réglure.
heart	false	Cœur.
tape	none	Ruban adhésif sur la boîte : `none` ou dictionnaire d'options.

nom	défaut	description
clip	false	Découper le contenu selon la forme.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
seed	21	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#ruled-sheet(width: 7)[ورقة مسطرة.]
```



`stamp-card`

```
stamp-card(body, width: 8.0, pad: 0.62, margin: 0.55, tilt: -2.2deg, mat-tilt: 1.4deg, mat: auto, …)
```

Une carte épinglée sur un passe-partout festonné.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	8.0	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
pad	0.62	Marge intérieure.
margin	0.55	Marge extérieure.
tilt	-2.2deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
mat-tilt	1.4deg	Inclinaison du passe-partout.
mat	auto	Passe-partout.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
scallop	0.20	Feston.
holes	true	Nombre de perforations.
through	auto	Traversée.

nom	défaut	description
pin	true	Punaise.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
seed	31	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#stamp-card(width: 7)[بطاقة طابع.]
```



grid-note

```
grid-note(body, width: 8.4, pad: 0.72, fill: auto, tilt: 0deg, grid: 0.42, grid-ink: auto, …)
```


Du papier quadrillé avec une grille au crayon.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	8.4	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
pad	0.72	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
grid	0.42	Pas du quadrillage, ou `none`.
grid-ink	auto	Encre de grille.
tape	none	Ruban adhésif sur la boîte : `none` ou dictionnaire d'options.
clip	false	Découper le contenu selon la forme.
clip-at	0.80	Position de pince.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
seed	41	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#grid-note(width: 7)[ملاحظة مربعات.]
```



index-card

```
index-card(body, heading: none, note: none, mark: sym.ast.op, width: 9.4, pad: 0.75, fill: auto, …)
```


Une fiche lignée dont le titre est au-dessus d'un filet rouge.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
heading	none	Texte du titre.
note	none	Note.
mark	sym.ast.op	Marque.
width	9.4	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
pad	0.75	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	0deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
rules	true	Filets.
ruling	0.60	Réglure.
note-fill	auto	Remplissage de la note.
clip	false	Découper le contenu selon la forme.
clip-at	0.80	Position de pince.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
seed	51	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).
roughness	1.0	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
bowing	0.6	Courbure des traits entre leurs extrémités.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#index-card(width: 6.6)[بطاقة فهرسة: كذلك.]
```



deckle-tag

```
deckle-tag(body, width: 5.6, pad: 0.62, fill: auto, tilt: 1.6deg, amp: 0.020, tape: auto, …)
```

Une étiquette au bord irrégulier (à la cuve).

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	5.6	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
pad	0.62	Marge intérieure.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tilt	1.6deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
amp	0.020	Amplitude.
seed	61	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
rough	auto	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
hand	none	Mode main levée (traits tremblés).

nom	défaut	description
`tape`	`auto`	Ruban adhésif sur la boîte : `none` ou dictionnaire d'options.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

nom	défaut	description
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#deckle-tag(width: 5.0)[TAG]
```



`notepad`

```
notepad(body, width: 9.5, pad: 0.72, fill: auto, tilt: 0deg, crumpled: false, creases: 11, …)
```

Une feuille arrachée d'un bloc à spirale, en boîte autonome.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`9.5`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`pad`	`0.72`	Marge intérieure.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`tilt`	`0deg`	Angle d'inclinaison de la boîte.
`crumpled`	`false`	Froissé.
`creases`	`11`	Plis.
`crease-ink`	`0.055`	Encre de pli.
`rings`	`auto`	Nombre d'anneaux de reliure.
`ring`	`auto`	Anneau.
`ring-colour`	`auto`	Couleur de l'anneau.

nom	défaut	description
`side`	`auto`	Côté de la boîte ou de la page (`left`, `right`, `top`, `bottom`, `auto`).
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`seed`	`71`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`auto`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`none`	Mode main levée (traits tremblés).
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#notepad(width: 5.6)[notepad]
```



`lesson-card`

```
lesson-card(body, title: none, width: 9.0, pad: 0.62, fill: auto, tilt: 0deg, ink: auto, …)
```

Une fiche de cahier lignée, filet vert et titre en queue d'aronde.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`width`	`9.0`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`pad`	`0.62`	Marge intérieure.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`tilt`	`0deg`	Angle d'inclinaison de la boîte.
`ink`	`auto`	Couleur des contours et du texte.
`radius`	`0.34`	Rayon des coins.
`rule`	`true`	Filet.
`ruling`	`0.62`	Réglure.
`rule-ink`	`auto`	Couleur d'encre du filet.
`banner-w`	`auto`	Largeur de la bannière.
`banner-h`	`0.92`	Hauteur de la bannière.
`notch`	`0.21`	Encoche.
`clip`	`true`	Découper le contenu selon la forme.

nom	défaut	description
`clip-at`	`0.10`	Position de pince.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`seed`	`81`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`auto`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`none`	Mode main levée (traits tremblés).
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

nom	défaut	description
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#lesson-card(width: 7, title: [درس])[بطاقة درس.]
```



`lesson-table`

```
lesson-table(..cells, columns: auto, header: true, fill: auto, head-fill: auto, ink: auto, pad: 0.30, …)
```

Un tableau à fine grille grise et ligne d'en-tête lavande.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`..cells`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
`columns`	`auto`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`header`	`true`	En-tête.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`head-fill`	`auto`	Remplissage de la tête.
`ink`	`auto`	Couleur des contours et du texte.
`pad`	`0.30`	Marge intérieure.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).

nom	défaut	description
`align-cells`	`auto`	Cellules d'align.
`ltr-cols`	`()`	Colonnes de gauche-droite.
`seed`	`95`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`rough`	`auto`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`hand`	`none`	Mode main levée (traits tremblés).
`roughness`	`1.0`	Intensité du tremblé des traits à main levée (`1` par défaut, `0` aucun), multipliée par la `roughness` du thème ; utilisée seulement si `rough` est actif.
`bowing`	`0.6`	Courbure des traits entre leurs extrémités.

EXEMPLE

```
#lesson-table([Verb], [Meaning], [can], [be able to], [must], [have to])
```

Verb	Meaning	can
be able to	must	have to

`sb-underline`

```
sb-underline(body, colour: auto, span: 1.0, shift: 0.0, drop: 0.42, weight: 1.5pt, wobble: 0.020, …)
```

Un soulignement dessiné à la main sous un titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`span`	`1.0`	Longueur du trait en fraction du mot (1.0 = tout le mot).
`shift`	`0.0`	Décalage horizontal du départ, en fraction du mot.
`drop`	`0.42`	Chute.
`weight`	`1.5pt`	Épaisseur du trait.
`wobble`	`0.020`	Tremblé.
`seed`	`97`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).

EXEMPLE

```
#sb-underline[underlined]
```

underlined

`sb-divider`

```
sb-divider(colour: auto, dash: 0.055, gap: 0.055, weight: 0.9pt, above: 0.5em, below: 0.5em)
```

Un filet pointillé entre deux sections.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`dash`	`0.055`	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
`gap`	`0.055`	Espace entre les éléments.
`weight`	`0.9pt`	Épaisseur du trait.
`above`	`0.5em`	Dessus.
`below`	`0.5em`	Dessous.

EXEMPLE

```
Above
#sb-divider()
Below
```

Above

Below

taped-curl-note

```
taped-curl-note(title: [], body: [], width: auto, height: 6.80cm, direction: auto, text-align: "auto", stroke-colour: auto, …)
```

Une note pastel fixée avec du ruban adhésif et enroulée à un coin.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.80cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.35pt	Épaisseur du contour.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-position	"top"	Position de l'icône.
icon-size	0.34cm	Taille de l'icône.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.

nom	défaut	description
icon-gap	0.08cm	Espace autour de l'icône.
paper	rgb("#EEF0DE")	Couleur du papier.
tape-colour	rgb("#BACB98")	Couleur du ruban adhésif.
tape-angle	-38deg	Rotation de la bande adhésive.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	9.2pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.12cm	Espace entre le titre et le corps.
padding	0.54cm	Marge intérieure.
top-padding	1.55cm	Padding de supérieur.
bottom-padding	0.70cm	Padding d'inférieur.

EXEMPLE

```
#taped-curl-note(
  title: [Note], tape-angle: -20deg,
  body: [• First idea#linebreak()• Second idea],
  width: 4.2cm, height: 3.9cm,
)
```



paper-note-box

```
paper-note-box(title: [LOREM IPSUM], body: [], width: 6.1cm, height: auto, min-height: 8.0cm, direction: auto, body-direction: auto, …)
```

Une note de papier en couches avec une feuille qui dépasse, un trombone et un titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	6.1cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
min-height	8.0cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
body-direction	auto	Direction du corps.
colour	rgb("#FFA91F")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
clip-colour	auto	Couleur de la pince.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
title-size	17pt	Taille de police du titre.

nom	défaut	description
body-size	10pt	Taille de police du texte.
text-padding-x	0.48cm	Marge intérieure horizontale du texte.
title-y	1.62cm	Position verticale du titre.
title-body-gap	0.34cm	Espace entre le titre et le corps.
bottom-padding	1.25cm	Padding d'inférieur.
backing-angle	7deg	Angle du support.
shadow-offset	0.12cm	Décalage de l'ombre.
paperclip	true	Trombone.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#paper-note-box(
    title: [ملخص المشروع],
    body: [يعرض هذا الملخص أهم النقاط بوضوح، ويجمع الفكرة الرئيسية مع معلومات موجزة تساعد الفريق على المتابعة. تابعوا المستجدات، وسجلوا القرارات والخطوات التالية لضمان وضوح العمل.],
    colour: rgb("#25B9C9"),
    direction: rtl,
  )
```



VALEURS ET CONSTANTES

`sb-colours`	Couleurs de papier des pièces de scrapbook.
`sb-inks`	Couleurs d'encre des pièces de scrapbook.

Plaques et boîtes artisanales

Des boîtes à forte matérialité : écussons, rubans, hélices, adhésifs, tableaux, vis, planches, pages déchirées, cahiers à spirale, boutons gel, talons, onglets, étiquettes, bandeaux et fanions. Les familles ruban/planche/page déchirée/spirale remplacent ici les anciens cadres de page (voir la note de migration).

`crestbox` aussi `plate`

```
crestbox(body, title: none, colour: rgb("#1E5C4A"), outer: rgb("#141414"), fill: rgb("#D4B896"), title-colour: rgb("#1B3A8C"), cut: 0.30cm, …)
```

Une plaque octogonale : ombre dure, octogone noir à équerres, fond beige et un blason sur le filet supérieur.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1E5C4A")`	Couleur principale de la boîte.
`outer`	`rgb("#141414")`	Niveau extérieur.
`fill`	`rgb("#D4B896")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`title-colour`	`rgb("#1B3A8C")`	Couleur du texte du titre.
`cut`	`0.30cm`	Coupe.
`weight`	`0.95pt`	Épaisseur du trait.
`outer-weight`	`1.65pt`	Épaisseur du niveau extérieur.
`gap`	`0.11cm`	Espace entre les éléments.

nom	défaut	description
`pair`	`0.13cm`	Paire.
`ear`	`0.18cm`	Oreille.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`shadow-offset`	`(0.00cm, 0.11cm)`	Décalage de l'ombre.
`flourish`	`true`	Fioriture d'angle activée ou non.
`inset`	`0.40cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#crestbox(title: [Crest])[
  An octagonal plate.
]
```



`ribbonbox`

```
ribbonbox(body, title: none, colour: rgb("#1A3580"), fill: rgb("#F6D56A"), tab-fill: rgb("#F3C2D4"), title-colour: rgb("#5A2A6A"), radius: 0.10cm, …)
```

Une plaque jaune à large bande bleue, gouttière blanche, chevrons d'angle et onglet-titre rose.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1A3580")`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`rgb("#F6D56A")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`tab-fill`	`rgb("#F3C2D4")`	Remplissage de l'onglet.
`title-colour`	`rgb("#5A2A6A")`	Couleur du texte du titre.
`radius`	`0.10cm`	Rayon des coins.
`band`	`0.20cm`	Bande.
`weight`	`1.05pt`	Épaisseur du trait.
`pair`	`0.07cm`	Paire.
`chevron`	`true`	Chevron.

nom	défaut	description
`chevron-colour`	`rgb("#F4F0E4")`	Couleur du chevron.
`chevron-size`	`0.22cm`	Taille du chevron.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`flourish`	`true`	Fioriture d'angle activée ou non.
`tab-offset`	`0.85cm`	Décalage d'onglet.
`inset`	`0.38cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#ribbonbox(title: [شارة], direction: rtl)[شريط مطبوع.]
```



`helixbox`

```
helixbox(body, title: none, colour: rgb("#178A78"), fill: rgb("#F7FBFC"), title-colour: rgb("#D4E86A"), helix-a: rgb("#C6E04A"), helix-b:
rgb("#F3F6E8"), …)
```

Une carte avec une barre d'en-tête en hélice et une bande de couleur en fin de ligne.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#178A78")	Couleur principale de la boîte.
fill	rgb("#F7FBFC")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	rgb("#D4E86A")	Couleur du texte du titre.
helix-a	rgb("#C6E04A")	A d'hélice.
helix-b	rgb("#F3F6E8")	B d'hélice.
helix-period	0.58cm	Période d'hélice.
bar	0.52cm	Barre.
stripe	(rgb("#F0D44A"), rgb("#3D6BC4"))	Liseré.
stripe-width	0.09cm	Largeur du liseré.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
shadow-colour	rgb("#5A4A78")	Couleur de l'ombre.

nom	défaut	description
shadow-offset	(0cm, 0.04cm)	Décalage de l'ombre.
shadow-spread	0.14cm	Étalement d'ombre.
shadow-opacity	42%	Opacité de l'ombre.
shadow-blur	10	Flou de l'ombre.
shadow-lift	0.08cm	Élévation de l'ombre.
inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#helixbox(title: [Example])[Default lift.]
```



swooshbox

```
swooshbox(body, title: none, colour: rgb("#1E54D6"), fill: white, tab-fill: none, title-colour: white, radius: 0.20cm, …)
```

Un bloc coloré cisaillé derrière une plaque blanche unie.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#1E54D6")	Couleur principale de la boîte.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
tab-fill	none	Remplissage de l'onglet.
title-colour	white	Couleur du texte du titre.
radius	0.20cm	Rayon des coins.
skew	10pt	Cisaillement.
tr	auto	Coin haut-droit.
br	auto	Coin bas-droit.
flourish	true	Fioriture d'angle activée ou non.

nom	défaut	description
tab-offset	1.35cm	Décalage d'onglet.
stroke	0.65pt + rgb("#C4C8CE")	Trait du contour.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#swooshbox(title: [Example])[default 10pt]
```



circuitbox

```
circuitbox(body, title: none, colour: rgb("#1B4F9C"), fill: white, title-colour: auto, radius: 0.28cm, step: 0.26cm, …)
```

Un cadre arrondi à double filet dont le haut se scinde en deux rails en escalier autour du titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#1B4F9C")	Couleur principale de la boîte.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
radius	0.28cm	Rayon des coins.
step	0.26cm	Étape.
rail	1.35cm	Rail.


nom	défaut	description
gap	auto	Espace entre les éléments.
flourish	true	Fioriture d'angle activée ou non.
inset	0.38cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.

nom	défaut	description
`weight`	`1.05pt`	Épaisseur du trait.
`pair`	`1.55pt`	Paire.

nom	défaut	description
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#circuitbox(title: [Example])[default gap]
```



keybox

```
keybox(body, colour: rgb(0, 0, 128), frame: black, fill: white, sz: 10pt, band: auto, band-inset: 5pt, …)
```

Une boîte-cadre : bande de couleur intérieure, coins en clé grecque et filets de liaison.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`rgb(0, 0, 128)`	Couleur principale de la boîte.
`frame`	`black`	Couleur du cadre (ou `auto`).
`fill`	`white`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`sz`	`10pt`	Taille.
`band`	`auto`	Bande.
`band-inset`	`5pt`	Marge intérieure de la bande.

nom	défaut	description
`weight`	`1pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`auto`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#keybox[keybox]
```



ringbox

```
ringbox(body, colour: black, fill: luma(252), rings: auto, ring-width: 0.8em, ring-radius: 3pt, ring-thickness: 3pt, …)
```

Un bloc avec des anneaux de classeur sur le bord de départ.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`black`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`luma(252)`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`rings`	`auto`	Nombre d'anneaux de reliure.
`ring-width`	`0.8em`	Largeur de l'anneau.
`ring-radius`	`3pt`	Rayon d'arrondi de l'anneau.
`ring-thickness`	`3pt`	Épaisseur de l'anneau.
`ring-spacing`	`3pt`	Espacement de l'anneau.
`radius`	`2pt`	Rayon des coins.

nom	défaut	description
`frame`	`false`	Couleur du cadre (ou `auto`).
`frame-colour`	`auto`	Couleur du cadre.
`frame-weight`	`0.85pt`	Épaisseur du cadre.
`inset`	`1em`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#ringbox[ringbox]
```



punchbox

```
punchbox(body, title: none, number: none, colour: rgb("#1A4FA0"), badge-fill: rgb("#E53935"), bar: black, hole: white, …)
```

Une barre d'en-tête perforée avec onglet-titre, pastille numérotée, filets verts et ombre douce.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`number`	`none`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`colour`	`rgb("#1A4FA0")`	Couleur principale de la boîte.
`badge-fill`	`rgb("#E53935")`	Remplissage de la pastille.
`bar`	`black`	Barre.
`hole`	`white`	Trou.


nom	défaut	description
`holes`	`auto`	Nombre de perforations.
`side-weight`	`1.6pt`	Épaisseur du côté.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`inset`	`0.38cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.

nom	défaut	description
side	rgb("#7CB342")	Côté de la boîte ou de la page (`left`, `right`, `top`, `bottom`, `auto`).
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	white	Couleur du texte du titre.
bar-height	0.54cm	Hauteur de la barre.
hole-radius	0.135cm	Rayon d'arrondi du trou.

nom	défaut	description
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#punchbox(number: [7])[punchbox]
```



plannerbox

```
plannerbox(body, title: none, number: none, colour: rgb("#1A4FA0"), badge-fill: rgb("#E53935"), bar: black, hole: white, …)
```

Une page d'agenda : en-tête perforé et anneaux de classeur sur le bord de départ.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
colour	rgb("#1A4FA0")	Couleur principale de la boîte.
badge-fill	rgb("#E53935")	Remplissage de la pastille.
bar	black	Barre.
hole	white	Trou.
ring-colour	black	Couleur de l'anneau.
fill	white	Fond (couleur, dégradé ou motif).
title-colour	white	Couleur du texte du titre.
bar-height	0.50cm	Hauteur de la barre.
hole-radius	0.12cm	Rayon d'arrondi du trou.
holes	auto	Nombre de perforations.
rings	auto	Nombre d'anneaux de reliure.
ring-width	0.55cm	Largeur de l'anneau.

nom	défaut	description
ring-radius	2.6pt	Rayon d'arrondi de l'anneau.
ring-thickness	2.6pt	Épaisseur de l'anneau.
frame	true	Couleur du cadre (ou `auto`).
frame-weight	0.7pt	Épaisseur du cadre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
inset	0.34cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#plannerbox(title: [Week], number: [3])[Monday: revise.]
```



filebox

```
filebox(body, tabs: ([Notes],), active: 0, colour: rgb("#C4A35A"), active-fill: rgb("#F4E4B8"), idle-fill: rgb("#E0D0A0"), title-colour:
rgb("#4A3A18"), …)
```

Un dossier avec des onglets étiquetés en haut et un onglet actif.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
tabs	([Notes],)	Onglets.
active	0	Actif.
colour	rgb("#C4A35A")	Couleur principale de la boîte.
active-fill	rgb("#F4E4B8")	Fill d'actif.
idle-fill	rgb("#E0D0A0")	Fill de repos.
title-colour	rgb("#4A3A18")	Couleur du texte du titre.
fill	rgb("#FFF8E8")	Fond (couleur, dégradé ou motif).
frame-weight	1.15pt	Épaisseur du cadre.

nom	défaut	description
tab-height	0.46cm	Hauteur de l'onglet.
radius	0.10cm	Rayon des coins.
inset	0.36cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#filebox[filebox]
```



`stubbox`

```
stubbox(body, stub: none, colour: rgb("#1A4FA0"), stub-colour: white, fill: white, radius: 0.10cm, stub-width: 1.35cm, …)
```

Un ticket avec un talon coloré et une ligne de déchirure perforée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`stub`	`none`	Talon.
`colour`	`rgb("#1A4FA0")`	Couleur principale de la boîte.
`stub-colour`	`white`	Couleur du talon.
`fill`	`white`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`radius`	`0.10cm`	Rayon des coins.
`stub-width`	`1.35cm`	Largeur du talon.
`dots`	`11`	Nombre de points.

nom	défaut	description
`dot`	`1.1pt`	Point.
`frame-weight`	`0.9pt`	Épaisseur du cadre.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`inset`	`0.34cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#stubbox(stub: [12])[stubbox]
```



`stackbox`

```
stackbox(body, title: none, colour: rgb("#1A4FA0"), fill: white, title-colour: white, back: (rgb("#D6DCE4"), rgb("#B8C0CC")), layers: 3, …)
```

Une carte posée sur deux ou trois feuilles décalées.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1A4FA0")`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`white`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`title-colour`	`white`	Couleur du texte du titre.
`back`	`(rgb("#D6DCE4"), rgb("#B8C0CC"))`	Couleur de la couche arrière.
`layers`	`3`	Couches.
`offset`	`0.16cm`	Décalage.
`radius`	`0.10cm`	Rayon des coins.

nom	défaut	description
`frame-weight`	`0.85pt`	Épaisseur du cadre.
`inset`	`0.36cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#stackbox(title: [Stack], layers: 3)[Three sheets.]
```



`calloutbox`

```
calloutbox(body, title: none, colour: rgb("#1A4FA0"), fill: rgb("#F4F8FF"), title-colour: white, tail: "sw", tail-size: 0.42cm, …)
```

Une bulle de parole ou de pensée à queue déplaçable.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1A4FA0")`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`rgb("#F4F8FF")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`title-colour`	`white`	Couleur du texte du titre.
`tail`	`"sw"`	Position de la queue : `"sw"`, `"se"`, `"nw"`, `"ne"`, `"start"`, `"end"` ou `"none"`.
`tail-size`	`0.42cm`	Taille de la queue.
`tail-at`	`0.18`	Position de queue.
`radius`	`0.18cm`	Rayon des coins.
`weight`	`1.35pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`0.34cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.

nom	défaut	description
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`watermark`	`none`	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
`watermark-colour`	`auto`	Couleur du filigrane.
`watermark-angle`	`-18deg`	Rotation du filigrane.
`watermark-size`	`2.1em`	Taille du filigrane.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#calloutbox(tail: "se")[leans right]
```



tapebox

```
tapebox(body, title: none, colour: rgb("#E07A5F"), tape-b: rgb("#F2CC8F"), fill: rgb("#FFFEF8"), title-colour: rgb("#4A2C1A"), pattern: "solid", …)
```

Une carte scellée en haut par une bande de washi tape (unie, vichy, rayée…).


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#E07A5F")`	Couleur principale de la boîte.
`tape-b`	`rgb("#F2CC8F")`	B de ruban.
`fill`	`rgb("#FFFEF8")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`title-colour`	`rgb("#4A2C1A")`	Couleur du texte du titre.
`pattern`	`"solid"`	Motif.
`tape-height`	`0.46cm`	Hauteur du ruban adhésif.
`tape-overhang`	`0.18cm`	Débord du ruban adhésif.
`tilt`	`-1.2deg`	Angle d'inclinaison de la boîte.

nom	défaut	description
`radius`	`0.08cm`	Rayon des coins.
`frame-weight`	`0.7pt`	Épaisseur du cadre.
`inset`	`0.36cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`top-inset`	`auto`	Espace libre entre le haut de la carte et le texte ; `auto` garde le texte juste sous le ruban (incliné).
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#tapebox(title: [Note])[Plain tape: the text starts below the tilted strip.]
#tapebox(pattern: "gingham", tilt: 2deg)[Gingham tape, no title.]
```



boardbox aussi `chalkbox`, `markerbox`, `tcbwhiteboard`

```
boardbox(body, title: none, kind: "chalk", colour: auto, fill: auto, title-colour: auto, text-fill: auto, …)
```

Un tableau de classe en boîte : ardoise à craie ou tableau blanc, avec brosse, craies ou feutres.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`kind`	`"chalk"`	Variante du dessin (un nom).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-fill`	`auto`	Couleur du texte.
`grid`	`true`	Pas du quadrillage, ou `none`.
`grid-step`	`0.32cm`	Étape de grille.
`grid-stroke`	`auto`	Trait de grille.

nom	défaut	description
`tray`	`true`	Plateau.
`border`	`0.16cm`	Bordure.
`inset`	`0.32cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#boardbox(title: [لوح], direction: rtl)[محتوى على اللوح.]
```



plankbox aussi `pancarte`

```
plankbox(body, title: none, wood: auto, edge: auto, streak: auto, text-fill: auto, title-size: 1.1em, …)
```

Une enseigne de bois rustique : planches dorées aux bouts déchirés, nœuds et clous.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`wood`	`auto`	Bois.
`edge`	`auto`	Bord.

nom	défaut	description
`weight`	`1.6pt`	Épaisseur du trait.
`jitter`	`0.8pt`	Tremblement.
`mottle`	`6%`	Marbrure.
`inset`	`(x: 0.55cm, y: 0.30cm)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.

nom	défaut	description
`streak`	`auto`	Traînée.
`text-fill`	`auto`	Couleur du texte.
`title-size`	`1.1em`	Taille de police du titre.
`leading`	`auto`	Interligne du texte.
`tilt`	`2deg`	Angle d'inclinaison de la boîte.
`gap`	`0.06cm`	Espace entre les éléments.
`style`	`"wood"`	Variante de style.

nom	défaut	description
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`seed`	`auto`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#plankbox[Salle 12]
```



`tornpage` aussi `page-dechiree`

```
tornpage(body, title: none, fill: auto, ink: auto, rule: auto, weight: 0.4pt, title-size: 1.4em, …)
```

Une note sur une feuille au bord inférieur déchiré (fractal) avec une ombre douce.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`ink`	`auto`	Couleur des contours et du texte.
`rule`	`auto`	Couleur du contour (`auto` : noir).
`weight`	`0.4pt`	Épaisseur du contour tracé autour de la feuille (0,4 pt par défaut).
`title-size`	`1.4em`	Taille de police du titre.
`amp`	`0.2`	Amplitude.
`seg`	`0.7cm`	Segment.
`rag`	`2pt`	Déchirure.
`depth`	`4`	Profondeur du relief ou de l'extrusion.

nom	défaut	description
`inset`	`(x: 5pt, y: 5pt)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`bottom`	`1em`	Inférieur.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`seed`	`auto`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`mottle`	`4%`	Marbrure.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#tornpage(title: [Note])[Default outline: 0.4pt.]
#tornpage(weight: 1pt, rule: blue)[A bolder, blue outline.]
```



`coilbox` aussi `cahier`

```
coilbox(body, title: none, frame: auto, coil-a: auto, coil-b: auto, title-size: 1.2em, coil-gap: 1.05cm, …)
```

Une page de cahier à spirale : double cadre rose, dos perforé et spirales en 3D.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`frame`	`auto`	Couleur du cadre (ou `auto`).
`coil-a`	`auto`	A de spirale.
`coil-b`	`auto`	B de spirale.
`title-size`	`1.2em`	Taille de police du titre.
`coil-gap`	`1.05cm`	Espace autour de la spirale.
`radius`	`0.55cm`	Rayon des coins.

nom	défaut	description
`inset`	`(x: 0.6cm, y: 0.6cm)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.

nom	défaut	description
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#coilbox(title: [Monday])[…]
```



`gelbox` aussi `bouton`

```
gelbox(body, base: rgb("#6B79E8"), radius: 45%, ball: auto, ball-x: 50%, gloss: true, shadow: true, …)
```

Un bouton gel brillant : face dégradée, reflet et ombre douce.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`base`	`rgb("#6B79E8")`	Couleur de base.
`radius`	`45%`	Rayon des coins.
`ball`	`auto`	Boule.
`ball-x`	`50%`	Position horizontale de la boule.
`gloss`	`true`	Reflet.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`relief`	`"raised"`	Relief.

nom	défaut	description
`inset`	`(x: 1.1em, y: 0.5em)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`text-fill`	`white`	Couleur du texte.
`text-size`	`1em`	Taille de police du texte.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#gelbox[gelbox]
```



`screwbox`

```
screwbox(body, tl: true, tr: true, bl: true, br: true, colour: rgb("#5C6670"), fill: rgb("#F4F6F8"), …)
```

Une plaque tenue par des vis d'angle, chacune avec son inclinaison.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`tl`	`true`	Coin haut-gauche.
`tr`	`true`	Coin haut-droit.
`bl`	`true`	Coin bas-gauche.
`br`	`true`	Coin bas-droit.
`colour`	`rgb("#5C6670")`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`rgb("#F4F6F8")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`screw`	`rgb("#C5CCD3")`	Vis.
`slot`	`rgb("#3A4046")`	Emplacement.

nom	défaut	description
`screw-size`	`0.34cm`	Taille de la vis.
`angle`	`0deg`	Angle de rotation.
`weight`	`1.35pt`	Épaisseur du trait.
`radius`	`0.10cm`	Rayon des coins.
`inset`	`0.42cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#screwbox[screwbox]
```



`sashbox` aussi `ruban`

```
sashbox(body, kind: "flat", fill: rgb("#FFE566"), shade: auto, text-colour: auto, height: 1.22cm, width: 100%, …)
```

Une bannière en ruban plié : plate, en arc ou suspendue.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`kind`	`"flat"`	Variante du dessin (un nom).
`fill`	`rgb("#FFE566")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`shade`	`auto`	Ombrage.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`height`	`1.22cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

nom	défaut	description
`size`	`1.15em`	Taille.
`inset`	`0.28cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`rough`	`false`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).

nom	défaut	description
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`tail`	`auto`	Position de la queue : `"sw"`, `"se"`, `"nw"`, `"ne"`, `"start"`, `"end"` ou `"none"`.
`fold`	`auto`	Pli.
`bow`	`auto`	Courbure.
`incline`	`auto`	Inclinaison.
`weight`	`"bold"`	Épaisseur du trait.

nom	défaut	description
`hand`	`auto`	Mode main levée (traits tremblés).
`seed`	`31`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`ink`	`auto`	Couleur des contours et du texte.
`pen`	`3.1pt`	Plume utilisée pour tracer.
`ghost`	`true`	Ombre portée.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#sashbox[sashbox]
```



`flagbox`

```
flagbox(body, title: none, colour: rgb("#1C5F9C"), fill: auto, ribbon: auto, ribbon-mid: auto, title-colour: white, …)
```

Une boîte avec un fanion-titre suspendu à une tringle.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1C5F9C")`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`ribbon`	`auto`	Ruban.
`ribbon-mid`	`auto`	Milieu de ruban.
`title-colour`	`white`	Couleur du texte du titre.
`title-weight`	`"bold"`	Épaisseur du titre.
`title-size`	`1em`	Taille de police du titre.
`title-inset`	`(x: 0.30cm, y: 0.16cm)`	Marge intérieure du titre.
`flag-align`	`start`	Alignement du fanion.
`shift`	`1.0cm`	Décalage.
`spread`	`0.20cm`	Étalement.
`overhang`	`0.05cm`	Débord de la forme au-delà de son cadre.
`tail`	`"drape"`	Position de la queue : `"sw"`, `"se"`, `"nw"`, `"ne"`, `"start"`, `"end"` ou `"none"`.
`notch`	`0.22cm`	Encoche.
`rod`	`0.10cm`	Tringle.
`rod-colour`	`auto`	Couleur de la tringle.
`finials`	`true`	Fleurons.
`badge`	`none`	Contenu de la pastille.
`badge-colour`	`auto`	Couleur de la pastille.
`end-motif`	`none`	Motif de l'extrémité.

nom	défaut	description
`end-motif-size`	`0.5cm`	Taille du motif de l'extrémité.
`gloss`	`true`	Reflet.
`stitch`	`false`	Couture.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`radius`	`0.10cm`	Rayon des coins.
`flag-radius`	`0.10cm`	Rayon d'arrondi du fanion.
`stroke`	`0.4mm`	Trait du contour.
`inset`	`(top: 0.30cm, left: 0.30cm, right: 0.30cm, …`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`breakable`	`true`	Autorise la boîte à se couper entre deux pages.
`watermark`	`none`	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
`watermark-colour`	`auto`	Couleur du filigrane.
`watermark-angle`	`-18deg`	Rotation du filigrane.
`watermark-size`	`2.1em`	Taille du filigrane.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.

nom	défaut	description
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#flagbox(title: [First box])[…]
```



`speech-bubble`

```
speech-bubble(body, fill: rgb("#FF8A1F"), ink: black, stroke: 2.4pt, width: auto, height: auto, leading: 0.5em, …)
```

Une bulle de bande dessinée : un seul contour fermé (ellipse et queue).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`fill`	`rgb("#FF8A1F")`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`ink`	`black`	Couleur des contours et du texte.
`stroke`	`2.4pt`	Trait du contour.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`leading`	`0.5em`	Interligne du texte.
`tail`	`"sw"`	Position de la queue : `"sw"`, `"se"`, `"nw"`, `"ne"`, `"start"`, `"end"` ou `"none"`.
`tail-width`	`0.85cm`	Largeur de la queue.
`tail-length`	`0.55cm`	Longueur de la queue.
`tail-at`	`0.22`	Position de queue.
`gloss`	`true`	Reflet.
`size`	`1.35em`	Taille.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#speech-bubble[speech-bubble]
```



`joined-bubbles`

```
joined-bubbles(a: [Qui ?], b: [Pourquoi ?], fill-a: rgb("#FF8A1F"), fill-b: rgb("#B56BFF"), ..rest)
```


Plusieurs bulles reliées entre elles.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`a`	`[Qui ?]`	Première valeur.
`b`	`[Pourquoi ?]`	Seconde valeur.
`fill-a`	`rgb("#FF8A1F")`	A de fill.
`fill-b`	`rgb("#B56BFF")`	B de fill.
`..rest`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#joined-bubbles(a: [Qui ?], b: [Quoi ?])
```



`five-w`

```
five-w(colours: ( rgb("#7EC8E3"), rgb("#F4C430"), rgb("#7CB342"), rgb("#EF6C00"), rgb("#E53935"), ), labels: ([Who?], [What?], [Where?], [When?],
[Why?]), ..rest)
```


Les bulles des « cinq W » (qui, quoi, où, quand, pourquoi).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`colours`	`( rgb("#7EC8E3"), rgb("#F4C430"), rgb("#7CB…`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`labels`	`([Who?], [What?], [Where?], [When?], [Why?])`	Étiquettes.
`..rest`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#five-w()
```



VALEURS ET CONSTANTES

`bb-colours`	Couleurs de tableau de `boardbox`.
`plank-colours`	Teintes de bois de `plankbox`.
`coil-colours`	Couleurs de papier et d'anneaux de `coilbox`.

Cadres ornés, guillochis et ornements

Cadres décoratifs pour les boîtes : bannières en ogive, cadres à volutes et rosettes, lettres sur parchemin, plaques vintage, guillochis, ornements de type TikZ et API d'ornements (`ornament`, `motifs`, `tint`) qui transforme tout motif en glyphe coloré.

`lace`

```
lace(pattern, w, h, paint, thickness: 0.1pt)
```


Dessine une famille de guillochis de sécurité sur un champ w × h.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`pattern`	obligatoire	Motif.
`w`	obligatoire	Largeur.
`h`	obligatoire	Hauteur.
`paint`	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
`thickness`	`0.1pt`	Épaisseur.

EXEMPLE

```
#box(width: 5cm, height: 2.4cm, clip: true, lace("spiral", 5cm, 2.4cm, rgb("#1B2A41")))
```



`lacebox`

```
lacebox(body, title: none, lace: "spiral", model: "band", colour: rgb("#1B2A41"), fill: white, band: 1.15cm, …)
```

Une boîte-cadre dont la bordure est un guilloché de sécurité (spirale, grille, vague…).


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`lace`	`"spiral"`	Guilloché.
`model`	`"band"`	Modèle.
`colour`	`rgb("#1B2A41")`	Couleur principale de la boîte.
`fill`	`white`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`band`	`1.15cm`	Bande.
`weight`	`1pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`0.4cm`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.

nom	défaut	description
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`rough`	`0`	Mode main levée : `true` dessine les traits à la main, `false` les garde nets (`auto` : à main levée quand le thème fixe une `roughness` > 0, ex. `make-theme(roughness: 1.5)`).
`ornament`	`none`	Ornement.
`ornament-family`	`"vectorian"`	Famille d'ornement.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#lacebox(title: [Lace], lace: "spiral")[A security-print border.]
```



`pgfornament`

```
pgfornament(n, family: "vectorian", width: 1.2cm, paint: black, thickness: 0.5pt, vintage: false, vintage-pen: none)
```

Dessine l'ornement n de la collection pgfornament (familles Vectorian, han, am).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`n`	obligatoire	Nombre (entier).
`family`	`"vectorian"`	Famille.
`width`	`1.2cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`paint`	`black`	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
`thickness`	`0.5pt`	Épaisseur.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#pgfornament(1, width: 2.4cm)
```



`ogeebox` aussi `banniere`

```
ogeebox(body, fill: auto, line: auto, light: false, medallions: auto, badge: none, text-fill: auto, …)
```

La bannière en ogive : sarcelle ou menthe, double filet doré et rosace étoilée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`line`	`auto`	Couleur ou trait de la ligne.
`light`	`false`	Clair.
`medallions`	`auto`	Médaillons.
`badge`	`none`	Contenu de la pastille.
`text-fill`	`auto`	Couleur du texte.
`inset`	`(x: 0.6cm, y: 0.42cm)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#ogeebox[ogeebox]
```



`frisebox` aussi `frise`

```
frisebox(body, fill: auto, line: auto, text-fill: auto, inset: (x: 2.2cm, y: 0.4cm), width: 100%, vintage: false, …)
```


La bande de frise pleine largeur : fond sarcelle et étoiles girih le long du haut.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`line`	`auto`	Couleur ou trait de la ligne.
`text-fill`	`auto`	Couleur du texte.
`inset`	`(x: 2.2cm, y: 0.4cm)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#frisebox[frisebox]
```



`medallion`

```
medallion(body, size: 1.7cm, fill: white, line: ogee-colours.gold, text-fill: ogee-colours.ink, text-size: 1.2em)
```

Un ornement en médaillon girih.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`size`	`1.7cm`	Taille.
`fill`	`white`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`line`	`ogee-colours.gold`	Couleur ou trait de la ligne.
`text-fill`	`ogee-colours.ink`	Couleur du texte.

nom	défaut	description
`text-size`	`1.2em`	Taille de police du texte.

EXEMPLE

```
#medallion[3]
```



`rosette`

```
rosette(size: 0.85cm, line: ogee-colours.gold, weight: 0.8pt)
```

Une petite rosace à huit pointes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`size`	`0.85cm`	Taille.
`line`	`ogee-colours.gold`	Couleur ou trait de la ligne.
`weight`	`0.8pt`	Épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#rosette()
```



`girih`

```
girih(size: 3cm, line: ogee-colours.gold, weight: 0.55pt)
```

Un ornement de pavage girih (étoiles et lanières).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`size`	`3cm`	Taille.
`line`	`ogee-colours.gold`	Couleur ou trait de la ligne.
`weight`	`0.55pt`	Épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#girih(size: 2cm)
```



`volutebox` aussi `cadre-volute`

```
volutebox(body, line: auto, fill: none, weight: 0.9pt, inset: (x: 1.15cm, y: 1.0cm), width: 100%, height: auto, …)
```


Le cadre de papeterie à volutes : deux filets chanfreinés aux coins enroulés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`line`	`auto`	Couleur ou trait de la ligne.
`fill`	`none`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`weight`	`0.9pt`	Épaisseur du trait.
`inset`	`(x: 1.15cm, y: 1.0cm)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`flourish`	`true`	Fioriture d'angle activée ou non.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#volutebox[volutebox]
```



`spiral-pts`

```
spiral-pts(cx, cy, r0, r1, a0, turns, n: 64, …)
```

Points d'une spirale échantillonnée (aide de la famille des volutes).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`cx`	obligatoire	Abscisse du centre.
`cy`	obligatoire	Ordonnée du centre.
`r0`	obligatoire	Rayon intérieur.
`r1`	obligatoire	Rayon extérieur.
`a0`	obligatoire	Angle initial.
`turns`	obligatoire	Tours.
`n`	`64`	Nombre (entier).
`sx`	`1`	Échelle x.
`sy`	`1`	Échelle y.

`ink-pts`

```
ink-pts(pts, paint, w, closed: false)
```

Une polyligne d'encre ouverte ou fermée en coordonnées locales.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`pts`	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
`paint`	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
`w`	obligatoire	Largeur.
`closed`	`false`	Fermer le tracé.

`parchemin` aussi `lettre`

```
parchemin(body, title: none, sign: none, fill: auto, paper: auto, ink: auto, title-fill: auto, …, direction: auto)
```

La lettre ancienne roulée : cylindre-titre, feuille à bords irréguliers et fioritures d'angle.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`sign`	`none`	Panneau.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`paper`	`auto`	Couleur du papier.
`ink`	`auto`	Couleur des contours et du texte.
`title-fill`	`auto`	Remplissage du titre.

nom	défaut	description
`inset`	`(x: 1.0cm, y: 0.75cm)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`seed`	`7`	Graine du tremblé manuscrit (même graine, même dessin).
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` détecte l'arabe / l'hébreu dans le contenu (ou suit le document) ; `ltr` / `rtl` l'imposent. En RTL la lettre est alignée à droite.

EXEMPLE

```
#parchemin(title: [رسالة])[السلام عليكم ورحمة الله، هذه رسالة مطبوعة تظهر محاذاة النص إلى اليمين.]
```



`halftone` aussi `trame`

```
halftone(base, dot: auto, spacing: 6pt, radius: 18%, stagger: true, backdrop: none)
```

Une trame de points (demi-ton) en motif de remplissage, éventuellement décalée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`base`	obligatoire	Couleur de base.
`dot`	`auto`	Point.
`spacing`	`6pt`	Espacement entre les éléments.
`radius`	`18%`	Rayon des coins.
`stagger`	`true`	Décalage alterné.
`backdrop`	`none`	Toile de fond.

EXEMPLE

```
#halftone(rgb("#45B3BE"), backdrop: rgb("#DFF3F4"))
```

```
tiling((6pt, 6pt), ..)
```

`tikzpattern` aussi `motif-tikz`

```
tikzpattern(kind: "north east lines", color: luma(70), distance: 4pt, angle: auto, line-width: 0.4pt, radius: auto, backdrop: none)
```

Un motif façon TikZ comme remplissage de première classe (briques, hachures, étoiles…).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`kind`	`"north east lines"`	Variante du dessin (un nom).
`color`	`luma(70)`	Couleur.
`distance`	`4pt`	Distance.
`angle`	`auto`	Angle de rotation.
`line-width`	`0.4pt`	Largeur de la ligne.
`radius`	`auto`	Rayon des coins.
`backdrop`	`none`	Toile de fond.

EXEMPLE

```
#tikzpattern(kind: "dots")
```

```
tiling((4pt, 4pt), ..)
```

`vintageframe` aussi `cadre-vintage`

```
vintageframe(body, style: "volutes", ink: rgb("#141414"), width: 100%, inset: (x: 1.4em, y: 0.8em), text-fill: auto, text-size: 1em, …)
```

Un des huit cadres d'étiquette au trait : volutes, boucles, pétales, éventails, vagues, crochets, fleuron.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`style`	`"volutes"`	Variante de style.
`ink`	`rgb("#141414")`	Couleur des contours et du texte.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`inset`	`(x: 1.4em, y: 0.8em)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`text-fill`	`auto`	Couleur du texte.
`text-size`	`1em`	Taille de police du texte.
`weight`	`auto`	Épaisseur du trait.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#vintageframe(style: "volutes", text-size: 0.8em)[vintageframe]
```



`vintagebox` aussi `plaque-vintage`

```
vintagebox(..a, variant: "banniere", width: auto, height: auto, ink: rgb("#141414"), fill: white, shadow: rgb("#C9C9C9"), …)
```

Une plaque à équerres : plateau blanc, filet noir extérieur, fin filet intérieur et ombre grise.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
`variant`	`"banniere"`	Variante.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`ink`	`rgb("#141414")`	Couleur des contours et du texte.
`fill`	`white`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`shadow`	`rgb("#C9C9C9")`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`inset`	`(x: 1.2em, y: 0.7em)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`text-fill`	`rgb("#2A2A2A")`	Couleur du texte.
`text-size`	`0.9em`	Taille de police du texte.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#vintagebox[لوحة عتيقة مطبوعة.]
```



`rosettebox` aussi `cadre-rosette`

```
rosettebox(body, title: none, width: 100%, height: auto, inset: auto, ink: rosette-ink, gold: rosette-gold, …)
```

Le cadre de dédicace à rosaces : triple filet, courbes d'angle entrelacées avec feuilles et rosaces, losanges.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`inset`	`auto`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`ink`	`rosette-ink`	Couleur des contours et du texte.
`gold`	`rosette-gold`	Or.
`leaf`	`rosette-leaf`	Feuille.

nom	défaut	description
`paper`	`none`	Couleur du papier.
`scale`	`auto`	Facteur d'échelle.
`corners`	`true`	Ornements d'angle activés ou non.
`diamonds`	`auto`	Losanges.
`medallions`	`true`	Médaillons.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.

nom	défaut	description
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#rosettebox(title: [وردة], direction: rtl)[إطار وردي.]
```



`ornament`

```
ornament(m, size: 0.5cm, palette: (:), baseline: 20%)
```


Dessine un motif seul : ornements en ligne, séparateurs, puces.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`m`	obligatoire	M.
`size`	`0.5cm`	Taille.
`palette`	`(:)`	Palette de couleurs (dictionnaire).
`baseline`	`20%`	Ligne de base.

EXEMPLE

```
#ornament("rosette", size: 1cm)
```



`make-palette`

```
make-palette(..over)
```

Complète une palette partielle avec la palette par défaut.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`..over`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

`glyph-motif`

```
glyph-motif(ch, font: auto, fill: auto, weight: "regular", aspect: (1, 1))
```


Un motif construit à partir d'un glyphe de n'importe quelle police (pour les polices d'ornements).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`ch`	obligatoire	Hauteur.
`font`	`auto`	Police.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`weight`	`"regular"`	Épaisseur du trait.
`aspect`	`(1, 1)`	Rapport d'aspect.

EXEMPLE

```
#ornament(glyph-motif("❦"), size: 1cm)
```



`content-motif`

```
content-motif(body, aspect: (1, 1))
```


Enveloppe un contenu quelconque (image, symbole, dessin) comme un motif.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`aspect`	`(1, 1)`	Rapport d'aspect.

EXEMPLE

```
#ornament(content-motif(text(size: 20pt)[✿]), size: 1cm)
```



`image-motif`

```
image-motif(src, aspect: auto, ink: auto, paper: auto, corner: "tl")
```

Enveloppe un SVG, lu comme du texte, en motif recoloré selon la palette.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`src`	obligatoire	Source.
`aspect`	`auto`	Rapport d'aspect.
`ink`	`auto`	Couleur des contours et du texte.
`paper`	`auto`	Couleur du papier.
`corner`	`"tl"`	Coin.

EXEMPLE

```
#image-motif("<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 10 10'><circle cx='5'
cy='5' r='4' fill='none' stroke='black'/></svg>")
```

```
(aspect: (1, 1), native-tr: false, draw: (..) => ..)
```

`tint`

```
tint(m, ..over)
```

Recolore un motif avec une palette modifiée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`m`	obligatoire	M.
`..over`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#ornament(tint("rosette", ink: red), size: 1cm)
```



`turned`

```
turned(m, angle)
```

Fait pivoter un motif d'un angle fixe (sa boîte ne change pas).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`m`	obligatoire	M.
`angle`	obligatoire	Angle de rotation.

EXEMPLE

```
#ornament(turned("rosette", 30deg), size: 1.2cm)
```



`ornatebox`

```
ornatebox(body, title: none, colour: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#C9A24E"), paper: rgb("#FCF9F2"), palette: (:), fill: auto, …)
```

Le cadre de planche ornée : papier, filets, bandes de bord, ornements d'angle et bandeau-titre ; la base de la famille des planches maghrébines.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1F3A68")`	Couleur principale de la boîte.
`gold`	`rgb("#C9A24E")`	Or.
`paper`	`rgb("#FCF9F2")`	Couleur du papier.
`palette`	`(:)`	Palette de couleurs (dictionnaire).
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`rules`	`((0.9pt, "ink"), (0.4pt, "gold"))`	Filets.
`rule-gap`	`0.09cm`	Espace autour du filet.
`radius`	`0cm`	Rayon des coins.
`outset`	`0cm`	Débord.
`edge`	`"rosette"`	Bord.
`edge-sides`	`("start", "end")`	Côtés de bord.
`edge-size`	`0.42cm`	Taille du bord.
`edge-gap`	`0.9cm`	Espace autour du bord.
`edge-count`	`auto`	Nombre d'éléments du bord.
`edge-shift`	`0cm`	Décalage du bord.
`edge-mask`	`auto`	Masque du bord.
`edge-band`	`none`	Bande du bord.

nom	défaut	description
`title-inset`	`(x: 0.45cm, y: 0.16cm)`	Marge intérieure du titre.
`title-gap`	`0.28cm`	Espace entre le titre et le corps.
`title-rule`	`auto`	Filet du titre.
`sash-fill`	`auto`	Remplissage du bandeau.
`sash-stroke`	`none`	Trait du bandeau.
`sash-line`	`none`	Ligne du bandeau.
`sash-gap`	`0.14cm`	Espace autour du bandeau.
`sash-inset`	`(0.55cm, 0.9cm)`	Marge intérieure du bandeau.
`caps`	`("ogee", "ogee")`	Capuchons.
`cap-len`	`auto`	Longueur de capuchon.
`tile`	`"tile"`	Tuile.
`pennant-caps`	`("point", "point")`	Capuchons de fanion.
`pennant-width`	`auto`	Largeur du fanion.
`pennant-stroke`	`auto`	Trait du fanion.
`badge`	`none`	Contenu de la pastille.
`badge-label`	`none`	Étiquette de la pastille.
`badge-size`	`auto`	Taille de la pastille.
`badge-star`	`true`	Étoile de la pastille.
`badge-shift`	`auto`	Décalage de la pastille.
`end-motif`	`none`	Motif de l'extrémité.
`end-motif-size`	`auto`	Taille du motif de l'extrémité.
`flank`	`none`	Flanc.
`flank-size`	`auto`	Size de flanc.
`inset`	`(x: 0.55cm, y: 0.42cm)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.

nom	défaut	description
`edge-band-fill`	`auto`	Remplissage de la bande du bord.
`edge-band-stroke`	`none`	Trait de la bande du bord.
`edge-alternate`	`false`	Alternance de bord.
`edge-pack`	`false`	Empilement de bord.
`edge-fit`	`false`	Ajustement de bord.
`edge-clear`	`auto`	Dégagement de bord.
`edge-turn`	`true`	Rotation de bord.
`corner`	`"wedge"`	Coin.
`corner-size`	`0.7cm`	Taille du coin.
`corner-shift`	`(0cm, 0cm)`	Décalage du coin.
`centre`	`(bottom: "rosette")`	Centre.
`centre-size`	`auto`	Taille du centre.
`centre-mask`	`auto`	Masque du centre.
`title-style`	`"sash"`	Style du titre.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`title-size`	`1.1em`	Taille de police du titre.
`title-weight`	`"bold"`	Épaisseur du titre.
`title-align`	`auto`	Alignement du titre.

nom	défaut	description
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`shadow`	`false`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`watermark`	`none`	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
`watermark-colour`	`auto`	Couleur du filigrane.
`watermark-angle`	`-18deg`	Rotation du filigrane.
`watermark-size`	`2.1em`	Taille du filigrane.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#ornatebox(title: [مؤطّر])[إطار مزخرف مطبوع.]
```



`khatambox`

```
khatambox(body, title: none, badge: none, badge-label: none, colour: rgb("#1F3A68"), sash-fill: rgb("#1E6B5A"), ..a)
```


Bandeau bleu marine, médaillon khatam au coin de départ et rosaces dorées sur un bord sombre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`badge`	`none`	Contenu de la pastille.
`badge-label`	`none`	Étiquette de la pastille.
`colour`	`rgb("#1F3A68")`	Couleur principale de la boîte.
`sash-fill`	`rgb("#1E6B5A")`	Remplissage du bandeau.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#khatambox(title: [خاتم], badge: [٧], direction: rtl)[إطار مزخرف.]
```



`zellijbox`

```
zellijbox(body, title: none, colour: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#B8863B"), tile-colour: rgb("#1B7F8C"), ..a)
```

Une frise de zellige en haut avec un fanion de papier pour le titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1F3A68")`	Couleur principale de la boîte.
`gold`	`rgb("#B8863B")`	Or.
`tile-colour`	`rgb("#1B7F8C")`	Couleur de la tuile.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#zellijbox(title: [زليج], direction: rtl)[إطار هندسي.]
```



`arabesquebox`

```
arabesquebox(body, title: none, colour: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#C9A24E"), ..a)
```


Un cadre arrondi, une bannière marine à bouts en ogive et fleurons, des palmettes sur les côtés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1F3A68")`	Couleur principale de la boîte.
`gold`	`rgb("#C9A24E")`	Or.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#arabesquebox(title: [Exercise 1 — Algebraic computation])[…]
```



`mihrabbox`

```
mihrabbox(body, title: none, colour: rgb("#1E5C4A"), gold: rgb("#C9A24E"), ..a)
```


Un bandeau émeraude terminé par des arcs en pointe avec un médaillon à chaque bout.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1E5C4A")`	Couleur principale de la boîte.
`gold`	`rgb("#C9A24E")`	Or.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#mihrabbox(title: [Exercise 1 — Algebraic computation])[…]
```



`mosaicbox`

```
mosaicbox(body, title: none, colour: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#B8863B"), tile-colour: rgb("#1B7F8C"), ..a)
```

Une frise continue de zellige sur les quatre côtés, alternant étoiles et croix.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#1F3A68")`	Couleur principale de la boîte.
`gold`	`rgb("#B8863B")`	Or.
`tile-colour`	`rgb("#1B7F8C")`	Couleur de la tuile.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#mosaicbox[…]
```



`fleuronbox`

```
fleuronbox(body, title: none, colour: rgb("#5C4326"), gold: rgb("#A87F3C"), edge-glyph: "❦", corner-glyph: "✤", glyph-font: auto, …)
```

Fleurons d'une police d'ornements : un cadre sépia chaud avec ❦ le long des côtés.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`colour`	`rgb("#5C4326")`	Couleur principale de la boîte.
`gold`	`rgb("#A87F3C")`	Or.
`edge-glyph`	`"❦"`	Glyphe du bord.
`corner-glyph`	`"✤"`	Glyphe du coin.
`glyph-font`	`auto`	Police de glyphe.

nom	défaut	description
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#fleuronbox(title: [Preface])[#lorem(28)]
```



`khatam-badge`

```
khatam-badge(number, label: none, size: 1.4cm, ink: rgb("#1F3A68"), gold: rgb("#C9A24E"), paper: white, number-colour: auto, …)
```

Un médaillon khatam portant un numéro avec une petite étiquette au-dessus.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`number`	obligatoire	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`label`	`none`	Texte de l'étiquette.
`size`	`1.4cm`	Taille.
`ink`	`rgb("#1F3A68")`	Couleur des contours et du texte.
`gold`	`rgb("#C9A24E")`	Or.
`paper`	`white`	Couleur du papier.
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.
`label-colour`	`auto`	Couleur de l'étiquette.
`star`	`true`	Étoile.
`label-font`	`auto`	Police de l'étiquette.

EXEMPLE

```
#khatam-badge([3], label: [Ex.])
```



`sash-shape`

```
sash-shape(xl, xr, y0, y1, caps: ("flat", "flat"), cap-len: (0pt, 0pt), ..style)
```

La bande d'un bandeau sous forme de `curve`, placée en coordonnées absolues.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`xl`	obligatoire	X gauche.
`xr`	obligatoire	X droit.
`y0`	obligatoire	Y initial.
`y1`	obligatoire	Y final.
`caps`	`("flat", "flat")`	Capuchons.
`cap-len`	`(0pt, 0pt)`	Longueur de capuchon.
`..style`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#cetz.canvas({ cetz.draw.content((0,0), [sash-shape draws a curve]) })
```

sash-shape draws a curve

VALEURS ET CONSTANTES

`ogee-colours`	Encre, or et papier de la famille ogive/frise.
`volute-colours`	Couleurs de `volutebox`.
`flourish`	Chaînes de fleurons de `volutebox`.
`scroll-colours`	Couleurs de parchemin de `parchemin`.
`rosette-ink`	Couleur d'encre de `rosettebox`.
`rosette-gold`	Couleur or de `rosettebox`.
`rosette-leaf`	Vert feuille de `rosettebox`.
`motifs`	Bibliothèque des motifs d'ornement intégrés.
`default-palette`	Couleurs par défaut de `ornament`.

Gravure : le registre antique

Rendus de type taille-douce construits sur nibart : filets, cadres, légendes, planches et brevets gravés. Les traits sont de vrais traits de plume nibart (contraste de plume large), pas un tremblement simulé.

`nib-pen`

```
nib-pen(a: 0.030, b: 0.009, angle: 24deg)
```

Segments de Bézier cubiques d'une droite entre deux points.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`a`	`0.030`	Première valeur.
`b`	`0.009`	Seconde valeur.
`angle`	`24deg`	Angle de rotation.

`nib-stroke`

```
nib-stroke(path, pen: none, closed: false, dash: none, pressure: none, epsilon: 0.01, fill: black, …)
```

Un trait calligraphique : l'enveloppe d'une plume elliptique portée le long d'un chemin, dans un `cetz.canvas`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`path`	obligatoire	Tracé.
`pen`	`none`	Plume utilisée pour tracer.
`closed`	`false`	Fermer le tracé.
`dash`	`none`	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
`pressure`	`none`	Variation de pression de la plume le long du trait.
`epsilon`	`0.01`	Tolérance de simplification.
`fill`	`black`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`stroke`	`none`	Trait du contour.

`nib-polylines`

```
nib-polylines(polylines, pen: none, dash: none, pressure: none, epsilon: 0.01, fill: black, stroke: none)
```

Traits calligraphiques le long d'une ou plusieurs polylignes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`polylines`	obligatoire	Polylignes.
`pen`	`none`	Plume utilisée pour tracer.
`dash`	`none`	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
`pressure`	`none`	Variation de pression de la plume le long du trait.
`epsilon`	`0.01`	Tolérance de simplification.
`fill`	`black`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`stroke`	`none`	Trait du contour.

`nib-line-path`

```
nib-line-path(start, end)
```

Le chemin cubique d'une droite, prêt pour `nib-stroke`.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`start`	obligatoire	Début.
`end`	obligatoire	Extrémité.

EXEMPLE

```
#nib-line-path((0, 0), (4, 0))
```

```
(
  (
    (0, 0),
    (1.3333333333333333, 0.0),
    (2.6666666666666665, 0.0),
    (4, 0),
  ),
)
```

`nib-rect-path`

```
nib-rect-path(x0, y0, x1, y1)
```

Le chemin cubique d'un rectangle fermé aligné sur les axes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`x0`	obligatoire	X initial.
`y0`	obligatoire	Y initial.

nom	défaut	description
`x1`	obligatoire	X final.
`y1`	obligatoire	Y final.

EXEMPLE

```
#nib-rect-path(2.2, 1.4, 5.8, 4.4)
```

```
(
  ((2.2, 1.4), (2.2, 1.4), (5.8, 1.4), (5.8, 1.4)),
  ((5.8, 1.4), (5.8, 1.4), (5.8, 4.4), (5.8, 4.4)),
  ((5.8, 4.4), (5.8, 4.4), (2.2, 4.4), (2.2, 4.4)),
  ((2.2, 4.4), (2.2, 4.4), (2.2, 1.4), (2.2, 1.4)),
)
```

`polyline-path`

```
polyline-path(points)
```

Segments de Bézier cubiques le long d'une polyligne.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`points`	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.

`nib-envelope`

```
nib-envelope(path, pen: none, closed: false, dash: none, pressure: none, epsilon: 0.01)
```

L'enveloppe brute de la plume, sans CeTZ : segments cubiques calculés par nibart.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`path`	obligatoire	Tracé.
`pen`	`none`	Plume utilisée pour tracer.
`closed`	`false`	Fermer le tracé.
`dash`	`none`	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
`pressure`	`none`	Variation de pression de la plume le long du trait.
`epsilon`	`0.01`	Tolérance de simplification.

`nib-curve`

```
nib-curve(polygons, fill: black, stroke: none, fill-rule: "non-zero", ..style)
```

Un trait de plume le long d'une courbe lisse passant par des points.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`polygons`	obligatoire	Polygones.
`fill`	`black`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`stroke`	`none`	Trait du contour.
`fill-rule`	`"non-zero"`	Filet de fill.
`..style`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

`vintage-pts`

```
vintage-pts(pts, paint, thickness, closed: true, vintage-pen: none)
```

Une plume elliptique constante : points du contour gravé (grand axe a, petit axe b).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`pts`	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
`paint`	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
`thickness`	obligatoire	Épaisseur.
`closed`	`true`	Fermer le tracé.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

`vintage-outline`

```
vintage-outline(pts, flip, paint, thickness: 1pt, closed: true, vintage-pen: none)
```

Idem dans la convention du moteur : points en cm, y vers le haut.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`pts`	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
`flip`	obligatoire	Retournement.
`paint`	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
`thickness`	`1pt`	Épaisseur.
`closed`	`true`	Fermer le tracé.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

`engraved`

```
engraved(path, width: 0.018, angle: 24deg, dash: none, pressure: none, epsilon: 0.004, ink: antique-palette.ink)
```

Un trait gravé : une plume dérivée de l'épaisseur du trait.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`path`	obligatoire	Tracé.
`width`	`0.018`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`angle`	`24deg`	Angle de rotation.
`dash`	`none`	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
`pressure`	`none`	Variation de pression de la plume le long du trait.
`epsilon`	`0.004`	Tolérance de simplification.
`ink`	`antique-palette.ink`	Couleur des contours et du texte.

EXEMPLE

```
#engraved(nib-line-path((0, 0), (4, 0)))
```

```
((..) => ..,)
```

`engraved-rule` aussi `regle-gravee`

```
engraved-rule(from: (0pt, 0pt), to: (10cm, 0pt), weight: 0.018, angle: 24deg, ink: antique-palette.ink, dash: none, pressure: none, …)
```

Un filet gravé entre deux points, comme contenu de page : plein, tireté ou avec pression.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`from`	`(0pt, 0pt)`	Départ.
`to`	`(10cm, 0pt)`	Vers.
`weight`	`0.018`	Épaisseur du trait.
`angle`	`24deg`	Angle de rotation.
`ink`	`antique-palette.ink`	Couleur des contours et du texte.
`dash`	`none`	Motif de tirets du trait (`"solid"`, `"dashed"`, `"dotted"`…).
`pressure`	`none`	Variation de pression de la plume le long du trait.
`epsilon`	`0.004`	Tolérance de simplification.

EXEMPLE

```
#engraved-rule(from: (0pt, 0pt), to: (7cm, 0pt))
```

`engraved-frame` aussi `cadre-grave`

```
engraved-frame(body, width: 100%, pad: (x: 1.3em, y: 0.85em), gap: 3.2pt, weight: 0.018, angle: 24deg, ink: antique-palette.ink, …)
```

Un cadre à double filet gravé autour d'un contenu, avec des losanges aux coins.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`pad`	`(x: 1.3em, y: 0.85em)`	Marge intérieure.
`gap`	`3.2pt`	Espace entre les éléments.
`weight`	`0.018`	Épaisseur du trait.
`angle`	`24deg`	Angle de rotation.
`ink`	`antique-palette.ink`	Couleur des contours et du texte.
`corners`	`true`	Ornements d'angle activés ou non.
`corner-size`	`0.075`	Taille du coin.

EXEMPLE

```
#engraved-frame[The whole document is now a plate: A4, cream paper,
Garamond, justified, 0.62em leading.]
```

The whole document is now a plate: A4, cream paper, Garamond, justified, 0.62em leading.

`plate-page` aussi `planche`

```
plate-page(body, title: none, subtitle: none, number: none, paper: antique-palette.paper, ink: antique-palette.ink, margin: (x: 20mm, y: 18mm), …)
```

Une planche ancienne : papier vieilli, numéro en petites capitales, titre Garamond et sous-titre en italique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`subtitle`	`none`	Barre(s) de sous-titre.
`number`	`none`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`paper`	`antique-palette.paper`	Couleur du papier.
`ink`	`antique-palette.ink`	Couleur des contours et du texte.
`margin`	`(x: 20mm, y: 18mm)`	Marge extérieure.
`title-gap`	`8mm`	Espace entre le titre et le corps.
`width`	`210mm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`297mm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

UTILISATION (MISE EN PAGE, CODE SEUL)

```
#show: plate-page.with(title: [Plate I])
Text…
```

`patent-page` aussi `brevet`

```
patent-page(body, title: none, subtitle: none, office: [United States Patent Office], number: none, date: none, paper: antique-palette.patent-paper,
…)
```

Une page de brevet ancienne : office, numéro et date au-dessus d'un filet pleine largeur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`title`	`none`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`subtitle`	`none`	Barre(s) de sous-titre.
`office`	`[United States Patent Office]`	Office.
`number`	`none`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`date`	`none`	Date.
`paper`	`antique-palette.patent-paper`	Couleur du papier.
`ink`	`antique-palette.patent-ink`	Couleur des contours et du texte.
`margin`	`(top: 17mm, bottom: 18mm, left: 21mm, right…`	Marge extérieure.
`width`	`210mm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`297mm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

UTILISATION (MISE EN PAGE, CODE SEUL)

```
#show: patent-page.with(title: [Patent])
Text…
```

`figure-caption` aussi `legende-figure`

```
figure-caption(body)
```

Une légende de figure centrée en italique, registre gravé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).

`antique-label` aussi `etiquette-gravee`

```
antique-label(point, body, paper: antique-palette.paper, ink: antique-palette.ink)
```

Une étiquette en italique sur un disque de papier, pour nommer des points d'un dessin.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`point`	obligatoire	Point.
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`paper`	`antique-palette.paper`	Couleur du papier.
`ink`	`antique-palette.ink`	Couleur des contours et du texte.

`antique-notes`

```
antique-notes(..items, gutter: 12mm)
```

Une rangée de notes : intitulé en petites capitales et texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`..items`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
`gutter`	`12mm`	Gouttière.

EXEMPLE

```
#antique-notes(
  antique-note([Plate I], [See #raw("examples/antique.typ") for the plate style and its engraving primitives.]),
  antique-note([N° 0012 345], [The number and the date are printed in smallcaps at the top right of the sheet.]),
)
```

PLATE I See `examples/antique.typ` for the plate style and its engraving primitives.

N° 0012 345 The number and the date are printed in smallcaps at the top right of the sheet.

`antique-note`

```
antique-note(heading, body)
```

Une note : intitulé en petites capitales puis texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`heading`	obligatoire	Texte du titre.
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).

EXEMPLE

```
#antique-note([Nib], [Elliptical, 24° to the tangent; the thickness follows the path.])
```

NIB Elliptical, 24° to the tangent; the thickness follows the path.

VALEURS ET CONSTANTES

`antique-palette`	Encre sépia et papier vieilli du registre antique.
`antique-fonts`	Piles de polices à empattements du registre antique.

Programme, jauges, pictogrammes et couvertures

Composants de programme pédagogique (leçon, épingle, pinceau, cartouche de matière), jauges et pictogrammes (difficulté, jauge, chrono), filigranes et couvertures de livre.

`leconbox` aussi `lecon`

```
leconbox(body, num: auto, accent: auto, badge: auto, width: 100%, min-height: 2.3em, inset: (x: 1.1em, y: 0.5em), …)
```

La barre de leçon numérotée du programme annuel : barre à dégradé gris, disque numéroté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`num`	`auto`	Numéro.
`accent`	`auto`	Couleur d'accent.
`badge`	`auto`	Contenu de la pastille.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`min-height`	`2.3em`	Hauteur minimale de la boîte.
`inset`	`(x: 1.1em, y: 0.5em)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`fill`	`auto`	Fond (couleur, dégradé ou motif).
`text-fill`	`rgb("#1C1C1C")`	Couleur du texte.
`text-size`	`1em`	Taille de police du texte.
`num-fill`	`rgb("#2E2E2E")`	Fill de numéro.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#leconbox(num: 1)[leconbox]
```



`lecon-reset`

```
lecon-reset()
```

Remet à zéro la numérotation automatique de `leconbox`.

`pinbox` aussi `epingle`

```
pinbox(..a, colour: rgb("#009A96"), diameter: 3.1cm, text-fill: rgb("#141414"), disc: white, shadow: true, subtitle: none, …)
```

L'insigne en épingle de carte de l'en-tête de programme : un fin anneau sarcelle sur un gros.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.
`colour`	`rgb("#009A96")`	Couleur principale de la boîte.
`diameter`	`3.1cm`	Diamètre.
`text-fill`	`rgb("#141414")`	Couleur du texte.
`disc`	`white`	Disque.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`subtitle`	`none`	Barre(s) de sous-titre.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#pinbox[Chimie]
```



`brushbox` aussi `pinceau`

```
brushbox(body, colour: rgb("#F0DCE8"), width: 100%, inset: (x: 2em, y: 0.62em), text-fill: rgb("#15343A"), text-size: 1.05em, streaks: 9, …)
```


Une bannière-titre en coup de pinceau.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`colour`	`rgb("#F0DCE8")`	Couleur principale de la boîte.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`inset`	`(x: 2em, y: 0.62em)`	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
`text-fill`	`rgb("#15343A")`	Couleur du texte.
`text-size`	`1.05em`	Taille de police du texte.
`streaks`	`9`	Traînées.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#brushbox[شريط الفرشاة.]
```



`matierebox` aussi `cartouche`

```
matierebox(subject: none, year: none, body: none, base: rgb("#45B3BE"), width: 100%, height: 1.5cm, dots: true, …)
```

Le ruban de matière de l'en-tête de programme : bannière blanche arrondie avec dégradé sarcelle.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`subject`	`none`	Matière.
`year`	`none`	Année affichée.
`body`	`none`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`base`	`rgb("#45B3BE")`	Couleur de base.
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`1.5cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`dots`	`true`	Nombre de points.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

nom	défaut	description
`text-fill`	`rgb("#0E5F6E")`	Couleur du texte.
`year-fill`	`rgb("#141414")`	Fill d'année.
`text-size`	`0.95em`	Taille de police du texte.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#matierebox(subject: [Physique], year: [2026/2027])
```



`arc-pts`

```
arc-pts(cx, cy, r, a0, a1, n: 40)
```

Points d'un arc de cercle (aide géométrique).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`cx`	obligatoire	Abscisse du centre.
`cy`	obligatoire	Ordonnée du centre.
`r`	obligatoire	Rayon.
`a0`	obligatoire	Angle initial.
`a1`	obligatoire	Angle final.
`n`	`40`	Nombre (entier).

`poly-pts`

```
poly-pts(pts, paint, w, closed: false, dx: 0pt, dy: 0pt)
```

Points d'un polygone régulier (aide géométrique).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`pts`	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
`paint`	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
`w`	obligatoire	Largeur.
`closed`	`false`	Fermer le tracé.
`dx`	`0pt`	Déplacement horizontal.
`dy`	`0pt`	Déplacement vertical.

`round-poly`

```
round-poly(pts, paint, w: 1.6pt, dx: 0pt, dy: 0pt, stroke-paint: none)
```

Un polygone aux coins arrondis (aide géométrique).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`pts`	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
`paint`	obligatoire	Peinture (couleur, dégradé ou motif).
`w`	`1.6pt`	Largeur.

nom	défaut	description
`dx`	`0pt`	Déplacement horizontal.
`dy`	`0pt`	Déplacement vertical.
`stroke-paint`	`none`	Paint de trait.

`meter` aussi `pictoskills`

```
meter(value, max: 5, style: "gauge", label: auto, colour: auto, track: auto, size: 1.5cm, …)
```


Un indicateur de niveau compact en dix styles : jauge, pile, barres, points, secteur, compteur, cible, chrono, thermomètre, marches.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`value`	obligatoire	La valeur lue, entre 0 et `max`.
`max`	`5`	Maximum de l'échelle.
`style`	`"gauge"`	Variante de style.
`label`	`auto`	Texte de l'étiquette.
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`track`	`auto`	Piste.
`size`	`1.5cm`	Taille.
`digits`	`true`	Chiffres.
`shaded`	`false`	Ombré.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`vintage`	`false`	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
`vintage-pen`	`none`	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#meter(2)
```



`difficulty` aussi `niveaudiffexos`

```
difficulty(value, max: 5, style: "gauge", label: auto, ..a)
```


Un indicateur préréglé pour la difficulté d'un exercice.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`value`	obligatoire	La valeur lue, entre 0 et `max`.
`max`	`5`	Maximum de l'échelle.
`style`	`"gauge"`	Variante de style.
`label`	`auto`	Texte de l'étiquette.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#difficulty(3)
```



`pictochrono`

```
pictochrono(minutes, max: 60, size: 1.2cm, label: auto, colour: rgb("#1565C0"), ..a)
```

Un chronomètre en ligne : le secteur plein vaut durée sur max.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`minutes`	obligatoire	Minutes.
`max`	`60`	Maximum de l'échelle.
`size`	`1.2cm`	Taille.
`label`	`auto`	Texte de l'étiquette.
`colour`	`rgb("#1565C0")`	Couleur principale de la boîte.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#pictochrono(25)
```



tkzpicto

```
tkzpicto(kind, value: 3, max: 5, size: 1.3cm, ..a)
```


Le sélecteur façon tkzpicto : un seul appel pour les différents pictogrammes.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
kind	obligatoire	Variante du dessin (un nom).
value	3	La valeur lue, entre 0 et `max`.
max	5	Maximum de l'échelle.
size	1.3cm	Taille.
..a	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#tkzpicto("gauge", value: 3)
```



competence-crayon

```
competence-crayon(sections: none, title: none, body: none, colours: (rgb("#FB8C00"), rgb("#43A047"), rgb("#8E24AA"), rgb("#00ACC1")), width: 7.4cm,
size: 1.0, ink: white, …)
```


Un crayon de compétences vertical avec des niveaux colorés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
sections	none	Sections.
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	none	Le contenu de la boîte (positionnel).
colours	(rgb("#FB8C00"), rgb("#43A047"), rgb("#8E24…	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
width	7.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
size	1.0	Taille.
ink	white	Couleur des contours et du texte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#competence-crayon(
  sections: (
    ([Search], [Find and sort the sources.]),
    ([Model], [Turn the problem into a model.]),
    ([Compute], [Run the computation.]),
    ([Report], [Explain and check the result.]),
  ),
  width: 6cm,
)
```



level-counter

```
level-counter(value, max: 4, size: 0.42cm, colour: rgb("#1565C0"), empty: luma(220), direction: auto)
```

Un mini-compteur de niveaux : cases numérotées.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`value`	obligatoire	La valeur lue, entre 0 et `max`.
`max`	`4`	Maximum de l'échelle.
`size`	`0.42cm`	Taille.
`colour`	`rgb("#1565C0")`	Couleur principale de la boîte.
`empty`	`luma(220)`	Vide.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.

EXEMPLE

```
#level-counter(2)
```



`pictocible`

```
pictocible(value, max: 5, size: 1.4cm, ..a)
```

Un pictogramme de cible.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`value`	obligatoire	La valeur lue, entre 0 et `max`.
`max`	`5`	Maximum de l'échelle.
`size`	`1.4cm`	Taille.
`..a`	obligatoire	Arguments nommés supplémentaires transmis à la fonction sous-jacente.

EXEMPLE

```
#pictocible(3, size: 1.0cm)
```



3/5

`bicolor-title`

```
bicolor-title(start, end: none, colour-a: rgb("#1565C0"), colour-b: rgb("#EF6C00"), ink: white, height: 0.86cm, width: 100%, …)
```

Un titre bicolore : deux parallélogrammes qui se chevauchent sur un chevron.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`start`	obligatoire	Début.
`end`	`none`	Extrémité.
`colour-a`	`rgb("#1565C0")`	A de colour.
`colour-b`	`rgb("#EF6C00")`	B de colour.
`ink`	`white`	Couleur des contours et du texte.
`height`	`0.86cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`skew`	`0.42cm`	Cisaillement.
`size`	`1.0`	Taille.

EXEMPLE

```
#bicolor-title([Chapter], end: [01])
```



`bicolor-bignum`

```
bicolor-bignum(start, end: none, colour-a: rgb("#1565C0"), colour-b: rgb("#EF6C00"), ink-a: auto, ink-b: auto, height: 0.86cm, …)
```

Un titre bicolore dont chaque moitié porte la couleur du côté opposé, avec une jonction courbe.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`start`	obligatoire	Début.
`end`	`none`	Extrémité.
`colour-a`	`rgb("#1565C0")`	A de colour.
`colour-b`	`rgb("#EF6C00")`	B de colour.
`ink-a`	`auto`	A d'encre.
`ink-b`	`auto`	B d'encre.
`height`	`0.86cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

nom	défaut	description
`width`	`100%`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`skew`	`0.42cm`	Cisaillement.
`size`	`1.0`	Taille.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`seam`	`"slant"`	Jonction.
`seam-amp`	`auto`	Amplitude de jonction.

EXEMPLE

```
#bicolor-bignum([Five], seam: "arc")
```



banner-tri

```
banner-tri(body, title: none, colour: rgb("#C62828"), fill: auto, fill-b: auto, ink: white, ink-b: auto, …)
```

La bannière d'exercice : barre en trois parties avec numéro, titre et points.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#C62828")	Couleur principale de la boîte.
fill	auto	Fond (couleur, dégradé ou motif).
fill-b	auto	B de fill.
ink	white	Couleur des contours et du texte.
ink-b	auto	B d'encre.
arrows	3	Flèches.
tip	0.48cm	Pointe.
step	0.18cm	Étape.
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).

nom	défaut	description
size	1.0	Taille.
title-size	1.05em	Taille de police du titre.
body-size	1.12em	Taille de police du texte.
title-align	auto	Alignement du titre.
body-align	auto	Alignement du corps.
inset	0.16cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
style	"pointu"	Variante de style.
round	auto	Arrondi.
body-round	auto	Arrondi du corps.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#banner-tri[SALE]
```



banner-tri-bis

```
banner-tri-bis(body, title: [Exercice], points: [3 pts], colour: rgb("#C62828"), ink: white, width: 100%, ribbon-width: auto, …)
```

La variante « kit d'examen » de la bannière d'exercice.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	[Exercice]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
points	[3 pts]	Liste de points `(x, y)`.
colour	rgb("#C62828")	Couleur principale de la boîte.
ink	white	Couleur des contours et du texte.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
ribbon-width	auto	Largeur du ruban.
arrows	3	Flèches.
arrow-gap	2.5mm	Espace autour de la flèche.

nom	défaut	description
gap	0.55em	Espace entre les éléments.
pad-x	0.55em	Marge intérieure horizontale.
pad-y	0.65em	Marge intérieure verticale.
size	1.0	Taille.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
style	"arrondi"	Variante de style.
round	auto	Arrondi.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#banner-tri-bis(title: [2 التمرين], points: [3 ن])[
  حل المعادلة في مجهول واحد.]
```



حل المعادلة في مجهول واحد.

highway-sign

```
highway-sign(body, title: none, colour: rgb("#0D47A1"), ink: white, width: 100%, inset: 0.28cm, vintage: false, …)
```

Un panneau d'autoroute français : bleu avec filet blanc intérieur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
colour	rgb("#0D47A1")	Couleur principale de la boîte.
ink	white	Couleur des contours et du texte.
width	100%	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
inset	0.28cm	Marge intérieure : une longueur ou `(x:, y:)`.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#highway-sign(title: [A1])[Algiers]
```



sale-poster

```
sale-poster(body: none, old: [19,90 €], new: [9,90 €], reduction: auto, header: auto, colour: luma(90), width: 7.2cm, …)
```


Une affiche de soldes : boîte titrée, ancien prix en début, nouveau prix en fin, bande oblique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	none	Le contenu de la boîte (positionnel).
old	[19,90 €]	Ancien.
new	[9,90 €]	Nouveau.
reduction	auto	Réduction.
header	auto	En-tête.
colour	luma(90)	Couleur principale de la boîte.
width	7.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
size	1.0	Taille.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

EXEMPLE

```
#sale-poster(old: [19,90 €], body: [9,90 €])
```



smooth-pts

```
smooth-pts(points, radius, samples: 5)
```

Lisse une liste de points (aide).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
points	obligatoire	Liste de points `(x, y)`.
radius	obligatoire	Rayon des coins.
samples	5	Échantillons.

book-cover

```
book-cover(title: none, subtitle: none, author: none, series: none, level: none, year: none, publisher: none, …)
```

Une couverture de livre pleine page en dix styles (guilloché, biais, dos…).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	none	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
subtitle	none	Barre(s) de sous-titre.
author	none	Auteur.
series	none	Série.
level	none	Niveau.
year	none	Année affichée.
publisher	none	Éditeur.
place-line	none	Ligne de place.
badge	none	Contenu de la pastille.
badge-label	none	Étiquette de la pastille.
badge-note	none	Note de la pastille.
lead-in	none	Intérieur de tête.
page-a	none	A de page.
page-b	none	B de page.
topics	none	Sujets.
formula	none	Formule.
note	none	Note.
author-label	auto	Étiquette d'auteur.
style	"guilloche"	Variante de style.
lace	"spiral"	Guilloché.
colour	auto	Couleur principale de la boîte.
accent	auto	Couleur d'accent.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
vintage	false	`true` : les traits sont redessinés à la plume elliptique (aspect gravé) ; fonds et mise en page inchangés.
vintage-pen	none	Plume imposée `(a, b, angle)` ; `none` la déduit de l'épaisseur du trait.

with-watermark

```
with-watermark(body, watermark, watermark-angle: -18deg, watermark-colour: auto, watermark-size: 2.1em)
```

Superpose un filigrane à une boîte ou un bloc, découpé à ses bords.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	obligatoire	Le contenu de la boîte (positionnel).
`watermark`	obligatoire	Texte ou contenu du filigrane (`none` : aucun).
`watermark-angle`	`-18deg`	Rotation du filigrane.
`watermark-colour`	`auto`	Couleur du filigrane.
`watermark-size`	`2.1em`	Taille du filigrane.

EXEMPLE

```
#with-watermark(rect(width: 6cm, height: 2.2cm, stroke: 0.5pt)[Content], [DRAFT])
```



`paint-watermark`

```
paint-watermark(mark, colour: luma(70%), angle: -18deg, size: 2.1em, width: auto, height: auto)
```

Un filigrane utilisé comme remplissage.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`mark`	obligatoire	Marque.
`colour`	`luma(70%)`	Couleur principale de la boîte.
`angle`	`-18deg`	Angle de rotation.
`size`	`2.1em`	Taille.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

EXEMPLE

```
#box(width: 6cm, height: 2.4cm, stroke: 0.5pt,
  paint-watermark([DRAFT], size: 1.6em))
```



VALEURS ET CONSTANTES

`lecon-counter`	Compteur de leçons des boîtes de programme.
`prog-colours`	Couleurs de matières des boîtes de programme.

Composants de diapositive I — cartes, listes et grilles

Mises en page d'information toutes faites : grilles de cartes, listes en capsules, calendriers, panneaux neumorphiques et cartes de fonctionnalités. La plupart prennent un tableau `steps:` de dictionnaires `(title:, body:, icon:)` et une `width`.

`abstract-textbox`

```
abstract-textbox(title: [], body: [], number: auto, icon: none, colour: auto, backing-colour: rgb("#0B4055"), width: auto, …)
```

Une boîte de texte abstraite à en-tête géométrique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`auto`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`backing-colour`	`rgb("#0B4055")`	Couleur du support.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`min-height`	`6.3cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`padding`	`0.34cm`	Marge intérieure.
`title-size`	`11pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.5pt`	Taille de police du texte.
`number-size`	`16pt`	Taille de police du numéro.
`icon-size`	`24pt`	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`backing-offset`	`0.34cm`	Décalage de support.
`corner-radius`	`0.24cm`	Rayon des coins.
`header-space`	`2.28cm`	Space d'en-tête.
`body-gap`	`0.12cm`	Espace autour du corps.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#abstract-textbox(
  title: [Print mode],
  body: [White faces; title, body and number should all be black.],
  number: [02],
  icon: [✦],
  width: 72%,
  min-height: 5.2cm,
)
```



`calendar-list`

```
calendar-list(steps: (), width: auto, columns: 4, gap: 0.36cm, row-gap: 0.65cm, height: 5.65cm, header-height: 1.42cm, …)
```


Une grille de cartes en forme de calendrier avec deux languettes de reliure.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`columns`	`4`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`gap`	`0.36cm`	Espace entre les éléments.
`row-gap`	`0.65cm`	Espace entre les lignes.
`height`	`5.65cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`header-height`	`1.42cm`	Hauteur de l'en-tête.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`( rgb("#F05C4D"), rgb("#F4A51C"), rgb("#71A…`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`title-size`	`11.2pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.7pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.82cm`	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#calendar-list(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



capsule-text-boxes

```
capsule-text-boxes(steps: (), width: auto, columns: 3, gap: 0.62cm, row-gap: 0.78cm, height: 6.15cm, direction: auto, …)
```

Une rangée ou grille de cartes de texte flottantes en capsule.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
columns	3	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
gap	0.62cm	Espace entre les éléments.
row-gap	0.78cm	Espace entre les lignes.
height	6.15cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	((rgb("#FFCB4A"), rgb("#292929")), (rgb("#…	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.1pt	Taille de police du texte.
number-size	26pt	Taille de police du numéro.
icon-size	0.72cm	Taille de l'icône.
seam-width	0.15cm	Largeur de la jonction.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#capsule-text-boxes(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



`cards-with-corner-sleeve`

```
cards-with-corner-sleeve(steps: (), width: auto, columns: 4, gap: 0.48cm, row-gap: 0.64cm, height: 6.15cm, flap-width: 3.65cm, …)
```

Une grille de cartes arrondies avec un manchon diagonal coloré sur chaque coin.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`columns`	`4`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`gap`	`0.48cm`	Espace entre les éléments.
`row-gap`	`0.64cm`	Espace entre les lignes.
`height`	`6.15cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`flap-width`	`3.65cm`	Largeur du rabat.
`flap-height`	`3.10cm`	Hauteur du rabat.

nom	défaut	description
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`( (rgb("#F7941D"), black), (rgb("#49BDE6"),…`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`title-size`	`12pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.7pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.78cm`	Taille de l'icône.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#cards-with-corner-sleeve(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body:
[Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])),
width: 100%, columns: 2)
```



`cornered-cards`

```
cornered-cards(steps: (), width: auto, columns: 4, gap: 0.54cm, row-gap: 0.76cm, height: 6.15cm, direction: auto, …)
```

Une grille de cartes blanches avec coins diagonaux d'icône et de numéro.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`columns`	`4`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`gap`	`0.54cm`	Espace entre les éléments.
`row-gap`	`0.76cm`	Espace entre les lignes.
`height`	`6.15cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`( (rgb("#F15F52"), rgb("#F15F52"), white), …`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
`title-size`	`12.5pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.8pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.78cm`	Taille de l'icône.
`corner-size`	`1.92cm`	Taille du coin.
`corner-overhang`	`0.18cm`	Débord du coin.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#cornered-cards(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



`cube-block-list`

```
cube-block-list(steps: (), width: auto, columns: 3, gap: 0.42cm, row-gap: 0.76cm, head-height: 1.18cm, body-height: 2.90cm, …)
```

Une grille de cartes colorées en forme de cubes pour une liste de blocs.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`columns`	`3`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`gap`	`0.42cm`	Espace entre les éléments.
`row-gap`	`0.76cm`	Espace entre les lignes.
`head-height`	`1.18cm`	Hauteur de la tête.
`body-height`	`2.90cm`	Hauteur du corps.

nom	défaut	description
`depth`	`0.44cm`	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`( (rgb("#06445A"), white, white), (rgb("#52…`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`title-size`	`14pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.2pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.76cm`	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#cube-block-list(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



`double-duo-neumorphic`

```
double-duo-neumorphic(steps: (), width: auto, columns: 2, gap: 0.66cm, row-gap: 0.68cm, height: 3.55cm, direction: auto, …)
```

Une grille de cartes douces à double ombre (néomorphiques).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`columns`	`2`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`gap`	`0.66cm`	Espace entre les éléments.
`row-gap`	`0.68cm`	Espace entre les lignes.
`height`	`3.55cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`title-size`	`13pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.8pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`2.04cm`	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#double-duo-neumorphic(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body: [Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])), width: 100%, columns: 2)
```



`four-feature-icon-cards`

```
four-feature-icon-cards(steps: (), width: auto, columns: 2, gap: 0.72cm, row-gap: 0.88cm, height: 3.18cm, direction: auto, …)
```

Une grille de fonctionnalités deux par deux avec des médaillons d'icône ronds et colorés.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`columns`	`2`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`gap`	`0.72cm`	Espace entre les éléments.


nom	défaut	description
`body-size`	`7.6pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`1.12cm`	Taille de l'icône.
`title-height`	`0.76cm`	Hauteur du titre.
`title-width`	`auto`	Largeur du titre.
`title-y`	`0.38cm`	Position verticale du titre.
`body-y`	`1.32cm`	Position verticale du corps.
`text-start`	`2.72cm`	Début du texte.
`text-end`	`1.05cm`	Extrémité du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.

nom	défaut	description
row-gap	0.88cm	Espace entre les lignes.
height	3.18cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colours	(rgb("#F25E4B"), rgb("#10B4CE"), rgb("#FF9…	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	13pt	Taille de police du titre.

nom	défaut	description
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#four-feature-icon-cards(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body:
[Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])),
width: 100%)
```



l-shaped-header-box

```
l-shaped-header-box(header: [], title: [], body: [], icon: none, width: 4.15cm, height: 3.18cm, direction: auto, …)
```

Une boîte à en-tête en L.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
header	[]	En-tête.
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
width	4.15cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	3.18cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#45B9E0")	Couleur principale de la boîte.
body-colour	auto	Couleur du corps.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
header-text-colour	auto	Couleur du texte de l'en-tête.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-size	0.68cm	Taille de l'icône.
badge-size	1.46cm	Taille de la pastille.
header-height	0.86cm	Hauteur de l'en-tête.

nom	défaut	description
header-overhang	0.44cm	Débord de l'en-tête.
header-x	0.83cm	Position horizontale de l'en-tête.
body-y	0.76cm	Position verticale du corps.
title-y	1.48cm	Position verticale du titre.
text-y	2.52cm	Position verticale du texte.
title-size	11.5pt	Taille de police du titre.
header-size	10pt	Taille de l'en-tête.
body-size	8pt	Taille de police du texte.
radius	0.20cm	Rayon des coins.
inset-x	0.34cm	Marge intérieure horizontale.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#l-shaped-header-box(
    header: [رؤية مهمّة],
    title: [اجعل المعلومات أسهل في التطبيق],
    body: [أبرز الرسالة الأهم، ثم أضف سياقاً يوضّح الفائدة.],
    icon: image("../examples/assets/l-shaped-award.svg", width: 0.72cm),
    width: 7.8cm,
    height: 3.8cm,
    direction: rtl,
  )
```



`frame-accent-block`

```
frame-accent-block(title: [], body: [], icon: none, width: 4.1cm, square-size: 2.70cm, offset: 0.34cm, frame-weight: 2.2pt, …)
```

Un bloc d'icône avec un carré de couleur décalé et un cadre ouvert.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`width`	`4.1cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`square-size`	`2.70cm`	Taille du carré.
`offset`	`0.34cm`	Décalage.
`frame-weight`	`2.2pt`	Épaisseur du cadre.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`dark`	`false`	Couleur sombre du dessin.
`colour`	`rgb("#F9A619")`	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
`frame-colour`	`auto`	Couleur du cadre.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-size`	`1.0cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`11pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.5pt`	Taille de police du texte.
`title-gap`	`0.30cm`	Espace entre le titre et le corps.
`body-gap`	`0.16cm`	Espace autour du corps.
`body-height`	`1.45cm`	Hauteur du corps.

EXEMPLE

```
#frame-accent-block(
    title: [فكرة مركّزة],
    body: [اترك للفكرة المهمة مساحة واضحة، ثم أضف إليها تفاصيل موجزة تدعمها.],
    icon: image("../examples/assets/frame-accent-bulb.svg", width: 1.05cm),
    width: 4.1cm,
    square-size: 2.5cm,
    offset: 0.34cm,
    body-height: 1.55cm,
    direction: rtl,
  )
```



فكرة مركّزة

اترك للفكرة المهمة مساحة واضحة، ثم أضف إليها تفاصيل موجزة تدعمها.

`half-framed-text-box`

```
half-framed-text-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 4.9cm, height: 7.5cm, direction: auto, …)
```

Une boîte à demi cadrée : icône et titre en haut, carte blanche et cadre opposé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`4.9cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`7.5cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#FFCC4C")`	Couleur principale de la boîte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`title-size`	`13pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.8pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.48cm`	Taille de l'icône.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#half-framed-text-box(
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.],
    icon: image("../examples/assets/half-framed-target-yellow.svg", width: 0.50cm),
    print-icon: image("../examples/assets/half-framed-target-print.svg", width: 0.50cm),
    width: 5.2cm,
    height: 7.7cm,
    direction: ltr,
  )
```



`kinds-text-box-1`

```
kinds-text-box-1(number: [1], title: [Your title], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.], width: auto, height: 6.8cm, direction: auto,
colour: rgb("#FFF2A8"), …)
```

Une boîte de texte numérotée avec un haut séparateur à double filet.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`number`	`[1]`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`title`	`[Your title]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad…`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`6.8cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#FFF2A8")`	Couleur principale de la boîte.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.
`stroke-width`	`1.6pt`	Épaisseur du contour.
`number-colour`	`rgb("#68A1D5")`	Couleur du numéro.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`number-size`	`36pt`	Taille de police du numéro.
`title-size`	`13.5pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`9.2pt`	Taille de police du texte.
`title-width`	`auto`	Largeur du titre.
`body-width`	`auto`	Largeur du corps.
`title-body-gap`	`auto`	Espace entre le titre et le corps.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.

EXEMPLE

```
#kinds-text-box-1(
      number: [٢],
      title: [عنوان اختباري],
      body: [نص عربي تجريبي يوضح طريقة تدفق الفقرة ومحاذاتها داخل العمود الجانبي.],
      width: 6.8cm,
      height: 7cm,
      direction: rtl,
    )
```



kinds-text-box-2

```
kinds-text-box-2(number: [2], title: [Your title], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient.], width: auto, height: 7.4cm, direction: auto, colour: white, …)
```

Une boîte de texte haute avec un motif central numéro-filet.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`number`	`[2]`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`title`	`[Your title]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad…`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`7.4cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`white`	Couleur principale de la boîte.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.
`stroke-width`	`1.6pt`	Épaisseur du contour.
`number-colour`	`rgb("#68A1D5")`	Couleur du numéro.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`number-size`	`34pt`	Taille de police du numéro.
`title-size`	`13.5pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.4pt`	Taille de police du texte.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.
`title-width`	`auto`	Largeur du titre.
`body-width`	`auto`	Largeur du corps.
`title-body-gap`	`auto`	Espace entre le titre et le corps.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#kinds-text-box-2(
    number: [2],
    title: [عنوان واضح],
    body: [نص موجز يشرح الفكرة الثانية ويعرض أهم تفاصيلها للقارئ بوضوح.],
    width: 3.9cm,
    height: 7.4cm,
    direction: rtl,
  )
```



kinds-text-box-3

```
kinds-text-box-3(number: [3], title: [Your title], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient.], width: auto, height: 6.2cm, direction: auto, number-position: "center", …)
```

Une boîte de texte horizontale numérotée avec numéro d'accent et séparateur.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
number	[3]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
title	[Your title]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad…	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.2cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
number-position	"center"	Position du numéro.
colour	rgb("#C5E6F8")	Couleur principale de la boîte.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.6pt	Épaisseur du contour.
number-colour	rgb("#FFE86D")	Couleur du numéro.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.

nom	défaut	description
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-size	52pt	Taille de police du numéro.
title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
body-size	9pt	Taille de police du texte.
title-width	auto	Largeur du titre.
body-width	auto	Largeur du corps.
title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.

EXEMPLE

```
#kinds-text-box-3(
    number: [3],
    title: [عنوان واضح],
    body: [هذا نص توضيحي للفكرة الثالثة. يشرح التفاصيل المهمة ويقدم معلومات مفيدة تساعد القارئ على فهم الموضوع بسهولة.],
    width: 8.8cm,
    height: 6.2cm,
    direction: rtl,
  )
```



three-color-infographic-card

```
three-color-infographic-card(title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.], width: auto, height: 4.0cm, direction: auto, spine-side: "start", spine-width: 1.1cm, …)
```

Une carte d'infographie paysage avec une bande verticale de papier réglable.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[YOUR TEXT HERE]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad…`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`4.0cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`spine-side`	`"start"`	Côté du dos.
`spine-width`	`1.1cm`	Largeur du dos.
`show-spine`	`true`	Dos d'affichage.
`colour`	`rgb("#4B84BE")`	Couleur principale de la boîte.
`shade-colour`	`auto`	Colour d'ombrage.
`highlight-colour`	`auto`	Colour de surlignage.
`spine-colour`	`rgb("#F5F3EF")`	Couleur du dos.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.

nom	défaut	description
`stroke-width`	`0.8pt`	Épaisseur du contour.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`title-size`	`13pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`9.2pt`	Taille de police du texte.
`title-gap`	`0.12cm`	Espace entre le titre et le corps.
`padding`	`0.16cm`	Marge intérieure.
`title-width`	`auto`	Largeur du titre.
`body-width`	`auto`	Largeur du corps.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#three-color-infographic-card(
    title: [عنوان واضح],
    body: [هذا نص توضيحي يشرح الفكرة ويعرض أهم تفاصيلها للقارئ بأسلوب واضح وموجز.],
    width: 10.2cm,
    height: 4cm,
    direction: rtl,
    colour: rgb("#CA5209"),
  )
```



modern-block-list-box

```
modern-block-list-box(title: [], body: [], number: "01", icon: none, print-icon: none, width: 10cm, height: 2.9cm, …)
```

Un corps de texte coloré joint à un bloc de numéro décalé.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`"01"`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`10cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`2.9cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#F9C947")`	Couleur principale de la boîte.
`support-colour`	`auto`	Colour d'appui.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.

nom	défaut	description
`title-size`	`13.5pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.4pt`	Taille de police du texte.
`number-size`	`13pt`	Taille de police du numéro.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#modern-block-list-box(
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.],
    number: "01",
    icon: image("../examples/assets/modern-block-list-coins.png", width: 0.85cm),
    print-icon: image("../examples/assets/modern-block-list-coins.png", width: 0.85cm),
    width: 10cm,
    height: 2.9cm,
    direction: ltr,
  )
```



`nested-file-text-box`

```
nested-file-text-box(title: [], body: [], number: "01", icon: none, print-icon: none, width: 7.5cm, height: 2.7cm, …)
```

Un panneau de texte en dossier avec onglet d'icône et étiquette latérale.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`"01"`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`7.5cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`2.7cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`label-width`	`4.4cm`	Largeur de l'étiquette.
`label-gap`	`0.35cm`	Espace autour de l'étiquette.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#42BFEA")`	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
`panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de contenu.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`label-colour`	`auto`	Couleur de l'étiquette.
`title-size`	`12.5pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.2pt`	Taille de police du texte.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#nested-file-text-box(
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],
    number: "01",
    icon: image("../examples/assets/nested-file-lightbulb.png", width: 0.62cm),
    print-icon: image("../examples/assets/nested-file-lightbulb.png", width: 0.62cm),
    width: 7.5cm,
    height: 2.7cm,
    direction: ltr,
  )
```



`information-block-box`

```
information-block-box(title: [], body: [], number: "01", icon: none, print-icon: none, width: 8.2cm, height: 5.25cm, …)
```

Une carte avec bande de couleur numérotée, panneau de texte sombre et pastille ronde.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`"01"`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`8.2cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`5.25cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).


nom	défaut	description
`body-size`	`7.8pt`	Taille de police du texte.
`number-size`	`15pt`	Taille de police du numéro.
`icon-size`	`0.94cm`	Taille de l'icône.
`badge-size`	`1.72cm`	Taille de la pastille.
`corner-radius`	`0.22cm`	Rayon des coins.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.

nom	défaut	description
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F15F4B")	Couleur principale de la boîte.
body-colour	rgb("#00243A")	Couleur du corps.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.
title-size	14pt	Taille de police du titre.

nom	défaut	description
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#information-block-box(
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],
    number: "01",
    icon: image("../examples/assets/information-blocks-gears.png", width: 0.88cm),
    print-icon: image("../examples/assets/information-blocks-gears.png", width: 0.88cm),
    width: 8.2cm,
    height: 5.25cm,
    direction: ltr,
  )
```



simple-rounded-text-box

```
simple-rounded-text-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 7.8cm, height: 5.2cm, direction: auto, …)
```

Une boîte de texte arrondie avec en-tête coloré et corps séparé.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	7.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	5.2cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
header-colour	rgb("#3D5F87")	Couleur de l'en-tête.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
title-size	14pt	Taille de police du titre.
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
icon-size	0.92cm	Taille de l'icône.
corner-radius	0.26cm	Rayon des coins.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#simple-rounded-text-box(
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],
    icon: image("../examples/assets/simple-rounded-bike-white.png", width: 0.92cm),
    print-icon: image("../examples/assets/simple-rounded-bike-black.png", width: 0.92cm),
    width: 7.8cm,
    height: 5.2cm,
    direction: ltr,
  )
```



two-column-information-card

```
two-column-information-card(title: [], body: [], width: 9.8cm, height: 2.3cm, direction: auto, accent-colour: rgb("#1AA1B2"), panel-colour: auto, …)
```

Une large carte d'information avec fin liseré d'accent et ombre douce.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	9.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.3cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).


nom	défaut	description
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
title-size	13pt	Taille de police du titre.
body-size	8.4pt	Taille de police du texte.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.

nom	défaut	description
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
accent-colour	rgb("#1AA1B2")	Couleur de l'accent.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.

nom	défaut	description
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#two-column-information-card(
    title: [Project Summary],
    body: [A concise overview of the key decision and its next action.],
    width: 9.8cm,
    height: 2.3cm,
    direction: ltr,
  )
```



`card-list-box`

```
card-list-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 4.8cm, height: 6.8cm, direction: auto, …)
```

Une carte avec un paquet coloré incliné derrière la carte avant.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	4.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
backplate-colour	rgb("#FFC943")	Colour de plaque arrière.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
body-size	7.8pt	Taille de police du texte.
icon-size	1.65cm	Taille de l'icône.
corner-radius	0.30cm	Rayon des coins.
tilt	12deg	Angle d'inclinaison de la boîte.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#card-list-box(
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],
    icon: image("../examples/assets/card-list-briefcase-yellow.png", width: 1.65cm),
    print-icon: image("../examples/assets/card-list-briefcase-black.png", width: 1.65cm),
    width: 4.8cm,
    height: 6.8cm,
    direction: ltr,
    tilt: 12deg,
  )
```



`stacked-summary-card-box`

```
stacked-summary-card-box(title: [SUMMARY HEADING], body: [], width: 8.4cm, height: auto, min-height: 2.35cm, direction: auto, body-direction: auto,
…)
```

Une carte de synthèse avec barre d'accent latérale, titre et texte d'appui.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[SUMMARY HEADING]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	8.4cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).

nom	défaut	description
body-size	9pt	Taille de police du texte.
accent-width	0.17cm	Largeur de l'accent.
text-inset	0.30cm	Marge intérieure du texte.
title-y	0.20cm	Position verticale du titre.
title-body-gap	0.12cm	Espace entre le titre et le corps.

nom	défaut	description
min-height	2.35cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
body-direction	auto	Direction du corps.
colour	rgb("#F26455")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
title-size	13pt	Taille de police du titre.

nom	défaut	description
bottom-padding	0.24cm	Padding d'inférieur.
corner-radius	0.04cm	Rayon des coins.
shadow-offset	0.08cm	Décalage de l'ombre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#stacked-summary-card-box(
      title: [ملخص المشروع],
      body: [يعرض هذا الملخص أهم النقاط بوضوح، ويجمع الفكرة الرئيسية مع معلومات موجزة تساعد الفريق على المتابعة.],
      colour: rgb("#22B5C7"),
      direction: rtl,
    )
```



text-box-display-card

```
text-box-display-card(title: [LOREM IPSUM], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc. Suspendisse viverra sodales mauris, cras pharetra proin egestas arcu erat dolor.], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: 4.8cm, height: 6.8cm, …)
```

Une carte verticale avec une vignette d'icône qui déborde et un pied à facettes.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma…	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	4.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F68C1F")	Couleur principale de la boîte.
tab-colour	auto	Couleur de l'onglet.
footer-colour	auto	Couleur du pied.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.

nom	défaut	description
icon-size	0.88cm	Taille de l'icône.
title-size	10pt	Taille de police du titre.
body-size	7.4pt	Taille de police du texte.
padding	0.12cm	Marge intérieure.
body-width	auto	Largeur du corps.
title-width	auto	Largeur du titre.
body-title-gap	auto	Espace entre le corps et le titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#text-box-display-card(
      title: [PRINT CHECK],
      body: [Monochrome printing retains a clear title banner and icon badge.],
      width: 4.8cm, height: 6.8cm,
    )
```



`interlocked-abstract-textbox`

```
interlocked-abstract-textbox(title: [LOREM IPSUM], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.2cm, height: auto, min-height: 9.5cm, …)
```

Une boîte de texte imbriquée avec bannière de titre diagonale et icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[LOREM IPSUM]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`6.2cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`min-height`	`9.5cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`body-direction`	`auto`	Direction du corps.
`colour`	`rgb("#E44724")`	Couleur principale de la boîte.
`panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de contenu.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.

nom	défaut	description
`title-size`	`12pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.4pt`	Taille de police du texte.
`body-width`	`0.72`	Largeur du corps.
`body-start`	`0.37`	Début du corps.
`bottom-padding`	`0.42cm`	Padding d'inférieur.
`banner-angle`	`32deg`	Angle de la bannière.
`shadow-offset`	`0.08cm`	Décalage de l'ombre.
`shadow`	`false`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#interlocked-abstract-textbox(
    title: [الأفكار المترابطة],
    body: [تساعد هذه البطاقة على عرض فكرة رئيسية بوضوح. أضيفوا التفاصيل الضرورية، ثم اربطوا النقاط بالخطوة التالية.

استخدموا المساحة لشرح السياق والنتيجة المتوقعة، مع الحفاظ على تسلسل منطقي وسهل القراءة.],
    colour: rgb("#39BCE2"),
    direction: rtl,
  )
```



`feature-callout-box`

```
feature-callout-box(title: [], body: [], icon: none, icon-style: 0, width: auto, label-width: auto, size: 3.75cm, …)
```

Une tuile de fonctionnalité arrondie avec pointeur directionnel et étiquette.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`label-width`	`auto`	Largeur de l'étiquette.
`size`	`3.75cm`	Taille.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`label-position`	`"above"`	Position de l'étiquette.
`tail-position`	`0.5`	Position de la queue.
`tail-width`	`0.62cm`	Largeur de la queue.
`tail-height`	`0.34cm`	Hauteur de la queue.
`pointer-gap`	`0.12cm`	Espace autour de la pointe.
`colour`	`rgb("#45B7D2")`	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`title-size`	`11pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.5pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`1.4cm`	Taille de l'icône.
`corner-radius`	`0.30cm`	Rayon des coins.
`label-gap`	`0.12cm`	Espace autour de l'étiquette.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#feature-callout-box(
    title: [Accelerate review],
    body: [Catch delays early and keep decisions moving with a quick daily check.],
    icon-style: 0, width: 7.6cm, size: 3.8cm,
    colour: rgb("#55C4DD"), label-position: "above",
  )
```



`wavy-infographic-box`

```
wavy-infographic-box(title: [], body: [], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 5.45cm, direction: auto, …)
```

Une boîte d'infographie ondulée avec épaulement et icône ronde.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`5.45cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#F49A24")`	Couleur principale de la boîte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`badge-size`	`2.15cm`	Taille de la pastille.
`icon-size`	`1.20cm`	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
`title-size`	`11pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8pt`	Taille de police du texte.
`title-y`	`2.50cm`	Position verticale du titre.
`label-gap`	`0.10cm`	Espace autour de l'étiquette.
`corner-radius`	`0.32cm`	Rayon des coins.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#wavy-infographic-box(
    title: [Idea flow],
    body: [Connect useful details in one lively card. A clear wave silhouette and icon badge help the key message stand out.],
    icon-style: 1, width: 6.2cm, height: 5.45cm,
    colour: rgb("#F49A24"),
  )
```



`neumorphic-diamond-box`

```
neumorphic-diamond-box(title: [], body: [], icon: none, icon-style: 1, width: auto, side: 2.0cm, direction: auto, …)
```

Une tuile en losange arrondi avec icône au trait et légende extérieure.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`icon-style`	`1`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`side`	`2.0cm`	Côté de la boîte ou de la page (`left`, `right`, `top`, `bottom`, `auto`).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`label-position`	`"below"`	Position de l'étiquette.
`accent`	`false`	Couleur d'accent.
`dark`	`false`	Couleur sombre du dessin.
`colour`	`rgb("#36B6DE")`	Couleur principale de la boîte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`icon-size`	`1.45cm`	Taille de l'icône.
`corner`	`0.24cm`	Coin.
`title-size`	`11pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.2pt`	Taille de police du texte.
`label-gap`	`0.10cm`	Espace autour de l'étiquette.
`tile-gap`	`0.23cm`	Espace autour de la tuile.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#neumorphic-diamond-box(
    title: [الوضوح يبدأ بهدف],
    body: [يساعد الهدف المحدد على رؤية الخطوة التالية بوضوح أكبر.],
    icon-style: 1, width: 4.8cm, side: 2.1cm,
    dark: true, direction: rtl, label-position: "below",
  )
```



`neumorphic-text-panel`

```
neumorphic-text-panel(title: [Lorem Ipsum], body: [A short description goes here. Keep the supporting copy concise and easy to scan.], icon: none,
icon-style: 0, width: auto, height: 6cm, direction: auto, …)
```

Un panneau néomorphique portrait avec médaillon supérieur en relief doux.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[Lorem Ipsum]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[A short description goes here. Keep the su…`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`6cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`accent`	`false`	Couleur d'accent.
`accent-colour`	`rgb("#35B5E5")`	Couleur de l'accent.
`panel-colour`	`rgb("#F1EFF1")`	Couleur du panneau de contenu.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`icon-size`	`0.92cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`12pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.8pt`	Taille de police du texte.
`content-width`	`auto`	Largeur du contenu.
`title-body-gap`	`auto`	Espace entre le titre et le corps.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#neumorphic-text-panel(
    title: [فكرة مفيدة],
    body: [سجّل الفكرة، وراجع أثرها، ثم احتفظ بخلاصة واضحة للخطوة التالية.],
    width: 4.8cm, height: 6cm, direction: rtl, icon-style: 2,
  )
```



`six-boxes-template-box`

```
six-boxes-template-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 1.48cm, …)
```

Une boîte colorée horizontale avec une pastille ronde qui déborde à une extrémité.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`1.48cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`badge-size`	`1.74cm`	Taille de la pastille.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.

nom	défaut	description
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`icon-size`	`0.82cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`11.2pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8pt`	Taille de police du texte.
`title-gap`	`0.04cm`	Espace entre le titre et le corps.
`corner-radius`	`0.20cm`	Rayon des coins.
`padding`	`0.24cm`	Marge intérieure.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

nom	défaut	description
`icon-side`	`"end"`	Côté de l'icône.
`text-align`	`"auto"`	Alignement du texte.
`colour`	`rgb("#F1840B")`	Couleur principale de la boîte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#six-boxes-template-box(
    title: [Aim for clarity],
    body: [A focused goal helps the team choose its next step.],
    icon-style: 2, width: 7.4cm, icon-side: "right",
    text-align: "center", colour: rgb("#1E6685"),
  )
```



six-boxes-outline-box

```
six-boxes-outline-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 2.30cm, …)
```

Une carte à contour arrondi avec une pastille d'icône carrée colorée.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`2.30cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`badge-size`	`1.14cm`	Taille de la pastille.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`badge-side`	`"start"`	Côté de la pastille.
`text-align`	`"auto"`	Alignement du texte.
`colour`	`rgb("#F1840B")`	Couleur principale de la boîte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`icon-size`	`0.66cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`11.4pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.2pt`	Taille de police du texte.
`title-gap`	`0.06cm`	Espace entre le titre et le corps.
`corner-radius`	`0.13cm`	Rayon des coins.
`padding`	`0.24cm`	Marge intérieure.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-outline-box(
    title: [Target],
    body: [Define the audience and state the outcome clearly.],
    icon-style: 2, width: 7.0cm, badge-side: "left",
    colour: rgb("#1E6685"),
  )
```



six-boxes-tilted-box

```
six-boxes-tilted-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 2.20cm, …)
```

Une carte trapézoïdale à contour avec un panneau d'icône incliné coloré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`2.20cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`badge-width`	`2.22cm`	Largeur de la pastille.
`badge-height`	`1.76cm`	Hauteur de la pastille.
`slant`	`0.52cm`	Obliquité.
`badge-slant`	`0.42cm`	Obliquité de la pastille.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.
`stroke-width`	`auto`	Épaisseur du contour.
`badge-side`	`"start"`	Côté de la pastille.
`text-align`	`"auto"`	Alignement du texte.

nom	défaut	description
`colour`	`rgb("#F1840B")`	Couleur principale de la boîte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`icon-size`	`0.82cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`11.5pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.1pt`	Taille de police du texte.
`title-gap`	`0.05cm`	Espace entre le titre et le corps.
`padding`	`0.25cm`	Marge intérieure.
`badge-lift`	`0.18cm`	Élévation de la pastille.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-tilted-box(
    title: [Business], body: [Activity of making money by producing goods and services.],
    icon-style: 0, width: 7.4cm, badge-side: "left", colour: rgb("#F1840B"),
  )
```



six-boxes-banded-box

```
six-boxes-banded-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 1.42cm, …)
```

Une boîte horizontale en couches avec son icône ronde et sa légende.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	1.42cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
badge-size	1.10cm	Taille de la pastille.
back-offset	0.13cm	Décalage d'arrière.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	auto	Épaisseur du contour.
badge-side	"end"	Côté de la pastille.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
colour	rgb("#9E2737")	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-size	0.62cm	Taille de l'icône.
title-size	10.8pt	Taille de police du titre.
body-size	7.9pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.03cm	Espace entre le titre et le corps.
corner-radius	0.14cm	Rayon des coins.
padding	0.22cm	Marge intérieure.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-banded-box(
    title: [Target], body: [Know the audience and define the intended outcome.],
    icon-style: 2, width: 7.2cm, badge-side: "right", colour: rgb("#1E6685"),
  )
```



six-boxes-pointer-card

```
six-boxes-pointer-card(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: 2.8cm, height: auto, …)
```

Une carte d'icône carrée avec petit onglet, pointe inférieure et légende.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	2.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
box-size	1.76cm	Size de boîte.
tab-size	0.46cm	Taille de l'onglet.
tail-width	0.42cm	Largeur de la queue.
tail-height	0.24cm	Hauteur de la queue.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	auto	Épaisseur du contour.
colour	rgb("#F1840B")	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-size	0.74cm	Taille de l'icône.
title-size	10.8pt	Taille de police du titre.
body-size	7.4pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.07cm	Espace entre le titre et le corps.
caption-gap	0.30cm	Espace autour de la légende.
corner-radius	0.18cm	Rayon des coins.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-pointer-card(
    title: [Growth], body: [Expand an idea into lasting value.],
    icon-style: 3, width: 2.9cm, box-size: 1.78cm, colour: rgb("#43834A"),
  )
```



three-color-infographic-stack

```
three-color-infographic-stack(cards: ( (title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.], colour: rgb("#4B84BE")), (title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.], colour: rgb("#CA5209")), (title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.], colour: rgb("#C78D00")), ), width: auto, card-height: 3.7cm, overlap: 0.66cm, spine-overhang: 0.28cm, spine-width: 1.1cm, spine-side: "start", …)
```

Deux cartes d'infographie ou plus, empilées sous une même ligne continue.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
cards	((title: [YOUR TEXT HERE], body: [Lorem ip…	Cartes.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
card-height	3.7cm	Hauteur de la carte.
overlap	0.66cm	Recouvrement.
spine-overhang	0.28cm	Débord du dos.
spine-width	1.1cm	Largeur du dos.
spine-side	"start"	Côté du dos.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
spine-colour	rgb("#E3E1DE")	Couleur du dos.
spine-shadow	rgb("#AAA9A7")	Ombre du dos.
colours	(rgb("#4B84BE"), rgb("#CA5209"), rgb("#C78D…	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
title-size	13pt	Taille de police du titre.
body-size	9.2pt	Taille de police du texte.
padding	0.16cm	Marge intérieure.
title-gap	0.12cm	Espace entre le titre et le corps.
title-width	auto	Largeur du titre.
body-width	auto	Largeur du corps.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#three-color-infographic-stack(
      width: 10.2cm,
      card-height: 3.8cm,
      overlap: 0.7cm,
      spine-overhang: 0.4cm,
      cards: (
        (title: [PRINT CHECK], body: [Check grayscale contrast and the strip silhouette.],
colour: rgb("#4B84BE")),
        (title: [SECOND PANEL], body: [Overlapping editable text remains legible in print.],
colour: rgb("#C78D00")),
      ),
    )
```



Composants de diapositive II — processus et étapes

Diagrammes d'étapes : chevrons, parcours serpentin, blocs continus, listes numérotées et frises.

`alternating-block-process`

```
alternating-block-process(steps: (), width: auto, height: 6.30cm, gap: 0.72cm, arrow-outset: auto, radius: 0.12cm, direction: auto, …)
```

Un processus horizontal de blocs de couleur numérotés en alternance.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`6.30cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`gap`	`0.72cm`	Espace entre les éléments.
`arrow-outset`	`auto`	Débord de la flèche.
`radius`	`0.12cm`	Rayon des coins.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`( rgb("#4ABCE6"), rgb("#A5BF6A"), rgb("#F39…`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
`title-size`	`10.5pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.7pt`	Taille de police du texte.
`number-size`	`31pt`	Taille de police du numéro.
`text-colour`	`rgb("#202020")`	Couleur du texte courant.
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.
`notch-colour`	`auto`	Couleur de l'encoche.
`gap-y`	`0.13cm`	Espace vertical.

EXEMPLE

```
#pad(left: 1cm, alternating-block-process(
  direction: ltr,
  steps: (
    (title: [Define], body: [Agree on the goal.], icon: [◎]),
    (title: [Plan], body: [Choose the next action.], icon: [↗]),
  ),
))
```



`alternating-line-block-process`

```
alternating-line-block-process(steps: (), width: auto, height: 6.20cm, gap: 0.72cm, arrow-outset: 0.68cm, radius: 0.26cm, direction: auto, …)
```

Des cartes hautes alternées dont le contour intègre des pointes de flèche.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`6.20cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`gap`	`0.72cm`	Espace entre les éléments.
`arrow-outset`	`0.68cm`	Débord de la flèche.
`radius`	`0.26cm`	Rayon des coins.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`( rgb("#FFD04A"), rgb("#4ABCE6"), rgb("#A5B…`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
`line-colour`	`auto`	Couleur de la ligne.
`body-colour`	`rgb("#505050")`	Couleur du corps.
`title-size`	`10.2pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.6pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.58cm`	Taille de l'icône.
`stroke-weight`	`2.0pt`	Épaisseur du trait.
`background-colour`	`auto`	Couleur du fond.

EXEMPLE

```
#alternating-line-block-process(steps: (
  (title: [Idea], body: [Gather observations and state the question.]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.]),
  (title: [Check], body: [Review the results and keep the lessons.]),
))
```



`connected-cards-process`

```
connected-cards-process(steps: (), width: auto, columns: 4, gap: 0.52cm, row-gap: 0.82cm, height: 6.15cm, direction: auto, …)
```

Des cartes de processus arrondies reliées par des cols courbes.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`columns`	`4`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`gap`	`0.52cm`	Espace entre les éléments.
`row-gap`	`0.82cm`	Espace entre les lignes.
`height`	`6.15cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`( (rgb("#F4A51C"), rgb("#CC8115")), (rgb("#…`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.

nom	défaut	description
`title-size`	`13pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.8pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`1.12cm`	Taille de l'icône.
`connector-height`	`0.78cm`	Hauteur du connecteur.
`connector-neck`	`0.42cm`	Col du connecteur.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#connected-cards-process(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body:
[Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])),
width: 100%, columns: 2)
```



three-step-highlight-cards

```
three-step-highlight-cards(steps: (), width: auto, columns: 3, gap: 0.56cm, row-gap: 0.78cm, height: 4.15cm, direction: auto, …)
```

Trois cartes arrondies à bordure colorée et onglets numérotés.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
columns	3	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
gap	0.56cm	Espace entre les éléments.
row-gap	0.78cm	Espace entre les lignes.
height	4.15cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#25446F"), rgb("#6BA36C"), rgb("#F15…	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	12.5pt	Taille de police du titre.

nom	défaut	description
body-size	7.6pt	Taille de police du texte.
icon-size	1.38cm	Taille de l'icône.
number-size	15pt	Taille de police du numéro.
tab-width	1.82cm	Largeur de l'onglet.
tab-height	0.76cm	Hauteur de l'onglet.
notch-depth	0.30cm	Profondeur de l'encoche.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#three-step-highlight-cards(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body:
[Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])),
width: 100%)
```



six-step-numbered-card-list

```
six-step-numbered-card-list(steps: (), width: auto, columns: 2, gap: 1.18cm, row-gap: 0.72cm, height: 2.35cm, direction: auto, …)
```

Une liste à deux colonnes de cartes numérotées.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
columns	2	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
gap	1.18cm	Espace entre les éléments.
row-gap	0.72cm	Espace entre les lignes.
height	2.35cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
monochrome	false	Monochrome.
colours	(rgb("#F15E4B"), rgb("#FFA21A"), rgb("#FFD…	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
monochrome-colour	rgb("#82B4A0")	Colour de monochrome.

nom	défaut	description
badge-size	1.24cm	Taille de la pastille.
title-size	12.5pt	Taille de police du titre.
body-size	8.1pt	Taille de police du texte.
corner-radius	0.10cm	Rayon des coins.
shadow-offset	0.07cm	Décalage de l'ombre.
title-y	0.38cm	Position verticale du titre.
body-y	1.12cm	Position verticale du corps.
body-gap	0.10cm	Espace autour du corps.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.

EXEMPLE

```
#six-step-numbered-card-list(
  steps: (
    (title: [حدّد الاتجاه], body: [عرّف الهدف واتفق على معنى النتيجة الناجحة.]),
    (title: [اجمع الحقائق], body: [اجمع المعلومات والآراء والموارد المتاحة.]),
    (title: [استكشف الخيارات], body: [قارن الأساليب الممكنة وحدّد الفرص الأفضل.]),
    (title: [ضع الخطة], body: [اختر الإجراءات والمسؤوليات ونقاط المتابعة.]),
    (title: [ابدأ التنفيذ], body: [تابع العمل وحافظ على التواصل بين أعضاء الفريق.]),
    (title: [راجع التقدّم], body: [قِس النتائج وسجّل الدروس وحدّد الخطوة التالية.]),
  ),
  width: 22cm,
  direction: rtl,
  dark: true,
)
```



concentric-tier-cards

```
concentric-tier-cards(levels: (), width: auto, outer-width: 15.0cm, outer-height: 8.55cm, direction: auto, dark: false, background: auto, …)
```

Trois cartes arrondies emboîtées : contexte large, périmètre, cœur.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
levels	()	Niveaux.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
outer-width	15.0cm	Largeur du niveau extérieur.
outer-height	8.55cm	Hauteur du niveau extérieur.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
background	auto	Fond.
colours	(rgb("#F15E4B"), rgb("#789B71"), rgb("#F15E…	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
middle-inset	1.45cm	Marge intérieure du niveau intermédiaire.
middle-top	2.32cm	Niveau intermédiaire supérieur.
core-width	9.55cm	Largeur du cœur.
core-height	2.65cm	Hauteur du cœur.
title-size	13.5pt	Taille de police du titre.
body-size	8.1pt	Taille de police du texte.
core-title-size	14pt	Taille du titre du cœur.
core-body-size	7.6pt	Taille du corps du cœur.
icon-size	1.02cm	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
core-icon-size	1.35cm	Taille de l'icône du cœur.
corner-radius	0.72cm	Rayon des coins.
border-width	0.105cm	Largeur de la bordure.
outer-title-x	3.52cm	Position horizontale du titre extérieur.
outer-title-y	0.36cm	Position verticale du titre extérieur.
outer-title-width	8.55cm	Largeur du titre extérieur.
outer-icon-y	0.67cm	Position verticale de l'icône extérieure.
outer-body-y	1.18cm	Position verticale du corps extérieur.
middle-title-y	2.79cm	Position verticale du titre du niveau intermédiaire.
middle-body-y	3.52cm	Position verticale du corps du niveau intermédiaire.
middle-icon-y	3.05cm	Position verticale de l'icône du niveau intermédiaire.
core-y	4.70cm	Position verticale du cœur.
core-title-y	0.42cm	Position verticale du titre du cœur.
core-body-y	1.23cm	Position verticale du corps du cœur.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#concentric-tier-cards(levels: (
  (title: [Broad scope], body: [The wider context.]),
  (title: [Focused scope], body: [A narrower focus.]),
  (title: [Core priority], body: [The central action.]),
))
```



folder-step-box

```
folder-step-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, number: none, width: 5.9cm, front-height: 3.30cm, …)
```

Une silhouette de dossier avec un premier plan étagé contrasté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
width	5.9cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
front-height	3.30cm	Hauteur de la face avant.
folder-height	2.55cm	Hauteur du dossier.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.


nom	défaut	description
front-cap-width	2.20cm	Width de capuchon de face avant.
radius	0.20cm	Rayon des coins.
outline-weight	0.10cm	Épaisseur du contour.
inset-x	0.36cm	Marge intérieure horizontale.
icon-size	0.62cm	Taille de l'icône.
icon-y	0.36cm	Position verticale de l'icône.
number-size	16pt	Taille de police du numéro.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
title-y	0.68cm	Position verticale du titre.
body-y	1.24cm	Position verticale du corps.
body-height	1.72cm	Hauteur du corps.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.

nom	défaut	description
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#78AA78")	Couleur principale de la boîte.
front-colour	auto	Couleur de la face avant.
outline-colour	auto	Couleur du contour.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
front-overhang	0.20cm	Débord de la face avant.
tab-width	1.62cm	Largeur de l'onglet.
tab-height	0.43cm	Hauteur de l'onglet.
tab-slope	0.32cm	Pente de l'onglet.
front-step	0.48cm	Étape avant.
front-slope	0.38cm	Pente avant.

nom	défaut	description
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#folder-step-box(
  title: [Plan the Work],
  body: [Capture the key actions, owners, and timing in one easy-to-scan folder.],
  icon: image("../examples/assets/folder-step-clipboard-navy.svg", width: 0.62cm),
  print-icon: image("../examples/assets/folder-step-clipboard-black.svg", width: 0.62cm),
  number: [01],
  width: 5.9cm,
  front-height: 3.3cm,
  folder-height: 2.55cm,
  direction: ltr,
)
```



four-step-parchment-process

```
four-step-parchment-process(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6cm, height: 6.6cm, direction: auto, …)
```

Une boîte de processus en parchemin à silhouette ondulée et capsule-titre cernée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.6cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.

nom	défaut	description
colour	rgb("#F25544")	Couleur principale de la boîte.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
icon-size	0.90cm	Taille de l'icône.
title-size	10pt	Taille de police du titre.
body-size	7.5pt	Taille de police du texte.

EXEMPLE

```
#four-step-parchment-process(
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem
nunc.],
    icon: image("../examples/assets/four-step-hourglass-red.svg", width: 0.90cm),
    print-icon: image("../examples/assets/four-step-hourglass-print.svg", width: 0.90cm),
    width: 6cm,
    height: 6.6cm,
    direction: ltr,
  )
```



horizontal-chevron-block

```
horizontal-chevron-block(body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc. Suspendisse viverra sodales
mauris, cras pharetra proin egestas arcu erat dolor.], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 1.75cm, direction: auto, chevron-side:
"start", …)
```

Un bloc horizontal texte-icône avec un séparateur en chevrons superposés.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma…	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	1.75cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
chevron-side	"start"	Côté du chevron.
accent-colour	rgb("#F05C4B")	Couleur de l'accent.
tint-colour	auto	Couleur de la teinte.
stripe-colour	auto	Couleur du liseré.

nom	défaut	description
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-size	0.88cm	Taille de l'icône.
body-size	8pt	Taille de police du texte.
padding	0.12cm	Marge intérieure.
body-width	auto	Largeur du corps.
text-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
text-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

EXEMPLE

```
#horizontal-chevron-block(
    body: [The right-side cap is a mirror of the left-side version.],
    width: 11.2cm, height: 1.8cm, chevron-side: "end",
    accent-colour: rgb("#F5A51A"), icon-style: 1,
  )
```



vertical-chevron-list-item

```
vertical-chevron-list-item(number: [01], title: [Lorem Ipsum], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc. Suspendisse viverra.], width: auto, height: 1.55cm, direction: auto, badge-side: "start", …)
```

Une ligne d'une liste verticale en chevrons avec chevron numéroté pointant vers le bas.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
title	[Lorem Ipsum]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma…	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	1.55cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
badge-side	"start"	Côté de la pastille.
colour	rgb("#103C51")	Couleur principale de la boîte.
face-colour	white	Couleur de la face.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.

nom	défaut	description
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	6pt	Taille de police du texte.
title-width	auto	Largeur du titre.
body-width	auto	Largeur du corps.
title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
number-size	22pt	Taille de police du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.

EXEMPLE

```
#vertical-chevron-list-item(
      number: [04], title: [PRINT CHECK],
      body: [Monochrome output keeps the number and panel clearly separated.],
      width: 11cm, height: 1.55cm,
    )
```



text-box-process-box

```
text-box-process-box(title: [LOREM IPSUM], number: [01], body: [], width: 6.4cm, height: auto, direction: auto, body-direction: auto, …)
```

Une carte de processus : bannière-flèche en couches et pastille numérotée en relief.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[LOREM IPSUM]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`number`	`[01]`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`6.4cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`body-direction`	`auto`	Direction du corps.
`colour`	`rgb("#41658A")`	Couleur principale de la boîte.
`panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de contenu.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`number-fill`	`auto`	Remplissage du numéro.
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`min-body-height`	`4.20cm`	Height de corps de minimum.
`min-banner-height`	`1.55cm`	Height de bannière de minimum.
`banner-overhang`	`0.95cm`	Débord de la bannière.

nom	défaut	description
`banner-padding`	`0.18cm`	Marge intérieure de la bannière.
`header-overlap`	`0.40cm`	Recouvrement de l'en-tête.
`body-padding-x`	`0.42cm`	Marge intérieure horizontale du corps.
`body-padding-top`	`1.08cm`	Supérieur de padding de corps.
`body-padding-bottom`	`0.32cm`	Inférieur de padding de corps.
`shadow-offset`	`0.16cm`	Décalage de l'ombre.
`fold`	`true`	Pli.
`depth-shadow`	`true`	Ombre de depth.
`title-size`	`18pt`	Taille de police du titre.
`number-size`	`17pt`	Taille de police du numéro.
`body-size`	`11pt`	Taille de police du texte.
`corner-radius`	`0pt`	Rayon des coins.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#text-box-process-box(
    title: [خطة العمل],
    number: [٠٢],
    body: [حددوا الهدف بوضوح، ثم رتّبوا الخطوات الرئيسية وحدّدوا موعداً مناسباً لكل خطوة.
#parbreak() ورّعوا المسؤوليات، وشاركوا المستجدات، وأزيلوا العوائق التي تؤخر التنفيذ.
#parbreak() راجعوا النتائج بعد المرحلة الأولى، ثم اتفقوا على الإجراء التالي.],
    colour: rgb("#43BDE0"),
    direction: rtl,
  )
```



`continuous-block-process-box`

```
continuous-block-process-box(title: [LOREM IPSUM], value: [66%], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.4cm, height: auto, …)
```

Une carte de processus verticale avec fenêtre de progression.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[LOREM IPSUM]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`value`	`[66%]`	La valeur lue, entre 0 et `max`.
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`6.4cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`min-height`	`11.8cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`body-direction`	`auto`	Direction du corps.
`colour`	`rgb("#F7941D")`	Couleur principale de la boîte.
`panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de contenu.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`value-colour`	`auto`	Colour de valeur.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.

nom	défaut	description
`window-y`	`0.76cm`	Position verticale de la fenêtre.
`title-size`	`17pt`	Taille de police du titre.
`value-size`	`29pt`	Size de valeur.
`body-size`	`10.5pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`1.75cm`	Taille de l'icône.
`card-radius`	`0.78cm`	Rayon d'arrondi de la carte.
`body-start`	`4.10cm`	Début du corps.
`body-padding-x`	`0.48cm`	Marge intérieure horizontale du corps.
`body-to-icon-gap`	`0.38cm`	Gap d'icône de vers de corps.
`bottom-padding`	`0.62cm`	Padding d'inférieur.
`shadow-offset`	`0.18cm`	Décalage de l'ombre.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`show-arrow`	`true`	Flèche d'affichage.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

nom	défaut	description
arrow-overhang	0.68cm	Débord de la flèche.
window-width	0.78	Largeur de la fenêtre.
window-height	2.00cm	Hauteur de la fenêtre.

EXEMPLE

```
#continuous-block-process-box(
      title: [خطة العمل],
      value: [١٠٠٪],
      body: [حددوا الهدف بوضوح، وشاركوا الخطوات الرئيسية مع الفريق. راجعوا التقدم بعد كل مرحلة، ثم اتفقوا على الإجراء التالي.],
      colour: rgb("#C53218"),
      direction: rtl,
    )
```



corner-ribbon-process-box

```
corner-ribbon-process-box(title: [LOREM IPSUM], number: [01], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.2cm, height: auto, …)
```

Une carte de processus avec plis d'angle, onglet de numéro et icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[LOREM IPSUM]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
min-height	9.9cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
body-direction	auto	Direction du corps.
colour	rgb("#F15B4A")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
corner-radius	0.48cm	Rayon des coins.
icon-size	3.30cm	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
title-size	16pt	Taille de police du titre.
number-size	13pt	Taille de police du numéro.
body-size	8pt	Taille de police du texte.
tab-width	1.30cm	Largeur de l'onglet.
tab-height	1.28cm	Hauteur de l'onglet.
tab-overhang	0.48cm	Débord de l'onglet.
body-padding-x	0.70cm	Marge intérieure horizontale du corps.
body-start	5.75cm	Début du corps.
body-to-dots-gap	1.20cm	Gap de points de vers de corps.
wave-height	0.19	Height de vague.
shadow-offset	0.14cm	Décalage de l'ombre.
shadow	true	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#corner-ribbon-process-box(
    title: [خطة العمل],
    number: [02],
    body: [حددوا الهدف بوضوح، وشاركوا الخطوات الرئيسية مع الفريق. راجعوا التقدم بعد كل مرحلة، ثم اتفقوا على الإجراء التالي.],
    colour: rgb("#24B7D0"),
    direction: rtl,
  )
```



serpentine-process-box

```
serpentine-process-box(title: [LOREM IPSUM], body: [], icon: none, width: 6.2cm, height: auto, min-height: 8.8cm, direction: auto, …)
```

Un nœud de processus en serpentin avec boucle et icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[LOREM IPSUM]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`width`	`6.2cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`min-height`	`8.8cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`body-direction`	`auto`	Direction du corps.
`colour`	`rgb("#C83B24")`	Couleur principale de la boîte.
`panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de contenu.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`track-colour`	`auto`	Colour de piste.

nom	défaut	description
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`body-size`	`9pt`	Taille de police du texte.
`title-size`	`15pt`	Taille de police du titre.
`body-padding-x`	`0.72cm`	Marge intérieure horizontale du corps.
`body-start`	`5.05cm`	Début du corps.
`bottom-padding`	`0.90cm`	Padding d'inférieur.
`shadow-offset`	`0.13cm`	Décalage de l'ombre.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#serpentine-process-box(
    title: [خطة التنفيذ],
    body: [حددوا الهدف بوضوح، وشاركوا الخطوات الرئيسية مع الفريق. راجعوا التقدم بعد كل مرحلة، ثم اتفقوا على الإجراء التالي.],
    colour: rgb("#20AAC2"),
    direction: rtl,
  )
```



`looped-chevron-callout`

```
looped-chevron-callout(body: [Place your text here. Add a concise explanation that fits in this wide callout.], icon: none, width: auto, height: 4.9cm, direction: auto, colour: rgb("#D29222"), panel-colour: white, …)
```

Un appel horizontal dans un large cadre bouclé avec icône.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	`[Place your text here. Add a concise explan…`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`4.9cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#D29222")`	Couleur principale de la boîte.
`panel-colour`	`white`	Couleur du panneau de contenu.
`chevron-colours`	`(rgb("#B5CC2E"), rgb("#16AFC3"), rgb("#A8AB…`	Exactement trois couleurs : les deux chevrons, puis la couleur de l'ombre (tout le dessin décalé vers la droite).
`icon-colour`	`rgb("#55418D")`	Couleur de l'icône.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-size`	`1.50cm`	Taille de l'icône.
`body-size`	`10.5pt`	Taille de police du texte.

nom	défaut	description
`body-weight`	`"bold"`	Graisse du texte.
`body-stretch`	`75%`	Largeur des lettres : 75 % choisit la variante condensée si la police en a une.
`font`	`"DejaVu Sans"`	Police du texte (le modèle utilise une condensée grasse ; toute police installée convient).
`padding`	`0.12cm`	Marge intérieure.
`body-width`	`auto`	Largeur du corps.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`chevron-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du chevron.
`chevron-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du chevron.
`chevron-spacing`	`auto`	Espacement du chevron.

EXEMPLE

```
#looped-chevron-callout(
      body: [Monochrome regression sample.],
      width: 11.2cm, height: 4.9cm,
    )
```



quad-step-card

```
quad-step-card(number: [01], title: [Lorem Ipsum], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc.
Suspendisse viverra.], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: 4.6cm, …)
```

Une carte portrait avec médaillon d'icône en haut, halo coloré et médaillon numéroté.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
number	[01]	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
title	[Lorem Ipsum]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma…	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	0	Style du dessin de l'icône.
width	4.6cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	4.6cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#F4A51C")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	white	Couleur du panneau de contenu.
badge-colour	rgb("#303030")	Couleur de la pastille.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-colour	white	Couleur de l'icône.
number-colour	white	Couleur du numéro.
ring-size	2.30cm	Taille de l'anneau.
badge-size	1.92cm	Taille de la pastille.
icon-size	0.92cm	Taille de l'icône.
title-size	12.5pt	Taille de police du titre.
body-size	8.4pt	Taille de police du texte.

nom	défaut	description
corner-radius	0.38cm	Rayon des coins.
title-width	auto	Largeur du titre.
body-width	auto	Largeur du corps.
title-body-gap	auto	Espace entre le titre et le corps.
number-size	13pt	Taille de police du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
top-ring-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'anneau supérieur.
top-ring-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'anneau supérieur.
bottom-ring-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'anneau inférieur.
bottom-ring-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'anneau inférieur.
top-badge-offset-x	0pt	Décalage horizontal de la pastille supérieure.
top-badge-offset-y	0pt	Décalage vertical de la pastille supérieure.
bottom-badge-offset-x	0pt	Décalage horizontal de la pastille inférieure.
bottom-badge-offset-y	0pt	Décalage vertical de la pastille inférieure.

EXEMPLE

```
#quad-step-card(
      number: [04], title: [PRINT CHECK],
      body: [Monochrome printing preserves a distinct lower number medallion.],
      width: 4.6cm, height: 4.6cm,
    )
```



Composants de diapositive III — bannières, chemises et pièces dessinées à la main

Bannières et rubans, boîtes en chemise ou à onglet, bulles, formes au crayon et autres appels dessinés à la main.

`folded-banner`

```
folded-banner(title: [], body: [], number: auto, icon: none, colour: auto, width: auto, height: auto, …)
```

Une bannière repliée à ses deux extrémités, avec une ombre sous les plis.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`auto`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`colour`	`auto`	Couleur principale de la boîte.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`title-size`	`12pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.5pt`	Taille de police du texte.
`number-size`	`23pt`	Taille de police du numéro.

nom	défaut	description
`icon-size`	`23pt`	Taille de l'icône.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`min-height`	`2.15cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`pad-x`	`0.24cm`	Marge intérieure horizontale.
`pad-y`	`0.18cm`	Marge intérieure verticale.
`left-width`	`0.21`	Width de gauche.
`right-width`	`0.28`	Width de droit.
`fold-width`	`0.16`	Largeur du pli.
`centre-fill`	`auto`	Remplissage du centre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.

EXEMPLE

```
#folded-banner(
  title: [مرحلة الشرح],
  body: [شرح وأمثلة وروابط بين الأفكار، مع اتجاه RTL طبيعي.],
  icon: [⚙],
)
```



`banners-with-circles`

```
banners-with-circles(steps: (), width: auto, columns: 2, gap: 0.52cm, row-gap: 0.48cm, height: 2.08cm, circle-size: 1.78cm, …)
```

Une galerie à deux colonnes de bannières horizontales avec un cercle numéroté qui déborde.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`columns`	`2`	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
`gap`	`0.52cm`	Espace entre les éléments.
`row-gap`	`0.48cm`	Espace entre les lignes.
`height`	`2.08cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`circle-size`	`1.78cm`	Taille du cercle.

nom	défaut	description
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`( (rgb("#35E2CD"), rgb("#00A994")), (rgb("#…`	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`title-size`	`11.4pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.2pt`	Taille de police du texte.
`number-size`	`20pt`	Taille de police du numéro.
`icon-size`	`0.58cm`	Taille de l'icône.

EXEMPLE

```
#banners-with-circles(steps: ((title: [One], body: [Short text.]), (title: [Two], body:
[Another line.]), (title: [Three], body: [A third one.]), (title: [Four], body: [The last.])),
width: 100%, columns: 2)
```



hand-drawn-speech-bubbles

```
hand-drawn-speech-bubbles(steps: (), width: auto, columns: 3, gap: 0.52cm, row-gap: 0.54cm, height: 6.40cm, direction: auto, …)
```

Une rangée ou grille de bulles dessinées à la main : citation, parole, pensée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Nombre d'étapes, ou liste des étapes.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
columns	3	Nombre de colonnes (ou tailles des colonnes).
gap	0.52cm	Espace entre les éléments.
row-gap	0.54cm	Espace entre les lignes.
height	6.40cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.

nom	défaut	description
colours	(rgb("#37BDD1"), rgb("#72A576"), rgb("#FFA9…	Liste de couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	13pt	Taille de police du titre.
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
outline	0.13cm	Contour.
padding-x	1.02cm	Marge intérieure horizontale.
title-y	auto	Position verticale du titre.
body-y	auto	Position verticale du corps.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-speech-bubbles(
    steps: (
      (kind: "quote", title: [اقتباس], body: [كلمات موجزة تترك أثراً وتلخّص الفكرة الأساسية.]),
      (kind: "speech", title: [حوار], body: [اعرض الرسالة ببساطة وشارك وجهة نظرك.]),
      (kind: "thought", title: [فكرة], body: [تأمّل الملاحظات الجديدة وحدّد ما يستحق المتابعة.]),
    ),
    width: 22cm,
    direction: rtl,
  )
```



tabbed-folder-box

```
tabbed-folder-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 8.2cm, body-height: 2.20cm, direction: auto, …)
```

Une boîte de texte en forme de dossier avec onglet coloré et panneau.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	8.2cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
body-height	2.20cm	Hauteur du corps.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#E95548")	Couleur principale de la boîte.
body-colour	auto	Couleur du corps.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
footer-colour	auto	Couleur du pied.
tab-width	1.55cm	Largeur de l'onglet.
tab-height	0.36cm	Hauteur de l'onglet.

nom	défaut	description
tab-slope	0.32cm	Pente de l'onglet.
header-height	0.84cm	Hauteur de l'en-tête.
footer-height	0.18cm	Hauteur du pied.
radius	0.22cm	Rayon des coins.
inset-x	0.34cm	Marge intérieure horizontale.
icon-size	0.60cm	Taille de l'icône.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	9pt	Taille de police du texte.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#tabbed-folder-box(
  title: [KEY PRIORITY],
  body: [Keep related ideas together. Use this folder-style box for a concise summary or
project update.],
  icon: image("../examples/assets/tabbed-folder-check-white.svg", width: 0.58cm),
  print-icon: image("../examples/assets/tabbed-folder-check-black.svg", width: 0.58cm),
  width: 8.2cm,
  body-height: 2.2cm,
  direction: ltr,
)
```



perspective-text-box

```
perspective-text-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.8cm, height: 3.85cm, direction: auto, …)
```

Un panneau de texte en perspective, face avant inclinée et côté ombré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	6.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	3.85cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#53BCE4")	Couleur principale de la boîte.
side-colour	auto	Couleur du côté.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-size	0.72cm	Taille de l'icône.
side-depth	0.34cm	Profondeur du côté.

nom	défaut	description
face-slope	0.30cm	Pente de la face.
side-slope	0.20cm	Pente latérale.
inset-x	0.48cm	Marge intérieure horizontale.
icon-y	0.35cm	Position verticale de l'icône.
title-y	1.25cm	Position verticale du titre.
body-y	1.88cm	Position verticale du corps.
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#perspective-text-box(
    title: [أهمية الفكرة],
    body: [اعرض حقيقة مهمة بوضوح. يمنح السطح المائل والحافة المظللة المحتوى عمقاً بسيطاً دون تشتيت الرسالة.],
    icon: image("../examples/assets/perspective-target-black.svg", width: 0.76cm),
    print-icon: image("../examples/assets/perspective-target-black.svg", width: 0.76cm),
    width: 6.8cm,
    height: 3.85cm,
    direction: rtl,
  )
```



peak-header-box

```
peak-header-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, number: none, width: 5.0cm, height: 4.65cm, …)
```

Une boîte arrondie à en-tête blanc en pointe sur un corps coloré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
number	none	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
width	5.0cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	4.65cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#F05D4E")	Couleur principale de la boîte.
header-colour	auto	Couleur de l'en-tête.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
header-height	1.16cm	Hauteur de l'en-tête.

nom	défaut	description
inset-x	0.36cm	Marge intérieure horizontale.
icon-size	0.62cm	Taille de l'icône.
icon-y	0.28cm	Position verticale de l'icône.
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.22cm	Espace entre le titre et le corps.
body-gap	0.15cm	Espace autour du corps.
body-height	1.55cm	Hauteur du corps.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

nom	défaut	description
peak-depth	0.62cm	Profondeur de la pointe.
radius	0.24cm	Rayon des coins.

EXEMPLE

```
#peak-header-box(
    title: [تقدّم ملموس],
    body: [يمنح الإنجاز الواضح الفريق هدفاً مشتركاً ودافعاً لمواصلة التقدّم.],
    icon: image("../examples/assets/peak-header-bars-teal.svg", width: 0.62cm),
    print-icon: image("../examples/assets/peak-header-bars-black.svg", width: 0.62cm),
    number: [٠١],
    width: 5.0cm,
    height: 4.65cm,
    direction: rtl,
  )
```



pocket-card-box

```
pocket-card-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 4.7cm, card-height: 3.50cm, direction: auto, …)
```

Une carte avec une languette-poche colorée en relief et une lèvre centrale arrondie.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	4.7cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
card-height	3.50cm	Hauteur de la carte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
dark	false	Couleur sombre du dessin.
colour	rgb("#F05D4E")	Couleur principale de la boîte.
body-colour	auto	Couleur du corps.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
pocket-width	2.55cm	Largeur de la poche.
pocket-top	0.12cm	Poche supérieure.
pocket-height	0.82cm	Hauteur de la poche.
lip-size	0.84cm	Taille de la lèvre.

nom	défaut	description
card-top	0.94cm	Carte supérieure.
radius	0.12cm	Rayon des coins.
inset-x	0.32cm	Marge intérieure horizontale.
icon-size	0.46cm	Taille de l'icône.
icon-y	0.25cm	Position verticale de l'icône.
title-y	1.68cm	Position verticale du titre.
body-y	2.28cm	Position verticale du corps.
title-size	11pt	Taille de police du titre.
body-size	8.5pt	Taille de police du texte.
body-copy-height	1.88cm	Height de copie de corps.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#pocket-card-box(
  title: [Growth Note],
  body: [A pocket keeps the key idea easy to retrieve. Use the copy below for a short
description or practical reminder.],
  icon: image("../examples/assets/pocket-card-bars-white.svg", width: 0.46cm),
  print-icon: image("../examples/assets/pocket-card-bars-black.svg", width: 0.46cm),
  width: 4.7cm,
  card-height: 3.5cm,
  direction: ltr,
)
```



folder-text-block

```
folder-text-block(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, number: none, width: 7cm, height: 4.55cm, …)
```

Un bloc de texte en dossier avec silhouette d'onglet et lèvre d'accent.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).


nom	défaut	description
shadow-colour	auto	Couleur de l'ombre.
left-column	auto	Colonne gauche.
content-top	2.17cm	Contenu supérieur.
header-y	0.57cm	Position verticale de l'en-tête.
header-height	0.50cm	Hauteur de l'en-tête.
badge-size	1.05cm	Taille de la pastille.

nom	défaut	description
`number`	`none`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`width`	`7cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`4.55cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`dark`	`false`	Couleur sombre du dessin.
`colour`	`rgb("#F3A21B")`	Couleur principale de la boîte.
`body-colour`	`auto`	Couleur du corps.
`tab-colour`	`auto`	Couleur de l'onglet.
`icon-panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de l'icône.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`radius`	`0.20cm`	Rayon des coins.
`inset-x`	`0.24cm`	Marge intérieure horizontale.
`icon-size`	`1.12cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`14pt`	Taille de police du titre.
`number-size`	`18pt`	Taille de police du numéro.
`body-size`	`6.5pt`	Taille de police du texte.
`body-y`	`2.45cm`	Position verticale du corps.
`body-height`	`2.00cm`	Hauteur du corps.

EXEMPLE

```
#folder-text-block(
  title: [Lorem Ipsum], body: [A concise, reusable explanation.],
  number: [1], icon: [⚙], colour: rgb("#F6A51A"),
)
```



`folder-text-box`

```
folder-text-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, number: none, width: 7cm, height: 5.42cm, …)
```

Une boîte de texte en dossier : onglet surélevé, longue vague latérale et numéro.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`number`	`none`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`width`	`7cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`5.42cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`dark`	`false`	Couleur sombre du dessin.
`colour`	`rgb("#F7931E")`	Couleur principale de la boîte.
`icon-panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de l'icône.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`icon-panel-width`	`auto`	Largeur du panneau de l'icône.
`content-width`	`auto`	Largeur du contenu.
`content-start`	`auto`	Début du contenu.
`icon-size`	`1.30cm`	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
`number-size`	`18pt`	Taille de police du numéro.
`title-size`	`16pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.5pt`	Taille de police du texte.
`title-y`	`auto`	Position verticale du titre.
`title-height`	`auto`	Hauteur du titre.
`body-y`	`auto`	Position verticale du corps.
`body-height`	`auto`	Hauteur du corps.
`number-y`	`auto`	Position verticale du numéro.
`number-width`	`auto`	Largeur du numéro.
`number-height`	`auto`	Hauteur du numéro.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#folder-text-box(
  title: [Lorem Ipsum], body: [A concise explanation.],
  number: [01], icon: [], colour: rgb("#F7931E"),
)
```



`vertical-banner-box`

```
vertical-banner-box(title: [], body: [], number: [01], icon: none, print-icon: none, width: 4cm, height: 8cm, …)
```

Une bannière verticale à queue pointue et ruban-flèche plus clair.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`[01]`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`4cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`8cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#F7931F")`	Couleur principale de la boîte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.

nom	défaut	description
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.
`title-size`	`11pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.5pt`	Taille de police du texte.
`number-size`	`23pt`	Taille de police du numéro.
`icon-size`	`1cm`	Taille de l'icône.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#vertical-banner-box(
    number: [01],
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem
nunc.],
    width: 3.8cm,
    height: 7.7cm,
    direction: ltr,
  )
```



`hexagonal-header-box`

```
hexagonal-header-box(title: [], body: [], number: [01], icon: none, print-icon: none, width: 5.2cm, height: 7.6cm, …)
```

Un bloc à en-tête hexagonal, encoche et grand numéro.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`[01]`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).

nom	défaut	description
`number-size`	`30pt`	Taille de police du numéro.
`title-size`	`17pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.6pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`1.25cm`	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`5.2cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`7.6cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#F15F47")`	Couleur principale de la boîte.
`number-colour`	`auto`	Couleur du numéro.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#hexagonal-header-box(
    number: [01],
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem
nunc.],
    icon: image("../examples/assets/hexagonal-eye-white.svg", width: 1.35cm),
    print-icon: image("../examples/assets/hexagonal-eye-print.svg", width: 1.35cm),
    width: 5.2cm,
    height: 7.6cm,
    direction: ltr,
  )
```



horizontal-bubble-box

```
horizontal-bubble-box(bubble-title: [], title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 4.4cm, height: 8.9cm, …)
```

Un en-tête en bulle abstraite avec un fin cadre de texte ouvert.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`bubble-title`	`[]`	Titre de la bulle.
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`4.4cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`8.9cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#4CC1EF")`	Couleur principale de la boîte.
`bubble-title-colour`	`auto`	Couleur du titre de la bulle.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`tail-colour`	`auto`	Couleur de la queue.
`bubble-title-size`	`13.5pt`	Taille du titre de la bulle.
`title-size`	`14pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.2pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`1cm`	Taille de l'icône.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#horizontal-bubble-box(
    bubble-title: [Lorem Ipsum],
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem
nunc.],
    icon: image("../examples/assets/horizontal-bubble-puzzle-white.svg", width: 1.08cm),
    print-icon: image("../examples/assets/horizontal-bubble-puzzle-print.svg", width: 1.08cm),
    width: 4.4cm,
    height: 8.9cm,
    direction: ltr,
  )
```



staggered-hanging-card-box

```
staggered-hanging-card-box(title: [], body: [], clip: none, print-clip: none, width: 5.4cm, height: 6.3cm, direction: auto, …)
```

Une carte suspendue avec cadre blanc intérieur, ficelle et pince.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`clip`	`none`	Découper le contenu selon la forme.
`print-clip`	`none`	Pince d'impression.
`width`	`5.4cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`6.3cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`card-colour`	`rgb("#EF604C")`	Couleur de la carte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`string-colour`	`rgb("#808184")`	Couleur de la ficelle.

nom	défaut	description
`title-size`	`15pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.8pt`	Taille de police du texte.
`clip-width`	`0.64cm`	Largeur de la pince.
`clip-height`	`0.72cm`	Hauteur de la pince.
`string-length`	`1.05cm`	Longueur de la ficelle.
`frame-inset`	`0.12cm`	Marge intérieure du cadre.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#staggered-hanging-card-box(
    title: [Lorem Ipsum],
    body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est.],
    clip: image("../examples/assets/staggered-binder-clip.svg", width: 0.56cm),
    print-clip: image("../examples/assets/staggered-binder-clip.svg", width: 0.56cm),
    width: 5.4cm,
    height: 6.3cm,
    direction: ltr,
  )
```



diagonal-banner-card-box

```
diagonal-banner-card-box(title: [], items: (), number: "01", icon: none, print-icon: none, width: 4.8cm, height: 6.8cm, …)
```

Une carte avec numéro, icône et bannière de titre inclinée.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
items	()	Liste d'éléments.
number	"01"	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
width	4.8cm	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	6.8cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#EF604C")	Couleur principale de la boîte.
panel-colour	auto	Couleur du panneau de contenu.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
number-colour	auto	Couleur du numéro.

nom	défaut	description
title-size	13pt	Taille de police du titre.
body-size	8.3pt	Taille de police du texte.
number-size	12pt	Taille de police du numéro.
icon-size	0.82cm	Taille de l'icône.
banner-tilt	19deg	Inclinaison de la bannière.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
number-offset-x	0pt	Décalage horizontal du numéro.
number-offset-y	0pt	Décalage vertical du numéro.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#diagonal-banner-card-box(
    title: [Lorem Ipsum],
    items: ([Lorem ipsum dolor sit amet.], [A second point.], [A final point.]),
    number: "01",
    icon: image("../examples/assets/diagonal-banner-rocket-black.png", width: 0.78cm),
    print-icon: image("../examples/assets/diagonal-banner-rocket-black.png", width: 0.78cm),
    width: 4.8cm,
    height: 6.8cm,
    direction: ltr,
  )
```



rounded-tab-card-box

```
rounded-tab-card-box(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6cm, body-height: 5.0cm, header-height: 2.18cm, …)
```

Une carte à en-tête courbe portant une icône, avec contour.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`6cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`body-height`	`5.0cm`	Hauteur du corps.
`header-height`	`2.18cm`	Hauteur de l'en-tête.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#F15F47")`	Couleur principale de la boîte.
`panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de contenu.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`title-size`	`13pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`9pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.72cm`	Taille de l'icône.
`icon-disc-size`	`1.42cm`	Taille du disque de l'icône.
`body-inset`	`0.40cm`	Marge intérieure du corps.
`corner-radius`	`0.48cm`	Rayon des coins.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#rounded-tab-card-box(
    title: [Bright Idea],
    body: [A clear idea brings the important details into focus.],
    icon: image("../examples/assets/rounded-tab-lightbulb.svg", width: 0.62cm),
    print-icon: image("../examples/assets/rounded-tab-lightbulb.svg", width: 0.62cm),
    width: 6cm,
    body-height: 4.8cm,
    direction: ltr,
  )
```



`side-banner-card-box`

```
side-banner-card-box(title: [], label: [STEP 01], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.2cm, height: 8.8cm, …)
```

Une carte avec étiquette verticale, titre et texte.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`label`	`[STEP 01]`	Texte de l'étiquette.
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`6.2cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`8.8cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#F15F47")`	Couleur principale de la boîte.
`panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de contenu.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`label-colour`	`auto`	Couleur de l'étiquette.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`title-size`	`14pt`	Taille de police du titre.
`label-size`	`14pt`	Taille de l'étiquette.
`body-size`	`8.7pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.94cm`	Taille de l'icône.
`corner-radius`	`0.72cm`	Rayon des coins.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#side-banner-card-box(
    title: [Project Overview],
    label: [STEP 01],
    body: [Clear priorities lead to clear action.],
    icon: image("../examples/assets/side-banner-rocket.svg", width: 0.88cm),
    print-icon: image("../examples/assets/side-banner-rocket-black.svg", width: 0.88cm),
    width: 6.2cm,
    height: 8.8cm,
    direction: ltr,
  )
```



`top-banner-card-box`

```
top-banner-card-box(title: [], label: [TITLE 01], body: [], icon: none, print-icon: none, width: 6.2cm, height: 8.8cm, …)
```

Une carte avec onglet d'étiquette suspendu, titre et texte.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`label`	`[TITLE 01]`	Texte de l'étiquette.
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`width`	`6.2cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`8.8cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#F15F47")`	Couleur principale de la boîte.
`panel-colour`	`auto`	Couleur du panneau de contenu.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`label-colour`	`auto`	Couleur de l'étiquette.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

nom	défaut	description
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`title-size`	`14pt`	Taille de police du titre.
`label-size`	`12.5pt`	Taille de l'étiquette.
`body-size`	`8.7pt`	Taille de police du texte.
`icon-size`	`0.94cm`	Taille de l'icône.
`corner-radius`	`0.72cm`	Rayon des coins.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#top-banner-card-box(
    title: [Clear Priorities],
    label: [TITLE 01],
    body: [Define one clear next step.],
    icon: image("../examples/assets/top-banner-tools.svg", width: 0.94cm),
    print-icon: image("../examples/assets/top-banner-tools-black.svg", width: 0.94cm),
    width: 6.2cm,
    height: 8.8cm,
    direction: ltr,
  )
```



`stacked-banner-row`

```
stacked-banner-row(title: [Lorem Ipsum], body: [Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc. Suspendisse viverra sodales mauris, cras pharetra proin egestas arcu erat dolor, at amet.], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 1.7cm, direction: auto, …)
```

Une rangée-bannière horizontale : bloc d'icône, séparateur plié, titre et texte.

PARAMÈTRES


nom	défaut	description
`title`	`[Lorem Ipsum]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A ma…`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`1.7cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`icon-side`	`"start"`	Côté de l'icône.
`colour`	`rgb("#E2B917")`	Couleur principale de la boîte.
`body-colour`	`rgb("#C9C9C9")`	Couleur du corps.
`icon-panel-colour`	`rgb("#858585")`	Couleur du panneau de l'icône.
`fold-colour`	`auto`	Couleur du pli.

nom	défaut	description
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`icon-size`	`0.88cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`10pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`6pt`	Taille de police du texte.
`padding`	`0.08cm`	Marge intérieure.
`content-width`	`auto`	Largeur du contenu.
`title-body-gap`	`auto`	Espace entre le titre et le corps.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.

nom	défaut	description
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.

EXEMPLE

```
#stacked-banner-row(
      title: [PRINT CHECK],
      body: [Monochrome output keeps the folded edge and lower accent legible.],
      width: 10.8cm, height: 1.55cm,
    )
```



`perspective-panels`

```
perspective-panels(panels, panel-widths: auto, panel-width: 3.2cm, gap: -0.18cm, gaps: auto, height: auto, min-height: 6.2cm, …)
```

Une rangée configurable de panneaux en perspective (leur nombre suit le contenu).


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`panels`	obligatoire	Panneaux.
`panel-widths`	`auto`	Largeurs de panneau.
`panel-width`	`3.2cm`	Largeur du panneau.
`gap`	`-0.18cm`	Espace entre les éléments.
`gaps`	`auto`	Espaces.
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`min-height`	`6.2cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`center-recess`	`0.24cm`	Creux de centre.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`palette`	`( rgb("#F5A623"), rgb("#F2D42E"), rgb("#E85…`	Palette de couleurs (dictionnaire).
`perspective`	`0.44cm`	Perspective.
`depth`	`0.24cm`	Profondeur du relief ou de l'extrusion.
`corner-radius`	`0.18cm`	Rayon des coins.
`body-width`	`0.76`	Largeur du corps.
`icon-size`	`0.88cm`	Taille de l'icône.

nom	défaut	description
`badge-size`	`0.88cm`	Taille de la pastille.
`title-size`	`12pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`7.8pt`	Taille de police du texte.
`icon-y`	`0.15`	Position verticale de l'icône.
`title-y`	`0.41`	Position verticale du titre.
`body-y`	`0.54`	Position verticale du corps.
`bottom-padding`	`0.48cm`	Padding d'inférieur.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#perspective-panels(
    ((title: [Solo], number: [01], body: [A one-panel row does not require a gap.], colour:
rgb("#77A96F")),),
    height: 6cm,
  )
```



`folded-banner-info-box`

```
folded-banner-info-box(title: [], body: [], number: [01], icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: auto, …)
```

Une carte d'information avec bannière-titre pliée qui déborde.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`[01]`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).


nom	défaut	description
`number-size`	`11pt`	Taille de police du numéro.
`banner-width`	`0.56`	Largeur de la bannière.
`banner-height`	`0.96cm`	Hauteur de la bannière.
`corner-radius`	`0.32cm`	Rayon des coins.

nom	défaut	description
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`min-height`	`3.3cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#F35D49")`	Couleur principale de la boîte.
`body-fill`	`auto`	Remplissage du corps.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`icon-size`	`0.82cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`12pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.2pt`	Taille de police du texte.

nom	défaut	description
`panel-inset`	`0.58cm`	Marge intérieure du panneau.
`icon-column`	`1.72cm`	Colonne de l'icône.
`body-gap`	`0.22cm`	Espace autour du corps.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#folded-banner-info-box(
    title: [مراجعة الأداء], number: [٠٢], icon-style: 1,
    body: [قارن النتائج بالأهداف، وسجّل ما نجح، ثم حدّد الخطوة التالية بوضوح للفريق.],
    colour: rgb("#35BBD5"), width: 11.6cm, direction: rtl,
  )
```



`folding-card-box`

```
folding-card-box(title: [], front-text: [], body: [], number: [01], icon: none, width: auto, height: auto, …)
```

Une carte pliante dépliée avec face numérotée et volet-titre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`front-text`	`[]`	Texte avant.
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`number`	`[01]`	Numéro affiché dans la pastille (contenu, ou `auto` pour la numérotation automatique).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`min-height`	`6.0cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colour`	`rgb("#078ED8")`	Couleur principale de la boîte.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`spine-width`	`0.31`	Largeur du dos.
`title-width`	`0.34`	Largeur du titre.
`title-size`	`13pt`	Taille de police du titre.

nom	défaut	description
`body-size`	`7.8pt`	Taille de police du texte.
`number-size`	`25pt`	Taille de police du numéro.
`icon-size`	`0.76cm`	Taille de l'icône.
`corner-radius`	`0.18cm`	Rayon des coins.
`pane-gap`	`0.045cm`	Gap de vitre.
`shadow`	`true`	Ombre portée : `true`, `false` ou une couleur.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`number-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du numéro.
`number-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du numéro.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#folding-card-box(
    number: [٠٢], title: [الخطوة التالية],
    front-text: [سجّل الإجراء الأساسي وتابع تقدّم الفريق نحو النتيجة المطلوبة.],
    body: [اجمع الفريق حول نتيجة واضحة، واتفقوا على إجراء عملي يقود إلى المرحلة التالية.],
    width: 7.8cm, colour: rgb("#F05A32"), direction: rtl,
  )
```



`six-boxes-folder-card`

```
six-boxes-folder-card(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 0, width: auto, height: 2.35cm, …)
```

Une carte portrait avec onglet d'icône arrondi et contour arrière décalé.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`icon-style`	`0`	Style du dessin de l'icône.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`2.35cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`tab-size`	`0.92cm`	Taille de l'onglet.
`back-offset`	`0.14cm`	Décalage d'arrière.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.
`stroke-width`	`auto`	Épaisseur du contour.
`colour`	`rgb("#F1840B")`	Couleur principale de la boîte.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.

nom	défaut	description
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`icon-size`	`0.47cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`11pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8pt`	Taille de police du texte.
`title-gap`	`0.06cm`	Espace entre le titre et le corps.
`corner-radius`	`0.18cm`	Rayon des coins.
`padding`	`0.24cm`	Marge intérieure.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#six-boxes-folder-card(
    title: [Process], body: [A clear sequence of steps helps the team accomplish its goal.],
    icon-style: 1, width: 4.8cm, colour: rgb("#9E2737"),
  )
```



`postage-stamp-card`

```
postage-stamp-card(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 3, show-icon: true, width: auto, …)
```

Une carte-timbre à bord dentelé, bandeau-titre et incrustation de papier.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`print-icon`	`none`	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
`icon-style`	`3`	Style du dessin de l'icône.
`show-icon`	`true`	Icône d'affichage.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`5.35cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`text-align`	`"auto"`	Alignement du texte.
`colour`	`rgb("#F05C4B")`	Couleur principale de la boîte.
`paper`	`white`	Couleur du papier.
`perforation-colour`	`white`	Couleur de la perforation.
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.
`stroke-width`	`0.65pt`	Épaisseur du contour.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.

nom	défaut	description
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`icon-size`	`0.62cm`	Taille de l'icône.
`icon-gap`	`0.20cm`	Espace autour de l'icône.
`header-height`	`0.98cm`	Hauteur de l'en-tête.
`frame-width`	`0.23cm`	Largeur du cadre.
`perforation-radius`	`0.10cm`	Rayon d'arrondi de la perforation.
`perforation-spacing`	`0.34cm`	Espacement de la perforation.
`title-size`	`11.5pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`8.5pt`	Taille de police du texte.
`title-gap`	`0.12cm`	Espace entre le titre et le corps.
`body-padding`	`0.19cm`	Marge intérieure du corps.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#postage-stamp-card(
    title: [Key figures],
    body: [Track the signal, compare the trend, and keep the takeaway concise.],
    width: 4.7cm,
    height: 5.35cm,
    icon-style: 3,
    colour: rgb("#F05C4B"),
  )
```



hand-drawn-bullet-panel

```
hand-drawn-bullet-panel(items: (), width: auto, height: auto, min-height: 3.9cm, direction: auto, grayscale: auto, colour: rgb("#20B4DC"), …)
```

Un panneau dessiné à la main contenant une liste à puces personnalisable.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
items	()	Liste d'éléments.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
min-height	3.9cm	Hauteur minimale de la boîte.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
grayscale	auto	Niveaux de gris.
colour	rgb("#20B4DC")	Couleur principale de la boîte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.55pt	Épaisseur du contour.

nom	défaut	description
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
bullet-colour	auto	Couleur de la puce.
text-size	8pt	Taille de police du texte.
bullet-size	0.095cm	Taille de la puce.
bullet-gap	0.16cm	Espace autour de la puce.
item-gap	0.11cm	Gap d'élément.
padding	0.34cm	Marge intérieure.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-bullet-panel(
      width: 7.8cm,
      direction: rtl,
      items: (
        [نص عربي أول للاختبار واتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار.],
        [نص عربي ثانٍ للتأكد من محاذاة العلامات والنصوص.],
      ),
    )
```



hand-drawn-business-callout

```
hand-drawn-business-callout(title: [], body: [], icon: none, print-icon: none, icon-style: 4, show-icon: true, width: auto, …)
```

Un bandeau d'appel professionnel dessiné à la main avec icône facultative.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
print-icon	none	Garde l'icône en mode impression (sinon masquée).
icon-style	4	Style du dessin de l'icône.
show-icon	true	Icône d'affichage.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.05cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
icon-side	"start"	Côté de l'icône.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
colour	rgb("#F04D61")	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
icon-size	0.60cm	Taille de l'icône.
icon-gap	0.20cm	Espace autour de l'icône.
padding	0.42cm	Marge intérieure.
title-size	11.4pt	Taille de police du titre.
body-size	8.4pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.06cm	Espace entre le titre et le corps.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

nom	défaut	description
paper	white	Couleur du papier.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.55pt	Épaisseur du contour.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-business-callout(
      body: [يساعد التواصل الواضح على تنسيق العمل ومشاركة الأفكار.],
      width: 10cm,
      height: 1.9cm,
      icon-style: 1,
      direction: rtl,
      colour: rgb("#EC4E60"),
    )
```



hand-drawn-folded-ribbon

```
hand-drawn-folded-ribbon(title: [], width: auto, height: 1.46cm, direction: auto, fold-side: "end", fold-size: 0.62cm, colour: rgb("#FFB52F"), …)
```

Une étiquette-ruban dessinée à la main avec encoche en V pliée à chaque bout.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	1.46cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
fold-side	"end"	Côté du pli.
fold-size	0.62cm	Taille du pli.
colour	rgb("#FFB52F")	Couleur principale de la boîte.

nom	défaut	description
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.45pt	Épaisseur du contour.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
title-size	14pt	Taille de police du titre.
text-align	"center"	Alignement du texte.
padding	0.32cm	Marge intérieure.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-folded-ribbon(
    title: [Lorem ipsum],
    width: 9cm,
    height: 1.55cm,
    colour: rgb("#FFB52F"),
    fold-size: 0.72cm,
  )
```



hand-drawn-photo-frame

```
hand-drawn-photo-frame(content: none, placeholder: [Your photo here], width: auto, height: 5.2cm, direction: auto, colour: rgb("#C8EAF5"), stroke-colour: auto, …)
```


Un cadre photo dessiné à la main avec un emplacement de contenu modifiable.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
content	none	Contenu.
placeholder	[Your photo here]	Texte provisoire.
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	5.2cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colour	rgb("#C8EAF5")	Couleur principale de la boîte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.5pt	Épaisseur du contour.
placeholder-colour	auto	Colour de texte provisoire.
padding	0.16cm	Marge intérieure.
placeholder-size	14pt	Size de texte provisoire.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-photo-frame(
    width: 7.4cm,
    height: 5.2cm,
    placeholder: [Your photo here],
  )
```



hand-drawn-business-brochure-card

```
hand-drawn-business-brochure-card(title: [Lorem ipsum], photo-content: none, photo-placeholder: [Your photo here], bullet-items: ( [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.], [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.], [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.], ), width: auto, height: auto, min-height: 12.2cm, …)
```

Une carte-brochure portrait : ruban-titre plié, cadre photo et puces.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[Lorem ipsum]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`photo-content`	`none`	Contenu de la photo.
`photo-placeholder`	`[Your photo here]`	Texte provisoire de photo.
`bullet-items`	`( [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …`	Éléments de puce.
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`min-height`	`12.2cm`	Hauteur minimale de la boîte.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`paper`	`white`	Couleur du papier.
`stroke-colour`	`auto`	Couleur du contour.

nom	défaut	description
`stroke-width`	`1.5pt`	Épaisseur du contour.
`ribbon-colour`	`rgb("#FFB52F")`	Couleur du ruban.
`photo-colour`	`rgb("#C8EAF5")`	Couleur de la photo.
`bullet-colour`	`rgb("#20B4DC")`	Couleur de la puce.
`ribbon-height`	`1.46cm`	Hauteur du ruban.
`photo-height`	`5.2cm`	Hauteur de la photo.
`bullet-min-height`	`3.9cm`	Height de minimum de puce.
`component-gap`	`0.30cm`	Gap de composant.
`padding`	`0.30cm`	Marge intérieure.

EXEMPLE

```
#hand-drawn-business-brochure-card(
      width: 8.3cm,
      min-height: 12cm,
      direction: rtl,
      title: [عنوان مخصص],
      photo-placeholder: [مكان صورتك],
      bullet-items: (
        [نص عربي أول للاختبار.],
        [نص عربي ثانٍ للاختبار.],
      ),
    )
```



pencil-sketch-box

```
pencil-sketch-box(title: [], body: [], width: auto, height: 2.70cm, direction: auto, text-align: "auto", colour: rgb("#D7A824"), …)
```

Une boîte d'information arrondie au double contour irrégulier au crayon.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`width`	`auto`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).


nom	défaut	description
`paper`	`rgb("#FFFEFC")`	Couleur du papier.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`title-size`	`12pt`	Taille de police du titre.

nom	défaut	description
height	2.70cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
colour	rgb("#D7A824")	Couleur principale de la boîte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	2.10pt	Épaisseur du contour.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-position	"start"	Position de l'icône.
icon-size	0.36cm	Taille de l'icône.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-gap	0.08cm	Espace autour de l'icône.

nom	défaut	description
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.08cm	Espace entre le titre et le corps.
padding	0.52cm	Marge intérieure.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.
title-offset-x	0pt	Décalage horizontal du titre.
title-offset-y	0pt	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#pencil-sketch-box(
    title: [A useful idea],
    body: [Gather observations, sketch a direction, and refine the details together.],
    width: 7.2cm, height: 2.70cm, colour: rgb("#C99D20"),
  )
```



pencil-sketch-ellipse

```
pencil-sketch-ellipse(title: [], body: [], width: auto, height: 2.80cm, direction: auto, text-align: "center", colour: rgb("#D99042"), …)
```

Une bulle elliptique dessinée à la main, titre et corps facultatifs.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.80cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
text-align	"center"	Alignement du texte.
colour	rgb("#D99042")	Couleur principale de la boîte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	2.10pt	Épaisseur du contour.
icon	none	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
icon-position	"top"	Position de l'icône.

nom	défaut	description
icon-size	0.34cm	Taille de l'icône.
icon-colour	auto	Couleur de l'icône.
icon-gap	0.08cm	Espace autour de l'icône.
paper	rgb("#FFFEFC")	Couleur du papier.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.07cm	Espace entre le titre et le corps.
text-width	0.84	Largeur du texte.

EXEMPLE

```
#pencil-sketch-ellipse(
    title: [One clear idea],
    body: [Circle a useful thought and come back to it later.],
    width: 7.4cm, height: 2.90cm, colour: rgb("#D99042"),
  )
```



pencil-sketch-graphite-box

```
pencil-sketch-graphite-box(title: [], body: [], width: auto, height: 2.80cm, direction: auto, text-align: "auto", stroke-colour: auto, …)
```

Une boîte de texte arrondie à surface de graphite légèrement hachurée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
title	[]	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
body	[]	Le contenu de la boîte (positionnel).
width	auto	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
height	2.80cm	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
text-align	"auto"	Alignement du texte.
stroke-colour	auto	Couleur du contour.
stroke-width	1.70pt	Épaisseur du contour.

nom	défaut	description
graphite-colour	rgb("#5C5A55")	Colour de graphite.
title-colour	auto	Couleur du texte du titre.
text-colour	auto	Couleur du texte courant.
title-size	12pt	Taille de police du titre.
body-size	8.6pt	Taille de police du texte.
title-gap	0.08cm	Espace entre le titre et le corps.
padding	0.52cm	Marge intérieure.
body-offset-x	0pt	Décalage horizontal du texte.
body-offset-y	0pt	Décalage vertical du texte.
icon-offset-x	0pt	Décalage horizontal de l'icône.
icon-offset-y	0pt	Décalage vertical de l'icône.

nom	défaut	description
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`icon-position`	`"start"`	Position de l'icône.
`icon-size`	`0.36cm`	Taille de l'icône.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`icon-gap`	`0.08cm`	Espace autour de l'icône.
`paper`	`rgb("#F6F3ED")`	Couleur du papier.

nom	défaut	description
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#pencil-sketch-graphite-box(
    title: [One useful note],
    body: [A soft graphite hatch keeps longer notes easy to read.],
    width: 7.4cm, height: 2.95cm,
  )
```



`text-box-tag`

```
text-box-tag(title: [], body: [], icon: none, width: 8.4cm, height: 3.35cm, direction: auto, icon-side: "end", …)
```

Une étiquette de texte : un panneau arrondi qui pointe vers un bloc d'icône contrasté.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`title`	`[]`	Titre affiché dans la boîte (contenu ou `none`).
`body`	`[]`	Le contenu de la boîte (positionnel).
`icon`	`none`	Icône affichée dans la boîte (contenu, symbole ou `none`).
`width`	`8.4cm`	Largeur de la boîte (`auto` : suit le contenu, `100%` : toute la ligne).
`height`	`3.35cm`	Hauteur de la boîte (`auto` : suit le contenu).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document, ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`icon-side`	`"end"`	Côté de l'icône.
`rounded`	`true`	Arrondi.
`dark`	`false`	Couleur sombre du dessin.
`colour`	`rgb("#0B4058")`	Couleur principale de la boîte.
`icon-colour`	`auto`	Couleur de l'icône.
`title-colour`	`auto`	Couleur du texte du titre.
`text-colour`	`auto`	Couleur du texte courant.
`shadow-colour`	`auto`	Couleur de l'ombre.
`icon-panel-width`	`2.55cm`	Largeur du panneau de l'icône.

nom	défaut	description
`pointer-depth`	`0.52cm`	Profondeur de la pointe.
`pointer-height`	`0.86cm`	Hauteur de la pointe.
`icon-size`	`1.05cm`	Taille de l'icône.
`title-size`	`11pt`	Taille de police du titre.
`body-size`	`9pt`	Taille de police du texte.
`radius`	`0.28cm`	Rayon des coins.
`inset-x`	`0.34cm`	Marge intérieure horizontale.
`title-y`	`0.32cm`	Position verticale du titre.
`body-y`	`0.92cm`	Position verticale du corps.
`body-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du texte.
`body-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du texte.
`icon-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal de l'icône.
`icon-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical de l'icône.
`title-offset-x`	`0pt`	Décalage horizontal du titre.
`title-offset-y`	`0pt`	Décalage vertical du titre.

EXEMPLE

```
#text-box-tag(
  title: [KEY IDEA],
  body: [Keep the message focused and make the next action easy to find.],
  icon: image("../examples/assets/text-box-tag-star.svg", width: 0.92cm),
  width: 8.4cm,
  height: 3.35cm,
  direction: ltr,
)
```



Cartes, piles et cadres composés d'infographie

Infographies de modèles de diapositives dessinées avec les plumes de nibart (contours à plume large, ombres douces, courbes de Hobby) : rangées de cartes (encoche puzzle, onglet plié, onglet demi-disque, fond en U, contours, frise), piles reliées (anneaux, fils, coups de pinceau, rubans, bulles, affiches) et pièces composées (cadre de crayons, cahier à onglets, pellicule, visionneuse). Toutes prennent `steps:` (title, body, icon, label, colour), `width`, `height`, `direction` et se mettent en miroir en RTL.

`puzzle-tab-cards`

```
puzzle-tab-cards(steps: (), width: auto, height: 8.2cm, gap: 0.55cm, direction: auto, colours: (rgb("#74B52D"), rgb("#E8431C"), rgb("#F79A32")),
background: rgb("#4B0A4F"), icon-size: 15pt, title-size: 11pt, body-size: 7.6pt, letters: auto, footer: true)
```


Cartes sur fond sombre : icône ronde en haut, onglet d'en-tête, encoche lettrée sur le côté et double chevron dessous.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`8.2cm`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`gap`	`0.55cm`	Espace entre les cartes ou les lignes.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`(rgb("#74B52D"), rgb("#E8431C"), rgb("#F79A…`	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`background`	`rgb("#4B0A4F")`	Couleur du fond sombre derrière les cartes (`none` pour transparent).
`icon-size`	`15pt`	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
`title-size`	`11pt`	Taille de police des titres.
`body-size`	`7.6pt`	Taille de police des textes.
`letters`	`auto`	Lettres des encoches (`auto` : A, B, C…).
`footer`	`true`	Dessiner le double chevron sous les cartes.

EXEMPLE

```
#puzzle-tab-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



`folded-tab-cards`

```
folded-tab-cards(steps: (), width: auto, height: 8.4cm, gap: 0.35cm, direction: auto, colours: (rgb("#F25C6E"), rgb("#FFC845"), rgb("#7CC68F"),
rgb("#6BB0DD"), rgb("#9A8FD0")), icon-size: 15pt, title-size: 9pt, body-size: 6.8pt, numbers: true)
```


Hautes cartes au coin coloré replié, avec icône ronde, texte et numéro.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`8.4cm`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`gap`	`0.35cm`	Espace entre les cartes ou les lignes.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`(rgb("#F25C6E"), rgb("#FFC845"), rgb("#7CC6…`	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`icon-size`	`15pt`	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
`title-size`	`9pt`	Taille de police des titres.
`body-size`	`6.8pt`	Taille de police des textes.
`numbers`	`true`	Afficher le numéro au pied de chaque carte.

EXEMPLE

```
#folded-tab-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



`half-disc-tab-cards`

```
half-disc-tab-cards(steps: (), width: auto, height: 6.6cm, gap: 0.5cm, direction: auto, colours: (rgb("#F58220"), rgb("#1B7BA6"), rgb("#3D4B5C"),
rgb("#4A3A36"), rgb("#B0A184")), icon-size: 15pt, title-size: 9pt, body-size: 6.6pt, caption: "OPTIONS")
```

Cartes colorées sous un onglet en demi-disque (« 01 OPTIONS »).

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`6.6cm`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`gap`	`0.5cm`	Espace entre les cartes ou les lignes.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`(rgb("#F58220"), rgb("#1B7BA6"), rgb("#3D4B…`	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`icon-size`	`15pt`	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
`title-size`	`9pt`	Taille de police des titres.
`body-size`	`6.6pt`	Taille de police des textes.
`caption`	`"OPTIONS"`	Petite légende sous le numéro.
`twist`	`70%`	Longueur horizontale de la partie torsadée, en part du dessin de référence (100 % = longue et fluide, 50 % = courte).
`depth`	`0.06cm`	Épaisseur du bord 3D le long du contour (`0cm` le supprime).

EXEMPLE

```
#half-disc-tab-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



`u-backed-cards`

```
u-backed-cards(steps: (), width: auto, height: 8.6cm, gap: 0.8cm, direction: auto, colours: (rgb("#6CBFB0"), rgb("#F5A04A"), rgb("#6D5A99")), icon-
size: 15pt, title-size: 11pt, body-size: 6.8pt)
```


Cartes blanches avec onglet, fond coloré en U et disque d'icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`8.6cm`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`gap`	`0.8cm`	Espace entre les cartes ou les lignes.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`(rgb("#6CBFB0"), rgb("#F5A04A"), rgb("#6D5A…`	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`icon-size`	`15pt`	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
`title-size`	`11pt`	Taille de police des titres.
`body-size`	`6.8pt`	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#u-backed-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



circle-head-outline-cards

```
circle-head-outline-cards(steps: (), width: auto, height: 8.0cm, gap: 0.8cm, direction: auto, colours: (rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"),
rgb("#6CBB3C")), icon-size: 15pt, title-size: 11pt, body-size: 6.6pt, stroke-weight: 1.3pt)
```


Cartes à contour dont le haut porte un disque numéroté et un anneau d'icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	8.0cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.8cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	11pt	Taille de police des titres.
body-size	6.6pt	Taille de police des textes.
stroke-weight	1.3pt	Épaisseur des contours.

EXEMPLE

```
#circle-head-outline-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



dashed-pill-cards

```
dashed-pill-cards(steps: (), width: auto, height: 5.60cm, gap: 0.5cm, direction: auto, colours: (rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB3C"),
rgb("#17B3B3")), icon-size: 15pt, icon-size: 15pt, title-size: 10pt, body-size: 6.2pt)
```


Cartes à contour pointillé sous une pilule portant un numéro et une icône.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	5.60cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.5cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	10pt	Taille de police des titres.
body-size	6.2pt	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#dashed-pill-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



skewed-badge-cards

```
skewed-badge-cards(steps: (), width: auto, height: 6.6cm, gap: 0.55cm, direction: auto, colours: (rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB3C"),
rgb("#17B3B3")), icon-size: 15pt, title-size: 10pt, body-size: 6.2pt)
```


Cartes inclinées à contour avec disque numéroté, anneau d'icône et ombre pointillée.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	6.6cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.55cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#E8A200"), rgb("#E0405A"), rgb("#6CBB…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	10pt	Taille de police des titres.
body-size	6.2pt	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#skewed-badge-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



badge-timeline-cards

```
badge-timeline-cards(steps: (), width: auto, height: 6.60cm, gap: 0.55cm, direction: auto, colours: (rgb("#8059A6"), rgb("#EA9527"), rgb("#27AEEA"),
rgb("#E8431C")), icon-size: 15pt, icon-size: 15pt, title-size: 9pt, body-size: 6.4pt, badge-size: 13pt)
```


Cartes à contour avec badge d'en-tête (année), bandeau de titre coloré et languette.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	6.60cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.55cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#8059A6"), rgb("#EA9527"), rgb("#27AE…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
icon-size	15pt	Taille de police des icônes (texte ou symboles).
title-size	9pt	Taille de police des titres.
body-size	6.4pt	Taille de police des textes.
badge-size	13pt	Taille de police du badge d'en-tête.

EXEMPLE

```
#badge-timeline-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



ring-linked-boxes

```
ring-linked-boxes(steps: (), width: auto, height: auto, row-height: 2.2cm, gap: 0.9cm, direction: auto, colours: (rgb("#FFB400"),), title-size: 10pt,
body-size: 8pt, ring-colour: luma(135))
```


Boîtes empilées à épaisse bordure colorée, accrochées par des anneaux.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`row-height`	`2.2cm`	Hauteur d'une ligne.
`gap`	`0.9cm`	Espace entre les cartes ou les lignes.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`(rgb("#FFB400"),)`	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`title-size`	`10pt`	Taille de police des titres.
`body-size`	`8pt`	Taille de police des textes.
`ring-colour`	`luma(135)`	Couleur des anneaux de liaison.

EXEMPLE

```
#ring-linked-boxes(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



`wire-linked-pills`

```
wire-linked-pills(steps: (), width: auto, height: auto, row-height: 1.7cm, gap: 1.0cm, direction: auto, colours: (rgb("#D400FF"), rgb("#00FFD0"),
rgb("#FFD000")), title-size: 11pt, body-size: 8pt)
```


Pilules reliées par des fils passant dans des œillets.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`auto`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`row-height`	`1.7cm`	Hauteur d'une ligne.
`gap`	`1.0cm`	Espace entre les cartes ou les lignes.
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`colours`	`(rgb("#D400FF"), rgb("#00FFD0"), rgb("#FFD0…`	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
`title-size`	`11pt`	Taille de police des titres.
`body-size`	`8pt`	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#wire-linked-pills(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



`brush-stroke-rows`

```
brush-stroke-rows(steps: (), width: auto, height: auto, row-height: 3.0cm, gap: 0.45cm, direction: auto, colours: (rgb("#E8431C"), rgb("#7DB61C"),
rgb("#3F5FE0")), title-size: 11pt, body-size: 7.5pt, number-size: 34pt, seed: 5)
```

Bandeaux en coups de pinceau avec grand numéro et texte.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`steps`	`()`	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).

nom	défaut	description
height	auto	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
row-height	3.0cm	Hauteur d'une ligne.
gap	0.45cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#E8431C"), rgb("#7DB61C"), rgb("#3F5F…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	11pt	Taille de police des titres.
body-size	7.5pt	Taille de police des textes.
number-size	34pt	Taille de police du grand numéro.
seed	5	Graine des irrégularités dessinées à la main.

EXEMPLE

```
#brush-stroke-rows(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



twisted-ribbon-rows

```
twisted-ribbon-rows(steps: (), width: auto, height: auto, row-height: 2.7cm, gap: 0.3cm, direction: auto, colours: (rgb("#F58220"), rgb("#3E4F5F"),
rgb("#17A2D6"), rgb("#9DB1B3")), title-size: 10pt, body-size: 6.8pt, caption: "OPTIONS", twist: 70%, depth: 0.06cm)
```


Un onglet blanc numéroté qui se tord, par un col en nœud papillon à bord relevé, en bandeau de texte coloré.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
row-height	2.7cm	Hauteur d'une ligne.
gap	0.3cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#F58220"), rgb("#3E4F5F"), rgb("#17A2…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	10pt	Taille de police des titres.
body-size	6.8pt	Taille de police des textes.
caption	"OPTIONS"	Petite légende sous le numéro.
twist	70%	Largeur du col en nœud papillon où l'onglet blanc se tord en bandeau coloré (100 % = torsion complète, moins = pli plus plat).
depth	0.06cm	Épaisseur du filet clair le long du lobe coloré (bord en relief).

EXEMPLE

```
#twisted-ribbon-rows(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



bubble-tail-boxes

```
bubble-tail-boxes(steps: (), width: auto, height: auto, columns: 2, cell-height: 3.6cm, direction: auto, colours: (rgb("#D4707F"), rgb("#E5A800"),
rgb("#7BB92C"), rgb("#1AA7E0")), title-size: 9pt, body-size: 7pt, stroke-weight: 4.2pt)
```

Boîtes à épais contour en grille, chacune avec une bulle numérotée sur une courte queue.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.

nom	défaut	description
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	auto	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
columns	2	Nombre de colonnes de la grille.
cell-height	3.6cm	Hauteur d'une ligne de la grille.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#D4707F"), rgb("#E5A800"), rgb("#7BB9…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
title-size	9pt	Taille de police des titres.
body-size	7pt	Taille de police des textes.
stroke-weight	4.2pt	Épaisseur des contours.

EXEMPLE

```
#bubble-tail-boxes(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [⋆]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



striped-poster-cards

```
striped-poster-cards(steps: (), width: auto, height: 7.20cm, gap: 0.35cm, direction: auto, palette: (rgb("#E8502A"), rgb("#2B3FA6"), rgb("#F6C928"),
rgb("#B9D4E8")), title-size: 12pt, body-size: 7pt, seed: 3)
```


Cartes affiches : fond quadrillé ou rayé, bordure ondulée / festonnée / pointillée, étiquette blanche.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	7.20cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.35cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
palette	(rgb("#E8502A"), rgb("#2B3FA6"), rgb("#F6C9…	Les quatre couleurs : orange, bleu, jaune, bleu clair.
title-size	12pt	Taille de police des titres.
body-size	7pt	Taille de police des textes.
seed	3	Graine des irrégularités dessinées à la main.

EXEMPLE

```
#striped-poster-cards(steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [⋆]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



pencil-frame-flow

```
pencil-frame-flow(body, steps: (), width: auto, height: 9.5cm, direction: auto, thickness: 0.85cm, colours: (rgb("#4F8A5E"), rgb("#B8651B"),
rgb("#D5B510"), rgb("#EC5FA3")), cross: true, title-size: 12pt, scalex: 150%, scaley: 100%)
```


Quatre crayons posés en carré (moulinet), étiquettes le long des crayons et contenu au centre.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	required	Le contenu placé dans le cadre.
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	9.5cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
thickness	0.85cm	Épaisseur des crayons.
colours	(rgb("#4F8A5E"), rgb("#B8651B"), rgb("#D5B5…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
scalex	150%	Étirement horizontal des étiquettes écrites sur les crayons (`scale(x: scalex, …)`).
scaley	100%	Étirement vertical des étiquettes.
cross	true	Dessiner les deux diagonales en pointillés au centre.
title-size	15pt	Taille de police des titres.

EXEMPLE

```
#pencil-frame-flow([#text(18pt, weight: "bold")[PROJECT]], steps: ([Plan], [Do], [Check],
[Act]), width: 8cm, height: 8cm)
```



index-notebook

```
index-notebook(steps: (), title: [INFOGRAPHICS], width: auto, height: 11cm, direction: auto, cover: rgb("#B07F0C"), tab-colours: (rgb("#FFCF8B"),
rgb("#8A5A14"), rgb("#5C3A06"), rgb("#0E3345")), ribbon: rgb("#1E5F74"), title-size: 17pt, body-size: 7pt)
```


Un cahier à anneaux avec signet et onglets d'index sur le bord.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
steps	()	Liste des étapes : chacune est un dictionnaire `(title:, body:, icon:, label:, colour:)`, ou simplement le contenu du corps.
title	[INFOGRAPHICS]	Titre écrit sur la couverture.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	11cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
cover	rgb("#B07F0C")	Couleur de la couverture.
tab-colours	(rgb("#FFCF8B"), rgb("#8A5A14"), rgb("#5C3A…	Couleurs des onglets d'index, tour à tour.
ribbon	rgb("#1E5F74")	Couleur du signet.
title-size	17pt	Taille de police des titres.
body-size	7pt	Taille de police des textes.

EXEMPLE

```
#index-notebook(title: [PLAN], steps: (
  (title: [Analysis], body: [Collect the facts and state the question.], icon: [★]),
  (title: [Plan], body: [Choose a method and organise the work.], icon: [✦]),
  (title: [Build], body: [Carry the plan out with the team.], icon: [●]),
))
```



film-strip

```
film-strip(frames: (), width: auto, height: 4.2cm, gap: 0.22cm, direction: auto, film: luma(95), band: 0.62cm, hole-pitch: 0.5cm)
```


Une pellicule à perforations avec une fenêtre par contenu.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
frames	()	Tableau de contenus, un par fenêtre.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	4.2cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
gap	0.22cm	Espace entre les cartes ou les lignes.
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
film	luma(95)	Couleur de la pellicule (gris moyen par défaut ; toute couleur).
band	0.62cm	Épaisseur de la bande de pellicule qui porte les perforations (au-dessus et au-dessous des fenêtres).
hole-pitch	0.5cm	Distance entre deux perforations.

EXEMPLE

```
#film-strip(frames: ([One], [Two], [Three], [Four]))
```



`chevron-slideshow-frame`

```
chevron-slideshow-frame(body, width: auto, height: 6cm, direction: auto, panel: luma(190), frame: white, arrow: rgb("#E80C16"))
```


Une visionneuse : panneau gris dans un cadre blanc, chevrons rouges de chaque côté.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	`required`	Le contenu placé dans le cadre.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`6cm`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`panel`	`luma(190)`	Couleur du panneau gris.
`frame`	`white`	Couleur du cadre blanc.
`arrow`	`rgb("#E80C16")`	Couleur des chevrons.

EXEMPLE

```
#chevron-slideshow-frame([Slide], width: 11cm)
```



Cadres dessinés : encre, fusain, crayon gras, crayon

Cadres pour un bloc de contenu, dessinés avec les plumes de nibart (les médias secs utilisent `pressure` pour que le trait se brise comme un grain) : cadre d'encre vintage (fenêtres ovale, jumelles ou panneau « THE END » biseauté), hachures de fusain, griffonnages de crayon gras et contours de crayon. Le contenu est le premier argument.

`vintage-frame`

```
vintage-frame(body, width: auto, height: 7cm, direction: auto, window: none, inner: none, ink: black, thickness: 2.6pt, seed: 4, align: center + horizon)
```


Cadre à l'encre : contour épais, filets fins, hachures d'angle ; fenêtres ovale / jumelles ou panneau biseauté en option.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	`required`	Le contenu placé dans le cadre.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`7cm`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`window`	`none`	Fenêtre : `none`, `"oval"`, `"rect"`, `"twin-oval"`, `"twin-rect"` (pour les jumelles, donner `body` sous forme d'un tableau de deux contenus).
`inner`	`none`	`none` ou `"bevel"` (panneau gris à coins coupés, style « THE END »).
`ink`	`black`	Couleur de l'encre.
`thickness`	`2.6pt`	Épaisseur des crayons.
`seed`	`4`	Graine des irrégularités dessinées à la main.
`align`	`center + horizon`	Alignement du contenu dans le cadre.

EXEMPLE

```
#vintage-frame(window: "oval", height: 5cm)[Invitation]
```



`charcoal-frame`

```
charcoal-frame(body, width: auto, height: 7cm, direction: auto, shape: "rect", ink: luma(35), density: 1.0, band: 0.3, weight: 100%, seed: 11, align: center + horizon)
```

Hachures au fusain autour du contenu, rectangulaire ou elliptique.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	`required`	Le contenu placé dans le cadre.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).
`height`	`7cm`	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
`direction`	`auto`	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
`shape`	`"rect"`	`"rect"` ou `"ellipse"`.
`ink`	`luma(35)`	Couleur de l'encre.
`density`	`1.0`	Densité des traits (1 = défaut).
`band`	`0.3`	Épaisseur du cadre de fusain en cm (la bande hachurée).
`weight`	`100%`	Multiplicateur d'épaisseur du trait : sous 100 % le trait est plus fin, au-dessus plus gras.
`seed`	`11`	Graine des irrégularités dessinées à la main.
`align`	`center + horizon`	Alignement du contenu dans le cadre.

EXEMPLE

```
#charcoal-frame(height: 5cm)[Charcoal]
```



`crayon-frame`

```
crayon-frame(body, width: auto, height: 7cm, direction: auto, colours: (rgb("#8DC21F"), rgb("#FFC800"), rgb("#8AA316")), band: 0.5, weight: 100%, density: 1.0, seed: 8, align: center + horizon)
```

Griffonnages de crayon gras de plusieurs couleurs autour du cadre.


PARAMÈTRES

nom	défaut	description
`body`	`required`	Le contenu placé dans le cadre.
`width`	`auto`	Largeur (`auto` : toute la ligne).

nom	défaut	description
height	7cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
colours	(rgb("#8DC21F"), rgb("#FFC800"), rgb("#8AA3…	Couleurs utilisées tour à tour par les éléments.
band	0.5	Épaisseur du cadre de crayon en cm (la bande griffonnée).
weight	100%	Multiplicateur d'épaisseur du trait : sous 100 % le trait est plus fin, au-dessus plus gras.
density	1.0	Densité des traits (1 = défaut).
seed	8	Graine des irrégularités dessinées à la main.
align	center + horizon	Alignement du contenu dans le cadre.

EXEMPLE

```
#crayon-frame(height: 5cm)[Crayon]
```



pencil-sketch-frame

```
pencil-sketch-frame(body, width: auto, height: 7cm, direction: auto, panels: 1, doodles: true, ink: luma(45), lines: 3, seed: 6, align: center + horizon)
```


Contour au crayon : plusieurs rectangles tremblés, un ou deux panneaux, formes griffonnées en bas.

PARAMÈTRES

nom	défaut	description
body	required	Le contenu placé dans le cadre.
width	auto	Largeur (`auto` : toute la ligne).
height	7cm	Hauteur du dessin (`auto` quand la hauteur suit les lignes).
direction	auto	Direction du texte : `auto` suit le document **ou le contenu** (l'arabe est détecté), ou `ltr` / `rtl` ; la mise en page se met en miroir en RTL.
panels	1	Nombre de panneaux côte à côte (1 ou 2).
doodles	true	Dessiner les petites formes griffonnées en bas.
ink	luma(45)	Couleur de l'encre.
lines	3	Nombre de traits de crayon superposés.
seed	6	Graine des irrégularités dessinées à la main.
align	center + horizon	Alignement du contenu dans le cadre.

EXEMPLE

```
#pencil-sketch-frame(height: 5cm)[Pencil]
```



Alias et index

Beaucoup de fonctions portent un second nom (noms français issus des paquets LaTeX d'origine, ou formes courtes). Un alias se comporte exactement comme sa cible. L'index final liste chaque fonction avec son chapitre.

alias	cible
banniere	ogeebox
boite-creusee	insetbox
bouton	gelbox
brevet	patent-page
burst	sketch-box
cadre-grave	engraved-frame
cadre-rosette	rosettebox
cadre-vintage	vintageframe
cadre-volute	volutebox
cahier	coilbox
cartouche	matierebox
chalkbox	boardbox
epingle	pinbox
etiquette-gravee	antique-label

alias	cible
frise	frisebox
lecon	leconbox
legende-figure	figure-caption
lettre	parchemin
markerbox	boardbox
motif-tikz	tikzpattern
niveaudiffexos	difficulty
note	sketch-box
notebook-box-clean	notebook-box
page-dechiree	tornpage
pancarte	plankbox
pictoskills	meter
pinceau	brushbox
planche	plate-page

alias	cible
plaque-vintage	vintagebox
plate	crestbox
regle-gravee	engraved-rule
ruban	sashbox
shadowed	sketch-box
study-postit	postit
surligner-formule	highlight-formula
surligner-texte	highlight-text
tcboxnotebook	notebook-box
tcbwhiteboard	boardbox
ticketbox	ticket
trame	halftone

Index des fonctions

abstract-textbox ... 10
alternating-block-process ... 11
alternating-line-block-process ... 11
antique-label ... 8
antique-note ... 8
antique-notes ... 8
arabesquebox ... 7
arc-pts ... 9
badge-timeline-cards ... 13
banner-3d ... 5
banner-tri ... 9
banner-tri-bis ... 9
banners-with-circles ... 12
bicolor-bignum ... 9
bicolor-title ... 9
block3d ... 4
boardbox ... 6
book-cover ... 9
bound-page ... 5
brush-stroke-rows ... 13
brushbox ... 9
bubble-tail-boxes ... 13
calendar-list ... 10
calloutbox ... 6
capsule-text-boxes ... 10
card-list-box ... 10
cards-with-corner-sleeve ... 10
charcoal-frame ... 14
chevron-slideshow-frame ... 13
circle-head-outline-cards ... 13
circuitbox ... 6
coilbox ... 6
competence-crayon ... 9
concentric-tier-cards ... 11
concept-card ... 3
connected-cards-process ... 11
content-motif ... 7
continuous-block-process-box ... 11
corner-ribbon-process-box ... 11
cornered-cards ... 10
crayon-frame ... 14
crestbox ... 6
cube-block-list ... 10
dashed-pill-cards ... 13
deckle-tag ... 5
def-card ... 4
definition ... 4
diagonal-banner-card-box ... 12
difficulty ... 9
double-duo-neumorphic ... 10
double-frame ... 4
engraved ... 8
engraved-frame ... 8
engraved-rule ... 8
example ... 4
example-header ... 3
fabox ... 3
fabox-note ... 3
fabox-sign ... 3
faboxyst ... 4
feature-callout-box ... 10
figure-caption ... 8
filebox ... 6
film-strip ... 13
five-w ... 6
flag-ribbon ... 5
flagbox ... 6
fleuronbox ... 7
folded-banner ... 12
folded-banner-info-box ... 12
folded-tab-cards ... 13
folder ... 5
folder-step-box ... 11
folder-text-block ... 12
folder-text-box ... 12
folding-card-box ... 12
four-feature-icon-cards ... 10
four-step-parchment-process ... 11
frame-accent-block ... 10
frisebox ... 7
garnet-box ... 5
gelbox ... 6
get-theme ... 2
girih ... 7
glyph-motif ... 7
grayscale-paint ... 2
grid-note ... 5
half-disc-tab-cards ... 13
half-framed-text-box ... 10
halftone ... 7
hand-drawn-bullet-panel ... 12
hand-drawn-business-brochure-card ... 12
hand-drawn-business-callout ... 12
hand-drawn-folded-ribbon ... 12
hand-drawn-photo-frame ... 12
hand-drawn-speech-bubbles ... 12
hatched ... 4
heading-weight ... 2
heading-weight ... 2
helixbox ... 6
hexagonal-header-box ... 12
highlight ... 4
highlight-formula ... 4
highlight-text ... 4
highway-sign ... 9
hl ... 4
horizontal-bubble-box ... 12
horizontal-chevron-block ... 11
ico-bulb ... 3
ico-pencil ... 3
ico-star ... 3
iconbox ... 3
image-motif ... 7
index-card ... 5
index-notebook ... 13
information-block-box ... 10
ink-pts ... 7
insetbox ... 4
interlocked-abstract-textbox ... 10
is-print ... 2
is-rtl ... 3
joined-bubbles ... 6
keybox ... 6
khatam-badge ... 7
khatambox ... 7
kinds-text-box-1 ... 10
kinds-text-box-2 ... 10
kinds-text-box-3 ... 10
l-shaped-header-box ... 10
lace ... 7
lacebox ... 7
lecon-reset ... 9
leconbox ... 9
lesson-card ... 5
lesson-table ... 5
level-counter ... 9
looped-chevron-callout ... 11
make-palette ... 7
make-theme ... 2
mark ... 4
mark-emph ... 4
matierebox ... 9
medallion ... 7
meter ... 9
mihrabbox ... 7
modern-block-list-box ... 10
mosaicbox ... 7
neon ... 5
nested-file-text-box ... 10
neumorphic-diamond-box ... 10
neumorphic-text-panel ... 10
nib-curve ... 8
nib-envelope ... 8
nib-line-path ... 8
nib-pen ... 8
nib-polylines ... 8
nib-rect-path ... 8
nib-stroke ... 8
notebook-box ... 5
notepad ... 5
numbered-header-box ... 5
numbox ... 3
numbox-reset ... 3
ogeebox ... 7
ornament ... 7

ornatebox 7
paint-watermark 9
paper-note-box 5
parchemin 7
patent-page 8
peak-header-box 12
pencil-frame-flow 13
pencil-sketch-box 12
pencil-sketch-ellipse 12
pencil-sketch-frame 14
pencil-sketch-graphite-box 12
perspective-panels 12
perspective-text-box 12
pgfornament 7
pictochrono 9
pictocible 9
pill-box 4
pinbox 9
plankbox 6
plannerbox 6
plaque 4
plate-page 8
pocket-card-box 12
polaroid 5
poly-pts 9
polyline-path 8
post-it 5
postage-stamp-card 12
postit 5
postit-butterfly 5
print-group 2
punchbox 6
puzzle-tab-cards 13
quad-step-card 11
relief 4
ribbonbox 6
ring-linked-boxes 13
ringbox 6
rosette 7
rosettebox 7
round-poly 9
rounded-tab-card-box 12
ruled-sheet 5
sale-poster 9
sash-shape 7
sashbox 6
sb-clip 5
sb-divider 5
sb-heart 5
sb-pin 5
sb-tape 5
sb-underline 5
screwbox 6
serpentine-process-box 11
side-banner-card-box 12
simple-rounded-text-box 10
six-boxes-banded-box 10
six-boxes-folder-card 12
six-boxes-outline-box 10
six-boxes-pointer-card 10
six-boxes-template-box 10
six-boxes-tilted-box 10
six-step-numbered-card-list 11
sketch-box 4
skewed-badge-cards 13
sloppy-box 5
smooth-pts 9
speech-bubble 6
speed-bar 5
spiral-binding 5
spiral-pts 7
spread-box 5
stackbox 6
stacked-banner-row 12
stacked-summary-card-box 10
staggered-hanging-card-box 12
stamp-card 5
sticky 4
striped-poster-cards 13
stubbox 6
swooshbox 6
tabbed-folder-box 12
tapebox 6
taped-curl-note 5
terminal 5
text-box-display-card 10
text-box-process-box 11
text-box-tag 12
three-color-infographic-card 10
three-color-infographic-stack 10
three-step-highlight-cards 11
ticket 5
tikzpattern 7
tint 7
tip 4
tip-card 3
tkzpicto 9
top-banner-card-box 12
torn-note 5
tornpage 6
turned 7
twisted-ribbon-rows 13
two-column-information-card 10
u-backed-cards 13
vertical-banner-box 12
vertical-chevron-list-item 11
vignette 5
vintage-frame 14
vintage-outline 8
vintage-pts 8
vintagebox 7
vintageframe 7
volutebox 7
warning 4
wavy-infographic-box 10
wire-linked-pills 13
with-watermark 9
zellijbox 7