
nibframe

Cadres et bordures décoratifs pour Typst — dessinés avec nibart

Manuel de référence

Version 0.3.0 · 83 styles · Typst ≥ 0.15 · MIT

Auteur FERGOUS Abdelhak <@fergousA> · github.com/fergousA/nibframe



Sommaire

Prise en main 3
- Ce que fait nibframe 3
- Installation 3
- Démarrage rapide 3
- Comment lire ce manuel 4

Anatomie d'un cadre 5

Fonctions 6
- Règle show et page 6
- Dessiner un cadre 8
- Informations 9

Options 11
- Géométrie 11
- Couleur et trait 12
- Structure 14
- Texture et sceau 16

Catalogue des styles 18

Recettes 26
- 1. Un document avec un cadre sur chaque page 26
- 2. Un cadre différent sur la couverture et sur les autres pages 26
- 3. Un diplôme encadré 26
- 4. Votre propre dessin dans le cadre 26
- 5. Le même style à toutes les tailles 27
- 6. Garder vos propres marges 27

Remarques et limites 28

Crédits et licence 29

Index 30

Prise en main

Ce que fait nibframe

`nibframe` dessine des **cadres décoratifs** — autour de chaque page d'un document, ou autour de n'importe quelle boîte (diplôme, carte, affiche). Il y a 83 styles : tresses et entrelacs celtiques, arabesques, étoiles islamiques, clé grecque, guilloché de billet, guirlandes florales, Art déco, timbres-poste… Chaque cadre est calculé pour la taille exacte demandée : il convient aussi bien à une page A4 qu'à une carte de visite ou à une bannière.

Tout est de la géométrie vectorielle produite par le plugin `nibart` (splines de Hobby, enveloppes de plumes, nœuds à croisements dessus/dessous automatiques) : ni image ni police. Le cadre reste net à tout niveau de zoom et s'imprime à la résolution de l'imprimante.

Installation

```
#import "@preview/nibframe:0.3.0": *
```

Typst Universe : rien d'autre à installer — `nibart`, que `nibframe` importe lui-même, est téléchargé automatiquement. Une édition locale (zip avec `install.sh` / `install.ps1`) installe le même paquet dans l'espace de noms `@local`.

Importez tout (`*`) : le paquet n'exporte que quelques noms (`framed`, `frame-box`, `frame-graphic`…), aucun ne gêne Typst. Vous n'avez jamais à importer `nibart` vous-même, sauf pour combiner un cadre avec votre propre dessin (recette 4).

Démarrage rapide

Une règle `show` encadre chaque page et laisse la place du texte :

```
#import "@preview/nibframe:0.3.0": *

#show: framed.with(style: "celtic")


= My document
#lorem(200)
```

Les options suivent le style. L'exemple suivant règle les couleurs, la largeur de la bande, sa distance au bord de la page et l'espace laissé entre la bande et le texte :

```
#import "@preview/nibframe:0.3.0": *
#show: framed.with(style: "guilloche", color: rgb("#1c7a78"), accent: rgb("#9a3324"),
  band: 14mm, inset: 6mm, gap: 8mm)
```


L'**épaisseur** du cadre est l'option `band`. Tous les styles l'acceptent — même `band: 3.5mm` donne un cadre propre pour les 83 styles — un cadre qui paraît trop lourd s'amincit donc simplement. Bande par défaut à gauche, `band: 3.5mm` à droite :

```
let f(s, ..o) = frame-graphic(32mm, 22mm, style: s, ..o)
grid(columns: 2, gutter: 3mm,
  f("checker"), f("checker", band: 3.5mm),
  f("hearts"), f("hearts", band: 3.5mm))
```



Pour encadrer une boîte plutôt que les pages — ici une petite carte — utilisez `frame-box` ; le résultat à droite est calculé en direct :

```
frame-box(
  align(center)[#text(13pt, weight: "bold")[Hello] \
frame-box],
  width: 46mm, height: 30mm,
  style: "laurel", gap: 3mm,
)
```



Comment lire ce manuel

Le chapitre 2 explique la géométrie d'un cadre. Le chapitre 3 documente les **huit fonctions** (signature, tableau des paramètres, valeur renvoyée, exemple). Le chapitre 4 documente les **options** communes à toutes les fonctions, chacune avec une comparaison en direct. Le chapitre 5 est le **catalogue des 83 styles** ; ses images sont des aperçus pré-rendus (JPEG) de chaque style avec les options par défaut, pour que le manuel reste léger — tout le reste, y compris chaque exemple à côté de son code, est exécuté par le paquet à la compilation du manuel. Le chapitre 6 donne des recettes. Un index des fonctions, options et styles, avec numéros de page, clôt le manuel.


Dans les exemples, le code est en **mode code** et utilise les noms sans préfixe, comme après `#import "@preview/nibframe:0.3.0": *` ; `nib` est le module `nibart`. La valeur de la dernière expression est ce qui s'affiche à droite.

Anatomie d'un cadre

Un cadre vit dans un rectangle de taille `width × height`. Trois longueurs le placent :

- **`inset`** — la distance entre le bord du rectangle (le bord de la page) et l'extérieur de la bande ;
- **`band`** — la largeur de la bande décorative elle-même (chaque style a sa valeur par défaut, de 5 à 7,5 mm, pour rester fine) ;
- **`gap`** — l'espace libre laissé entre la bande et le texte. Il relève de la mise en page, pas du dessin : `frame-margin` et `framed` l'ajoutent à `inset + band` pour calculer la marge de la page.

La zone de texte commence donc à `inset + band + gap` de chaque bord, ce que renvoie exactement `frame-margin`.



La page doit avoir une taille fixe (`auto` est refusé par `frame-background`). **Les cadres s'adaptent à la taille** : les motifs se répètent un nombre entier de fois le long de chaque côté, les coins sont dessinés aux quatre angles et tout est symétrique — gauche/droite et haut/bas. Chaque style a un **contour continu** ; les ornements de coin sont **facultatifs** (`corners: false`, voir chapitre 4) et, quand ils sont présents, se superposent au contour dans une couleur plus claire ou plus foncée.

Fonctions

Cinq fonctions dessinent ou mesurent des cadres (`frame-graphic`, `frame-items`, `frame-margin`, `frame-background`, `frame-box`), une est une règle `show` (`framed`), et deux donnent des informations (`nibframe-version`, `frame-styles`). Toutes les fonctions qui acceptent `style:` acceptent aussi toutes les options du chapitre 4 comme arguments nommés supplémentaires (`..opts`) ; une option inconnue arrête la compilation avec un message qui liste les options connues.

Règle show et page

`framed`

```
framed(style: "classic", gap: 6mm, margin: true, ..opts, body)
```

Règle `show` qui encadre **chaque page** du document. Elle met le cadre en fond de page (`frame-background`) et, sauf si `margin: false`, règle les marges de page sur `frame-margin`, de sorte que le texte ne touche jamais la bande. Placez-la en premier, avant tout contenu : `#show: framed.with(style: "celtic")`.

PARAMÈTRES


nom	type	défaut	description
`style`	chaîne	`"classic"`	Nom du style (voir `frame-styles` et le chapitre 5).
`gap`	longueur	`6mm`	Espace entre la bande et le texte.
`margin`	booléen	`true`	`true` : règle les marges de page (`frame-margin`). `false` : conserve vos propres marges.
`..opts`	named	—	Toute option du chapitre 4 (`band`, `inset`, `color`…).
`body`	contenu	obligatoire	Le document (fourni par la règle `show`).

RENVOIE le document, avec la page configurée.

REMARQUE La page garde sa taille et son orientation ; écrivez `#set page(paper: "a5", flipped: true)` avant ou après la règle, comme vous voulez. Avec `margin: false`, la bande peut chevaucher le texte si vos marges sont trop petites : mesurez-les avec `frame-margin`.

EXEMPLE

```
// dans un document :
// #show: framed.with(style: "greek", color:
rgb("#9a3324"))
// le résultat montre une telle page :
frame-box(
  align(left, text(7pt)[#lorem(22)]),
  width: 46mm, height: 62mm, style: "greek",
  color: rgb("#9a3324"), gap: 4mm,
)
```



`frame-background`

```
frame-background(style: "classic", ..opts)
```

Un fond de page qui dessine le cadre à la taille de la page. C'est une fonction `context` : utilisez-la ainsi `set page(background: frame-background(style: "celtic"))`. Employez-la à la place de `framed` quand vous gérez vous-même les marges (`frame-margin` dit la place que prend le cadre), ou pour donner des cadres différents à des pages différentes.


PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`style`	chaîne	`"classic"`	Nom du style.
`..opts`	named	–	Toute option du chapitre 4.

RENVOIE un contenu qui remplit le fond de page (erreur d'assertion si la largeur ou la hauteur de la page est `auto`).

EXEMPLE

```
// dans un document :
// #set page(
//   margin: frame-margin(style: "scallop"),
//   background: frame-background(style: "scallop"))
// the live result shows the frame of a page 45 × 62 mm
// le résultat montre le cadre d'une page de 45 × 62 mm
frame-graphic(45mm, 62mm, style: "scallop")
```



`frame-margin`

```
frame-margin(style: "classic", gap: 6mm, ..opts)
```

La marge de page qui garde le texte à distance du cadre : `inset + band + gap`. `framed` l'utilise ; appelez-la vous-même si vous réglez les marges à la main.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`style`	chaîne	`"classic"`	Nom du style (la bande par défaut en dépend).
`gap`	longueur	`6mm`	Espace entre la bande et le texte.
`..opts`	named	–	Options qui changent la géométrie : `band`, `inset`.

RENVOIE une longueur.

EXEMPLE

```
// millimètres
(
  classic: frame-margin(style: "classic").mm(),
  pearls: frame-margin(style: "pearls").mm(),
  wide: frame-margin(style: "pearls", band: 12mm, gap:
10mm).mm(),
)
```

```
(classic: 16.5, pearls: 15.0, wide: 26.0)
```

Dessiner un cadre

`frame-graphic`

```
frame-graphic(width, height, style: "classic", ..opts)
```

Le cadre seul, sous forme de contenu : une `box` de `width × height` exactement (origine en haut à gauche, rien à l'intérieur). Placez-le, mettez-le à l'échelle, rangez-le dans une grille, ou superposez-y votre texte avec `place`.


PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`width`	longueur	obligatoire	Largeur du cadre entier (extérieur de la bande + `inset`).
`height`	longueur	obligatoire	Hauteur du cadre entier.
`style`	chaîne	`"classic"`	Nom du style.
`..opts`	named	—	Toute option du chapitre 4.

RENVOIE un contenu (`box`) de taille `width × height`.

EXEMPLE

```
stack(dir: ltr, spacing: 4mm,
  frame-graphic(28mm, 40mm, style: "deco"),
  frame-graphic(40mm, 24mm, style: "deco",
    color: rgb("#9a3324"), accent: rgb("#1c7a78")),
)
```



`frame-items`

```
frame-items(width, height, style: "classic", ..opts)
```

Les objets de dessin bruts d'un cadre, à donner à `mp-fig` de `nibart` avec vos propres objets. Origine : coin **inférieur gauche** (axes y vers le haut de nibart). Servez-vous-en pour dessiner quelque chose à l'intérieur du cadre dans la même figure, changer l'ordre des couches, ou transformer le cadre avec `nibart` avant de le dessiner.


PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`width`	longueur	obligatoire	Largeur du cadre.
`height`	longueur	obligatoire	Hauteur du cadre.
`style`	chaîne	`"classic"`	Nom du style.
`..opts`	named	—	Toute option du chapitre 4.

RENVOIE un tableau d'objets dessinables `nibart` (étalez-le avec `..` dans `nib.mp-fig`).

EXEMPLE

```
nib.mp-fig(
  ..frame-items(50mm, 34mm, style: "pearls"),
  nib.mp-dot((25mm, 17mm), pen: nib.pencircle(9pt),
    fill: rgb("#9a3324")),
  width: 50mm, height: 34mm, origin: (0pt, 0pt), pad:
0pt,
)
```



`frame-box`

```
frame-box(body, width: auto, height: auto, style: "classic", gap: 6mm, ..opts)
```

Un cadre autour d'un contenu quelconque — diplôme, carte, affiche, figure. Le corps est centré dans la bande, à la distance `gap`. Avec des tailles `auto`, la boîte s'ajuste au corps plus `inset + band + gap` de chaque côté ; donnez `width` et/ou `height` pour imposer la taille (le corps est alors centré dans la zone restante).

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`body`	contenu	obligatoire	Le contenu à encadrer.
`width`	auto ou longueur	`auto`	Largeur de la boîte entière (cadre compris).
`height`	auto ou longueur	`auto`	Hauteur de la boîte entière.
`style`	chaîne	`"classic"`	Nom du style.
`gap`	longueur	`6mm`	Espace entre la bande et le corps.
`..opts`	named	–	Toute option du chapitre 4.

RENVOIE


une `box`.

REMARQUE

Le corps est centré mais pas rogné : s'il dépasse la zone libre, il déborde sur la bande. `frame-box` utilise un `context` pour mesurer le corps ; elle ne convient donc pas dans une fonction qui a besoin de sa taille immédiatement.

EXEMPLE

```
stack(dir: ltr, spacing: 4mm,
  frame-box(text(13pt)[Hello], style: "stars", gap: 3mm),
  frame-box(
    align(center)[#text(10pt, weight: "bold")[Prize] \
#text(7pt)[2026]],
    width: 38mm, height: 26mm, style: "label", gap: 2mm),
)
```



Informations

`frame-styles`

```
frame-styles
```

Le tableau des noms de styles, dans l'ordre du catalogue. Servez-vous-en pour parcourir tous les styles (comme le fait la galerie du paquet), vérifier un nom, ou en choisir un au hasard.

RENVOIE

un tableau de chaînes.

EXEMPLE

```
(
  count: frame-styles.len(),
  first: frame-styles.slice(0, 5),
  last: frame-styles.last(),
)
```

```
(
  count: 83,
  first: (
    "classic",
    "celtic",
    "guilloche",
    "braces",
    "pearls",
  ),
  last: "coil",
)
```

`nibframe-version`

```
nibframe-version
```

La version du paquet, sous forme de chaîne.

RENVOIE une chaîne.

EXEMPLE

```
nibframe-version
```

```
0.3.0
```

Options

Les options sont des **arguments nommés** donnés après le style à `framed`, `frame-background`, `frame-graphic`, `frame-items`, `frame-margin` et `frame-box`. Elles sont communes à tous les styles, mais un style n'utilise que celles qui ont un sens pour lui ; les autres sont ignorées sans bruit. Un nom mal orthographié est une erreur (`nibframe: unknown option …`). Dans les comparaisons ci-dessous, le contour gris marque la limite de la boîte.

Géométrie

`band`

```
band: auto
```


Largeur de la bande décorative. `auto` prend la valeur par défaut du style (5 à 7,5 mm). C'est **le** réglage de l'épaisseur d'un cadre : tous les styles restent propres jusqu'à environ 3,5 mm, et les grandes bandes conviennent aux grandes pages.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`band`	auto ou longueur	`auto`	Largeur de la bande.

EXEMPLE

```
let b(w) = box(stroke: 0.3pt +
luma(190),
  frame-graphic(28mm, 20mm, style:
"greek", band: w))
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(3mm),
b(6mm), b(9mm))
```



`inset`

```
inset: 4mm
```


Distance entre le bord de la boîte (ou de la page) et l'extérieur de la bande. Une imprimante imprime rarement jusqu'au bord : gardez au moins 3 à 4 mm pour une page.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`inset`	longueur	`4mm`	Marge extérieure.

EXEMPLE

```
let b(i) = box(stroke: 0.3pt +
luma(190),
  frame-graphic(28mm, 20mm, style:
"greek", inset: i))
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(0mm),
b(4mm), b(8mm))
```



`radius`

```
radius: auto
```


Rayon des coins de la bande. `auto` dépend du style (certains styles ont des coins carrés par nature).

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`radius`	auto ou longueur	`auto`	Rayon de coin.

EXEMPLE

```
let b(r) = box(stroke: 0.3pt +
luma(190),
  frame-graphic(28mm, 20mm, style:
"pearls", radius: r))
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(0.5mm),
b(4mm), b(9mm))
```



`period`

```
period: auto
```


Longueur d'un motif répété le long de la bande (utilisée par `celtic`, `guilloche`, `pearls`). Le cadre l'arrondit pour qu'un nombre entier de motifs tienne sur chaque côté.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`period`	auto ou longueur	`auto`	Longueur d'un motif.

EXEMPLE

```
let b(p) = box(stroke: 0.3pt +
luma(190),
  frame-graphic(36mm, 22mm, style:
"guilloche", period: p))
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(5mm),
b(10mm))
```



Couleur et trait

`color`

```
color: rgb("#2f628c")
```

Couleur principale du style (bleu par défaut).

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`color`	couleur	`rgb("#2f628c")`	Couleur principale.

EXEMPLE

```
let b(c) = frame-graphic(28mm, 20mm,
style: "classic", color: c)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm,
b(rgb("#2f628c")), b(rgb("#9a3324")),
b(rgb("#1c7a78")))
```



`accent`

```
accent: rgb("#b07a1c")
```


Seconde couleur du style (ocre par défaut) : détails, rosettes, feuilles, ornements de coin.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`accent`	couleur	`rgb("#b07a1c")`	Seconde couleur.

EXEMPLE

```
let b(c) = frame-graphic(28mm, 20mm,
style: "laurel", accent: c)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm,
b(rgb("#b07a1c")), b(rgb("#9a3324")),
b(rgb("#4d7b47")))
```



`ink`

```
ink: rgb("#2b2622")
```


Couleur des contours (utilisée par `celtic`, `guilloche`, `braces` et les styles à entrelacs).

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`ink`	couleur	`rgb("#2b2622")`	Couleur des contours.

EXEMPLE

```
let b(c) = frame-graphic(36mm, 22mm,
style: "braces", ink: c)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm,
b(rgb("#2b2622")), b(rgb("#9a3324")))
```



`line`

```
line: 0.6pt
```


Épaisseur des filets (et des traits fins des styles guilloché).

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`line`	longueur	`0.6pt`	Épaisseur des filets.

EXEMPLE

```
let b(t) = frame-graphic(28mm, 20mm,
style: "pearls", line: t)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(0.3pt),
b(0.6pt), b(1.4pt))
```



`paper`

```
paper: white
```


Couleur de la page, utilisée par les styles qui **cachent** ce qui se trouve sous leurs recouvrements (`seigaiha`, `kilim`, `photo`, `baroque`…). Si votre page n'est pas blanche, donnez ici sa couleur ; sinon des plages blanches apparaissent.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`paper`	couleur	`white`	Couleur de la page.

EXEMPLE

```
let cream = rgb("#f4ecd8")
let b(p) = box(fill: cream, frame-
graphic(36mm, 22mm, style: "kilim",
paper: p))
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(white),
b(cream))
```



Structure

`strands`

```
strands: auto
```


Nombre de brins : `celtic` accepte 2 (tresse) ou 3 (natte) ; `guilloche` accepte 7 (faisceau dense).

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`strands`	auto ou entier	`auto`	Nombre de brins.

EXEMPLE

```
let b(n) = frame-graphic(36mm, 24mm,
style: "celtic", strands: n)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(2),
b(3))
```



`rules`

```
rules: true
```


Filets fins le long des deux bords de la bande (utilisés par `celtic`, `guilloche`, `braces`). `false` ne laisse que le motif.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`rules`	booléen	`true`	Dessiner les filets.

EXEMPLE

```
let b(r) = frame-graphic(36mm, 22mm,
style: "guilloche", rules: r)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(true),
b(false))
```



`corners`

```
corners: true
```


Ornements de coin. `false` ne garde que le contour continu et le motif des côtés. Quand l'ornement de coin est un dessin séparé, il est plus clair ou plus foncé que le contour et se superpose à lui.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`corners`	booléen	`true`	Dessiner les ornements de coin.

EXEMPLE

```
let b(c) = frame-graphic(36mm, 24mm,
style: "bill-lens", corners: c)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(true),
b(false))
```



`corner-color`

```
corner-color: auto
```


Couleur des ornements de coin des styles `bill-*`. `auto` est une teinte plus claire de `accent`.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`corner-color`	auto ou couleur	`auto`	Couleur des coins.

EXEMPLE

```
let b(c) = frame-graphic(36mm, 24mm,
style: "bill-lens", corner-color: c)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(auto),
b(rgb("#9a3324")))
```



`binding`

```
binding: "left"
```

Côté des anneaux de reliure du style `coil` : `"left"`, `"right"`, `"top"`, `"bottom"`, ou `"none"` pour la bordure seule. Les autres styles l'ignorent.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`binding`	chaîne	`"left"`	`"left"`, `"right"`, `"top"`, `"bottom"` ou `"none"`.

EXEMPLE

```
let b(s) = frame-graphic(30mm, 24mm,
style: "coil", binding: s)
stack(dir: ltr, spacing: 3mm,
b("left"), b("top"), b("none"))
```



Texture et sceau

`texture`

```
texture: none
```

Une texture pâle en fond à l'intérieur du cadre, disponible pour tous les styles : `"scales"` (écailles), `"waves"` (vagues) ou `"rosettes"`. Elle ajoute beaucoup de petites formes — réservez-la aux boîtes et aux documents courts plutôt qu'à un long livre.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`texture`	none ou chaîne	`none`	`none`, `"scales"`, `"waves"` ou `"rosettes"`.

REMARQUE La texture remplit la zone à l'intérieur de la bande, à 1,5 mm d'elle : la boîte doit être plus grande que la bande des deux côtés, sinon la compilation échoue avec une taille négative.

EXEMPLE

```
let b(t) = box(stroke: 0.3pt + luma(190),
  frame-graphic(34mm, 28mm, style: "classic",
texture: t))
stack(dir: ltr, spacing: 2mm, b("scales"),
b("waves"), b("rosettes"))
```



`texture-color`

```
texture-color: auto
```


Couleur de la texture. `auto` est une teinte pâle de `accent`.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`texture-color`	auto ou couleur	`auto`	Couleur de la texture.

EXEMPLE

```
let b(c) = box(stroke: 0.3pt +
luma(190),
  frame-graphic(38mm, 28mm, style:
"classic", texture: "waves", texture-
color: c))
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, b(auto),
b(rgb("#1c7a78").lighten(65%)))
```



`seal`

```
seal: false
```


Un sceau guilloché (une rosace) dans le coin inférieur droit de la boîte, comme sur un diplôme. Laissez-lui la place dans votre mise en page.

PARAMÈTRES

nom	type	défaut	description
`seal`	booléen	`false`	Dessiner le sceau.


EXEMPLE

```
stack(dir: ltr, spacing: 3mm,
  frame-graphic(36mm, 26mm, style:
"certificate", seal: true),
  frame-graphic(36mm, 26mm, style:
"certificate"))
```




Catalogue des styles


Les 83 styles dans l'ordre de `frame-styles`, avec les options par défaut. Chaque carte montre l'aperçu, le nom à donner à `style:`, la largeur par défaut de la bande et une description d'une ligne. Les aperçus sont des images pré-rendues (62 × 44 mm) ; régénérez-les avec `sh scripts/build-catalogue.sh`. Un style trop lourd à votre goût ? Ajoutez `band: 4mm` (ou moins). Pour une planche de tous les styles dessinés en direct, compilez `examples/gallery.typ` (voir le dépôt).




`classic` · 6.5 mm
deux filets et volutes à la plume plate




`celtic` · 6.5 mm
tresse à deux brins (`strands: 3` pour trois brins) ; dessus/dessous calculé par nibart




`braid` · 7 mm
double tresse celtique : deux tresses côte à côte




`chain` · 6.5 mm
maillons entrelacés



`arabesque` · 7 mm
vigne calligraphique : tiges, vrilles, feuilles, fleurs aux coins




`islamic` · 6.5 mm
étoiles à huit pointes entrelacées (deux carrés tissés)




`greek` · 6 mm
méandre grec (clé)




`scallop` · 6.5 mm
arcs de dentelle, éventails aux coins




`deco` · 5.5 mm
traits Art déco et éventails aux coins




`braces` · 7 mm
quatre accolades calligraphiques




`pearls` · 5 mm
un collier de perles entre deux filets




`guilloche` · 6.5 mm
sinusoïdes déphasées




`banknote` · 6.5 mm
rosettes de guilloché en filets fins




`baroque` · 7.5 mm
rinceaux calligraphiques sur une tige ondulée, bouquets de feuilles, fleurs d'angle




`triquetra` · 7 mm
un nœud de trèfle celtique par motif (dessus/dessous calculé)




`solomon` · 7 mm
nœuds de Salomon : deux boucles tressées par motif




`zellige` · 7 mm
étoiles entrelacées à douze pointes (trois carrés tissés)




`seigaiha` · 7 mm
vagues japonaises en écailles (nécessite `paper`)




`kilim` · 5.5 mm
chaîne de losanges emboîtés




`laurel` · 7 mm
paires de feuilles de laurier sur une tige, étoiles aux coins



`flowers` · 7 mm
fleurs à six pétales sur une tige ondulée



stamp · 5.5 mm
dentelure de timbre-poste



film · 6.5 mm
pellicule : perforations arrondies







photo · 7 mm
coins d'album photo




neon · 5 mm
tube lumineux : traits translucides superposés




illumination · 7 mm
filets dorés, frise de quadrilobes, rayons d'angle (enluminure)




bill-lens · 6.5 mm
deux faisceaux de filets croisés formant des lentilles




bill-fan · 6.5 mm
filets ondulés à bord festonné et petites rosettes




bill-ribbon · 6.5 mm
un ruban torsadé de filets déphasés




bill-shell · 6.5 mm
arcs emboîtés en coquilles sous trois filets droits




bill-wave · 6.5 mm
un faisceau d'ondes dont l'amplitude croît sur la bande




bill-frill · 6.5 mm
bord inférieur en volant sous des filets droits




bill-net · 6.5 mm
deux familles d'ondes entrelacées : un réseau moiré




bill-swell · 6.5 mm
une onde dont les filets s'écartent et se resserrent




bill-plait · 6.5 mm
une tresse fine et dense de filets torsadés




bill-rosette · 6.5 mm
chaîne de lentilles avec rosettes de guilloché




bill-wavy · 7 mm
contour ondulé : deux faisceaux d'ondes croisés (sans filets droits)




bill-diploma · 7 mm
bordure de diplôme : éventail de filets sous un bord ondulé, double filet intérieur ondulé




bill-lattice · 6.5 mm
treillis d'ondes triangulaires (losanges et triangles)




bill-weave · 7 mm
deux faisceaux en opposition de phase qui s'entrelacent autour d'un contour ondulé




airmail · 5.5 mm
rayures diagonales « par avion »




checker · 5.5 mm
damier bicolore




stars · 6.5 mm
rangée d'étoiles et de points




hearts · 6.5 mm
rangée de cœurs




eggdart · 7 mm
moulure d'oves et fers de lance




vitruvian · 7 mm
rinceau vitruvien : vague courante avec spirales




arches · 7.5 mm
arcade en ogive




tapa · 6.5 mm
lignes en zigzag (tapa / chevrons)




stripes · 5.5 mm
rayures concentriques d'épaisseurs variées




herringbone · 6 mm
traits obliques cernés : corde / chevrons




knot-cartouche · 7 mm
tuiles d'entrelacs celtiques : tresse fermée par des boucles




knot-eights · 7 mm
chaîne de petits nœuds en huit fermés




knot-lozenge · 7 mm
tuiles d'entrelacs avec losange et tresses




knot-ring · 7 mm
anneaux entrelacés entre deux tresses




knot-rope · 7 mm
deux rangs d'anneaux entrelacés (corde)




knot-triple · 7 mm
trois blocs d'entrelacs par tuile




knot-weave · 7 mm
longue tresse à tissage central




`knot-blocks` · 7 mm
blocs de nœuds fermés en alternance




`daisy` · 7 mm
guirlande de marguerites à huit pétales et feuilles




`sakura` · 7 mm
fleurs de cerisier à cinq pétales sur une branche




`lotus` · 7 mm
lotus dressés alternant avec des boutons inversés




`palmette` · 7 mm
palmettes et volutes sur une tige ondulée




`ogee` · 7 mm
chaîne d'amandes avec quadrilobes




`rinceau` · 7 mm
vague avec éventails de feuilles, volutes et perles




`girih` · 6.5 mm
étoiles à huit branches cernées et losanges




`hexastar` · 6.5 mm
hexagrammes entrelacés (sceau de Salomon)




`strap` · 6.5 mm
entrelacs anguleux en bandes




`certificate` · 7.5 mm
bande guillochée, bord perlé et rinceaux d'acanthe dans les coins (optionnels ; essayez `texture: "rosettes"`)




`certificate-ribbon` · 7.5 mm
idem, avec un guilloché en rubans entrelacés




`stepped` · 7 mm
pyramides à gradins imbriquées (bord crénelé)




`deckle` · 6.5 mm
vagues qui s'estompent d'un bord frangé vers des lignes droites




`label` · 5.5 mm
fin double filet avec volutes aux coins et fleuron au milieu de chaque côté




`diamond-chain` · 6.5 mm
chaîne de losanges emboîtés, avec des triangles en filets entre eux




`lace-grid` · 6.5 mm
grille en dentelle de petits quadrilobes




`diploma-shell` · 7 mm
bordure ondulée de diplôme avec un éventail-coquille guilloché au milieu des côtés haut et bas




`medallion` · 7 mm
bande en treillis de losanges avec de grands disques guillochés sur les coins




`rosette-ribbon` · 7 mm
ruban de filets pincé à intervalles réguliers, une rosace à chaque pincement




`fleur-edge` · 7 mm
bord extérieur festonné, fleurons à quatre pointes, treillis de losanges




`filigree` · 7 mm
volutes en miroir avec feuilles, ornement dense et symétrique



`dedication` · 7 mm
triple filet, rangée de losanges entre les filets, rosaces à rameaux feuillus aux angles et au milieu de chaque côté (invitations, dédicaces)




`plank` · 6 mm
quatre planches de bois assemblées en onglet, avec veines et un clou à chaque angle (un cadre fait de planches)



`torn` · 7 mm

bande de papier déchiré, bord extérieur et intérieur irréguliers, ombre douce (la déchirure est la même sur les côtés opposés)



`coil` · 7 mm

bordure arrondie de cahier avec des anneaux de reliure sur un côté (`binding: "left"`, `"right"`, `"top"`, `"bottom"` ou `"none"`)

Recettes

1. Un document avec un cadre sur chaque page

```
#import "@preview/nibframe:0.3.0": *
#set page(paper: "a4")
#set text(font: "Libertinus Serif", size: 11pt)
#show: framed.with(style: "arabesque", color: rgb("#2f628c"), accent: rgb("#b07a1c"))

= Annual report
#lorem(300)
```

`framed` règle le fond et les marges de page ; texte, titres et figures s'écoulent dans la zone libre.

2. Un cadre différent sur la couverture et sur les autres pages

```
#import "@preview/nibframe:0.3.0": *


#set page(paper: "a4",
  margin: frame-margin(style: "certificate", gap: 10mm),
  background: frame-background(style: "certificate", texture: "rosettes"))
#align(center + horizon, text(30pt)[Diploma])

#set page(margin: frame-margin(style: "classic"), background: frame-background(style:
"classic"))
#pagebreak()
= Contents
#lorem(120)
```

Un `set page` placé après du contenu démarre une nouvelle page avec la nouvelle marge et le nouveau fond.

3. Un diplôme encadré


```
frame-box(
  align(center)[
    #text(7pt, tracking: 1pt)[CERTIFICATE OF
EXCELLENCE] \
    #v(2mm)
    #text(15pt, style: "italic")[Ada Lovelace] \
    #v(2mm)
    #text(6.5pt)[for her work on the Analytical
Engine]
  ],
  width: 70mm, height: 48mm, style:
"certificate",
  texture: "rosettes", seal: true, gap: 4mm,
)
```



4. Votre propre dessin dans le cadre

Combinez `frame-items` et `nibart` dans la même figure : le cadre et le dessin partagent un repère (origine en bas à gauche).


```
let (w, h) = (60mm, 40mm)
let heart = nib.mp-path("(30,8){dir 180}..(14,24)..
(22,34){dir 0}..(30,26){dir 0}..(38,34)..
(46,24)..cycle")
nib.mp-fig(
  ..frame-items(w, h, style: "bill-lens"),
  nib.draw(nib.shifted(heart, 0pt, 0pt),
    pen: nib.pencircle(2pt), fill: rgb("#9a3324")),
  width: w, height: h, origin: (0pt, 0pt), pad:
0pt,
)
```



5. Le même style à toutes les tailles

Le cadre est calculé pour la taille donnée : les motifs se répètent un nombre entier de fois, les coins restent aux coins.

```
stack(dir: ltr, spacing: 3mm, ..(
  (22mm, 34mm), (34mm, 22mm), (46mm, 16mm),
).map(((w, h)) => frame-graphic(w, h, style:
"greek"))
)
```



6. Garder vos propres marges

```
#import "@preview/nibframe:0.3.0": *
#set page(paper: "a5", margin: 22mm)
#show: framed.with(style: "pearls", margin: false)   // frame only, margins unchanged
```

Vérifiez que votre marge est au moins `frame-margin(style: "pearls")` (ici 15 mm) pour que le texte reste à distance de la bande.

Remarques et limites

- **Taille de page fixe.** `frame-background` et `framed` demandent une page dont la largeur et la hauteur sont des longueurs, pas `auto`.
- **Temps de calcul.** Les cadres sont calculés par un plugin WebAssembly. Les styles simples prennent une fraction de seconde ; les styles à entrelacs (`celtic`, `braid`, `chain`, la famille `knot-*`) prennent quelques secondes pour une page A4, et ce coût est payé sur **chaque page** : Typst met en cache les fonds identiques, mais un cadre qui dépend du contenu de la page n'en profite pas. `banknote` et les styles `bill-*` produisent des PDF plus lourds à cause de leurs nombreux traits fins.
- **Mémoire.** Un document est limité par le nombre total de courbes qu'il contient. Les textures et les grands cadres à entrelacs sur des centaines de pages peuvent épuiser la mémoire ; n'encadrez que quelques pages ou prenez un style plus léger pour les longs documents.
- **Dépendance.** `nibframe` importe `nibart` 0.3.0 en interne (téléchargé automatiquement par Typst depuis Universe dans l'édition publiée, installé au préalable dans l'édition locale). Un cadre n'a jamais besoin d'une police.
- **Documents de droite à gauche.** Le cadre est symétrique ; il ne dépend donc pas du sens du texte ; cette combinaison n'a pas été testée longuement.
- **Couleurs.** Les couleurs par défaut (bleu et ocre) vont avec le papier blanc. Pour du papier coloré, réglez `paper:` (styles qui cachent les recouvrements) et choisissez `color` / `accent` avec assez de contraste.

Crédits et licence

Licence MIT (voir `LICENSE`). Tous les cadres sont dessinés avec `nibart` (algorithme de Hobby, enveloppes de plumes, nœuds). Les motifs sont des dessins originaux : quelques planches vectorielles de bordures guillochées, d'entrelacs celtiques et d'arabesques ont servi de **simple inspiration visuelle** — aucune œuvre n'a été copiée ni décalquée.

Auteur : FERGOUS Abdelhak <@fergousA> — **dépôt :** https://github.com/fergousA/nibframe.

Index

Fonctions et options

`accent` . . . 13
`band` . . . 11
`binding` . . . 15
`color` . . . 12
`corner-color` . . . 15
`corners` . . . 15
`frame-background` . . . 6
`frame-box` . . . 9
`frame-graphic` . . . 8
`frame-items` . . . 8
`frame-margin` . . . 7
`frame-styles` . . . 9
`framed` . . . 6
`ink` . . . 13
`inset` . . . 11
`line` . . . 13
`nibframe-version` . . . 10
`paper` . . . 14
`period` . . . 12
`radius` . . . 11
`rules` . . . 14
`seal` . . . 17
`strands` . . . 14
`texture` . . . 16
`texture-color` . . . 16

Styles

`airmail` . . . 21
`arabesque` . . . 18
`arches` . . . 22
`banknote` . . . 19
`baroque` . . . 19
`bill-diploma` . . . 21
`bill-fan` . . . 20
`bill-frill` . . . 20
`bill-lattice` . . . 21
`bill-lens` . . . 20
`bill-net` . . . 20
`bill-plait` . . . 21
`bill-ribbon` . . . 20
`bill-rosette` . . . 21
`bill-shell` . . . 20
`bill-swell` . . . 21
`bill-wave` . . . 20
`bill-wavy` . . . 21
`bill-weave` . . . 21
`braces` . . . 19
`braid` . . . 18
`celtic` . . . 18
`certificate` . . . 23
`certificate-ribbon` . . . 23
`chain` . . . 18
`checker` . . . 21
`classic` . . . 18
`coil` . . . 25
`daisy` . . . 23
`deckle` . . . 24
`deco` . . . 18
`dedication` . . . 24
`diamond-chain` . . . 24
`diploma-shell` . . . 24
`eggdart` . . . 21
`filigree` . . . 24
`film` . . . 20
`fleur-edge` . . . 24
`flowers` . . . 19
`girih` . . . 23
`greek` . . . 18
`guilloche` . . . 19
`hearts` . . . 21
`herringbone` . . . 22
`hexastar` . . . 23
`illumination` . . . 20
`islamic` . . . 18
`kilim` . . . 19
`knot-blocks` . . . 23
`knot-cartouche` . . . 22
`knot-eights` . . . 22
`knot-lozenge` . . . 22
`knot-ring` . . . 22
`knot-rope` . . . 22
`knot-triple` . . . 22
`knot-weave` . . . 22
`label` . . . 24
`lace-grid` . . . 24
`laurel` . . . 19
`lotus` . . . 23
`medallion` . . . 24
`neon` . . . 20
`ogee` . . . 23
`palmette` . . . 23
`pearls` . . . 19
`photo` . . . 20
`plank` . . . 24
`rinceau` . . . 23
`rosette-ribbon` . . . 24
`sakura` . . . 23
`scallop` . . . 18
`seigaiha` . . . 19
`solomon` . . . 19
`stamp` . . . 20
`stars` . . . 21
`stepped` . . . 24
`strap` . . . 23
`stripes` . . . 22
`tapa` . . . 22
`torn` . . . 25
`triquetra` . . . 19
`vitruvian` . . . 22
`zellige` . . . 19