# sdu-touying-template

template example based on touying

山东大学计算机学院 刁程明

xmdjy703@gmail.com

2026-11-07



1 Typst 简介

2 模板使用教程

3 功能展示

# Typst 简介

# 用文本编写演示文稿

**Typst** 将标记语法、数学排版和可编程样式结合在一起。

- 用标题、列表和公式描述内容，编译得到 PDF。
- 用函数和样式规则统一字体、颜色与页面布局。
- 源文件是纯文本，便于版本管理和复用。

本模板基于 **Touying** 组织幻灯片，提供山东大学主题样式。

# 常用标记语法

## 源代码

Typst

```
*重点内容*
_强调文字_
- 无序列表
+ 有序列表
$x^2 + y^2$
```

## 排版效果

**重点内容**，*强调文字*

- 无序列表

1. 有序列表

行内公式：$x^2 + y^2$

# 模板使用教程

# 从示例开始

山东大学 SHANDONG UNIVERSITY

1. 从模板创建项目，修改生成的 `example.typ`。
2. 在 `config-info` 中填写标题、副标题、作者、单位和日期。
3. 用一级标题组织章节，用二级标题创建内容页。
4. 在生成的项目目录编译，打开 PDF 检查版面。

```shell
typst compile example.typ example.pdf
```

# 配置封面

文件开头导入主题，再通过 `config-info` 填写报告信息。

```typst
#import "@preview/touying:0.8.0": *
#import "@preview/sdu-touying-template:0.1.0": *
#show: sdu-theme.with(config-info(
  title: [报告标题],
  subtitle: [报告副标题],
  author: [作者姓名],
  institution: [学院或单位],
  date: datetime.today(),
))
#title-slide()
```

# 组织章节与页面

目录自动收集一级标题；每个二级标题开始一张内容页。

```typst
#outline-slide()
= 第一章
== 第一张内容页
这里填写正文。
== 第二张内容页
这里继续介绍。
== 致谢 <touying:unoutlined>
#end-slide()
```

# 功能展示

# 文字与列表

正文支持 **重点强调**、*斜体* 和 背景高亮。

## 无序列表：梳理要点

- 红色圆点作为标记
- 支持中文与英文内容
- 用缩进组织下级内容

## 有序列表：描述步骤

1. 定义问题
2. 设计方法
3. 分析结果

# 表格：对比实验结果

Table 1: 方法对比（演示数据）

| 方法 | 准确率 | 耗时 / s |
| --- | --- | --- |
| 基线方法 | 82.1% | 12.4 |
| 改进方法 | **87.6%** | **9.8** |

```
#figure(table(columns: 3,
  table.header([方法], [准确率], [耗时]),
  [基线方法], [82.1%], [12.4 s],
), caption: [方法对比])
```

# 数学公式：行内与独立公式

行内公式与正文一起排版，例如 $a^2 + b^2 = c^2$。

```
行内公式：$a^2 + b^2 = c^2$
独立公式：$ L = 1/n sum_(i=1)^n (y_i - hat(y)_i)^2 $
```

Typst

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

# 数学公式：矩阵与多行对齐

```
$ A = mat(1, 2; 3, 4) $
$ f(x) &= (x + 1)^2 \
       &= x^2 + 2x + 1 $
```

Typst

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = (x+1)^2$$

$$= x^2 + 2x + 1$$

链接使用蓝灰色等宽字体；邮箱地址使用 `mailto:` 前缀。

# 文献引用：作者与年份

括号引用：机器学习可以从经验中改进模型表现。(Mitchell, 1997)

句内引用：Mitchell (1997) 系统介绍了机器学习方法。

多作者引用：深度学习使用多层表示学习。(Goodfellow et al., 2016)

```
@mitchell1997
#cite(<mitchell1997>, form: "prose")
@goodfellow2016
```

# 管理文献数据

将 BibTeX 条目保存在同目录的 `references.bib` 中，使用条目键引用。

BibTeX BibTeX

```bibtex
@book{mitchell1997,
  author = {Mitchell, Tom M.},
  title = {Machine Learning},
  year = {1997},
  publisher = {McGraw-Hill}
}
```

在参考文献页插入以下代码，自动生成已引用文献列表：

Typst

```typst
#bibliography("references.bib", title: none)
```

# 代码插入

```python
def mean(values):
    return sum(values) / len(values)

print(mean([1, 2, 3]))
```

# 参考文献

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.

# 感谢聆听

Thanks for Listening