

XPOWER



轨道电源+智能移动插座系统

Shanghai 2019



我们为什么选择XPOWER

全球独家技术

多项发明专利

PTC专利全球保护

颠覆传统模式

1000亿元以上市场份额，空间巨大



部分核心专利

- 一种智能家居电力连接系统ZL201410170743.3
- 一种家居电力连接系统ZL201510323746.0
- 一种电力连接系统ZL201510323806.9
- 一种电力连接系统ZL201510325621.1
- 一种伸缩插片式移动插座ZL201510451677.1
- 一种挂式移动插座ZL201510511544.9
- 一种抽屉式插片插座.....



部分国内外荣誉

- IF2018全球设计金奖
- 国家级高新技术企业
- 填补技术空白
- 中国好设计荣誉奖
- 办公联最佳合作伙伴
-



2018 “iF设计奖” 75件金奖作品（产品设计类） 设计界的奥斯卡

- iF金奖只有75件，
- 代表“iF设计奖”的最高荣誉，
- 是由来自16个国家的63位评委经过严格评审，
- 从全球54个国家的近3000位投稿者
- 提交的6402份作品中，
- 评选出的最杰出的作品！



XPOWER安全性能等级

- 3C (国家强制认证)
- TUV (德国)
- CE (欧盟)
- ETL (北美)

• 安全认证



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：Z016019303866143

委托人名称、地址

相典科技(上海)有限公司
上海市嘉定区安亭镇同济路1188号4幢2485室

生产者(制造商)名称、地址

相與科技(上海)有限公司
上海市嘉定区安亭镇丽园路1188号4幢2485室

生产企业名称、地址

上海浦东电子科技有限公司
上海市宝山区一二八纪念路481号

产品名称和系列、规格、型号
电力轨道(母线槽)

高分子材料和结构卷

CH-2251-3-2000

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01: 2014的要求。特此证明。

发证日期：2016年05月16日 有效期限：2013年05月31日

這款有時和無力抗擊的有機性體操家所打動的始末和榮譽的孫孫女


本证书的相关信息可通过国家认监委网`www.cnca.gov.cn`查询。

主任：周立波

中国质量认证中心

中国·北京·崇文区林西路188号及图 1000070

<http://www.cqc.com.cn>



防水性能

大功率承载

•IP54标准（防泼溅）



与传统模式对比

减少80%以上开槽打洞工程量

减少粉尘、噪音等污染

节省人工成本

安装周期大大缩短

成本降低、检修改造方便

无节点设计、无需预留插座数量、灵活配置杜绝浪费


毛细管级的能源管理



- 可移动
- 可扩展
- 可组合
- 可计量



个性化定制





相舆科技（XPOWER艾宝沃）已经完成A、B轮融资，战略投资股东为中国风险投资有限公司、东方证券、协信地产等实力派巨头机构。

部分案例

G20峰会



首都国际机场




**Beijing Capital Airport
Onsite Construction**




迪士尼总控中心



世博会展馆



西门子



金钟广场




Golden Bell Plaza

裸心社




Naked Hub

复旦大学



清华大学




梦想改造家




梦想改造家



COSTA



隔断墙应用（高和云峰）




隔断墙应用（陆家嘴招商局大厦）



产品目录

- 电力轨道



- 基本参数

- 长度 : 2500mm
- 高度 : 100mm /80mm
- 厚度 : 19.5mm
- 材质 : 高级纳米合成材料/高级不锈钢/
高级铝合金一体成型
- 颜色 : 10个
- 防尘、防水等级 : IP54
- 绝缘阻燃温度 : 100°C
- 最高承载 : 40A
- 频率 : 50/60HZ
- 认证 : 3C、CE、TUV、ETL

单位: mm



▲ 亮银色
铝合金拉丝



▲ 古典金
铝合金拉丝



▲ 黑色
铝合金拉丝



▲ 爵士白



▲ 黑金花



▲ 烤漆白



▲ 金柚木



▲ 胡桃木



▲ 橡木




▲ 白枫木

- 电力轨道




- 材质：高级铝合金一体成型
- 颜色：银色、古典金、黑色


前



顶



侧




说明:

- 1: 台面嵌入式电力轨道。
- 台面开槽尺寸为1230mm*23mm

- 罗森套装 桌面空间站 IP款套装 单品



- 插座



- 基本参数

- 长度 : ≤69mm
- 高度 : ≤69mm
- 厚度 : ≤24mm
- 材质 : PC
- 颜色 : 9个 (橡胶圈)
- 输入电压 : AC 100V~240V
- 固定电流 : AC 10A
- 最大功率 : 2200W

- 多彩奥利奥5孔插座-标准



●挂壁式



●直插式



●垂直式

- 多彩奥利奥5孔插座-R款



●插孔R款



●触点R款

- 16A 挂壁式插座




- 多彩奥利奥USB插座（垂直式触点可R款）



●挂壁式



●直插式



●垂直式



玫瑰红

柠檬橙

橄榄黄

星巴克绿

珊瑚青

天空蓝

梦幻紫

- 商务款5孔/USB插座（插孔、触点可R款）



●黑色橡胶圈



- 电力计量智能插座



●电力计量插座



无线WiFi插座




- 免维护无线开关



发射器

工作电压：AC180~260V 50~60H
工作温度：-10℃~50℃
遥控距离：70m空旷地（实际受环境影响）
无线频率：315MHZ/433MHZ
负载功率：1000W



接收器

工作电压：自发电
工作温度：-40℃~60℃
按键力量：700g

- PLC-WIFI



采用PLC第三代通信技术
利用电力线传输无线网络信号
有电即有网



移动智能路由器（电力载波/WIFI）

Mobile intelligent router (PLC/WIFI)

工作频段: 2412MHz~2472MHz

载波协议: HomePlug AV

标准协议: IEEE 802.11 b/g/n

上网方式: DHCP/拨号

最大功耗: 3.5W

无线损耗: <0.5W

输入电压: 110V~240V AC

工作环境: 室内

工作温度: -10~50°C

工作湿度: <80%

传输速率: 电力线传输速度可达200Mbps

无线速率: 可达150Mbps

• 安防（监控）摄像头



安防监控摄像
Security Cameras

视频分辨率: 720P (1280x720)
存储卡类型: TF卡
最大扩展: 32G
输入电源: 5V/1A, microUSB接口
红外夜视: 内置10颗红外夜视灯



微信直播 | 无线WIFI | 移动侦测 | 新闻录像
全景捕获，随心而动



- 蓝牙音箱-A



- 蓝牙音箱-B



双蓝牙立体声音响
Bluetooth Stereo Speaker


完美的立体声表现
支持杜比虚拟环绕声效

- 无线充电底座



无线充电基座
输入电压：5V/2A
输出电压：5V/1A
工作温度：0-45℃
传输距离：≤6MM
支持设备：所有符合Qi标准手机及移动设备

- 射灯



智能轨道射灯
Sput Light

功率：5W


- 小夜灯





感应夜灯

Night Light

起夜不怕黑，安心一整晚



- 设计师阅读灯



• 台灯





应用方式

- 墙面安装




- 安装位置
- 长度测量
- 颜色选择
- 阴阳角数量
- 墙面平整度
- 墙面材质
- 预留电源线位置

- 桌面安装



- 单面/双面
- 取电位置
- 长度测量
- 颜色选择
- 左/右出线
- 电源线长度
- 安装方式 (平铺/立式/嵌入)



- 嵌入式

- 嵌入式会议桌





• 办公桌




• 办公桌/会议桌



- 厨房腰线、挡水条



- 橱柜挡水条



- 电视墙




- 反向安装





- 餐厅桌面



隔断墙应用



隔断墙应用



- 嵌入式轨道多媒体模块（标准/非标准）

2 网口	黑色 (工位用 18cm)	
2 网口 +HDMI+VGA	黑色 (会议桌用 18cm)	
2 网口 +HDMI+VGA +USB 数据口+音视 频接口	黑色 (会议桌用 30cm)	



- 可搭配模块：网口、电话口、VGA、HDMI、USB、音频接口、视频接口

谢谢 | THANK YOU