Užsakovas: **ANTĖJA**
Padalinys/skyrius: Vilnius, Lvivo 37 (TP)
Gydytojas: Nenurodyta
Pacientas: **PAULIUS ŠEMETA**
Gimimo data: **1983-08-26** Lytis: **Vyras**

TYRIMO PROTOKOLAS

Užsakymo data: 2026-09-16 11:42 Nr.: 16207037

Tiriamoji medžiaga	Ėminys paimtas	Ėminys surinktas	Ėminį paėmė	Priėmimo data ir laikas	Protokolas suformuotas
Kraujas Kraujas su natrio fluoridu Kraujas su K2/K3 EDTA	2026-09-16 11:40 2026-09-16 11:40 2026-09-16 11:40	Užsakovas nenurodė Užsakovas nenurodė Užsakovas nenurodė	Kamila Kopiyka Kamila Kopiyka Kamila Kopiyka	2026-09-16 13:29 2026-09-16 13:29 2026-09-16 13:29	2026-09-18 13:02

Tyrimas (mato vnt.)	**Rezultatas**	**Pamatinių biologinių verčių intervalas**	**SVP/Instrukcija**	**Atlikimo laikas**	**P**	**A**	**M**	**TM**	**AK**
BKT Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota ≥ 5-ių dalių leukograma [109]				**Techninė informacija**					
WBC LEUKOCITAI (*10^9/l)	4,38	3,90–10,20 Suaugusiems 18-65 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
NEUTp Neutrofilai (%)	58,0	42,0–77,0 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
LYMp Limfocitai (%)	34,9	20,0–44,0 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
MONOp Monocitai (%)	4,3	2,0–9,5 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
EOSp Eozinofilai (%)	2,3	≤5,5 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
BASOp Bazofilai (%)	0,5	≤1,8 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
NEUTc Neutrofilai (*10^9/l)	2,54	1,50–7,70 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
LYMc Limfocitai (*10^9/l)	1,53	1,10–4,50 Suaugusiems 18-65 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
MONOc Monocitai (*10^9/l)	0,19	0,10–0,90 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
EOSc Eozinofilai (*10^9/l)	0,10	≤0,50 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
BASOc Bazofilai (*10^9/l)	0,02	≤0,20 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
IGc Nebrandūs granuliocitai (*10^9/l)	0,01	≤0,04	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
IGp Nebrandūs granuliocitai (%)	0,20	≤0,62	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
RBC ERITROCITAI (*10^12/l)	4,93	4,30–5,75 Vyrams 18-65 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
HGB HEMOGLOBINAS (g/l)	143	135–172 Vyrams 18-65 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
HCT Hematokritas (%)	42,6	39,5–50,5 Vyrams 18-65 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
MCV Vidutinis eritrocitų tūris (fl)	86,4	80,0–99,0 Suaugusiems 18-65 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
MCH Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (pg)	29,0	27,0–33,5 Suaugusiems 18-65 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
MCHC Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (g/l)	336	315–360 Suaugusiems ≥18 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
RDW-SD Eritrocitų pasiskirstymo plotis (standartinis nuokrypis) (fl)	40,4	38,0-50,0	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
RDW-CV Eritrocitų pasiskirstymo plotis (variacijos koeficientas) (%)	12,9	11,2-13,7	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
NRBCp Branduolėti eritrocitai (%)	0,000	≤0,029	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
NRBCc Branduolėti eritrocitai (*10^9/l)	0,00	≤0,03	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
PLT TROMBOCITAI (*10^9/l)	221	150–370 Suaugusiems 18-65 m.	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
PDW Trombocitų pasiskirstymo plotis (fl)	12,2	9,3-17,3	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
MPV Trombocitų vidutinis tūris (fl)	10,6	9,1-13,0	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
P-LCR Didelių trombocitų frakcija (%)	30,2	17,6-47,0	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
PCT Trombokritas (%)	0,23	0,16-0,35	SVP H-02, leidimas 3.0, 2025-09-22	2026-09-16 13:53	50	399	2	165	AK
Biochemija				**Techninė informacija**					
Cholesterolis (mmol/l) [109]	**5,18**	<5,00	SVP ATELLICA-B-04, leidimas Nr. 3.0, 2024-09-26	2026-09-16 14:14	50	399	1	31	AK
Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (mmol/l) [109]	1,45	>1,00 Vyrams	SVP ATELLICA-B-40, leidimas 2.0, 2024-09-26	2026-09-16 14:14	50	399	1	31	AK
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (apskaičiuotas pagal Friedewaldo formulę) (mmol/l) [109]	**3,08**	<3,00	TV-2 7.3-1, leidimas 2.0, 2025-10-14	2026-09-16 14:14	50	399	1	50	
Triacilgliceroliai (mmol/l) [109]	1,44	<1,70 Nevalgius; <2,00 Pavalgius	SVP ATELLICA-B-41, leidimas Nr. 3.0, 2024-09-26	2026-09-16 14:12	50	399	1	31	AK
Gliukozė plazmoje (mmol/l) [109]	5,4	4,0-6,0 Suaugusiems ≥18 m.	SVP ATELLICA-B-06, leidimas Nr. 3.0, 2024-09-26	2026-09-16 14:38	50	399	4	49	AK

Užsakovas: **ANTĖJA**
Padalinys/skyrius: Vilnius, Lvivo 37 (TP)
Gydytojas: Nenurodyta
Pacientas: **PAULIUS ŠEMETA**
Gimimo data: **1983-08-26** Lytis: **Vyras**

TYRIMO PROTOKOLAS

Užsakymo data: 2026-09-16 11:42 Nr.: 16207037

Tiriamoji medžiaga	Ėminys paimtas	Ėminys surinktas	Ėminį paėmė	Priėmimo data ir laikas	Protokolas suformuotas
Kraujas Kraujas su natrio fluoridu Kraujas su K2/K3 EDTA	2026-09-16 11:40 2026-09-16 11:40 2026-09-16 11:40	Užsakovas nenurodė Užsakovas nenurodė Užsakovas nenurodė	Kamila Kopiyka Kamila Kopiyka Kamila Kopiyka	2026-09-16 13:29 2026-09-16 13:29 2026-09-16 13:29	2026-09-18 13:02

Tyrimas (mato vnt.)	**Rezultatas**	**Pamatinių biologinių verčių intervalas**	**SVP/Instrukcija**	**Atlikimo laikas**	**P**	**A**	**M**	**TM**	**AK**
HbA1c Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas (mmol/mol) [109]	33,57	20,00–42,00	SVP ATELLICA-B-21, leidimas 4.0, 2024-10-17	2026-09-16 16:24	50	399	2	108	AK
HbA1c Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas % (%) [109]	5,2	4,0–6,0	SVP ATELLICA-B-21, leidimas 4.0, 2024-10-17	2026-09-16 16:24	50	399	2	50	AK
Bendrasis bilirubinas (µmol/l) [109]	**23**	5-21 6 d.-<60 m.	SVP ATELLICA-B-27, leidimas Nr. 3.0, 2024-08-29	2026-09-16 14:13	50	399	1	31	AK
Tiesioginis bilirubinas (µmol/l) [109]	**6,8**	≤5,0 nuo 19 m.	SVP ATELLICA-B-24, leidimas Nr. 3.0, 2024-09-19	2026-09-16 14:13	50	399	1	31	AK
Netiesioginis bilirubinas (apskaičiuotas) (µmol/l) [109]	**16,2**	<15,0	TV-2 7.3-1 leidimas 2.0, 2025-10-14	2026-09-16 14:13	50	399	1	50	
Aspartato aminotransferazė (U/l) [109]	23	<34 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA B-02, leidimas Nr. 3.0, 2024-08-29	2026-09-16 14:13	50	399	1	85	AK
Alanino aminotransferazė (U/l) [109]	28	10-49 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA B-01, leidimas Nr. 3.0, 2024-08-29	2026-09-16 14:13	50	399	1	85	AK
GGT Gama glutamiltransferazė (U/l) [109]	28	<73 Vyrams ≥19 m.	SVP ATELLICA B-51, leidimas 1.0, 2025-04-03	2026-09-16 14:12	50	399	1	57	AK
Šarminė fosfatazė (U/l) [109]	73	46-116 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA B-23, leidimas 2.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:12	50	399	1	86	AK
Kasos amilazė (U/l) [109]	24	13–53 Suaugusiems ≥18 m.	SVP ATELLICA-B-42, leidimas 2.0, 2024-10-17	2026-09-16 14:12	50	399	1	57	
Feritinas (µg/l) [109]	77,0	22,0-322,0 Vyrams ≥19 m.	SVP ATELLICA-I-09, leidimas 4.0, 2026-03-16	2026-09-16 14:19	50	399	1	69	AK
Šlapimo rūgštis (µmol/l) [109]	**552**	220-547 Vyrams ≥19 m.	SVP ATELLICA B-28, leidimas 2.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:10	50	399	1	31	AK
Šlapalas (mmol/l) [109]	5,9	3,2-8,2 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA-B-08, leidimas Nr. 3.0, 2024-08-29	2026-09-16 14:12	50	399	1	108	AK
Kreatininas (µmol/l) [109]	**116,5**	62,0-115,0 Vyrams ≥19 m.	SVP ATELLICA-B-07, leidimas 3.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:12	50	399	1	82	AK
Lipazė (U/l) [104]	50	12-53 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA-B-19, leidimas 3.0, 2024-09-27	2026-09-16 17:46	50	399	1	31	AK
Laktatdehidrogenazė (U/l) [104]	165	120-246 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA-B-46, leidimas 2.0, 2024-05-02	2026-09-16 17:46	50	399	1	41	
Bendrasis baltymas (g/l) [109]	75	57-82 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA-B-55, leidimas 1.0, 2025-11-20	2026-09-16 14:11	50	399	1	123	AK
GFG Glomerulų filtracijos greitis (ml/min/1.73 m2) [109]	**69**	≥90 norma; Skiriamos lėtinės inkstų ligos stadijos, kai sumažėjęs GFG: 60–89 II stadija; 30–59 III stadija; 15–29 IV stadija; <15 V stadija.	TV-2 7.3-1, leidimas 2.0, 2025-10-14	2026-09-16 15:02	432	432	1	50	
C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu (mg/l) [109]	0,28	≤3,00 Suaugusiems ≥18 m. KŠL rizika: <1,00 Nedidelė; 1,00-3,00 Vidutinė; >3,00 Didelė; >10,00 Gali būti uždegimo ar infekcijos indikatorius.	SVP ATELLICA-B-54, leidimas 2.0, 2026-04-27	2026-09-16 14:14	50	399	1	17	AK
Ne didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (apskaičiuotas) (mmol/l) [109]	3,73	<3,80 Tiriant nevalgius; <3,90 Tiriant pavalgius	TV-2 7.3-1, leidimas 2.0, 2025-10-14	2026-09-16 14:14	50	399	1	50	
Hepatitai				**Techninė informacija**					
HBsAg Kokybinis hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas (index) [109]	0,18 (Nereaktyvu)	<1,00 Nereaktyvu; ≥1,00 Reaktyvu	SVP ATELLICA-I-29, leidimas 3.0, 2025-04-01	2026-09-16 14:32	50	399	1	69	AK
Antikūnai prieš hepatito C virusą (index) [109]	0,10 (Nereaktyvu)	<0,80 Nereaktyvu; 0,80–0,99 Įtarimo intervalas; ≥1,00 Reaktyvu	SVP ATELLICA-I-24, leidimas 3.0, 2024-09-19	2026-09-16 14:52	50	399	1	69	AK
Mikroelementai ir elektrolitai				**Techninė informacija**					
Kalis (mmol/l) [109]	**5,22**	3,50-5,10	SVP ATELLICA-B-15, leidimas 2.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:04	50	399	1	118	AK
Natris (mmol/l) [109]	141	136-145	SVP ATELLICA-B-16, leidimas 2.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:04	50	399	1	118	AK
Kalcis (mmol/l) [109]	2,52	2,18-2,60 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA B-13, leidimas 2.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:06	50	399	1	31	AK
Magnis (mmol/l) [109]	0,85	0,66-1,07	SVP ATELLICA B-14, leidimas 2.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:13	50	399	1	31	AK
Fosforas (mmol/l) [109]	1,15	0,78-1,65 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA B-10, leidimas 2.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:13	50	399	1	31	AK

Užsakovas: **ANTĖJA**
Padalinys/skyrius: Vilnius, Lvivo 37 (TP)
Gydytojas: Nenurodyta
Pacientas: **PAULIUS ŠEMETA**
Gimimo data: **1983-08-26** Lytis: **Vyras**

TYRIMO PROTOKOLAS

Užsakymo data: 2026-09-16 11:42 Nr.: 16207037

Tiriamoji medžiaga	Ėminys paimtas	Ėminys surinktas	Ėminį paėmė	Priėmimo data ir laikas	Protokolas suformuotas
Kraujas Kraujas su natrio fluoridu Kraujas su K2/K3 EDTA	2026-09-16 11:40 2026-09-16 11:40 2026-09-16 11:40	Užsakovas nenurodė Užsakovas nenurodė Užsakovas nenurodė	Kamila Kopiyka Kamila Kopiyka Kamila Kopiyka	2026-09-16 13:29 2026-09-16 13:29 2026-09-16 13:29	2026-09-18 13:02

Tyrimas (mato vnt.)	**Rezultatas**	**Pamatinių biologinių verčių intervalas**	**SVP/Instrukcija**	**Atlikimo laikas**	**P**	**A**	**M**	**TM**	**AK**
Chloridai (mmol/l) [109]	101	98-107 Suaugusiems ≥19 m.	SVP ATELLICA B-12, leidimas 3.0, 2024-10-17	2026-09-16 14:04	50	399	1	118	AK
Cinkas (µmol/l) [109]	12,06	10,71-18,36 Suaugusiems ≥18 m.	SVP ATELLICA-B-35, leidimas 5.0, 2024-09-19	2026-09-16 14:12	50	399	1	94	AK
Reti tyrimai				**Techninė informacija**					
I tipo kolageno C-telopeptido beta izomeras (beta - CrossLaps) plazmoje (pg/mL) [104]	604	182 - 801 Vyrams 40 -<50 m.	SVP Cobas I-75, leid. 1.0, 2025-10-09	2026-09-18 12:41	50	399	3	69	
Skydliaukė				**Techninė informacija**					
LT4 Laisvasis tiroksinas (pmol/l) [109]	16,9	11,5-22,7 Suaugusiems ≥21 m.	SVP ATELLICA-I-02 leidimas 4.0, 2025-07-08	2026-09-16 14:19	50	399	1	69	AK
LT3 Laisvasis trijodtironinas (pmol/l) [109]	5,15	3,50-6,50 Suaugusiems ≥21 m.	SVP ATELLICA-I-06, leidimas 3.0, 2025-07-08	2026-09-16 14:20	50	399	1	69	AK
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (kIU/l) [109]	<6,6	<13,8 Suaugusiems 23-96 m.	SVP ATELLICA-I-72 leidimas 1.0, 2025-05-20	2026-09-16 14:19	50	399	1	69	AK
Tirotropinas (mIU/l) [109]	1,519	0,550–4,780 Suaugusiems ≥21 m.	SVP ATELLICA I-69, leidimas 1.0, 2025-04-08	2026-09-16 14:19	50	399	1	69	AK
Sunkieji metalai				**Techninė informacija**					
Laisvasis varis (µmol/l) [109]	11,90	11,00-22,00 Vyrams	SVP ATELLICA-B-48, leidimas Nr. 3.0, 2025-06-30	2026-09-16 14:14	50	399	1	123	
Vėžio žymenų tyrimai				**Techninė informacija**					
Karcinoembrioninis antigenas (µg/l) [109]	<0,5	≤5,0 Nerūkantiems; ≤10,0 Rūkantiems	SVP ATELLICA-I-10, leidimas 2.0, 2024-06-19	2026-09-16 14:16	50	399	1	69	AK
Vėžio žymuo CA 19-9 (kIU/l) [109]	<1,2	≤37,0 18-83 m.	SVP ATELLICA-I-27, leidimas 3.0, 2025-07-08	2026-09-16 14:31	50	399	1	69	AK
PSA, fPSA ir fPSA/PSA santykio nustatymas (3-jų tyrimų rinkinys) [109]				**Techninė informacija**					
PSA Prostatos specifinis antigenas (µg/l)	0,22 (žr. pastabą)	<4,00	SVP ATELLICA-I-01, leidimas 3.0, 2025-07-08	2026-09-16 14:12	429	399	1	69	AK
fPSA Laisvas prostatos specifinis antigenas (µg/l)	0,17	Vertinamas fPSA/PSA santykis	SVP ATELLICA-I-50, leidimas 3.0, 2024-10-24	2026-09-16 14:12	429	399	1	69	AK
fPSA ir PSA santykis (%)	77,27 (žr. pastabą)	>27,00, kai PSA 4,00-10,00	TV-2 7.3-1, leidimas 2.0, 2025-10-14	2026-09-16 15:03	429	399	1	50	
Pastaba: fPSA/PSA santykio vertinimas tikslingas, kai PSA koncentracija 4,00-10,00 µg/l.,Kuo fPSA ir PSA santykis didesnis, tuo mažesnė piktybinio proceso tikimybė.									
Vitaminai, kiti mitybos būklę atspindintys tyrimai				**Techninė informacija**					
25-OH vitaminas D (µg/l) [109]	**26,3**	<20,0 Stoka; 20,0–<30,0 Nepakankamumas; 30,0–100,0 Pakankamumas (norma)	SVP ATELLICA-I-04, leidimas 4.0, 2026-02-13	2026-09-16 14:17	50	399	1	69	AK
25-OH vitaminas D (nmol/l) [109]	**65,8**	<50,0 Stoka; 50,0-<75,0 Nepakankamumas; 75,0–250,0 Pakankamumas (norma)	SVP ATELLICA-I-04, leidimas 4.0, 2026-02-13	2026-09-16 14:17	50	399	1	50	AK
ŽIV				**Techninė informacija**					
ŽIV komb. antikūnai prieš 1 ir 2 tipo žmogaus imunodeficito virusą, p24 antigenas (index) [104]	<0,050 (Nerasta)	<1,000 Nerasta; ≥1,000 Rasta	SVP ATELLICA-I-31, leidimas Nr. 4.0, 2026-02-13	2026-09-16 18:15	50	399	1	69	AK

Protokolą tvirtina:

Paaiškinimai

(M) - tiriamoji medžiaga: 1. Kraujas; 2. Kraujas su K2/K3 EDTA; 3. Kraujas su K2/K3 EDTA; 4. Kraujas su natrio fluoridu

(TM) - tyrimo metodai: 17.Imunoturbidimetrinis ; 31.Fotometrinis; 41.IFCC; 49.Heksokinazės, fotometrinis; 50.Apskaičiuojamas; 57.Fermentinis; 69.Imunocheminis; 82.Jaffe modifikuotas su Pikratu/ IDMS; 85.Suderintas su IFCC (nepridedant P-5-P); 86.IFCC (pNPP); 94.Kolorimetrinis be deproteinizacijos; 108.Fotometrinis, fermentinis; 118.ISE; 123.Spektrofotometrinis; 165.Automatizuotas

(P) - tyrimus patvirtino: 429. Medicinos biologė. Darija Gedaminskaitė; 432. Medicinos biologas (-ė). Aušra Pabedinskaitė; 50. automatinis rezultatų patvirtinimas

(A) - tyrimus atliko: 399. automatizuotas tyrimų atlikimas; 432. Medicinos biologas (-ė). Aušra Pabedinskaitė

(AK) - akredituotas tyrimas

* - Pažymėti tyrimai atlikti iš užšaldyto mėginio

ANTĖJA LABORATORIJA

Diagnostikos laboratorija, UAB Įm.
k.: 300598351 Licencijos nr. 3126

tel.: 0-700-55511
pagalba@kraujotyrimai.lt
www.kraujotyrimai.lt A/S
LT247300010103326837

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Tyrimai ISO 15189
Nr. LA.173-09

Užsakovas: **ANTĖJA**
Padalinys/skyrius: Vilnius, Lvivo 37 (TP)
Gydytojas: Nenurodyta
Pacientas: **PAULIUS ŠEMETA**
Gimimo data: **1983-08-26** Lytis: **Vyras**

TYRIMO PROTOKOLAS

Užsakymo data: 2026-09-16 11:42 Nr.: 16207037

Tyrimą atlikęs laboratorijos padalinys: [104] Kauno padalinio laboratorija, [109] Vilniaus padalinio laboratorija

Pastabos ‘Diagnostikos laboratorijos Direktoriaus įsakymu Nr. KV20-09, 2020-01-22, elektroninis parašas (vardas, pavardė, pareigos) ant tyrimo protokolo yra galiojantis ir atitinka rašytinį parašą.
‘’Pamatinių biologinių verčių intervalas skiriasi pagal rasę. Protokole nurodytos Europidams būdingos reikšmės kurios yra orientacinės, rezultatai turi būti vertinami kartu su klinikiniais simptomais bei kitų tyrimų informacija.
""Išplėstinės matavimų neapibrėžtys yra pateikiamos internetinėje svetainėje www.anteja.lt. Matavimo neapibrėžtis yra pateikiama su 95,45 proc. patikimumu, esant koeficientui k=2.

Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be laboratorijos vadovo (vykdytojo) sutikimo