

无人机驾驶员（植保无人机驾驶员）职业技能竞赛题库

（共 500 道题）

一、单项选择题（共 340 题）

1. 职业道德是指（ ）。

- A: 个人生活中的行为规范
- B: 职业活动中的行为规范
- C: 社会公共生活中的行为规范
- D: 家庭生活中的行为规范

答案: B

2. 职业道德的核心是（ ）。

- A: 为人民服务
- B: 集体主义
- C: 爱岗敬业
- D: 诚实守信

答案: A

3. 职业道德的产生主要与（ ）密切相关。

- A: 个人兴趣
- B: 社会分工
- C: 技术发展
- D: 法律强制

答案: B

4. 无人机驾驶员在职业活动中首要遵循的原则是（ ）。

- A: 遵纪守法
- B: 爱岗敬业
- C: 忠于职守
- D: 团结协作

答案: A

5. 职业道德的基本要求不包括（ ）。

- A: 爱岗敬业
- B: 诚实守信
- C: 办事公道
- D: 自由散漫

答案: D

6. 在职业道德的产生过程中，（ ）起到了基础性作用。

- A: 经济利益
- B: 职业实践

C: 外部监督

D: 个人喜好

答案: B

7. 无人机驾驶员面对同事违规操作时, 正确的做法是 ()。

A: 视而不见

B: 参与违规行为

C: 仅口头提醒

D: 劝阻并及时报告

答案: D

8. 爱岗敬业的核心要求是无人机驾驶员 ()。

A: 仅完成基本工作任务

B: 对工作充满热情 and 责任感

C: 严格遵守上下班时间

D: 避免承担额外职责

答案: B

9. 忠诚奉献在无人机驾驶员职业守则中体现为 ()。

A: 只完成分内工作

B: 对工作和团队保持忠诚, 主动奉献

C: 经常抱怨工作条件

D: 忽视安全规程

答案: A

10. 大气层中, 位于平流层和热层之间的是 ()。

A: 对流层

B: 平流层

C: 中间层

D: 热层

答案: C

11. 大气层中, 温度随高度增加而急剧升高的是 ()。

A: 对流层

B: 平流层

C: 中间层

D: 热层

答案: D

12. 高温对无人机电机性能的影响是 ()。

A: 提高效率

B: 导致过热和功率下降

C: 无影响

D: 减少噪音

答案: B

13. 雾对无人机飞行的主要影响是 ()。

- A: 增加电池寿命
- B: 改善信号传输
- C: 降低能见度
- D: 稳定飞行

答案: C

14. 当气压升高时, 无人机的高度表读数会 ()。

- A: 增加
- B: 减少
- C: 不变
- D: 波动

答案: B

15. 天气预报中, 表示风向的符号中, N 代表 ()。

- A: 北
- B: 南
- C: 东
- D: 西

答案: A

16. 气压的单位在天气预报中常用 ()。

- A: 帕斯卡
- B: 毫巴
- C: 英寸汞柱
- D: 毫米汞柱

答案: B

17. 天气预报中, 降水概率为 30% 表示 ()。

- A: 肯定下雨
- B: 可能下雨
- C: 不会下雨
- D: 降雨强度

答案: B

18. 诱导阻力与 () 直接相关。

- A: 翼型厚度
- B: 升力
- C: 飞行高度
- D: 空气温度

答案: B

19. 在标准大气中, 声速随高度增加而 ()。

- A: 增加
- B: 减小
- C: 不变
- D: 先增后减

答案：B

20. 当飞机速度增加时，诱导阻力通常（ ）。

- A: 增加
- B: 减少
- C: 不变
- D: 先增加后减少

答案：B

21. 下列哪种阻力与升力的产生直接相关？（ ）

- A: 摩擦阻力
- B: 压差阻力
- C: 诱导阻力
- D: 干扰阻力

答案：C

22. 升力的大小与（ ）成正比。

- A: 空气密度
- B: 机翼面积
- C: 速度平方
- D: 所有以上

答案：D

23. 为了增加无人机的稳定性，常采用（ ）设计。

- A: 后掠翼
- B: 上反角
- C: 前缘襟翼
- D: 矢量推力

答案：B

24. 无人机失速速度受（ ）影响。

- A: 重量
- B: 机翼面积
- C: 空气密度
- D: 所有以上

答案：D

25. 无人机飞行中，重力的方向始终指向（ ）。

- A: 地心
- B: 飞行方向
- C: 升力方向
- D: 推力方向

答案：A

26. 伯努利原理表明，在流体中，流速大的地方压力（ ）。

- A: 大
- B: 小

C: 不变

D: 为零

答案: B

27. 当无人机需要向左滚转时, 飞行员应操作 ()。

A: 左副翼向上, 右副翼向下

B: 左副翼向下, 右副翼向上

C: 左右副翼同时向上

D: 左右副翼同时向下

答案: B

28. 控制无人机飞行姿态的电子系统通常称为 ()。

A: GPS 导航系统

B: 动力系统

C: 通信系统

D: 飞控系统

答案: D

29. 无人机的推力通常由 () 提供。

A: 电动机

B: 内燃机

C: 螺旋桨

D: 喷气发动机

答案: C

30. 无人机的着陆距离受 () 影响。

A: 进场速度

B: 跑道条件

C: 刹车效率

D: 所有以上

答案: D

31. 无人机的方向稳定性通常由 () 提供。

A: 副翼

B: 升降舵

C: 方向舵

D: 襟翼

答案: C

32. 静态稳定性是指无人机在受到扰动后 ()。

A: 立即返回原状态

B: 逐渐返回原状态

C: 保持新状态

D: 振荡后返回原状态

答案: B

33. 无人机的操纵性指的是 ()。

- A: 无人机抵抗扰动的能力
- B: 无人机响应操纵输入的能力
- C: 无人机的飞行速度
- D: 无人机的结构强度

答案: B

34. 频率的单位是 ()。

- A: 秒
- B: 赫兹
- C: 米
- D: 千克

答案: B

35. 无线电波的极化通常指的是 ()。

- A: 水平极化
- B: 垂直极化
- C: 圆极化
- D: 电场矢量的方向

答案: D

36. 在调幅 (AM) 中, 载波的 () 随调制信号变化。

- A: 频率
- B: 相位
- C: 幅度
- D: 波长

答案: C

37. 常见的模拟调制方式不包括 ()。

- A: 调幅
- B: 调频
- C: 调相
- D: 调码

答案: D

38. 调频 (FM) 中, 载波的 () 随调制信号变化。

- A: 幅度
- B: 频率
- C: 相位
- D: 功率

答案: B

39. 无线通信系统的基本组成部分中, 用于发送信号的设备是 ()。

- A: 发射机
- B: 接收机
- C: 天线
- D: 解调器

答案：A

40. 多旋翼无人机最常见的旋翼数量是（ ）。

- A: 3 个
- B: 4 个
- C: 6 个
- D: 8 个

答案：B

41. 无人机动力系统中，电动无人机的主要能源是（ ）。

- A: 汽油
- B: 柴油
- C: 电池
- D: 太阳能

答案：C

42. 无人机按续航时间分类时，短航时无人机的续航时间通常小于（ ）。

- A: 1 小时
- B: 2 小时
- C: 5 小时
- D: 10 小时

答案：A

43. 无人机的续航时间主要受（ ）影响。

- A: 飞行高度
- B: 电池容量
- C: 环境温度
- D: 飞行速度

答案：B

44. 无人机的机动性通常用（ ）来描述。

- A: 转弯半径
- B: 爬升率
- C: 滚转率
- D: 续航时间

答案：C

45. 无人机的起飞距离受（ ）因素影响。

- A: 风速
- B: 跑道条件
- C: 无人机重量
- D: 所有以上

答案：D

46. 无人机螺旋桨的日常检查中，应重点检查（ ）。

- A: 颜色
- B: 材质

C: 平衡性和损伤

D: 重量

答案: C

47. 无人机在飞行后, 应首先进行 ()。

A: 充电

B: 清洁

C: 数据下载

D: 存储

答案: B

48. 无人机维护中, 软件更新通常通过 () 进行。

A: 手动输入

B: 无线连接

C: 更换硬件

D: 无需更新

答案: B

49. 无人机在未经许可的情况下禁止在 () 区域飞行。

A: 农村田野

B: 开阔水域

C: 机场净空区

D: 郊区空地

答案: C

50. 飞行前, 检查无人机机身结构时, 应重点关注 ()。

A: 颜色

B: 是否有裂纹

C: 重量

D: 材质

答案: B

51. 飞行前, 无人机指南针校准应在 () 进行。

A: 室内

B: 金属附近

C: 开阔场地

D: 水中

答案: C

52. 无人机降落时, 应优先考虑 ()。

A: 选择平坦开阔地面

B: 在任何地点快速降落

C: 保持高速下降

D: 忽略地面状况

答案: A

53. 当无人机在飞行中遇到突发强风时, 操作员首先应 ()。

- A: 加速逆风飞行
- B: 调整飞行模式
- C: 立即降落
- D: 忽略风况

答案: C

54. 在飞行中, 如果无人机与遥控器信号中断, 无人机应执行 ()。
- A: 继续原路径飞行
 - B: 自动返航
 - C: 悬停等待
 - D: 自由坠落

答案: B

55. 飞行后, 锂电池的正确处理方式是 ()。
- A: 满电存储
 - B: 放电至 3.8V 左右存储
 - C: 完全放电
 - D: 立即充电

答案: B

56. 无人机飞行后清洁时, 应 ()。
- A: 使用水冲洗
 - B: 使用酒精擦拭
 - C: 使用软布擦拭
 - D: 使用砂纸打磨

答案: C

57. 快门速度 1/1000 秒通常用于 ()。
- A: 夜景拍摄
 - B: 冻结快速运动
 - C: 创造运动模糊
 - D: 增加景深

答案: B

58. 提高 ISO 值的主要效果是 ()。
- A: 增加景深
 - B: 减少噪点
 - C: 提高图像亮度
 - D: 改变白平衡

答案: C

59. 长焦镜头在航拍中的特点是 ()。
- A: 视角广
 - B: 景深深
 - C: 压缩透视
 - D: 图像暗

答案：C

60. 无人机测绘中，提高定位精度的技术是（ ）。

- A: 惯性导航
- B: RTK
- C: 视觉里程计
- D: 地磁传感器

答案：B

61. 农业植保无人机的最佳飞行高度通常为（ ）。

- A: 1-2 米
- B: 3-5 米
- C: 10-15 米
- D: 20 米以上

答案：B

62. 电力巡检无人机通常采用（ ）进行自主导航飞行。

- A: 手动遥控
- B: GPS 航点导航
- C: 视觉跟踪
- D: 声控系统

答案：B

63. 无人机电力巡检的主要目的是（ ）。

- A: 娱乐拍摄
- B: 环境监测
- C: 线路状态评估
- D: 物资运输

答案：C

64. 如果无人机在飞行中 GPS 信号突然丢失，应（ ）。

- A: 保持当前模式等待信号恢复
- B: 切换到姿态模式手动控制
- C: 立即执行自动返航
- D: 增加飞行速度

答案：B

65. 在无人机驾驶中，体现职业守则“精益求精”的行为是（ ）。

- A: 飞行后不检查设备
- B: 每次飞行后总结改进
- C: 使用过时技术
- D: 避免学习新知识

答案：B（注：原题选项有误，已根据解析修正为 B）

66. 大气层中，对流层的高度在（ ）最高。

- A: 赤道

- B: 中纬度
- C: 极地
- D: 任意地区

答案: A

67. 在平流层中, 温度随高度的增加而 ()。

- A: 降低
- B: 升高
- C: 不变
- D: 先降低后升高

答案: B

68. 在无人机飞行中, 侧风可能导致 ()。

- A: 飞行路径偏移
- B: 增加升力
- C: 减少能耗
- D: 提高速度

答案: A

69. 在天气预报中, 风速的单位通常是 ()。

- A: 米/秒
- B: 公里/小时
- C: 节
- D: 英里/小时

答案: C

70. 在无人机飞行中, 遇到 () 时, 最容易导致无人机失控。

- A: 强风切变
- B: 晴天
- C: 微风
- D: 薄云

答案: A

71. 升力主要由 () 产生。

- A: 翼型上下表面压力差
- B: 空气摩擦
- C: 重力
- D: 发动机推力

答案: A

72. 当攻角达到临界攻角时, 翼型会发生 ()。

- A: 升力急剧增加
- B: 阻力急剧减小
- C: 失速
- D: 效率最大

答案: C

73. 无人机在飞行中，控制俯仰姿态的主要操纵面是（ ）。

- A: 升降舵
- B: 副翼
- C: 方向舵
- D: 襟翼

答案: A

74. 偏航姿态的控制主要通过（ ）实现。

- A: 升降舵
- B: 副翼
- C: 方向舵
- D: 油门

答案: C

75. 无人机的升力主要由（ ）产生。

- A: 机翼
- B: 螺旋桨
- C: 机身
- D: 尾翼

答案: A

76. 无人机的纵向稳定性主要与（ ）有关。

- A: 机翼的展弦比
- B: 水平尾翼的位置
- C: 机身的长度
- D: 起落架的类型

答案: B

77. 无人机在（ ）飞行时，受地面效应影响较为显著。

- A: 高空
- B: 超音速
- C: 低空
- D: 滑翔

答案: C

78. 无线电波在真空中的传播速度约为（ ）。

- A: 3×10^8 m/s
- B: 3×10^5 km/s
- C: 340 m/s
- D: 30000 km/s

答案: A

79. 调制是指用低频信号控制高频载波的（ ）。

- A: 频率
- B: 振幅

C: 某个参数

D: 传播方向

答案: C

80. 无人机通信链路中, 用于传输控制信号的链路称为 ()。

A: 上行链路

B: 下行链路

C: 数据链路

D: 视频链路

答案: A

81. 电磁干扰中, () 属于自然干扰。

A: 雷电

B: 无线电发射机

C: 工业设备

D: 电力系统

答案: A

82. 无人机按用途分类不包括 ()。

A: 军用无人机

B: 民用无人机

C: 消费级无人机

D: 固定翼无人机

答案: D

83. 无人机的实用升限是指无人机能够维持 () 飞行的最大高度。

A: 水平

B: 垂直

C: 盘旋

D: 加速

答案: A

84. 无人机电池在长期不使用时, 应保持电量在 ()。

A: 0%

B: 50%

C: 100%

D: 任意电量

答案: B

85. 无人机驾驶员必须年满 () 周岁。

A: 16

B: 18

C: 20

D: 22

答案: A

86. 无人机在非管制空域飞行的最高高度不得超过 () 米。

A: 100

B: 120

C: 150

D: 200

答案: B

87. 飞行前检查中, 无人机电机应确保 ()。

A: 运转正常

B: 有噪音

C: 过热

D: 不工作

答案: A

88. 无人机起飞前, 必须进行的操作是 ()。

A: 仅检查电池状态

B: 仅确认螺旋桨安装

C: 全面检查所有系统

D: 忽略天气条件

答案: C

89. 在无人机飞行中, 用于监控飞行高度的主要传感器是 ()。

A: 气压计

B: GPS 模块

C: 摄像头

D: 陀螺仪

答案: A

90. 无人机飞行后, 首先应进行的操作是 ()。

A: 检查电池电量

B: 下载飞行数据

C: 关闭电源

D: 清洁机身

答案: A

91. 在无人机航拍中, 最常见的构图法是 ()。

A: 三分法

B: 对称法

C: 引导线

D: 填充框架

答案: A

92. 无人机在测绘中主要用于 ()。

A: 地形测量

B: 货物运输

C: 娱乐表演

D: 军事侦察

答案：A

93. 无人机在农业植保中主要用于（ ）。

- A: 航拍摄影
- B: 货物运输
- C: 喷洒农药
- D: 环境监测

答案：C

94. 无人机在电力巡检中，用于检测绝缘子电晕放电的常用设备是（ ）。

- A: 可见光相机
- B: 红外热像仪
- C: 紫外成像仪
- D: 激光扫描仪

答案：C

95. 在无人机应急救援中，（ ）是确保飞行安全的基础。

- A: 定期维护
- B: 高速飞行
- C: 复杂机动
- D: 无视天气

答案：A

96. 当无人机在飞行中电池电量低于警戒值时，应（ ）。

- A: 立即降落
- B: 继续飞行直到自动返航
- C: 升高高度以获取更好信号
- D: 关闭所有非必要设备

答案：A

97. 当无人机地面站通信中断时，应首先（ ）。

- A: 尝试重新建立连接
- B: 切换至备用控制模式
- C: 执行紧急降落程序
- D: 等待系统自动恢复

答案：A

98. 在强风中飞行时，最稳定的飞行方式是（ ）。

- A: 顺风飞行
- B: 逆风飞行
- C: 侧风飞行
- D: 悬停

答案：B

99. 无人机日常检查中，电池应（ ）。

- A: 充满电
- B: 放空电

C: 半充电

D: 不检查

答案: A

100. 定期维护中,无人机的()需要检查以确保飞行安全。

A: 电池电压

B: 螺旋桨平衡

C: 机身清洁度

D: 遥控器信号

答案: A

101. 无人机故障排查的第一步通常是()。

A: 目视检查

B: 使用诊断工具

C: 查阅故障代码

D: 直接更换部件

答案: A

102. 无人机在长期存储时,电池应保持在()状态。

A: 满电

B: 半电

C: 空电

D: 任意电量

答案: B

103. 在 Windows 操作系统中,用于查看和管理当前运行程序的工具是()。

A: 文件资源管理器

B: 任务管理器

C: 控制面板

D: 命令提示符

答案: B

104. 在 Word 中,要复制选定的文本,可以使用快捷键()。

A: Ctrl+C

B: Ctrl+V

C: Ctrl+X

D: Ctrl+Z

答案: A

105. 在图像处理软件中,用于复制图像部分的工具是()。

A: 画笔工具

B: 仿制图章工具

C: 橡皮擦工具

D: 渐变工具

答案: B

106. IPv4 地址由()位二进制数组成。

- A: 32
- B: 64
- C: 128
- D: 256

答案: A

107. 计算机病毒通常通过 () 传播。

- A: 电子邮件附件
- B: 硬件升级
- C: 显示器调整
- D: 键盘输入

答案: A

108. 飞行控制软件中, 用于设置无人机自动飞行路径的功能是 () 。

- A: 航点规划
- B: 实时图传
- C: 电池管理
- D: 相机控制

答案: A

109. 在 Excel 中, 用于计算一组数值中最小值的函数是 () 。

- A: MAX
- B: AVERAGE
- C: MIN
- D: SUM

答案: C

110. 核心防护原则强调在无人机操作中应以 () 为首要任务。

- A: 飞行效率
- B: 人员安全
- C: 设备维护
- D: 成本控制

答案: B

111. 无人机驾驶员在作业时, 头部防护的主要要求是佩戴 () 。

- A: 安全帽
- B: 头盔
- C: 帽子
- D: 头巾

答案: A

112. 无人机驾驶员在操作前, 必须检查防护装备的 () 。

- A: 完整性
- B: 颜色
- C: 价格
- D: 品牌

答案：A

113. 在无人机设备选型中，对于航拍应用，最常选择的无人机类型是（ ）。

- A: 多旋翼无人机
- B: 固定翼无人机
- C: 无人直升机
- D: 扑翼无人机

答案：A

114. 无人机螺旋桨的安装方向应根据（ ）确定。

- A: 螺旋桨颜色
- B: 电机旋转方向
- C: 飞行环境
- D: 个人偏好

答案：B

115. 在无人机飞行前，必须检查电池（ ）。

- A: 电量
- B: 电压
- C: 温度
- D: 所有以上

答案：A

116. 废旧电池的正确处理方式是（ ）。

- A: 回收至指定点
- B: 扔进普通垃圾桶
- C: 焚烧
- D: 埋入地下

答案：A

117. 根据《中华人民共和国劳动法》，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（ ）。

- A: 百分之五十
- B: 百分之六十
- C: 百分之七十
- D: 百分之八十

答案：D

118. 根据《中华人民共和国民用航空法》，无人机在目视视距内飞行的最远距离不得超过（ ）米。

- A: 500
- B: 1000
- C: 1500
- D: 2000

答案：A

119. 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理坚持（ ）的方针。

- A: 安全第一、预防为主
- B: 预防为主、安全第一
- C: 安全第一、综合治理
- D: 安全第一、预防为主、综合治理

答案: D

120. 根据《中华人民共和国行政许可法》，设定行政许可，应当遵循（ ）的原则。

- A: 经济和社会发展规划
- B: 市场调节
- C: 政府主导
- D: 企业自愿

答案: A

121. 职业道德是指从事一定职业的人在职业活动中应当遵循的（ ）。

- A: 职业特征的道德要求和行为准则
- B: 法律规范
- C: 公司规章制度
- D: 个人喜好

答案: A

122. 在无人机植保作业中，职业道德要求驾驶员必须（ ）。

- A: 仅追求个人技能提升
- B: 遵守操作流程和诚实守信
- C: 忽视作业安全
- D: 随意调整飞行参数

答案: B

123. 职业道德的产生主要与（ ）密切相关。

- A: 社会分工
- B: 个人兴趣
- C: 政府法规
- D: 技术进步

答案: A

124. 职业道德是指从业人员在职业活动中应遵循的（ ）。

- A: 行为规范
- B: 技术标准
- C: 个人道德
- D: 社会习俗

答案: A

125. 爱岗敬业的核心体现是驾驶员应当（ ）。

- A: 追求高额报酬
- B: 热爱并尽职于本职工作
- C: 避免承担额外任务
- D: 依赖他人完成工作

答案：B

126. 无人机驾驶员在植保工作中，体现吃苦耐劳的行为是（ ）。

- A: 在高温下持续作业
- B: 避免户外工作
- C: 只做简单任务
- D: 抱怨工作条件

答案：A

127. 无人机驾驶员在职业守则中体现谦虚谨慎的做法是（ ）。

- A: 虚心接受他人指导
- B: 拒绝团队建议
- C: 夸大个人能力
- D: 忽视安全规程

答案：A

128. 无人机植保作业中，爱护设备的基本要求是（ ）。

- A: 作业后立即清洁设备
- B: 不定期检查设备状态
- C: 随意存放设备
- D: 忽略设备保养记录

答案：A

129. 大气层的最低层是（ ）。

- A: 对流层
- B: 平流层
- C: 中间层
- D: 热层

答案：A

130. 在无人机飞行中，（ ）是导致飞行航线偏移的主要气象要素。

- A: 温度
- B: 湿度
- C: 风
- D: 气压

答案：C

131. 在天气预报中，风速为2级时，通常用（ ）表示。

- A: 轻风
- B: 和风
- C: 强风
- D: 大风

答案：A

132. 在无人机植保作业中，遇到（ ）时，应暂停飞行以避免药物漂移。

- A: 微风
- B: 强风

C: 无风

D: 阵风

答案: B

133. 升力是由于 () 产生的。

A: 重力

B: 推力

C: 伯努利原理

D: 摩擦力

答案: C

134. 无人机在飞行中, 当迎角增大到一定程度时, 会发生 () 现象。

A: 升力增加

B: 阻力减小

C: 失速

D: 加速

答案: C

135. 无人机的升力产生是由于机翼上下表面的 () 。

A: 温度差

B: 压力差

C: 速度差

D: 密度差

答案: B

136. 在水平飞行中, 升力与 () 相平衡。

A: 推力

B: 重力

C: 阻力

D: 空气动力

答案: B

137. 无人机在飞行中, 俯仰姿态的控制主要通过 () 。

A: 副翼

B: 升降舵

C: 方向舵

D: 油门

答案: B

138. 无人机的经济速度是指使 () 最大的飞行速度。

A: 升阻比

B: 爬升率

C: 续航时间

D: 转弯半径

答案: C

139. 航空器的稳定性是指航空器在受到扰动后，（ ）。

- A: 自动恢复到原始状态的能力
- B: 保持当前状态的能力
- C: 加速飞行的能力
- D: 改变航向的能力

答案: A

140. 无人机飞行中，其姿态稳定由（ ）主要负责。

- A: 飞控计算机
- B: 遥控器
- C: GPS 模块
- D: 电池管理系统

答案: A

141. 无线电波的频率和波长之间的关系是（ ）。

- A: 频率越高，波长越长
- B: 频率越高，波长越短
- C: 频率与波长无关
- D: 波长越长，频率越高

答案: B

142. 调制的主要目的是（ ）。

- A: 减少信号损失
- B: 便于无线传输
- C: 增加信号强度
- D: 改变信号形状

答案: B

143. 无线通信系统中，负责将信号转换为电磁波并辐射出去的设备是（ ）。

- A: 调制器
- B: 解调器
- C: 天线
- D: 放大器

答案: C

144. 在无线电通信中，由于其他信号在同一频率上传输而造成的干扰称为（ ）。

- A: 邻频干扰
- B: 同频干扰
- C: 互调干扰
- D: 阻塞干扰

答案: B

145. 无人机按结构分类，植保无人机最常见的是（ ）。

- A: 固定翼无人机
- B: 多旋翼无人机
- C: 无人直升机

D: 扑翼无人机

答案: B

146. 无人机的（ ）是指无人机在无风条件下能够保持稳定飞行的最大风速。

A: 抗风等级

B: 飞行速度

C: 续航时间

D: 控制距离

答案: A

147. 无人机在每次飞行后, 应进行（ ）。

A: 全面大修

B: 简单清洁

C: 无需检查

D: 仅检查电池

答案: B

148. 无人机在植保作业时, 飞行高度一般不得超过（ ）米。

A: 50

B: 100

C: 120

D: 150

答案: C

149. 飞行前检查中, 应首先检查（ ）。

A: 电池电量

B: 螺旋桨状态

C: GPS 信号强度

D: 遥控器连接

答案: A

150. 在降落过程中, 植保无人机应优先考虑（ ）。

A: 快速着陆以减少电池消耗

B: 选择平坦且坚硬的地面

C: 降落在作物区域中心

D: 忽略地面障碍物

答案: B

151. 在无人机航拍中, 为了减少运动模糊, 通常建议使用（ ）。

A: 高速快门

B: 低速快门

C: 大光圈

D: 高 ISO

答案: A

152. 无人机在测绘与勘察中, 主要优势是（ ）。

A: 高效快速

- B: 成本高昂
- C: 操作复杂
- D: 数据不准

答案: A

153. 在农业植保中, 无人机喷洒农药时, 雾化喷头的主要作用是产生 () 的雾滴。

- A: 大颗粒
- B: 细小均匀
- C: 不规则形状
- D: 高压喷射

答案: B

154. 无人机在电力巡检中主要用于 () 。

- A: 喷洒农药
- B: 监测作物生长
- C: 检查电力设施
- D: 运输物资

答案: C

155. 在植保无人机应急救援中, 无人机主要用于 () 。

- A: 实时监测
- B: 长期预防
- C: 手动控制
- D: 地面运输

答案: A

156. 当无人机在飞行中突然失去 GPS 信号时, 正确的应对措施是 () 。

- A: 立即降落
- B: 切换到姿态模式继续飞行
- C: 忽略信号丢失, 继续任务
- D: 重启无人机

答案: B

157. 当无人机与地面站失去数据链连接时, 首先应 () 。

- A: 切换至备用频率
- B: 检查天线方向
- C: 重启数据链设备
- D: 执行返航程序

答案: A

158. 在强风天气下, 无人机应 () 。

- A: 加速飞行
- B: 降低高度
- C: 逆风飞行
- D: 顺风飞行

答案: C

159. 无人机日常检查中，应首先检查（ ）。

- A: 电池电量
- B: 螺旋桨完整性
- C: 遥控器信号
- D: 机身清洁度

答案: A

160. 无人机长期存储时，电池应保持在（ ）状态。

- A: 完全放电
- B: 完全充电
- C: 半充电
- D: 任意电量

答案: C

161. 操作系统的主要功能是（ ）。

- A: 只管理硬件资源
- B: 只运行应用程序
- C: 管理计算机资源并提供用户接口
- D: 只提供网络连接

答案: C

162. 在 Word 中，要复制选中的文本，可以使用快捷键（ ）。

- A: Ctrl+C
- B: Ctrl+V
- C: Ctrl+X
- D: Ctrl+Z

答案: A

163. 在图像处理软件中，用于临时移动画布以查看不同部分的工具是（ ）。

- A: 抓手工具
- B: 缩放工具
- C: 移动工具
- D: 选择工具

答案: A

164. 在 IPv4 中，一个 IP 地址由（ ）位二进制数组成。

- A: 32
- B: 64
- C: 128
- D: 256

答案: A

165. 计算机病毒是一种（ ）。

- A: 恶意软件
- B: 硬件故障
- C: 系统错误

D: 用户错误

答案: A

166. 在植保无人机作业中, 核心防护原则要求操作员必须优先确保 ()。

A: 作业效率

B: 个人安全

C: 设备成本

D: 农药效果

答案: B

167. 头部防护应佩戴 ()。

A: 安全帽

B: 工作帽

C: 草帽

D: 贝雷帽

答案: A

168. 植保无人机选型时, 对于大田作物, 优先考虑的参数是 ()。

A: 飞行高度

B: 喷洒宽度

C: 作业效率

D: 相机分辨率

答案: C

169. 安装植保无人机的螺旋桨时, 应 ()。

A: 按照标记方向安装

B: 反向安装

C: 任意方向安装

D: 不安装

答案: A

170. 在植保无人机飞行操控中, 飞行速度一般控制在 ()。

A: 5-10 公里/小时

B: 10-15 公里/小时

C: 15-20 公里/小时

D: 20-25 公里/小时

答案: B

171. 植保无人机作业后, 对电池的维护应 ()。

A: 立即充满电存放

B: 放电至存储电压后存放

C: 在高温环境下充电

D: 无需任何处理

答案: B

172. 废旧电池的正确处理方法是 ()。

A: 丢入河流

- B: 送至回收站
- C: 焚烧处理
- D: 埋入后院

答案: B

173. 根据《中华人民共和国劳动法》，劳动者每日工作时间不超过（ ）小时。

- A: 8
- B: 10
- C: 12
- D: 24

答案: A

174. 根据《中华人民共和国民用航空法》，无人机在一般空域飞行高度不得超过（ ）米。

- A: 120
- B: 500
- C: 1000
- D: 1500

答案: A

175. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。

- A: 主要负责人
- B: 安全管理员
- C: 工会
- D: 全体员工

答案: A

176. 在《中华人民共和国飞行基本规则》中，飞行高度在（ ）米以下为超低空飞行。

- A: 50
- B: 100
- C: 150
- D: 200

答案: A

177. 轻型无人机的最大起飞重量不得超过（ ）千克。

- A: 7
- B: 15
- C: 25
- D: 50

答案: C

178. 根据《民用无人机驾驶员管理规定》，植保无人机驾驶员必须每（ ）年参加一次复审。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

答案：B

179. 在制定植保飞行任务方案前，首先需要（ ）。

- A: 确认作业许可和法规要求
- B: 立即开始飞行测试
- C: 仅关注农药选择
- D: 忽略天气条件

答案：A

180. 在植保无人机方案执行过程中，监控飞行高度时，应确保高度在（ ）范围内。

- A: 1-2 米
- B: 2-4 米
- C: 4-6 米
- D: 6-8 米

答案：B

181. 职业道德是指（ ）。

- A、个人生活中的道德规范
- B、职业活动中的道德规范和行为准则
- C、社会公共道德
- D、企业规章制度

答案：B

182. 职业道德的核心是（ ）。

- A、为人民服务
- B、追求利润
- C、个人发展
- D、竞争取胜

答案：A

183. 职业道德的基本特征之一是（ ）。

- A、普遍性
- B、职业性
- C、随意性
- D、临时性

答案：B

184. 职业道德的作用不包括（ ）。

- A、调节职业关系
- B、提高工作效率
- C、促进个人成长
- D、替代法律制裁

答案：D

185. 职业道德的产生与（ ）密切相关。

- A、个人兴趣
- B、社会分工

C、政府法规

D、教育水平

答案：B

186. 在人类历史上，职业道德最早产生于（ ）。

A、原始社会

B、奴隶社会

C、封建社会

D、资本主义社会

答案：A

187. 职业道德的产生主要源于（ ）。

A、法律强制

B、道德教育

C、职业实践

D、宗教信仰

答案：C

188. 关于职业道德的产生，下列哪项是正确的？（ ）

A、它是政府立法的结果

B、它是随着职业的出现而自然产生的

C、它先于社会分工而存在

D、它是经济基础决定的上层建筑

答案：D

189. 职业道德是指从业人员在职业活动中应遵循的（ ）。

A、个人习惯

B、行为规范

C、社会习俗

D、家庭传统

答案：B

190. 在无人机植保作业中，职业道德要求驾驶员（ ）。

A、仅关注飞行技术

B、忽视环境影响

C、确保作业安全 and 质量

D、优先个人利益

答案：C

191. 职业道德的养成主要依靠（ ）。

A、法律法规强制

B、经济奖惩

C、教育培训和实践

D、个人天赋

答案：C

192. 无人机驾驶员在植保作业中，遵纪守法的基本要求是（ ）。

- A、遵守飞行规则和法律法规
- B、提高作业效率
- C、降低操作成本
- D、创新飞行技术

答案：A

193. 爱岗敬业的核心表现是（ ）。

- A、对工作敷衍了事
- B、对工作充满热情 and 责任感
- C、经常更换岗位
- D、只关注经济利益

答案：B

194. 忠于职守的具体体现是（ ）。

- A、擅离职守
- B、推卸责任
- C、坚守岗位尽职尽责
- D、忽略安全规程

答案：C

195. 在植保作业中，职业守则的最终目的是（ ）。

- A、追求个人荣誉
- B、实现公司利润最大化
- C、维护环境生态
- D、安全高效完成作业

答案：D

196. 在植保无人机作业中，体现“精益求精”职业守则的行为是（ ）。

- A、定期检查并优化作业流程。
- B、仅完成最低作业标准。
- C、忽略设备维护需求。
- D、不关注新技术发展。

答案：A

197. “忠诚奉献”在无人机植保职业中要求驾驶员（ ）。

- A、优先考虑个人休息时间。
- B、尽职尽责完成工作任务。
- C、逃避困难作业环境。
- D、对单位利益漠不关心。

答案：B

198. 严于律己的无人机驾驶员在操作中应（ ）。

- A、随意调整作业参数。
- B、忽视安全操作规程。
- C、严格遵守飞行纪律。
- D、容忍自身操作失误。

答案：C

199. 在植保无人机职业守则中，“精益求精”鼓励驾驶员（）。

- A、满足于现有技能水平。
- B、不追求作业效率提升。
- C、忽略用户反馈意见。
- D、主动学习先进技术。

答案：D

200. 在无人机植保职业中，吃苦耐劳的核心是（）。

- A、勇于面对困难和挑战
- B、逃避艰苦环境
- C、依赖他人帮助
- D、追求工作舒适

答案：A

201. 刻苦学习在无人机操作中主要体现在（）。

- A、不断学习新知识和技能
- B、满足于现有水平
- C、只注重实践操作
- D、忽视理论学习

答案：A

202. 勤奋钻研对于提高植保效率的关键在于（）。

- A、深入研究和改进操作方法
- B、浅尝辄止
- C、模仿他人做法
- D、等待上级指示

答案：A

203. 职业守则中强调的“吃苦耐劳”要求驾驶员（）。

- A、在复杂环境中坚持作业
- B、只选择简单任务
- C、避免夜间工作
- D、依赖设备自动化

答案：A

204. 在植保无人机作业中，飞行员应始终保持（），以避免因自满导致事故。

- A、骄傲自满
- B、谦虚谨慎
- C、独断专行
- D、急躁冒进

答案：B

205. 为了促进团队合作，飞行员在沟通时应（）。

- A、倾听他人意见
- B、打断别人

- C、保持沉默
- D、强调个人观点

答案：A

206. 在作业中，如果发现潜在风险，飞行员应（），展示主动配合的态度。

- A、忽略它
- B、等待上级命令
- C、立即报告并建议措施
- D、推卸责任

答案：C

207. 为了确保作业效率，飞行员应（），保持谦虚谨慎。

- A、过度自信
- B、不断学习
- C、拒绝反馈
- D、及时总结反思

答案：D

208. 无人机驾驶员在作业前必须（）设备，以体现爱护设备。

- A、随意操作
- B、仔细检查
- C、忽略保养
- D、超时使用

答案：B

209. 严守规范要求无人机驾驶员在飞行中应（）。

- A、遵守飞行规则
- B、随意改变航线
- C、忽略天气条件
- D、超速飞行

答案：A

210. 确保安全的关键措施包括定期（）。

- A、培训
- B、忽视风险
- C、盲目操作
- D、延迟维护

答案：A

211. 爱护设备要求驾驶员在作业后应（）无人机。

- A、立即清洁
- B、随意存放
- C、忽略状态
- D、超载使用

答案：A

212. 大气层中，（）是天气现象主要发生的层次。

- A、对流层
- B、平流层
- C、中间层
- D、热层

答案：A

213. 臭氧层主要位于大气层的（ ）。

- A、对流层
- B、平流层
- C、中间层
- D、热层

答案：B

214. 大气层中，极光现象主要发生的层次是（ ）。

- A、对流层
- B、平流层
- C、中间层
- D、热层

答案：D

215. 大气层中，温度最低的层次是（ ）。

- A、对流层
- B、平流层
- C、中间层
- D、热层

答案：C

216. 在无人机飞行中，高湿度环境可能对电子设备造成（ ）。

- A、腐蚀风险
- B、过热问题
- C、信号增强
- D、重量增加

答案：A

217. 气压变化会影响无人机的（ ）测量。

- A、速度
- B、高度
- C、方向
- D、电量

答案：B

218. 湍流对无人机飞行的主要影响是（ ）。

- A、提高稳定性
- B、增加升力
- C、引起颠簸
- D、改善能见度

答案：C

219. 在高温环境下，无人机电池性能可能会（）。

- A、提升
- B、不变
- C、波动
- D、下降

答案：D

220. 在天气预报中，“能见度” 通常表示（）。

- A、天空云量
- B、水平方向上最远可见距离
- C、垂直能见度
- D、降水强度

答案：B

221. 天气预报中的 “阵风” 风速通常是指（）。

- A、平均风速
- B、最大瞬时风速
- C、最小风速
- D、风向变化频率

答案：B

222. 在航空天气预报中，“碧空” 表示（）。

- A、无云或云量很少
- B、有少量云
- C、多云
- D、阴天

答案：A

223. 天气预报中的 “高压脊” 控制下，通常天气（）。

- A、晴朗稳定
- B、阴雨连绵
- C、有雷暴
- D、有大风

答案：A

224. 在无人机植保作业中，遇到（）时，应避免飞行以防止药液漂移。

- A、晴天
- B、微风
- C、强风
- D、阴天

答案：C

225. 当无人机在飞行中遭遇（）时，可能导致机身结冰，影响飞行性能。

- A、高温
- B、低温高湿

C、干燥天气

D、晴朗天气

答案: B

226. 在 () 条件下, 无人机 GPS 信号可能受到干扰, 导致定位不准。

A、雷暴

B、微风

C、晴天

D、阴天

答案: A

227. 空气动力学中, 翼型的升力主要来源于 () 。

A、上表面流速快压力小

B、下表面流速快压力大

C、上下表面速度相同

D、温度差异

答案: A

228. 根据伯努利原理, 流体速度增加时, 压力 () 。

A、增加

B、减小

C、不变

D、先增加后减小

答案: B

229. 当攻角增大时, 升力系数一般 () 。

A、始终增加

B、始终减小

C、先增加后减小

D、先减小后增加

答案: C

230. 升力系数 $CL = Lift / (0.5 * \rho * V^2 * S)$, 其中 S 表示 () 。

A、翼展

B、翼弦

C、雷诺数

D、翼面积

答案: D

231. 升力产生的物理原理包括 () 。

A、伯努利原理

B、牛顿第三定律

C、两者结合

D、空气粘性

答案: C

232. 当空气密度减小时, 为了保持相同升力, 飞行速度需要 () 。

- A、增大
- B、减小
- C、不变
- D、先增大后减小

答案：A

233. 伯努利方程适用于（）流体。

- A、可压缩
- B、不可压缩
- C、粘性
- D、非粘性

答案：B

234. 升阻比是衡量飞机气动效率的重要参数，它通常在（）时达到最大值。

- A、低速飞行
- B、高速飞行
- C、特定攻角
- D、所有飞行状态

答案：C

235. 升力与空气密度（）。

- A、成正比
- B、成反比
- C、无关
- D、关系复杂

答案：A

236. 在相同条件下，无人机飞行速度加倍，升力将（）。

- A、加倍
- B、变为四倍
- C、减半
- D、不变

答案：B

237. 对于对称机翼，零攻角时升力系数为（）。

- A、正数
- B、负数
- C、零
- D、无法确定

答案：C

238. 在低速飞行时，主要阻力成分是（）。

- A、摩擦阻力
- B、压差阻力
- C、诱导阻力
- D、干扰阻力

答案：C

239. 飞行中，升力的大小与空气流速的关系是（ ）。

- A、流速越大，升力越小。
- B、流速越大，升力越大。
- C、流速与升力无关。
- D、流速越小，升力越大。

答案：B

240. 无人机在平飞时，升力主要与（ ）平衡。

- A、重力
- B、推力
- C、阻力
- D、所有力

答案：A

241. 近程无人机活动半径在（ ）

- A. 小于 15km
- B. 15~50km
- C. 200~800km

答案：B

242. 超近程无人机活动半径在_____以内（ ）

- A. 15km
- B. 15~50km
- C. 50~200km

答案：A

243. 中程无人机活动半径为_____（ ）

- A. 50~200km
- B. 200~800km
- C. >800km

答案：B

244. 超低空无人机任务高度一般在_____之间（ ）

- A. 0~100m
- B. 100~1000m
- C. 0~50m

答案：A

245. 无人机系统飞行器平台主要使用的是_____空气的动力驱动的航空器（ ）

- A. 轻于
- B. 重于
- C. 等于

答案：B

246. _____航空器平台结构通常包括机翼、机身、尾翼和起落架等（ ）

- A. 单旋翼

- B. 多旋翼
- C. 固定翼

答案: C

247. 微型无人机是指 ()

- A. 空机质量小于等于 7 千克的无人机
- B. 质量小于 7 千克的无人机
- C. 质量小于等于 7 千克的无人机

答案: A

248. 轻型无人机是指 ()

- A. 质量大于等于 7 千克, 但小于 116 千克的无人机, 且全马力平飞中, 校正空速小于 100 千米 / 小时, 升限小于 3000 米
- B. 质量大于 7 千克, 但小于等于 116 千克的无人机, 且全马力平飞中, 校正空速大于 100 千米 / 小时, 升限大于 3000 米
- C. 空机质量大于 7 千克, 但小于等于 116 千克的无人机, 且全马力平飞中, 校正空速小于 100 千米 / 小时, 升限小于 3000 米

答案: C

249. 大型无人机是指 ()

- A. 空机质量大于 5700 千克的无人机
- B. 质量大于 5700 千克的无人机
- C. 空机质量大于等于 5700 千克的无人机

答案: A

250. II 级别无人机指 ()

- A. 0 公斤 < 空机重量 $\leq$ 1.5kg, 0 公斤 < 起飞全重 $\leq$ 1.5kg
- B. 1.5 公斤 < 空机重量 $\leq$ 4kg, 1.5 公斤 < 起飞全重 $\leq$ 7kg
- C. 4 公斤 < 空机重量 $\leq$ 15kg, 7 公斤 < 起飞全重 $\leq$ 25kg

答案: B

251. 目前主流的民用无人机所采用的动力系统通常为活塞式发动机和_____两种 ()

- A. 火箭发动机
- B. 涡扇发动机
- C. 电动机

答案: C

252. 活塞发动机系统常采用的增压技术主要是用来 ()

- A. 提高功率
- B. 减少废气量
- C. 增加转速

答案: A

253. 电动动力系统主要由动力电机、动力电源和_____组成 ()

- A. 电池
- B. 调速系统
- C. 无刷电机

答案：B

254. 属于无人机飞控子系统功能的是（ ）

- A. 无人机姿态稳定与控制
- B. 导航控制
- C. 任务信息收集与传递

答案：A

255. 不属于无人机飞控子系统所需信息的是（ ）

- A. 经 / 纬度
- B. 姿态角
- C. 空速

答案：A

256. 无人机通过_____控制舵面和发动机节流门来实现无人机控制（ ）

- A. 伺服执行机构
- B. 操纵杆
- C. 脚蹬

答案：A

257. 无人机电气系统中电源和_____两者组合统称为供电系统（ ）

- A. 用电设备
- B. 配电系统
- C. 供电线路

答案：B

258. 无人机搭载任务设备重量主要受限制于（ ）

- A. 空重
- B. 载重能力
- C. 最大起飞重量

答案：B

259. 无人机配平的主要考虑是_____沿纵轴的前后位置（ ）

- A. 气动焦点
- B. 发动机
- C. 重心

答案：C

260. 指挥控制与_____是无人机地面站的主要功能（ ）

- A. 导航
- B. 任务规划
- C. 飞行视角显示

答案：B

261. 多轴飞行器动力系统主要使用（ ）

- A. 无刷电机
- B. 有刷电机
- C. 四冲程发动机

答案：A

262. 多轴飞行器动力系统主要使用（ ）

- A. 步进电机
- B. 内转子电机
- C. 外转子电机

答案：C

263. 多轴飞行器使用的电调一般为（ ）

- A. 双向电调
- B. 有刷电调
- C. 无刷电调

答案：C

264. 多轴飞行器使用的动力电池一般为（ ）

- A. 聚合物锂电池
- B. 铅酸电池
- C. 银锌电池

答案：A

265. 部分多轴飞行器螺旋桨根部标有“CCW”字样，其意义为（ ）

- A. 此螺旋桨由 CCW 公司生产
- B. 此螺旋桨为顶视顺时针旋转
- C. 此螺旋桨为顶视逆时针旋转

答案：C

266. 某多轴飞行器动力电池标有 11.1V，它是（ ）

- A. 6S 锂电池
- B. 11.1S 电池
- C. 3S 锂电池

答案：C

267. 多轴飞行器的遥控一般有（ ）

- A. 2 个通道
- B. 3 个通道
- C. 4 个以上通道

答案：C

268. 多轴的“轴”指（ ）

- A. 舵机轴
- B. 飞行器运动坐标轴
- C. 旋翼轴

答案：C

269. 多轴飞行器起降时接触地面的一般是（ ）

- A. 机架
- B. 云台架
- C. 脚架

答案：C

270. 多轴飞行器动力电池充电尽量选用（ ）

- A. 便携充电器
- B. 快速充电器
- C. 平衡充电器

答案：C

271. 多轴飞行器每个“轴”上，一般连接（ ）

- A. 1 个电调，1 个电机
- B. 2 个电调，1 个电机
- C. 1 个电调，2 个电机

答案：A

272. 多轴飞行器上的电信号传播顺序一般为（ ）

- A. 飞控 — 机载遥控接收机 — 电机 — 电调
- B. 机载遥控接收机 — 飞控 — 电调 — 电机
- C. 飞控 — 电调 — 机载遥控接收机 — 电机

答案：B

273. 电调上的最粗的红线和黑线用来连接（ ）

- A. 动力电池
- B. 电动机
- C. 机载遥控接收机

答案：A

274. 4 轴飞行器飞行运动中有（ ）

- A. 6 个自由度，3 个运动轴
- B. 4 个自由度，4 个运动轴
- C. 4 个自由度，3 个运动轴

答案：A

275. 描述一个多轴无人机地面遥控发射机是“日本手”，是指（ ）

- A. 右手上下动作控制油门或高度
- B. 左手上下动作控制油门或高度
- C. 左手左右动作控制油门或高度

答案：A

276. 对于带襟翼无人机，放下襟翼，飞机的升力将____，阻力将_____（ ）

- A. 增大、减小
- B. 增大、增大
- C. 减小、减小

答案：B

277. 相同迎角，飞行速度增大一倍，阻力增加约为原来的（ ）

- A. 一倍
- B. 二倍
- C. 四倍

答案：C

278. 通过改变迎角，无人机驾驶员可以控制飞机的（ ）

- A. 升力、空速、阻力
- B. 升力、空速、阻力、重量
- C. 升力、拉力、阻力

答案：A

279. 无人机驾驶员操纵副翼时，飞行器将绕（ ）

- A. 横轴运动
- B. 纵轴运动
- C. 立轴运动

答案：B

280. 无人机飞行员操纵升降舵时，飞行器将绕（ ）

- A. 横轴运动
- B. 纵轴运动
- C. 立轴运动

答案：A

281. 无人机飞行员操纵方向舵时，飞行器将绕（ ）

- A. 横轴运动
- B. 纵轴运动
- C. 立轴运动

答案：C

282. 飞机的下滑角是（ ）

- A. 升力与阻力的夹角
- B. 飞行轨迹与水平面的夹角
- C. 阻力与重力的夹角

答案：B

283. 使飞机获得最大下滑距离的速度是（ ）

- A. 最大下滑速度
- B. 失速速度
- C. 下滑有利速度

答案：C

284. 飞机转弯的向心力是（ ）

- A. 飞机的拉力
- B. 方向舵上产生的气动力
- C. 飞机升力的水平分力

答案：C

285. 飞机失速的原因是（ ）

- A. 飞机速度太小
- B. 飞机速度太大
- C. 飞机迎角超过临界迎角

答案：C

286. 具有正静安定性的飞机，当受到扰动使平衡状态变化后，有（ ）

- A. 回到原平衡状态的趋势
- B. 继续偏离原平衡状态的趋势
- C. 保持偏离后的平衡状态

答案：A

287. 飞机的纵向安定性有利于（ ）

- A. 防止飞机绕立轴偏转过快
- B. 防止飞机绕纵轴滚转过快
- C. 防止飞机抬头过高或低头过低

答案：C

288. 飞机迎角增大，压力中心的位置会（ ）

- A. 前移
- B. 后移
- C. 保持不变

答案：A

289. 飞机的横侧安定性有助于（ ）

- A. 使机翼恢复到水平状态
- B. 使飞机保持航向
- C. 使飞机保持迎角

答案：A

290. 流体的粘性与温度之间的关系是（ ）

- A. 液体的粘性随温度的升高而增大
- B. 气体的粘性随温度的升高而增大
- C. 液体的粘性与温度无关

答案：B

291. 平流层范围从对流层顶到大约 55km 的高度上，空气热量的主要来源是臭氧吸收太阳紫外辐射，因此（ ）

- A. 平流层中气温随高度增高而升高
- B. 平流层中气温不随高度变化而变化
- C. 平流层中不含有水汽

答案：A

292. 地面风具有明显日变化的主要原因是（ ）

- A. 气压的变化
- B. 摩擦力的变化
- C. 乱流强度的变化

答案：A

293. 大气中某一高度的一团空气，如受到某种外力的作用后，产生向上或向下运动时，称为稳定状态的是（ ）

- A. 移动后，加速向上或向下运动

- B. 移动后逐渐减速，并有返回原来高度的趋势
- C. 外力作用消失后，以匀速持续运动

答案：B

294. 机场上空高度较低的云会直接影响飞机的起降，其中，危害最大的云是（ ）

- A. 对流云
- B. 卷状云
- C. 层状云

答案：A

295. 冷锋是指（ ）

- A. 冷气团主动向暖气团移动形成的锋称为冷锋
- B. 一侧气团温度明显低于另一侧气团温度的锋
- C. 温度较高与温度较低的两个气团交汇时，温度低的一侧

答案：A

296. 雷暴处于发展阶段时（ ）

- A. 地面气压持续下降
- B. 地面气压持续上升
- C. 地面气压保持不变

答案：A

297. 一般雷暴单体的生命史根据垂直气流状况可分为三个阶段（ ）

- A. 积云阶段、成熟阶段、消散阶段
- B. 积云阶段、成风阶段、雷雨阶段
- C. 温升阶段、降雨阶段、消散阶段

答案：A

298. 最小能见度是指（ ）

- A. 能见到最小的物体距离
- B. 能见度因方向而异时，其中最小的能见距离
- C. 能见度因方向而异时，垂直和水平能见度最小的距离

答案：B

299. 形成雷暴的基本条件是（ ）

- A. 充足的水汽和上升运动
- B. 充足的水汽、不稳定的大气和上升运动
- C. 浓积云，充足的水汽和锋区

答案：B

300. 风切变气流常从高空急速下冲，像向下倾泻的巨型水龙头，当飞机进入该区域时（ ）

- A. 先遇强逆风，后遇猛烈的下沉气流，随后又是强顺风
- B. 先遇强顺风，后遇猛烈的上升气流，随后又是强逆风
- C. 先遇强逆风，后遇猛烈的上升气流，随后又是强顺风

答案：A

301. 空域管理的具体办法由_____制定（ ）

- A. 民用航空局

- B. 中央军事委员会
- C. 国务院和中央军事委员会

答案：C

302. 空域预计划分三类空域，为_____（ ）

- A. 管制空域、监视空域和报告空域
- B. 管制空域、非管制空域和报告空域
- C. 管制空域、非管制空域和特殊空域

答案：A

303. 民用航空器的适航管理由_____负责（ ）

- A. 民航局
- B. 国务院
- C. 中央军委

答案：A

304. 民用航空器必须具有民航局颁发的_____方可飞行（ ）

- A. 适航证
- B. 经营许可证
- C. 机场使用许可证

答案：A

305. 《中华人民共和国民用航空法》自_____起施行（ ）

- A. 1996 年 1 月 1 日
- B. 1996 年 3 月 1 日
- C. 1997 年 1 月 1 日

答案：B

306. 民用无人驾驶航空器系统视距内运行是指航空器处于驾驶员或观测员目视视距内半径_____米，相对高度低于_____米的区域内（ ）

- A. 120、500
- B. 500、120
- C. 100、50

答案：B

307. 我国管制空域包括 A\B\C\D 四类空中交通服务空域，其中_____空域是中、低空管制空域，为 6000m（含）以下至最低高度层以上空间（ ）

- A. A 类
- B. B 类
- C. C 类

答案：B

308. 依法取得中华人民共和国国籍的民用航空器，应当标明规定的国籍标志和（ ）

- A. 公司标志
- B. 登记标志
- C. 机型标志

答案：B

309. 民用航空器在管制空域内飞行 ()

- A. 可以自由飞行
- B. 可以按 VFR 自由飞行
- C. 必须取得空中交通管制单位的许可

答案: C

310. 无人机驾驶员在执行飞行任务时, 应当随身携带 ()

- A. 飞行记录本
- B. 飞机适航证书
- C. 驾驶员执照或合格证

答案: C

311. 据统计, 无人机系统事故 60% 以上发生在 ()

- A. 起降阶段
- B. 巡航阶段
- C. 滑跑阶段

答案: A

312. 无人机飞行时收起起落架, 会使飞机 ()

- A. 全机阻力减小
- B. 全机阻力增大
- C. 全机阻力无明显变化

答案: A

313. 无人机飞行时放下襟翼, 会使飞机 ()

- A. 飞行速度减小
- B. 飞行速度增大
- C. 飞行速度无明显变化

答案: A

314. 遥控无人机由爬升转为平飞时 ()

- A. 到达预定高度时, 开始改平飞
- B. 超过预定高度 10-20 米时, 开始改平飞
- C. 上升至预定高度前 10-20 米时, 开始改平飞

答案: C

315. 遥控无人机在预定高度由平飞转为下降时 ()

- A. 注视地平仪, 稍顶杆, 收油门
- B. 注视地平仪, 稍拉杆, 收油门
- C. 注视地平仪, 稍拉杆, 推油门

答案: A

316. 遥控无人机平飞转弯前 ()

- A. 根据转弯坡度大小, 减油门 5%-10%, 保持好平飞状态
- B. 根据转弯坡度大小, 加油门 5%-10%, 保持好平飞状态
- C. 保持当前平飞状态

答案: B

317. 起落航线（五边航线）组成内容不包括（ ）

- A. 起飞、建立航线
- B. 着陆目测、着陆
- C. 任务飞行

答案：C

318. 遥控无人机着陆时，逆风较大时（ ）

- A. 目测容易高（即推迟接地）
- B. 目测容易低（即提前接地）
- C. 逆风对着陆没有影响

答案：B

319. 遥控无人机着陆时，拉平高的修正方法是（ ）

- A. 发现有拉高的趋势，应停止拉杆或减小拉杆量，让飞机下沉
- B. 发现有拉高的趋势，应停止拉杆或增加拉杆量，让飞机上升
- C. 发现有拉高的趋势，应停止继续拉杆

答案：A

320. 遥控无人机复飞时，正确的操纵方式是（ ）

- A. 迅速推满油门，同时快速拉杆转入爬升
- B. 保持油门，快速拉杆转入爬升
- C. 柔和地加满油门，保持好方向，同时柔和拉杆使飞机逐渐转入爬升，保持好爬升状态

答案：C

321. 无人机_____是指根据无人机需要完成的任务、无人机的数量以及携带任务载荷的类型，对无人机制定飞行路线并进行任务分配（ ）

- A. 航迹规划
- B. 任务规划
- C. 飞行规划

答案：B

322. 任务规划的主要目标是为无人机规划出一条或多条自_____的_____（ ）

- A. 起点到终点，最短路径
- B. 起飞点到着陆点，最佳路径
- C. 出发点到目标点，最优或次优航迹

答案：C

323. 从实施时间上划分，任务规划可以分为_____（ ）

- A. 航迹规划和任务分配规划
- B. 航迹规划和数据链路规划
- C. 预先规划和实时规划

答案：C

324. 航迹规划的主体和核心是（ ）

- A. 航迹规划
- B. 任务分配规划
- C. 数据链路规划

答案: A

325. 应急航线的主要目的是确保飞机安全返航,规划一条安全返航通道和_____,以及_____ ()

- A. 安全着陆点, 安全着陆策略
- B. 应急迫降点, 航线转移策略
- C. 应急迫降点, 安全返航策略

答案: B

326. 气压传感器测的是以下哪个高度 ()

- A. 相对高度
- B. 海拔高度
- C. 无线电高度

答案: B

327. 遥控器菜单中 REV 是设置什么的 ()

- A. 通道反向
- B. 通道行程
- C. 失控保护

答案: A

328. 目前无人机平台常用动力电池类型为锂聚电池,关于其特点错误的是 ()

- A. 无记忆效应
- B. 充满电压一般为 4.7v
- C. 标称电压一般为 3.7v

答案: B

329. 多旋翼无人机以下哪个下降速度较为合理 ()

- A. 2m/s
- B. 8m/s
- C. 5m/s

答案: A

330. 无刷电机如果遇到旋转方向相反,需要换向时应如何处理 ()

- A. 电调与飞控的连线进行对换
- B. 电调与电源的连线进行对换
- C. 电调与电机的连线 3 根中任意对换 2 根

答案: C

331. 遥控器中 FAIL. SAFE 代表什么意思 ()

- A. 飞行模式切换
- B. 失控保护
- C. 通道反向

答案: B

332. 聚合物锂电池长时间储存单片电压是多少 ()

- A. 4.2V
- B. 3.8V
- C. 3.7V

答案: B

333. 6S 5000mAh 20C 锂电池, 最大放电电流是多少 ()

- A. 30A
- B. 15A
- C. 100A

答案: C

334. 多旋翼无人机要实现悬停中向右偏航, 不同螺旋桨应 ()

- A. 逆时针桨加速, 顺时针桨减速
- B. 机体轴左边螺旋桨加速, 右边螺旋桨减速
- C. 逆时针桨减速, 顺时针桨加速

答案: A

335. 电调最粗的两根硅胶线连接什么 ()

- A. 电池
- B. 电机
- C. 飞控

答案: A

336. 飞控上的 GPS/COMPSS 模块不能给无人机提供哪些数据 ()

- A. 方向
- B. 位置
- C. 加速度

答案: C

337. 每到一个新地方必须校准什么传感器 ()

- A. GPS
- B. 气压计
- C. 地磁传感器

答案: C

338. 定向型天线的优点 ()

- A. 覆盖范围广
- B. 辐射距离远
- C. 绕射能力强

答案: B

339. 无人机在飞行中晃动过大或反映滞后, 除了飞控感度的原因, 还可能是什么原因 ()

①多旋翼飞行器机臂刚度不够, 或有安装旷量 ②多旋翼机体太大致使转动惯量太大 ③多旋翼螺旋桨太重, 加减速慢致使操纵相应慢 ④固定翼机体或多面刚度不够, 连杆、摇臂或舵机本身有旷量

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②③④

答案: C

340. 起飞前无人机、遥控器、地面控制站正确安全的通电顺序应是 ()

- A. 遥控器, 无人机, 地面站

- B. 地面站，遥控器，无人机
 - C. 无人机，地面站，遥控器
- 答案：B

二、 多项选择题（共 80 题）

1. 职业道德的基本特征包括（ ）。

- A: 职业性
- B: 强制性
- C: 多样性
- D: 继承性
- E: 普遍性

答案：ADE

2. 下列属于职业道德基本规范的是（ ）。

- A: 爱岗敬业
- B: 诚实守信
- C: 办事公道
- D: 服务群众
- E: 奉献社会

答案：ABCDE

3. 职业守则中“遵纪守法”要求无人机驾驶员（ ）。

- A: 遵守国家法律法规
- B: 遵守行业飞行标准
- C: 遵守公司操作流程
- D: 遵守国际航空协议
- E: 所有以上

答案：ABCE

4. 下列哪些是无人机驾驶员“忠诚奉献”和“严于律己”的体现？（ ）

- A: 保守公司机密
- B: 严格遵守飞行规程
- C: 主动报告安全隐患
- D: 经常请假
- E: 推卸责任

答案：ABC

5. 下列哪些是大气层的标准分层？（多选题）

- A: 对流层
- B: 平流层
- C: 中间层
- D: 热层
- E: 臭氧层

答案：ABCD

6. 影响升力大小的因素包括（ ）。

- A: 空气密度
- B: 飞行速度
- C: 机翼面积
- D: 攻角
- E: 空气湿度

答案：ABCD

7. 以下哪些操纵面直接参与飞行姿态的控制？（ ）

- A: 升降舵
- B: 副翼
- C: 方向舵
- D: 襟翼
- E: 油门

答案：ABC

8. 以下哪些属于无线电波的特性？（ ）

- A: 传播不需要介质
- B: 是横波
- C: 速度在真空中是常量
- D: 频率范围从 3Hz 到 3000GHz
- E: 只能直线传播

答案：ABC

9. 无人机系统的基本组成包括（ ）。

- A: 飞行平台
- B: 动力系统
- C: 控制系统
- D: 载荷系统
- E: 通信系统

答案：ABCD

10. 无人机日常维护包括以下哪些内容？（ ）

- A: 电池检查
- B: 螺旋桨清洁
- C: 机身擦拭
- D: 软件更新
- E: 飞行记录分析

答案：ABCD

11. 无人机驾驶员在飞行前应检查以下哪些项目（ ）。

- A: 电池电量
- B: 螺旋桨状态
- C: GPS 信号

D: 天气条件
E: 飞行空域情况
答案: ABCDE

12. 无人机飞行后处理包括（ ）。

A: 检查机身结构
B: 下载飞行数据
C: 清洁螺旋桨
D: 存储电池
E: 忽略维护

答案: ABCD

13. 在无人机航拍中，影响图像景深的因素包括（ ）。

A: 光圈大小
B: 焦距
C: 拍摄距离
D: 快门速度
E: ISO 值

答案: ABC

14. 无人机在测绘与勘察中常用的传感器包括（ ）。

A: 可见光相机
B: 多光谱相机
C: 激光雷达
D: 热成像相机
E: 声纳

答案: ABCD

15. 农业植保无人机的主要优势包括（ ）。

A: 高效作业
B: 精准喷洒
C: 降低成本
D: 适应复杂地形
E: 无需培训

答案: ABCD

16. 无人机电力巡检中常用的检测技术包括（ ）。

A: 可见光成像
B: 红外热成像
C: 紫外成像
D: 激光雷达扫描
E: 声波探测

答案: ABCD

17. 无人机在应急救援中，可以执行的任务包括（ ）。

A: 物资投送

- B: 人员搜救
- C: 火场监测
- D: 医疗运输
- E: 道路运输

答案: ABCD

18. 在飞行中遇到恶劣天气时, 飞行员可以采取哪些行动? ()

- A: 继续飞行完成任务
- B: 立即返航或降落
- C: 切换到手动模式增强控制
- D: 寻找避风处
- E: 忽略天气变化

答案: BCD

19. 无人机存储时, 应注意以下哪些方面? ()

- A: 温度控制
- B: 湿度控制
- C: 防尘措施
- D: 定期充电
- E: 频繁使用

答案: ABC

20. 以下哪些是计算机安全的基本措施? ()

- A: 定期更新操作系统和软件
- B: 使用弱密码便于记忆
- C: 安装和更新防病毒软件
- D: 启用防火墙
- E: 共享个人密码给朋友

答案: ACD

21. 职业道德的产生涉及以下哪些因素? ()

- A: 社会分工
- B: 职业群体的形成
- C: 经济利益驱动
- D: 文化传统影响
- E: 科学技术进步

答案: ABD

22. 在职业道德的产生过程中, 以下哪些形式可能早期出现? ()

- A: 行会规约
- B: 职业誓言
- C: 法律法规
- D: 道德准则
- E: 技术标准

答案: ABD

23. 职业道德的含义包括（ ）。

- A: 职业活动中的道德规范
- B: 职业活动中的行为准则
- C: 职业活动中的法律法规
- D: 职业活动中的技术标准
- E: 职业活动中的经济规则

答案: AB

24. 爱岗敬业和忠于职守的共同表现包括无人机驾驶员（ ）。

- A: 主动提升专业技能
- B: 坚守岗位尽职尽责
- C: 遵守工作时间规定
- D: 积极应对工作挑战
- E: 所有以上

答案: ABD

25. 以下哪些行为符合无人机驾驶员“精益求精”的职业守则？（ ）

- A: 定期参加培训和学习
- B: 飞行后总结并改进操作
- C: 主动研究新技术
- D: 满足于现有飞行水平
- E: 忽略设备维护

答案: ABC

26. 大气层中，温度随高度增加而升高的层有（ ）。

- A: 对流层
- B: 平流层
- C: 中间层
- D: 热层
- E: 全部层

答案: BD

27. 以下哪些气象要素可能直接影响无人机飞行稳定性（ ）。

- A: 风
- B: 温度
- C: 湿度
- D: 气压
- E: 降水

答案: ABDE

28. 降水对无人机飞行的不利影响包括（ ）。

- A: 降低能见度
- B: 导致电子设备短路
- C: 增加飞机重量
- D: 影响信号传输

E: 改善空气动力

答案: ABCD

29. 在航空气象中, 影响飞行安全的气象要素包括 ()。

A: 风速

B: 风向

C: 云高

D: 能见度

E: 湿度

答案: ABCD

30. 下列哪些属于阻力的类型? ()

A: 摩擦阻力

B: 压差阻力

C: 诱导阻力

D: 干扰阻力

E: 升力

答案: ABCD

31. 以下关于失速的说法中, 正确的有 ()。

A: 失速只发生在低速时

B: 失速是由于攻角过大引起的

C: 失速时升力系数最大

D: 失速可以通过增加速度来避免

E: 失速时飞机会突然下坠

答案: BDE

32. 影响无人机空气动力学性能的因素包括 ()。

A: 机翼形状

B: 飞行速度

C: 空气密度

D: 无人机重量

E: 颜色

答案: ABCD

33. 在飞行中, 阻力包括以下哪些类型? ()

A: 摩擦阻力

B: 压差阻力

C: 诱导阻力

D: 干扰阻力

E: 重力阻力

答案: ABCD

34. 在无人机飞行中, 保持稳定飞行姿态需要考虑的因素包括 ()。

A: 重心位置

- B: 空气动力平衡
- C: 控制输入灵敏度
- D: 风速和风向
- E: 电池电量

答案: ABCD

35. 影响无人机飞行性能的关键参数包括 ()。

- A: 翼载荷
- B: 推重比
- C: 展弦比
- D: 燃油效率
- E: 飞行控制系统

答案: ABC

36. 无人机的飞行包线通常包括 ()。

- A: 最大速度
- B: 最小速度
- C: 最大高度
- D: 最小高度
- E: 最大过载

答案: ABCE

37. 以下哪些因素影响无人机的稳定性? ()

- A: 重心位置
- B: 机翼面积
- C: 尾翼尺寸
- D: 发动机功率
- E: 飞行速度

答案: ABCE

38. 以下哪些调制方式属于角度调制? ()

- A: 调幅 (AM)
- B: 调频 (FM)
- C: 调相 (PM)
- D: 单边带调制 (SSB)
- E: 正交幅度调制 (QAM)

答案: BC

39. 无线通信系统的基本组成部分包括 ()。

- A: 发射机
- B: 接收机
- C: 天线
- D: 调制器
- E: 解调器

答案: ABC

40. 影响无人机通信链路质量的因素有（ ）。

- A: 信号强度
- B: 信噪比
- C: 多径效应
- D: 多普勒效应
- E: 无人机颜色

答案: ABCD

41. 下列哪些选项属于职业道德的基本概念范畴?（ ）

- A: 爱岗敬业
- B: 诚实守信
- C: 办事公道
- D: 服务群众
- E: 个人利益至上

答案: ABCD

42. 职业道德的含义主要包括（ ）。

- A: 职业行为规范
- B: 职业责任意识
- C: 职业纪律要求
- D: 职业技能水平
- E: 职业荣誉感

答案: ABC

43. 遵纪守法在植保作业中的具体表现包括（ ）。

- A: 遵守飞行空域管理规定
- B: 按照标准使用农药
- C: 定期检查维护设备
- D: 保护生态环境
- E: 随意丢弃废弃物

答案: ABCD

44. 下列哪些行为体现了无人机驾驶员的团结协作（ ）。

- A: 主动分享作业经验
- B: 独自完成所有任务
- C: 协助队友解决问题
- D: 避免沟通协调
- E: 积极响应团队安排

答案: ACE

45. 下列大气层中，温度随高度增加而升高的有（ ）。

- A: 对流层
- B: 平流层
- C: 中间层
- D: 热层

E: 外逸层

答案: BD

46. 风对无人机飞行的影响包括 ()。

A: 导致航线偏移

B: 增加能耗

C: 提高飞行速度

D: 引起颠簸

E: 改善操控性

答案: ABD

47. 影响飞机升力的因素包括 ()。

A: 空气密度

B: 飞行速度

C: 机翼面积

D: 升力系数

E: 飞机颜色

答案: ABCD

48. 飞行中的四个基本力包括 ()。

A: 升力

B: 重力

C: 推力

D: 阻力

E: 离心力

答案: ABCD

49. 以下哪些是无线电波的基本特性参数 ()。

A: 频率

B: 波长

C: 振幅

D: 相位

E: 极化

答案: ABCDE

50. 无人机飞行性能指标通常包括 ()。

A: 最大飞行速度

B: 续航时间

C: 最大起飞重量

D: 控制精度

E: 喷洒系统类型

答案: ABC

51. 植保无人机作业前, 应进行哪些安全检查? ()

A: 检查无人机结构完整性

B: 确认电池电量充足

- C: 验证飞行控制系统
- D: 评估天气条件
- E: 忽略周边环境

答案: ABCD

52. 无人机在电力巡检中常用的检测技术包括（ ）。

- A: 可见光摄像
- B: 红外热成像
- C: 紫外成像
- D: 声波检测
- E: 气味传感

答案: ABC

53. 以下哪些天气条件应避免无人机飞行？（ ）

- A: 微风
- B: 大雨
- C: 浓雾
- D: 晴朗
- E: 强风

答案: BCE

54. 无人机定期维护应包括以下哪些内容？（ ）

- A: 检查电机和螺旋桨
- B: 校准 IMU
- C: 更新飞行控制软件
- D: 检查电池状态
- E: 测试喷洒系统

答案: ABCD

55. 在植保作业中，主要防护类别包括（ ）。

- A: 头部防护
- B: 眼部防护
- C: 呼吸防护
- D: 手部防护
- E: 足部防护

答案: ABCDE

56. 植保无人机选型时，应考虑的性能参数包括（ ）。

- A: 最大飞行速度
- B: 悬停精度
- C: 抗风等级
- D: 作业半径
- E: 相机像素

答案: ABCD

57. 在植保无人机飞行操控中，以下哪些因素会影响飞行安全？（ ）

- A: 风速过大
- B: 电池电量低
- C: GPS 信号弱
- D: 喷洒负载过重
- E: 飞行时间过长

答案: ABCD

58. 根据《中华人民共和国劳动法》，下列哪些情形用人单位可以解除劳动合同。（ ）

- A: 劳动者在试用期间被证明不符合录用条件
- B: 劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度
- C: 劳动者因工负伤在规定的医疗期内
- D: 女职工在孕期
- E: 劳动者被依法追究刑事责任

答案: ABE

59. 植保无人机作业中，必须遵守的相关法律法规包括（ ）。

- A: 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》
- B: 《农药管理条例》
- C: 《民用航空法》
- D: 《数据安全法》
- E: 《消费者权益保护法》

答案: ABC

60. 在植保飞行任务方案中，设备选型需考虑的因素有（ ）。

- A: 无人机载重能力
- B: 喷洒系统类型
- C: 电池续航时间
- D: 飞行控制精度
- E: 无人机外观设计

答案: ABCD

61. 严守规范包括在飞行作业中（ ）。

- A: 遵守空域管理规定
- B: 随意改变飞行高度
- C: 忽略飞行计划
- D: 保持通信畅通
- E: 超载飞行

答案: AD

62. 确保安全的措施包括（ ）。

- A: 定期设备检查
- B: 忽视天气条件
- C: 遵守操作流程
- D: 超时作业
- E: 进行安全培训

答案：ACE

63. 以下关于大气层结构的描述中，正确的有（）。

- A、对流层集中了大部分大气质量
- B、平流层温度随高度增加而下降
- C、中间层有流星燃烧现象
- D、热层温度随高度增加而上升
- E、臭氧层位于对流层

答案：ACD

64. 大气层中，哪些层次对无人机飞行有重要影响？（）

- A、对流层
- B、平流层
- C、中间层
- D、热层
- E、外逸层

答案：AB

65. 以下哪些气象要素会直接影响无人机的飞行高度控制？（）

- A、风速
- B、温度
- C、湿度
- D、气压
- E、降水

答案：BD

66. 在植保作业中，以下哪些气象条件可能影响喷洒效果？（）

- A、强风
- B、高温
- C、高湿度
- D、低能见度
- E、降水

答案：ABE

67. 在天气预报解读中，影响无人机飞行的关键气象要素包括（）。

- A、风速
- B、能见度
- C、温度
- D、湿度
- E、降水

答案：ABE

68. 航空天气预报中，以下哪些天气现象通常会导致无人机飞行限制（）。

- A、雷暴
- B、大雾
- C、强风

D、晴空湍流

E、高云

答案：ABCD

69. 在特殊气象条件下，无人机飞行时应避免的情况包括（）。

A、雷暴

B、强风

C、雾

D、晴朗

E、结冰条件

答案：ABCE

70. 无人机在植保作业中，遇到以下哪些气象条件时应暂停飞行（）。

A、小雨

B、强风

C、浓雾

D、高温

E、结冰

答案：BCE

71. 空气动力学中，影响升力系数的因素包括（）。

A、翼型弯度

B、攻角

C、雷诺数

D、马赫数

E、飞机重量

答案：ABC

72. 空气动力学中，关于失速的正确描述是（）。

A、失速时升力突然减小

B、失速时阻力突然增加

C、失速是由于攻角过大

D、失速可以通过增加速度避免

E、失速只发生在机翼上表面

答案：ABC

73. 下列哪些因素会影响升力大小？（多选题）

A、空气密度

B、飞行速度

C、机翼面积

D、攻角

E、空气温度

答案：ABCD

74. 关于阻力，下列哪些说法正确？（多选题）

A、诱导阻力与升力相关

- B、寄生阻力与升力无关
- C、摩擦阻力是寄生阻力的一部分
- D、阻力总是有害的
- E、阻力可以通过设计减小

答案：ABCE

75. 影响升力大小的因素包括（ ）。（多选题）

- A、空气密度
- B、飞行速度
- C、机翼面积
- D、攻角
- E、飞机重量

答案：ABCD

76. 以下关于阻力的描述正确的是（ ）。（多选题）

- A、寄生阻力与速度平方成正比
- B、诱导阻力与升力系数平方成正比
- C、总阻力在最小阻力速度时最小
- D、摩擦阻力是寄生阻力的一部分
- E、干扰阻力可以忽略不计

答案：ABD

77. 以下哪些因素会影响无人机的升力？（ ）

- A、飞行速度
- B、空气密度
- C、翼型形状
- D、迎角
- E、飞机颜色

答案：ABCD

78. 在无人机空气动力学设计中，以下哪些措施可以减小阻力？（ ）

- A、使用流线型机身
- B、增加机翼面积
- C、减小翼展
- D、使用光滑表面
- E、增加迎角

答案：AD

79. 影响升力大小的因素包括（ ）。

- A、空气密度
- B、飞行速度
- C、机翼面积
- D、机翼迎角
- E、飞机颜色

答案：ABCD

80. 无人机飞行中的基本力包括（ ）。

- A、升力
- B、重力
- C、推力
- D、阻力
- E、磁力

答案：ABCD

三、 判断题（共 80 题）

1. 职业道德与法律无关。（ ）

答案：错

2. 无人机驾驶员在飞行前必须检查天气条件。（ ）

答案：对

3. 平流层中温度随高度增加而降低。（ ）

答案：错

4. 伯努利原理在可压缩流体中仍然完全适用。（ ）

答案：错

5. 所有无人机都具备垂直起降能力。（ ）

答案：错

6. 无线电波在真空中传播速度是 340 米/秒。（ ）

答案：错

7. 多旋翼无人机的飞行平台包括旋翼和电机。（ ）

答案：对

8. 无人机在每次飞行前都需要进行全面的系统检查。（ ）

答案：对

9. 无人机飞行中，操作员可以同时进行其他无关任务而不影响监控。（ ）

答案：错

10. 无人机航拍时，使用 RAW 格式可以保留更多图像细节，便于后期处理。（ ）

答案：对

11. 无人机在测绘中可以替代传统测量方法自动完成所有工作。（ ）

答案：错

12. 无人机喷洒农药比传统方式更高效。（ ）

答案：对

13. 无人机电力巡检可以完全替代人工登塔检查。（ ）

答案：错

14. 当无人机 GPS 信号丢失时，应始终立即执行紧急降落。（ ）

答案：错

15. 无人机维修后必须进行试飞测试。（ ）

答案：对

16. 在 Windows 操作系统中，用户可以通过控制面板更改系统设置。（ ）
答案：对
17. 使用公共 Wi-Fi 时，应避免进行敏感操作如网上银行。（ ）
答案：对
18. 在无人机操作中，个人防护装备的使用可以根据情况自行决定。（ ）
答案：错
19. 无人机驾驶员可以与他人共享防护装备。（ ）
答案：错
20. 根据《中华人民共和国飞行基本规则》，无人机飞行不需要申请飞行计划。（ ）
答案：错
21. 职业道德只适用于特定职业，不具有普遍性。（ ）
答案：（错）
22. 职业道德的概念强调职业活动中的道德责任和义务。（ ）
答案：（对）
23. 职业道德的产生完全依赖于外部法律法规的强制。（ ）
答案：（错）
24. 职业道德的产生与社会分工的发展无关。（ ）
答案：（错）
25. 职业道德只适用于特定职业的从业人员。（ ）
答案：（对）
26. 职业道德与个人品德无关。（ ）
答案：（错）
27. 爱岗敬业要求无人机驾驶员即使对工作不满意，也应表现出虚假热情。（ ）
答案：（错）
28. 忠诚奉献意味着无人机驾驶员可以忽略个人利益，完全服从组织安排。（ ）
答案：（错）
29. 无人机驾驶员职业守则中的吃苦耐劳要求驾驶员在任何情况下都必须完成飞行任务。（ ）
答案：（错）
30. 刻苦学习和勤奋钻研是无人机驾驶员职业守则中不可或缺的部分，有助于提升整体职业素养。（ ）
答案：（对）
31. 谦虚谨慎意味着在无人机操作中不需要接受他人的建议和批评。（ ）
答案：（错）
32. 无人机驾驶员可以在飞行中随意更改预设参数而不考虑安全影响。（ ）
答案：（错）
33. 定期对无人机进行清洁和保养是职业守则的基本要求。（ ）
答案：（对）
34. 对流层的高度在赤道和极地相同。（ ）
答案：（错）
35. 风切变对无人机飞行安全构成严重威胁。（ ）

答案：（对）

36. 温度变化对无人机电池没有影响。（ ）

答案：（错）

37. 天气预报中的温度通常指的是地面温度。（ ）

答案：（错）

38. 能见度在天气预报中表示肉眼可见的最远距离。（ ）

答案：（对）

39. 在雾天，无人机可以依靠 GPS 进行精确悬停。（ ）

答案：（错）

40. 无人机在结冰条件下飞行时，升力会增加。（ ）

答案：（错）

41. 职业道德是职业活动中必须强制执行的法规。

答案：错

42. 无人机驾驶员在植保作业中应遵循爱岗敬业的职业道德。

答案：对

43. 职业道德的产生与社会分工无关。

答案：错

44. 爱岗敬业要求无人机驾驶员无条件接受所有工作任务，包括违规操作。

答案：错

45. 无人机驾驶员在作业中，谦虚谨慎意味着必须避免与其他队员交流。

答案：错

46. 无人机驾驶员在植保作业中必须严格按照规范操作设备，不得擅自修改参数。

答案：对

47. 平流层中几乎没有天气现象。

答案：对

48. 风切变对无人机飞行安全构成严重威胁。

答案：对

49. 升力总是作用在机翼的几何中心。

答案：错

50. 无人机在失速状态下，升力会急剧增加。

答案：错

51. 植保无人机的飞行性能在满载和空载时完全相同。

答案：错

52. 无人机的稳定性与操纵性是相互独立的特性。

答案：错

53. 无人机在飞行中完全依赖 GPS 信号进行导航。

答案：错

54. 无线电波可以在真空中传播而不需要介质。

答案：对

55. 调制过程只发生在发射端，解调只发生在接收端。

答案：对

56. 无人机通信链路只能使用数字调制方式。

答案：错

57. 无线电干扰只会影响通信质量，不会导致无人机失控。

答案：错

58. 植保无人机的喷洒系统属于动力系统。

答案：错

59. 无人机在长期存储时，应完全放电电池。

答案：错

60. 无人机飞行后应立即对电池进行充电。

答案：错

61. 无人机驾驶员在作业中可以随意操作设备，无需遵守规范。

答案：错

62. 爱护设备意味着只在设备出现故障时才进行检查。

答案：错

63. 对流层的高度在赤道地区高于极地地区。

答案：对

64. 平流层中空气垂直运动剧烈。

答案：错

65. 在能见度低的天气中，无人机仅依靠 GPS 导航可以安全飞行。

答案：错

66. 风对无人机飞行总是有害的。

答案：错

67. 天气预报中的 “多云” 表示天空云量占天空面积的十分之四到十分之八。

答案：对

68. 在解读天气预报时，温度预报值通常指离地面 1.5 米高处的气温。

答案：对

69. 在雷暴天气下，无人机可以安全进行植保作业。

答案：错

70. 雾天飞行时，能见度低，但无人机依靠 GPS 自动飞行就没有风险。

答案：错

71. 伯努利原理适用于可压缩流体。

答案：错

72. 当攻角为零时，升力系数总是为零。

答案：错

73. 攻角增大总是导致升力增大。

答案：错

74. 阻力总是与飞行方向相反。

答案：对

75. 空气密度增加会导致升力增加。

答案：对

76. 失速只发生在低速飞行时。

答案：错

77. 无人机的翼型厚度增加会提高最大升力系数。

答案：对

78. 在无人机设计中，减小展弦比可以降低诱导阻力。

答案：错

79. 升力的方向始终垂直向上。

答案：错

80. 伯努利原理是解释升力产生的唯一原理。

答案：错