

1. จงหา NFA- λ ที่นิยามภาษาเดียวกันกับนิพจน์ปกติต่อไปนี้ $\Sigma = \{a, b, c\}$

$$RE = (ccc + bbc)^* (aa + bb + cc)^* + (cb + ba + cc)^* (bbb + aac)^*$$

2. จงหา NFA- λ ที่นิยามภาษาเดียวกันกับนิพจน์ปกติต่อไปนี้ $\Sigma = \{a, b\}$

$$RE = (ab + (aab)^*) (aa + bb)^*$$

3. จงหา NFA- λ ที่นิยามภาษาเดียวกันกับนิพจน์ปกติต่อไปนี้ $\Sigma = \{a, b\}$

$$RE = (bbb)^* (abab + baba) (aa + bb)^* (aaaa)^*$$

๔. จงหา NFA- λ ที่นิยามภาษาเดียวกันกับนิพจน์ปกติต่อไปนี้ $\Sigma = \{a, b\}$

$$RE = (abbbba)^* (ab + ba + bb + aa)(baaabb)^*)^*$$

5. จงหา NFA- λ ที่นิยามภาษาเดียวกันกับนิพจน์ปกติต่อไปนี้ $\Sigma = \{0,1\}$

$$RE = 00 (11 (110011 + 001100)^* 11)^* 00$$

6. จงหา NFA- λ ที่นิยามภาษาเดียวกันกับนิพจน์ปกติต่อไปนี้ $\Sigma = \{0, 1\}$

$$RE = (1(0+1)(11+00)(10+01)0)^*$$