

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.


CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user / net localgroup` :
 2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin
 - Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :
- `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes`
`/logonpasswordchg:yes`



```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.22000.194]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes
La commande s'est terminée correctement.
```

- Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
- Écrire : `net user j.stagiaire`

```

C:\Windows\system32>net user j.stagiaire
Nom d'utilisateur                j.stagiaire
Nom complet                      Stagiaire IT
Commentaire                      000 (Valeur par défaut du système)
Commentaires utilisateur         Oui
Code du pays ou de la région    Jamais
Compte : actif
Le compte expire
Mot de passe : dernier changmt. 25/09/2026 13:31:10
Le mot de passe expire          06/11/2026 13:31:10
Le mot de passe modifiable     25/09/2026 13:31:10
Mot de passe exigé              Oui
L'utilisateur peut changer de mot de passe  Oui

Stations autorisées              Tout
Script d'ouverture de session
Profil d'utilisateur
Répertoire de base
Dernier accès                    Jamais

Heures d'accès autorisé          Tout

Appartient aux groupes locaux   *Utilisateurs
Appartient aux groupes globaux  *Aucun
La commande s'est terminée correctement.

```

- Pour voir tous les users

- **net user**

```

C:\Windows\system32>net user

comptes d'utilisateurs de \\DESKTOP-LGGB9BH
-----
Administrateur      c.dupont           DefaultAccount
Invité              j.stagiaire        prof
s.martin            t.support           WDAGUtilityAccount
La commande s'est terminée correctement.

```

- Pour voir les group

- **Net localgroup**

```
C:\Windows\system32>Net localgroup

Alias de \\DESKTOP-LGBB9BH

-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*GRP_RH_COMPTA
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.
```

Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```
net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
```

```
C:\Windows\system32>net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
La commande s'est terminée correctement.
```

```
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
```

```
C:\Windows\system32>net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
La commande s'est terminée correctement.
```

Voir les groupes disponibles : Net localgroup

```

C:\Windows\system32>Net localgroup

Alias de \\DESKTOP-LGBB9BH

-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*GRP_RH_COMPTA
*GRP_STAGIAIRES
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.

```

net localgroup "NomDuGroupe"

```

C:\Windows\system32>net localgroup "GRP_STAGIAIRES"
Nom alias      GRP_STAGIAIRES
Commentaire

Membres

-----
j.stagiaire
La commande s'est terminée correctement.

```



Pour résumer

Objectif

Commande

Tous les
utilisateurs

net user

Détails d'un utilisateur	<code>net user nom</code>
Créer un utilisateur	<code>net user nom motdepasse /add</code>
Supprimer un utilisateur	<code>net user nom /delete</code>
Tous les groupes	<code>net localgroup</code>
Membres d'un groupe	<code>net localgroup groupe</code>
Ajouter au groupe	<code>net localgroup groupe user /add</code>
Retirer du groupe	<code>net localgroup groupe user /delete</code>
Désactiver	<code>net user nom /active:no</code>
Réactiver	<code>net user nom /active:yes</code>

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'Utilisateur (UAC) & Élévation

Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :

```
Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired
```

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! ht
s

PS C:\Windows\system32> Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequire

Name                Enabled SID                                PasswordRequire
----                -
Administrateur      False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-500
c.dupont            True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1002
DefaultAccount      False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-503
Invité              False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-501
j.stagiaire         True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1006
prof                True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1001
s.martin            True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1003
t.support            True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1004
WDAGUtilityAccount  False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-504
```

- Désactivez le compte du stagiaire :

```
Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
```

```
PS C:\Windows\system32> Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
PS C:\Windows\system32>
```

- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText
-Force
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```

```
PS C:\Windows\system32> $pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText -Force
>> Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```

1. Si nous ouvrons une session avec le compte standard c.dupont et nous souhaitons modifier l'adresse Ip de la carte graphique,
 - 1/. On peut pas modifier directement mais il faut des privilèges d'administrateur.
2. Si nous ouvrons le Gestionnaire de périphériques ⇒ saisir (devmgmt.msc) et modifions l'adresse IP de la carte réseau.
 - 2/.Non, c'est pas possible de changer ou modifier l'adresse IP sur Gestionnaire de périphériques.
3. la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) est affiché:
 - Question 4.1 : Quelles informations vous sont demandées par la popup UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?


L'UAC demande le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte administrateur.

- *Question 4.2* : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t.support (membre des Administrateurs) ?

L'UAC demande une simple confirmation. Il faut juste cliquer sur le bouton "Oui".

à noter :

- 1) décocher accélérateur 3D de la VM dans le menu affichage si vous voulez essayer de vous connecter avec l'utilisateur "Dupond"



- 2) pour modifier l'adresse ip de la carte réseau, voici les étapes:

Méthode graphique

1. Appuie sur **Win + R**.
2. Tape :

ncpa.cpl

3. Clic droit sur ta carte réseau → **Propriétés**.
4. Sélectionne **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**.
5. Sélectionne **Utiliser l'adresse IP suivante**.
6. Renseigne par exemple :
 - **Adresse IP** : 192.168.1.50
 - **Masque** : 255.255.255.0

- **Passerelle** : 192.168.1.1
 - **DNS préféré** : 8.8.8.8
7. Cliquez sur **OK**.

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 1 . 50

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 8 . 8 . 8 . 8

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de comptes	Comptes créés avec descriptions et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	
Commandes CLI	Maîtrise de net	

Jalon / Critère & PowerShell	Indicateur de réussite user et des cmdlets *- LocalUser	Statut
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges standard/admin	