


ЭКЗАМЕН ACOS



Условия

1. Сервер управления ПО должен иметь сценарий обновления внутреннего клиента после установки по PXE. Все процессы должны быть оптимизированы в полном объёме (preseed.cfg + postinstall.script)
2. Веб-приложения Moodle и WordPress и сетевой ресурс FTP должны быть доступны по доменному имени через внешний адрес маршрутизатора (NAT). Внутренний клиент должен обращаться к сетевым ресурсам также по домену через внешний IP адрес. (Правила dstNAT + DNS настроенный на внешний адрес в MT)
3. На всех устройствах должен быть включён и настроен межсетевой экран. Рекомендуется при настройке сети отключать МСЭ для проверки работоспособности система и включать его только тогда, когда все сетевые сервисы работают в штатном режиме.
4. Домен второго уровня (пример, необходимо указать свою фамилию) – ivanov.sa3. Таблица доменных имён:

Сетевой ресурс	Доменное имя (на базе примера)
FTP	ftp.ivanov.sa3
Moodle	moodle.ivanov.sa3

WordPress	wp.ivanov.sa3
-----------	---------------

Адрес-FTP: ftp://10.0.24.3

Для прокси (с FTP): apt.conf → /etc/apt/

Для гуляния по сети (с FTP): environment → /etc/

Разархивирование из командной строки: tar -xvf <путь до архива>

Выгрузка с FTP из командной строки: wget -P /home/\$user/Загрузки/
/ftp://10.0.24.3/<путь к нужному файлу>

ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Маршрутизатор (MikroTik)

a. DHCP

Первоначальная настройка в QuickSet:

RouterOS v7.2.1 (stable) Quick Set WebFig Terminal 🔍 🔗

Ethernet Quick Set

active

Configuration

Mode ☒ Router ☐ Bridge

Internet

Address Acquisition ☒ Static ☐ Automatic ☐ PPPoE

IP Address

Netmask

Gateway

DNS Servers ▼

MAC Address

Local Network

IP Address

Netmask

Bridge All LAN Ports ☐

DHCP Server ☒

DHCP Server Range ▲

NAT ☒

Port Mapping

VPN

VPN Access ☐

VPN Address

System

Router Identity

Check For Updates

Reboot

Reset Configuration

Password...

Apply Configuration

рис.1 у меня NAT подсеть имела вид 192.168.217.0/24, вы изменяете всё под свою подсеть

В Internet – настраивайте **IP Address** и **Gateway** исходя из подсети NAT.

В Local Network – **IP Address** и **DHCP Server Range** исходя из изолированной сети

В DNS Servers проставьте первый айпи вашего NAT – 192.168.122.1

Поставьте галочку на NAT и Apply Configuration

Далее в WebFig заходим в IP → DHCP Server → Leases

Если здесь уже что-то есть – нажимаем “-”, затем снова заходим на Сервер и в терминале прописываем

```
sudo dhclient
```

Так мы отправляем запрос для получения ip адреса и как только он появляется во вкладке Leases на MikroTik – заходим в него и нажимаем на кнопку Make Static. Это необходимо, чтобы задать статический ip адрес серверу.

Для PXE сервера понадобится следующая настройка:

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for configuring a DHCP server. The left sidebar lists various network services, with 'IP' expanded and 'DHCP Server' selected. The main panel shows the configuration for a specific network. The title bar indicates 'dhcp server - network'. The configuration fields are as follows:

Field	Value	Notes
Address	192.168.2.0/24	
Gateway	192.168.2.1	
Netmask	24	
No DNS	<input type="checkbox"/>	
DNS Servers	192.168.2.253, 77.88.8.8	192.168.2.253: адрес астры; 77.88.8.8: для инета
Domain	tyukaloff.org	
WINS Servers		
NTP Servers		
CAPS Managers		
Next Server	192.168.2.253	адрес астры
Boot File Name	pxelinux.0	
DHCP Options		
DHCP Option Set		

Если это не поможет, то можно заморочиться с созданием Options и Options Set:

IP → DHCP Server → Options

Опция 66:

Name: option66

Code: 66

Value: s'192.168.88.2'

Опция 67:

Name: option67

Code: 67

Value: 'pxelinux.0'

IP → DHCP Server → Option Sets

Name: set-pxe

Options: option66, option67

b. NAT

В том же WebFig заходим в IP → Firewall → NAT и в единственное правило:

Chain: srcnat

Out.interface: ether1 – интерфейс NAT

Action: masquerade

Для перенаправления адресов или портов используются следующие правила:

IP → Firewall → Nat → Add new

Chain: dst-nat

Dst. Address: <адрес Mikrotik>

Protocol: 6 (tcp) / 17 (udp)

Dst. Port: 53 (dns) / 80(http) / 20-21(ftp) / 22(ssh)

Action: dst-nat

Dst. Address: <адрес вашего сервера>

Dst. Port: 80

b(1). don.DNS

WebFig → IP → DNS

К уже имеющемуся NAT-овскому адресу добавьте адрес своего сервера, который вы сделали ему статичным – 192.168.16.? и поставьте галочку в пункте, который начинается с “Allow”

c. Межсетевой экран

2. Файл-сервер

a. PXE

Перед настройкой PXE система должна быть обновлена, должен быть настроен DHCP-сервер (в данном случае используется

адрес узла 192.168.16.1). Также необходимо в пути файлов заменить имя пользователя "ore" на своё и изменить IP адреса на адрес своего устройства, куда планируется ставить PXE сервер. ISO образ и архив grub загрузчика должны быть разархивированы в каталог ~/Загрузки/ (ПКМ по файлу и “Распаковать во вложенную папку”. Образ AL_SE загрузить с FTP и архив GRUB и preseed.cfg взять с wiki.astralinux.ru “Установка Astra Linux по сети”), или же вы можете заменить на путь к своим архивам.

```
# Установка нужных компонентов
```

```
apt install tftpd-hpa pxelinux syslinux apache2 -y
```

```
# Настройки Web-сервера Apache2
```

```
sed -i 's/# AstraMode on/AstraMode off/'
```

```
/etc/apache2/apache2.conf
```

```
chmod 755 /var/www/html
```

```
chown www-data:www-data /var/www/html
```

```
# Добавить папку для распакованного образа ОС (AstraLinux)
```

```
mkdir -p /var/www/html/repo
```

```
mkdir -p /var/www/html/repo/se
```

```
# Распакованный ISO образ ОС (AstraLinux) перекинуть из  
Загрузок на web-сервер Apache2
```

```
cp /home/ore/Загрузки/AL_SE_1.7.3/* /var/www/html/repo/se -r
```

```
# Перекинуть linux и initrd.gz из ISO-netinst (закинуть образ  
AstraLinux в Загрузки)
```

```
mkdir /srv/tftp/se/
```

```
cp /home/ore/Загрузки/AL_SE_1.7.3/netinst/linux /srv/tftp/se/
```

```
cp /home/ore/Загрузки/AL_SE_1.7.3/netinst/initrd.gz /srv/tftp/se/
```

```
# Скопировать в каталог /srv/tftp файл pxelinux.0 и  
необходимые библиотеки syslinux из установленной ОС:
```

```
cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /srv/tftp/
```

```
cp
/usr/lib/syslinux/modules/bios/{chain.c32,ldlinux.c32,libcom32.c32,libuti
l.c32,menu.c32} /srv/tftp/
```

```
# Настройка pxelinux.cfg
mkdir -p /srv/tftp/pxelinux.cfg
touch /srv/tftp/pxelinux.cfg/default
```

```
# Как должен выглядеть файл default
```

```
ui menu.c32
```

```
PROMPT 0
```

```
#
```

```
MENU TITLE PXE Boot menu
```

```
TIMEOUT 50
```

```
DEFAULT local
```

```
#
```

```
LABEL local
```

```
    MENU LABEL Boot from local drive
```

```
    kernel chain.c32
```

```
    append hd0
```

```
# Astra Linux Special Edition
```

```
LABEL netinstall
```

```
    MENU LABEL Start Astra Linux SE net install
```

```
    kernel se/linux
```

```
    append initrd=se/initrd.gz modprobe.blacklist=evbug
```

```
auto=true priority=critical debian-installer/locale=en_US console-
```

```
keymaps-at/keymap=ru hostname=student domain=dedov.ded astra-
```

```
license/license=true url=tftp://192.168.16.1/se/preseed.cfg interface=auto
```

```
netcfg/dhcp_timeout=60 astra_install=1 vga=788 debian-
```

```
installer/allow_unauthenticated=true
```

```
# Переписать конфиг загрузчика GRUB
```

```
sed -i 'd' /home/ore/Загрузки/netinst/debian-
```

```
installer/amd64/grub/grub.cfg
```

```
# Настроить конфиг загрузчика GRUB для ОС Astra Linux
(grub.cfg)
```

```

if loadfont $prefix/font.pf2 ; then
    set gfxmode=800x600
    set gfxpayload=keep
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
    insmod gfxterm
    insmod png
    terminal_output gfxterm
fi
#
if background_image /isolinux/splash.png; then
    set color_normal=light-gray/black
    set color_highlight=white/black
else
    set menu_color_normal=cyan/blue
    set menu_color_highlight=white/blue
fi
#
menuentry "Boot default EFI bootloader" {
    set background_color=black
    regexp -s root "\\((.+)\)" "$cmdpath"
    chainloader /EFI/Boot/Bootx64.efi
}
# Установка Astra Linux Special Edition
menuentry 'Install Astra Linux SE' {
    set background_color=black
    linux /se/linux modprobe.blacklist=evbug debian-
installer/allow_unauthenticated=true auto=true priority=critical debian-
installer/locale=en_US console-keymaps-at/keymap=ru
hostname=student domain=dedov.ded astra-license/license=true
url=tftp://192.168.16.1/se/preseed.cfg interface=auto
netcfg/dhcp_timeout=60
    initrd /se/initrd.gz
}

```



```
# Отправить конфиг в tftp
cp /home/ore/Загрузки/netinst/* /srv/tftp/ -r
```

```
# Перезапустим службы
systemctl restart isc-dhcp-server.service
systemctl restart tftpd-hpa
systemctl restart apache2.service
```

```
# Настройка автоматической установки ОС в конфиге
preseed.cfg
touch /home/ore/Загрузки/preseed.cfg
```

```
# Настройка языка и страны согласно локации
d-i debian-installer/locale string ru_RU
d-i debian-installer/locale select ru_RU.UTF-8
d-i debian-installer/language string ru
d-i debian-installer/country string RU
d-i debian-installer/keymap string ru
#
```

```
# Выбор клавиатуры
d-i console-tools/archs select at
d-i console-keymaps-at/keymap select ru
d-i console-setup/toggle string Alt+Shift
d-i console-setup/layoutcode string ru
d-i keyboard-configuration/toggle select Alt+Shift
d-i keyboard-configuration/layoutcode string ru
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select ru
d-i languagechooser/language-name-fb select Russian
d-i countrychooser/country-name select Russia
#
```

```
# netcfg выберет активный сетевой интерфейс, если такой
имеется. Если есть более одного интерфейса, то при данной
настройке список интерфейсов выводится не будет.
```

```
d-i netcfg/choose_interface select auto
#
```

Чтобы использовать нужный интерфейс:

#d-i netcfg/choose_interface select eth1

#

#non-free,contrib

d-i apt-setup/non-free boolean true

d-i apt-setup/contrib boolean true

#

Имена хоста и домен, назначенные с помощью dhcp имеют приоритет над значениями, установленными здесь. Однако, установка значений всё ещё предотвращает показ вопросов, даже если значения получены от dhcp.

d-i netcfg/get_hostname string astra

d-i netcfg/get_hostname seen true

d-i netcfg/get_domain string cct.rbt

#

d-i apt-setup/services-select none

d-i apt-setup/security_host string

#

Выключить показ надоедливого диалога с WEP ключом.

d-i netcfg/wireless_wep string

#

Репозиторий для установки

d-i mirror/protocol string http

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string 192.168.16.1

d-i mirror/http/directory string /repo/se/

d-i mirror/http/proxy string

#

Задаёт, установлены или нет аппаратные часы по Гринвичу.

d-i clock-setup/utc boolean true

#

Здесь вы можете указать любое допустимое значение для \$TZ; смотрите допустимые значения в файле /usr/share/zoneinfo/.

```
d-i time/zone string Europe/Yekaterinburg
```

```
#
```

```
d-i partman-auto/method string regular
```

```
#
```

Если один из дисков, который нужно разметить с помощью автоматической разметки, содержит старую конфигурацию LVM, то пользователю выдаётся предупреждение. Ответ можно автоматизировать...

```
d-i partman-auto/purge_lvm_from_device boolean true
```

```
# И подтвердить запись lvm разделов.
```

```
d-i partman-lvm/confirm boolean true
```

```
#
```

Для режима UEFI:

```
d-i partman-auto/choose_recipe select /lib/partman/recipes-  
amd64-efi/30atomic
```

```
#
```

Этот параметр заставляет partman выполнить разметку автоматически без подтверждения.

```
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
```

```
d-i partman/choose_partition select finish
```

```
d-i partman/confirm boolean true
```

```
d-i partman-auto-crypto/erase_disks boolean true
```

```
d-i partman-basicfilesystems/no_swap boolean true
```

```
d-i partman-target/mount_failed boolean true
```

```
d-i partman-partitioning/unknown_label boolean true
```

```
d-i partman-auto/purge_lvm_from_device string true
```

```
d-i partman-lvm/vgdelete_confirm boolean true
```

```
d-i partman/confirm_write_new_label string true
```

```
d-i partman-lvm/confirm boolean true
```

```
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
```

```
#
```

Устанавливаемый пакет (мета) с образом ядра; можно указать "none", если ядро устанавливать не нужно.

```
d-i base-installer/kernel/image string linux-image-generic
#
```

Пропустить создание учётной записи суперпользователя (в обычной учётной записи пользователя можно использовать sudo).

```
#d-i passwd/root-login boolean false
```

Или же пропустить создание обычной учётной записи пользователя.

```
d-i passwd/make-user boolean true
#
```

Пароль суперпользователя, любой открытым текстом

```
d-i passwd/root-password password 12345678
```

```
d-i passwd/root-password-again password 12345678
```

Пароль суперпользователя в виде MD5 хеша (P@ssw0rd)

Для создания хэш пароля впишите в терминал: openssl passwd и результат, который вам выдаст и будет вашим зашифрованным паролем, главное его не забыть

```
d-i passwd/root-password-crypted password
$1$OdrG EUj5$DliSWm9HkShgT7cZ7dIj//
```

```
#
```

Создать учётную запись обычного пользователя.

```
d-i passwd/user-fullname string student
```

```
d-i passwd/username string student
```

```
#
```

Пароль обычного пользователя открытым текстом

```
d-i passwd/user-password password 12345678
```

```
d-i passwd/user-password-again password 12345678
```

Пароль обычного пользователя в виде MD5 хеша (P@ssw0rd)

```
d-i passwd/user-password-crypted password
$1$OdrG EUj5$DliSWm9HkShgT7cZ7dIj//
```

```
#
```

По умолчанию программа установки требует, чтобы репозитории аутентифицировались с помощью известного ключа gpg. Этот параметр выключает данную аутентификацию.

```
d-i debian-installer/allow_unauthenticated string true
```

(выбрать необходимое ПО можно прописав в терминале команду taskel - -list)

```
taskel taskel/first multiselect Base packages, Fly desktop,  
Internet suite, Ufw firewall, SSH server
```

```
taskel taskel/astra-feat-setup multiselect
```

```
#
```

```
d-i astra-additional-setup/os-check select Base security level Orel
```

```
d-i astra-additional-setup/additional-settings-orel multiselect
```

Disable ptrace capability

```
#
```

```
#astra-additional-setup astra-additional-setup/additional-settings  
multiselect
```

```
#d-i astra-additional-setup/additional-settings multiselect
```

```
#astra-additional-setup astra-additional-setup/automatic-network-  
disable multiselect
```

```
#d-i astra-additional-setup/automatic-network-disable  
multiselect
```

```
#d-i desktop-tablet-mode-switch/tablet-mode multiselect
```

```
#
```

```
tripwire tripwire/use-localkey boolean false
```

```
ripwire tripwire/use-sitekey boolean false
```

```
tripwire tripwire/installed note ok
```

```
portsentry portsentry/warn_no_block note ok
```

```
astra-license astra-license/license boolean true
```

```
krb5-config krb5-config/kerberos_servers string
```

```
libnss-ldapd libnss-ldapd/ldap-base string
```

```
libnss-ldapd libnss-ldapd/ldap-uris string
```

```
libnss-ldapd libnss-ldapd/nsswitch multiselect services
```

```
ald-client ald-client/make_config boolean false
```

```
ald-client ald-client/manual_configure false
```

```
astra-feat-setup astra-feat-setup/feat multiselect kiosk mode false
```

```
astra-feat-setup astra-feat-setup/feat multiselect Служба ALD false
```

```
d-i console-cyrillic/switch select "Клавиша Menu"
```

```
d-i console-cyrillic/toggle select Control+Shift
d-i samba-common/dhcp boolean false
d-i samba-common/workgroup string testgroup1
#
```

Некоторые версии программы установки могут отсылать отчёт об установленных пакетах. По умолчанию данная возможность выключена, но отправка отчёта помогает проекту определить популярность программ и какие из них включать на CD.

```
popularity-contest popularity-contest/participate boolean false
#
```

Эту переменную можно безопасно устанавливать, она указывает, что grub должен устанавливаться в MBR, если на машине не найдено другой операционной системы.

```
d-i grub-installer/only_debian boolean true
#
```

Это заставляет grub-installer устанавливать в MBR, даже если на машине есть другая ОС, что менее безопасно, так как может привести к отказу загрузки этой другой ОС.

```
d-i grub-installer/with_other_os boolean true
#
```

Необязательный пароль на grub, или в виде открытого текста в шифрованном виде с помощью хеша MD5, смотрите grub-md5-crypt(P@ssw0rd).

```
d-i grub-installer/password-crypted password
$1$OdrG$EUj5$DliSWm9HkShgT7cZ7dIj//
#
```

Не показывать последнее сообщение о том, что установка завершена.

```
d-i finish-install/reboot_in_progress note
d-i finish-install/exit/poweroff boolean true
#
```

Остановить систему после завершения установки, а не перегружаться в установленную систему.

```
#d-i debian-installer/exit/halt boolean true
```

Эта настройка позволяет выключить питание машины, а не просто остановить её.

```
#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true
```

```
d-i preseed/late_command string in-target systemctl enable ssh ; \  
in-target wget -O /usr/local/bin/update.sh  
ftp://<адрес вашего FTP сервера>/update.sh; \  
in-target chmod +x /usr/local/bin/update.sh; \  
in-target wget -O  
/lib/systemd/system/update.service ftp://<адрес вашего FTP  
сервера>/update.service; \  
in-target systemctl enable update.service;
```

#Скопировать preseed.cfg в каталог tftp

```
cp /home/ore/Загрузки/preseed.cfg /srv/tftp/se/preseed.cfg
```

b. FTP

Для FTP самое главное что необходимо, так это репозитории оперативного обновления, которые необходимо добавить в /etc/apt/sources.list на КАЖДОМ компьютере в системе во избежание различного рода ошибок.

Основной репозиторий

```
deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/  
1.7_x86-64 main contrib non-free
```

Оперативное обновление 1.7.3 основного репозитория

```
deb https://dl.astralinux.ru/astra/frozen/1.7_x86-64/1.7.3/repository-  
update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
```

Оперативное обновление 1.7.3.UU.1 основного репозитория

```
deb https://dl.astralinux.ru/astra/frozen/1.7_x86-64/1.7.3/uu/1/repository-  
update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free
```

После того как обновили систему – устанавливаем пакет FTP

```
sudo apt install fly-admin-ftp
```

И в программе (sudo fly-admin-ftp) необходимо только разрешить анонимный доступ и перезагрузить службу.

Чтобы проверить работает ли он – создаём пару каталогов в корневой папке FTP

```
sudo mkdir /srv/ftp/salosalo -p  
sudo mkdir /srv/ftp/ukrainskiysalo -p
```

Когда нужно будет закинуть какой-либо файл на FTP пользуйтесь командой-образцом.

```
sudo cp <путь_к_файлу_который_надо_перекинуть> /srv/ftp/
```

Также здесь необходимо создать некоторые файлы, необходимые для автоматического обновления системы после установки по PXE

В корне создаём файл update.service

```
sudo touch /srv/ftp/update.service
```

И этот файл должен выглядеть так:

```
[Unit]
```

```
Description=Update system
```

```
After=rc-local.service network-online.target
```

```
Before=getty.target
```

```
Before=systemd-user-sessions.service
```

```
[Service]
```

```
StandardOutput=tty
```

```
Type=oneshot
```

```
ExecStart=/usr/local/bin/update.sh (если не работает, то  
пропишите путь до своего FTP сервера)
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```


Тут же создаём скрипт для автоматического обновления системы:

```
sudo touch /srv/ftp/update.sh
```

Который должен выглядеть примерно так:

```
#!/bin/sh
sed -i 'd' /etc/apt/sources.list

echo 'deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-
64/repository-main/ 1.7_x86-64 main contrib non-free' >>
/etc/apt/sources.list
echo 'deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-
64/repository-update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free' >>
/etc/apt/sources.list
echo 'deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-
64/repository-base/ 1.7_x86-64 main contrib non-free' >>
/etc/apt/sources.list
echo 'deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-
64/repository-extended/ 1.7_x86-64 main contrib non-free' >>
/etc/apt/sources.list
echo 'deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-
64/repository-extended/ 1.7_x86-64 astra-ce' >> /etc/apt/sources.list

echo 'deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-
64/repository-main/ 1.7_x86-64 main contrib non-free #1' >>
/etc/apt/sources.list
echo 'deb https://dl.astralinux.ru/astra/frozen/1.7_x86-
64/1.7.3/repository-update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free #1' >>
/etc/apt/sources.list
echo 'deb https://dl.astralinux.ru/astra/frozen/1.7_x86-
64/1.7.3/uu/1/repository-update/ 1.7_x86-64 main contrib non-free #1' >>
/etc/apt/sources.list

apt update && apt full-upgrade -y
sed -i '/#1/d' /etc/apt/sources.list
/sbin/reboot
```

c. DNS

Устанавливаем пакеты

```
sudo apt install fly-admin-bind dnsutils
```

`sudo fly-admin-bind` – запуск программы

Перед созданием новых зон – выключите bind9 (красный квадратик)

Создать новую зону → тип прямой →
wp.<фамилия>.sa3 (ваш домен для nginx) → имя сервера
имён wp.<фамилия>.sa3 ; почтовый адрес:
wp.<фамилия>.sa3 → всё оставляем → Адрес: 192.168.16.?
(адрес вашего сервера) → Завершить

Создать новую зону → тип обратный → 192.168.16.?
→ имя сервера имён и почтовый адрес такие же → Адрес
тот же 192.168.16.? → Завершить

```
sudo nslookup wp.<фамилия>.sa3 – проверяем работу
```

Таких зон должно быть три согласно методичке:

```
wp.<фамилия>.sa3
```

```
ftp.<фамилия>.sa3
```

```
moodle.<фамилия>.sa3
```

После того как проверите работу DNS сервера на других машинах –
возвращаетесь fly-admin-bind и все адреса в зонах заменяете на адрес
своего Mikrotik

d. Межсетевой экран

3. Веб-сервер (выделите хотя бы 70ГБ места на ЖД)

Перед любой из следующих настроек – осознаём, что все настройки
будут крутиться на виртуальных машинах внутри виртуальной машины =>
необходимо провести преднастрочные работы, а именно:

Устанавливаем недостающие пакеты

```
sudo apt install astra-kvm qemu-utils, qemu-system, gir1.2-  
spiceclientgtk-3.0
```

Добавляем себя в группы для виртуализации

sudo usermod -a -G kvm, libvirt, libvirt-qemu, libvirt-admin <имя пользователя>

a. nginx

Заходим в конфиг nginx

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Если отбросить лишнюю информацию, то конфиг должен выглядеть примерно так:

```
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name wp.<фамилия>.sa3;

    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ =404;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_pass http://<адрес виртуальной машины с
WordPress>;
        # proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }

    #
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
```

```

#
#   # With php7.0-cgi alone:
#       fastcgi_pass <адрес виртуальной машины с
WordPress>;
#   # With php7.0-fpm:
#       fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
#   }
}

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.php index.html index.htm index.nginx-
debian.html;

    server_name moodle.<фамилия>.sa3;

    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ =404;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_pass http://<адрес виртуальной машины с
Moodle>;
        # proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }

    #
    location ~ \.php$ {

```

```

        include snippets/fastcgi-php.conf;
        #
        #   # With php7.0-cgi alone:
        fastcgi_pass <адрес виртуальной машины с Moodle>;
        #   # With php7.0-fpm:
        #   fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
        }

    }

```

b. WordPress (AstraLinux1.7.3)

Устанавливаем базу

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php7.3 php7.3-mysql
php7.3-fpm
```

Настройка mariadb (sudo mariadb или sudo mysql)

Создание пользователя: create user '<имя пользователя>'@'localhost'
identified by '<пароль>';

Создание БД: create database <имя БД>;

Выдача привелегий: grant select, insert, update, delete, index, create, alter,
drop, grant option on <имя БД>.* to '<имя пользователя>'@'localhost';

Выдача всех привелегий кроме grant option: grant all privileges on <имя
БД>.* to '<имя пользователя>'@'localhost';

Лишить привилегий: revoke delete, drop on <имя БД>.* from '<имя
пользователя>'@'localhost'

Применение привелегий: flush privileges;

Установка WordPress

```
wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz
```

Распаковка архива

```
tar -xzf latest.tar.gz
```

Скопировать файлы WordPress в каталог сайта

```
rsync -av wordpress/* /var/www/html/
```

Переименовать и настроить конфиг WordPress

```
cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-
config.php
```

```
rm /var/www/html/wp-config-sample.php
```

```
# Настройка БД для WordPress
```

```
sed -i 's/database_name_here/<имя БД>/' /var/www/html/wp-config.php
```

```
sed -i 's/username_here/<имя пользователя>/' /var/www/html/wp-config.php
```

```
sed -i 's/password_here/<пароль>/' /var/www/html/wp-config.php
```

```
# Выдать права папке сайта
```

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/
```

```
chmod -R 755 /var/www/html/
```

```
# Перезапустить службы apache2
```

```
systemctl restart apache2.service
```

с. Moodle (Ubuntu 22.02)

```
# Устанавливаем базу
```

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php7.3 php7.3-mysql  
php7.3-fpm
```

```
# Настройка mariadb (sudo mariadb или sudo mysql)
```

```
# Создание пользователя: create user '<имя пользователя>'@'localhost'  
identified by '<пароль>';
```

```
# Создание БД: create database <имя БД>;
```

```
# Выдача привелегий: grant select, insert, update, delete, index, create, alter,  
drop, grant option on <имя БД>.* to '<имя пользователя>'@'localhost';
```

```
# Выдача всех привелегий кроме grant option: grant all privileges on <имя  
БД>.* to '<имя пользователя>'@'localhost';
```

```
# Лишить привилегий: revoke delete, drop on <имя БД>.* from '<имя  
пользователя>'@'localhost'
```

```
# Применение привелегий: flush privileges;
```

```
# Загрузить архив moodle.tar с FTP в Загрузки
```

```
# Разархивировать архив в /var/www/html/ (Распаковать во Вложенную  
папку)
```

```
sudo cp ~/Загрузки/moodle/* /var/www/html/ -R
```

Выдать права папке сайта

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/  
chmod -R 755 /var/www/html/
```

Перезапустить службы apache2

```
systemctl restart apache2.service
```

d. Межсетевой экран

4. Сервер управления ПО

a. Ansible

Установите ansible

```
sudo apt install ansible
```

Откройте конфиг с пользователями

```
sudo nano /etc/ansible/hosts
```

Добавьте в таком формате адреса ваших компьютеров:

[fileservers]

<имя пользователя>@<адрес пользователя>

[webservers]

<имя пользователя>@<адрес пользователя>

[clients]

<имя пользователя>@<адрес пользователя>

Простой путь:

На клиентах и сервере устанавливаем sshpass

```
sudo apt install sshpass
```

В конфиге /etc/ansible/ansible.cfg изменяем следующий параметр

```
host_key_checking = False
```

Далее проверяем

```
sudo ansible -m ping all --ask-pass
```

Если всё верно настроено, то должны вывестись зелёные строки ping pong

Сложный путь:

Беспарольный доступ через ключи.

Подробная инструкция на wiki.astralinux.ru “Подключение по SSH без ввода пароля” (В помощь администратору)

b. Foreman

Установить пакет foreman-installer:

```
sudo apt install foreman-installer
```

Запустить установщик:

```
sudo foreman-installer
```

Установить необходимые плагины:

```
sudo foreman-installer --enable-foreman-plugin-ansible --  
enable-foreman-proxy-plugin-ansible --enable-foreman-plugin-  
remote-execution --enable-foreman-proxy-plugin-remote-  
execution-ssh
```

Создать и скопировать ключ для работы каждого клиента с сервера (команда выполняется на сервере от имени пользователя foreman-proxy, подключение выполняется от имени пользователя для удаленного доступа):

```
sudo -u foreman-proxy ssh-keygen -f ~foreman-  
proxy/.ssh/id_rsa_foreman_proxy -N "
```

```
sudo -u foreman-proxy ssh-copy-id -i ~foreman-  
proxy/.ssh/id_rsa_foreman_proxy
```

```
<имя_пользователя>@agent1.astra.lan
```

c. Межсетевой экран