# Вход с валидным email и паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveSmoke

LayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Not automated

**Status** Actual

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

email: test@mail.ru пароль: Test4679

Step	1
Action	Ввести валидный email в поле почта
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Chan	
Step	2
Action	Ввести валидный пароль в поле пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно авторизован в систему. Открывается главная страница сайта.

# Восстановление пароля с помощью кнопки "Забыли пароль"

**Behavior** Severity **Priority Type** O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Not automated No Status Actual

#### **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Получить доступ к почтовому ящику тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

почта: test@mail.ru новый пароль: Test1234

Step	1
Action	Нажать кнопку "Забыли пароль"
Input data	
Expected result	Открывается форма восстановления доступа
Step	2
Action	Ввести валидный email в поле почта
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	3
Action	Нажать кнопку "Получить ссылку"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об успешной отправке ссылки для изменения пароля на почту. На введенный е mail приходит письмо с ссылкой.
Step	4
Action	Перейти по ссылке из письма

Input data	
Expected result	Открывается форма установки нового пароля
Step	5
Action	Ввести в поле пароль новый пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	6
Action	Продублировать введенный пароль в поле повторить пароль
Input data	
Expected result	В поле повторить пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	7
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Появляется сообщение об успешном изменении пароля и кнопка "Войти"
Step	8
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Открывается форма авторизации
Step	9
Action	Ввести валидный email в поле почта
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	10
Action	Ввести валидный пароль в поле пароль

Input data		
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде	
Step	11	
Action	Нажать кнопку "Войти"	
Input data		
Expected result	Пользователь успешно авторизован в систему. Открывается главная страница сайта.	

# Вход с валидным email и невалидным паролем

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<ul><li>Not set</li></ul>	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1
Action	Ввести валидный email в поле почта
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести невалидный пароль в поле пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Появляется сообщение об ошибке: неверная почта или пар оль

# Вход с невалидным email и валидным паролем

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Negative Other Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1
Action	Ввести невалидный email в поле почта
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести валидный пароль в поле пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Появляется сообщение об ошибке: неверная почта или пар оль

Actual

# Вход с невалидными email и паролем

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Negative Other Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** 

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1
Action	Ввести в поле почта невалидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль невалидный пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Появляется сообщение об ошибке: неверная почта или пар оль

Actual

# Вход с валидным email и пустым полем пароль

**Priority** Severity **Behavior Type** O Normal Not set Negative Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not automated Not set No Status

#### **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

result

email: test@mail.ru

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Ввести валидный email в поле почта
Input data	
Expecte result	d В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Оставить поле пароль пустым
Input data	
Expecte result	d Поле пароль пустое
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expecte	dПользователь не авторизован в систему. Срабатывает валидация поля пароль: поле пароль подсвечиваетс

я красным, появляется сообщение об ошибке "поле обязательно для заполнения"

# Вход с пустым полем email и валидным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1		
Action	Оставить поле почта пустым		
Input data	Input data		
Expected result	Поле почта пустое		
Step	2		
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль		
Input data			
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в зашифрованном виде		
Step	3		
Action	Нажать кнопку "Войти"		
Input data			
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Поле почта подсвечивается красным, появляется сообщение об ошибке "поле обязательно для заполнения"		

# Вход с пустыми полями email и пароль

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1
Action	Оставить поле почта пустым
Input data	
Expecte result	d Поле почта пустое
Step	2
Action	Оставить поле пароль пустым
Input data	
Expecte result	d <sub>Поле пароль пустое</sub>
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expecte result	d <sup>П</sup> ользователь не авторизован в систему. Срабатывает валидация поля полей: поле почта и поле пароль по дсвечиваются красным, у каждого поля появляется сообщение об ошибке "Поле обязательно для заполне ния"

# Вход в систему со старым паролем после смены пароля

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Negative Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Сменить пароль Разлогиниться из системы Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1
Action	Ввести в поле почта валидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль старый пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Появляется сообщение об ошибке: неверная почта или пар оль

# Чувствительность к регистру поля пароль

Severity **Priority Behavior** Type O Normal - Not set Negative Other Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated Status Actual

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

почта: test@mail.ru

пароль: Test

Step	1
Action	Ввести в поле почта валидный email
Input data	test@mail.ru
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль, но в другом регистре
Input data	tEST
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Появляется сообщение об ошибке: неверная почта или пар оль

# Нечувствительность к регистру поля почта

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

## **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

почта: test@mail.ru

пароль: Test

Step	1
Action	Ввести в поле почта валидный email, но в другом регистре
Input data	TEST@MAIL.RU
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно авторизован в систему. Открывается главная страница сайта.

# Перенаправление на форму регистрации при нажатии на кнопку "Зарегистрироваться"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

# **Pre-conditions**

Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Открывается форма регистрации

# Перенаправление на соответствующую страницу после успешного входа в систему

Severity **Priority Behavior Type** O Normal - Not set Positive Other

Is Flaky Milestone **Automation** Layer No Not automated

Not set Status

Actual

result

**Pre-conditions** 

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть раздел "Сад" в каталоге товаров: https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать на иконку Личного кабинета в правом верхнем углу
Input data	
Expected result	Разворачивается меню
Step	2
Action	Нажать кнопку "Войти" в развернувшемся меню
Input data	
Expected result	Открывается форма Авторизации
Step	3
Action	Ввести в поле почта ввести валидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	4
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль
Input data	
Expected	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде

Step	5	
Action	Нажать кнопку "Войти"	
Input data		
Expected result	Пользователь успешно авторизован в систему. Открывается страница, с которой была открыта форма ав торизации: <a href="https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/">https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/</a>	

# Вход в систему одновременно с разными учетными данными из одного и того же браузера

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

Зарегистрировать двух тестовых пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a> одновременно в двух вкладках одного браузера

Step	1
Action	Авторизоваться в систему с первыми учетными данными в первой вкладке браузера
Input data	почта: test1@mail.ru пароль: test1
Expected result	Пользователь успешно авторизован в систему. Открывается главная страница сайта.
Step	2
Action	Авторизоваться в систему со вторыми учетными данными во второй вкладке браузера
Input data	почта: test2@mail.ru пароль: test2
Expected result	Пользователь успешно авторизован в систему. Открывается главная страница сайта.
Step	3
Action	Нажать на иконку личного кабинета в правом верхнем углу в первой вкладке браузера
Input data	
Expected result	Разворачивается меню
Step	4
Action	Нажать кнопку "Личные данные" в развернувшемся меню
Input data	

Expected result

Открывается страница личные данные, вход осуществлен под вторыми учетными данными: test2@m ail.ru

# Валидация полей - min допустимая длина строки и валидные символы

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

почта: a@b.ru пароль: ЧцNg5!

Step	1
Action	Ввести в поле почта валидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно авторизован в систему. Открывается главная страница сайта.

# Валидация полей - тах допустимая длина строки и валидные **СИМВОЛЫ**

Not automated

Severity **Priority Behavior Type** O Normal - Not set Positive Other

Layer Is Flaky Milestone **Automation** 

Not set **Status** 

No

#### **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестовых пользователей.

- локальная часть 64 символа 1.
- 2. доменная часть 255 символов
- 3. общая длина email 254 символа

пароль:

Actual

100 символов

Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

почта: b12a5KK3a5KKcacL3KJb25L55a1Jbb2a45520bLa5cJ3L0cKac01bK25bJc24ac4@test.com, пароль: \_bл;д?\*D)\_ЖF:(TЦ:Ц+3лс3с;)(гb"35+?D3:!;;;D\_?Ж(a;\_;\_D%д3лаFac;\_Ц"сЕ%4:Т(дFDл54л4\*?\_? 5:%ЦЦb%aгг4+4a+Ж?, 5?\*D+%!;TFд"%д)Ж4DEa33(д3лТ!()Т!(Fдг\*Ц3(%\_:)a\*%5T)3(+(\_?"D\_\*rb\*EгE5a\*D\_? №\_+Т4+3\*a5:"3cF""4aд!;?лFTгг, "№4(Ж?;глЦгD5Тг!DЖ?ЖЖ5b4b+%\*+(Цс\*+!a!Ц3"+%::Dл\_:a4T4)5a? c4;ЦЦ3EE3cD"г?;:aDT)5;дл!?"Ж?;F4Ц№a)5ЦдF!)ЖЦ

Step	1
Action	Ввести в поле почта валидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	

# Валидация поля Почта - тах допустимая длина строки + 1 символ

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

#### почта:

- 1. локальная часть 65 символа
- 2. доменная часть 256 символов
- 3. общая длина email 255 символа

Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

Step	1
Action	Ввести в поле почта невалидный email
Input data	
Expecte result	ed В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль
Input data	
Expecte result	ed В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	

ExpectedПользователь не авторизован в систему. Срабатывает валидация поля почта: поле почта подсвечивается result красным, появляется сообщение об ошибке "поле заполнено некорректно"

# Валидация поля Почта - ввод невалидных данных

Severity **Behavior Priority Type** O Normal - Not set Not set Other Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Not automated Status

#### **Pre-conditions**

Actual

Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

почта: @test.com, mail@, mail@test, mailtest.com, mail@123@test.com, mail@@test.com, mail@test.com, mail.@test.com, mail.m@test.com, !#\$%\*/?|^{ }`~&'+-=@test.com, mail@test.com, mail\_dest.com, mail\_mail@test.com, mail@test.com, mail@test.com, mail@test.com, mail@test.com, mail@test.com, mail@test.com, mail@test.com, mail@test.com, mail@test.com

Step	1	
Action	Ввести в поле почта невалидный email	
Input data		
Expecte result	d В поле почта отображается введенный email	
Step	2	
Action	Поставить курсор ввода в поле пароль	
Input data		
ExpectedB поле пароль появляется курсор ввода. В поле почта срабатывает валидация: поле почта подсвечивается result красным, появляется сообщение об ошибке "Поле заполнено некорректно"		
Step	3	
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль	
Input data		
Expecte result	d В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде	

Step 4 Action Нажать кнопку "Войти" Input data Expected Пользователь не авторизован в систему. Поле почта подсвечивается красным с сообщением об ошибке "П result оле заполнено некорректно"

result

# Валидация поля пароль - длина строки max+1 символ

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Other - Not set Negative Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

#### **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

пароль: :78"ba!""L%c(NL\*9;%\*L7ab9"\_8№\*"7N№?9:N?(№\*№MLc)?:%:%\*\_b?\*"M8"%"(\*);9(?%\_b;\_\_L? c98!9c\*?;!;: b\*8\*!!?№?7

Step	1
Action	Ввести в поле почта валидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль невалидный пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в зашифрованном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Появляется сообщение об ошибке "Неверная почта или пар оль"

# Валидация поля пароль - длина строки min-1 символ

**Behavior** Severity **Priority** Type O Normal - Not set Negative Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Not automated No Status Actual

#### **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

#### **Parameters**

пароль: Rп2?\*

Step	1
Action	Ввести в поле почта валидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль невалидный пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в зашифрованном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Появляется сообщение об ошибке "Неверная почта или пар оль"

# Валидация поля пароль - ввод невалидных символов

Severity **Priority Behavior** Type Other O Normal Not set Negative Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated Status Actual

## **Pre-conditions**

Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

## **Parameters**

пароль: 领域领域领域

Step	1
Action	Ввести в поле почта валидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	2
Action	Ввести в поле пароль невалидный пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в зашифрованном виде
Step	3
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован в систему. Появляется сообщение об ошибке "Неверная почта или пар оль"

# Взаимодействие с элементами формы авторизации с помощью клавиатуры

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зарегистрировать тестового пользователя Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1
Action	Переместиться в поле почта нажатием клавиши "Tab"
Input data	
Expected result	Поле почта активно
Step	2
Action	Ввести в поле почта валидный email
Input data	
Expected result	В поле почта отображается введенный email
Step	3
Action	Перейти в поле пароль нажатием клавиши "Tab"
Input data	
Expected result	Поле пароль активно
Step	4
Action	Ввести в поле пароль валидный пароль
Input data	
Expected result	В поле пароль отображается введенный пароль в замаскированном виде
Step	5

Action	Нажать клавишу "Enter"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно авторизован в систему. Открывается главная страница сайта.

# Форма авторизации содержит все необходимые элементы

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Positive Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

## **Pre-conditions**

Открыть форму авторизации <a href="https://auth.leroymerlin.ru/login">https://auth.leroymerlin.ru/login</a>

Step	1
Action	Проверить, что форма авторизации содержит все необходимые элементы
Input data	
	Форма авторизации содержит:
	• поле почта
Expected result	• поле пароль
	• кнопка "Войти"
	• ссылка "Забыли пароль?"
	• ссылка "Зарегистрироваться"