



www.patronderecreo.es

10 exámenes de PER



Índice

1. Examen oficial Noviembre de 2025 en Murcia
2. Examen oficial Diciembre de 2025 en Ibiza
3. Examen oficial Diciembre de 2025 en Ibiza
4. Examen oficial Enero de 2026 en Gijón
5. Examen oficial Marzo de 2026 en Murcia
6. Examen oficial Marzo de 2026 en Irún
7. Examen oficial Abril de 2026 en Madrid
8. Examen oficial Abril de 2026 en Valencia
9. Examen oficial Mayo de 2026 en Gijón
10. Examen oficial Junio de 2026 en Barcelona

Estos son los exámenes oficiales de convocatorias anteriores en diferentes Comunidades Autónomas.

Cada examen consta de 45 preguntas, con un mínimo de 32 aciertos para obtener el aprobado. Además, en ciertas materias, no podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Las respuestas correctas aparecen al final de cada examen.

Examen de PER

Examen oficial Noviembre de 2025 en Murcia



1. A la distancia vertical entre la quilla y la línea de flotación se le denomina...

- ☐ A Puntal
- ☐ B Eslora
- ☐ C Francobordo
- ☐ D Calado

2. Se denomina barlovento a:

- ☐ A La parte por donde sale el sol.
- ☐ B La parte por donde viene el viento.
- ☐ C La parte por donde viene la corriente.
- ☐ D La parte por donde viene la marea.

3. La diferencia de calados entre proa y popa se denomina:

- ☐ A Francobordo
- ☐ B Puntal
- ☐ C Calado medio
- ☐ D Asiento

4. Cuando una hélice gira en el sentido de las agujas del reloj, mirando desde la popa, se denomina:

A De paso variable.

B Levógira.

C Dextrógira.

D De palas abatibles.

5. ¿Cómo se llaman los elementos utilizados en las embarcaciones para proteger el casco de golpes y rozaduras?:

☐ A Manguerotes.

☐ B Defensas

☐ C Muertos

☐ D Candeleros

6. El nudo "llano" se emplea para:

☐ A Hacer una gaza.

☐ B Reforzar otro cabo desgastado por el roce.

☐ C Para amarre de un cabo a una argolla

☐ D Unir dos cabos.

7. El movimiento oscilante transversal que se produce en el barco por efecto del viento y/o las olas se denomina...

- ☐ A Pantocazo.
- ☐ B Balance.
- ☐ C Cabezada.
- ☐ D Estabilidad transversal

8. En caso de hipotermia, es conveniente:

- ☐ A Mantener al accidentado en lugar fresco y ventilado
- ☐ B Aplicar bolas de hielo
- ☐ C Dar friegas de alcohol
- ☐ D Abrigar al accidentado

9. Las aguas poco profundas en las que la embarcación corre el riesgo de una varada involuntaria, se denominan aguas:

☐ A Bravas

☐ B Superficiales

☐ C Someras

☐ D Vivas

10. ¿Cómo se denomina al movimiento de oscilación de la embarcación en el sentido longitudinal (proa-popa) por causas de las olas?

☐ A Balance.

☐ B Arrufo.

☐ C Cabezada.

☐ D Cuchareo.

11. ¿Puede exhibirse la bandera de la Comunidad Autónoma en la embarcación?

- ☐ A Solamente cuando se esté navegando por alta mar.
- ☐ B Exclusivamente el día de la Comunidad Autónoma.
- ☐ C Siempre junto con la bandera nacional y en lugar menos preferente que esta.
- ☐ D Nunca, está prohibido.

12. Si navegando avistamos una embarcación con la bandera Alfa izada

- ☐ A Nos acercaremos rápidamente pues es señal de pedir socorro.
- ☐ B Nos alejaremos de ella pues tiene buzo sumergido.
- ☐ C Sabremos que navega sin problemas.
- ☐ D Sabremos que está varada sobre una roca.

13. ¿Qué marca tiene de tope, dos conos superpuestos con los vértices hacia abajo?

A Una marca cardinal Norte.

B Una marca cardinal Este.

C Una marca cardinal Sur.

D Una marca cardinal Oeste.

14. ¿Qué marca tiene de tope, dos conos negros superpuestos con los vértices apuntando para arriba?:

A Las marcas especiales.

B Las marcas de peligro aislado.

C Las marcas de canal principal a babor.

D La marca cardinal Norte.

15. La marca lateral de estribor es:

- ☐ A Verde
- ☐ B Roja
- ☐ C Amarilla
- ☐ D Blanca

16. ¿Cuál es el color de una marca especial?

- ☐ A Amarillo
- ☐ B Rojo
- ☐ C Verde
- ☐ D Blanco con franjas verticales rojas

17. ¿Cuál es la marca de tope de la baliza de aguas navegables?:

- ☐ A Dos conos superpuestos con los vértices hacia arriba.
- ☐ B Una esfera roja
- ☐ C Dos esferas negras en vertical.
- ☐ D Dos conos opuestos por sus vértices

18. REGLA 3. Un buque de pesca de arrastre faenando, es considerado como....

☐ A Buque con capacidad de maniobra restringida.

☐ B Buque de propulsión mecánica.

☐ C Buque de pesca.

☐ D Buque de pesca restringida.

19. REGLA 4. Las reglas de rumbo y gobierno se aplicarán:

☐ A Cuando exista riesgo de abordaje.

☐ B En cualquier condición de visibilidad.

☐ C Solo durante la noche.

☐ D Solo durante el día.

20. Regla 8. En la maniobra que se realice para evitar un abordaje...

☐ A Deberán evitarse los cambios de rumbo.

☐ B Deberán evitarse los cambios de velocidad.

☐ C Deberán evitarse una sucesión de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.

☐ D Deberán evitarse una sucesión de grandes cambios de rumbo y/o velocidad.

21. Regla 9. Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto...

- ☐ A Se mantendrán lo más cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro
- ☐ B Fondearán inmediatamente, a la espera de instrucciones
- ☐ C Se mantendrán lo más cerca posible del centro del canal
- ☐ D Tendrá prioridad de paso el que venga del sur, debiendo caer hacia estribor aquel buque que venga del norte

22. REGLA 14. Si navegando de noche observamos por la proa la luz de tope y las luces de costado de otro buque, estaremos ante una situación de...

- ☐ A Cruce
- ☐ B Alcance
- ☐ C Vuelta encontrada
- ☐ D De paso por el través de estribor.

23. REGLA 17. Un buque que "sigue a rumbo".

- ☐ A Puede modificar su rumbo, si con ello evita el abordaje.
- ☐ B Nunca debe modificar su rumbo.
- ☐ C Siempre a de modificar su rumbo.
- ☐ D Buscará un rumbo que sea opuesto al que llevaba.

24. REGLA 18. Un buque de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:

A Cualquier buque le venga por donde le venga.

B Un buque de pesca que no está pescando

C Un velero propulsado a motor.

D Un buque sin gobierno.

25. Regla 21. Las luces de costado serán:

A Roja a estribor y verde a babor

B Roja a babor y verde a estribor

C Blancas todo horizonte

D Amarilla centelleante

26. Regla 25. ¿Qué luces debe mostrar un buque de vela de eslora superior a 7 metros en navegación?

A Luces de tope

B Luces de alcance

C Luces de costado

D Luces de costado y alcance

27. Regla 34. Cuando un buque de propulsión mecánica en navegación da “dos pitadas cortas”. ¿Qué está indicando?

☐ A Estoy dando atrás

☐ B Caigo a babor

☐ C Caigo a estribor

☐ D Pretendo alcanzarle por su banda de estribor.

28. ¿Qué es hacer firme un cabo?

- ☐ A Tirar de un cabo de forma manual.
- ☐ B Tirar de un cabo por medio de una maquina.
- ☐ C Poner tensión en un cabo.
- ☐ D Fijar un cabo, impidiéndole todo movimiento.

29. Recoger un cabo ordenadamente es:

- ☐ A Tomar vueltas
- ☐ B Adujar
- ☐ C Amollar
- ☐ D Lascar

30. El Servicio Radio-Médico español funciona:

- ☐ A Continuado de 08:00 a 18:00
- ☐ B De lunes a domingos de 07:00 a 22:00
- ☐ C Continuado las 24 horas
- ☐ D Continuado de 07:00 a 22:00

31. Si eliminamos el calor para reducir la temperatura del combustible, estaremos apagando un incendio por...

- ☐ A Sofocación.
- ☐ B Dispersión.
- ☐ C Enfriamiento.
- ☐ D Inhibición de la reacción en cadena.

32. ¿Qué elementos forman el llamado tetraedro del fuego?

- ☐ A Combustible, oxígeno, comburente y reacción en cadena.
- ☐ B Combustible, calor, metano y reacción en cadena.
- ☐ C Combustible, comburente, energía de activación y reacción en cadena.
- ☐ D Nitrógeno, oxígeno, calor y reacción en cadena.

33. El instrumento utilizado para medir la presión atmosférica es:

- ☐ A El anemómetro.
- ☐ B El psicrómetro.
- ☐ C El barómetro.
- ☐ D El termómetro húmedo.

34. En un mapa meteorológico, las isóbaras son:

- ☐ A Líneas que unen puntos de igual temperatura.
- ☐ B Líneas que unen puntos en los que la presión ha variado la misma cantidad de milibares.
- ☐ C Líneas que une puntos de igual profundidad.
- ☐ D Líneas que unen puntos de igual presión a nivel del mar.

35. ¿Qué parámetro del viento nos indica el catavientos?

- ☐ A La dirección
- ☐ B La intensidad
- ☐ C La persistencia
- ☐ D El fetch

36. El tiempo que el viento sopla, sobre el mar, en la misma dirección y con la misma intensidad, se llama:

A Intensidad.

B Persistencia.

C Fetch.

D Virulencia.

37. Un portulano que a modo de ventana va inserto en una carta y que destaca ampliando un puerto, fondeadero o un lugar de interés para la navegación, se le llama en cartografía:

☐ A Un señalamiento.

☐ B Un paquete.

☐ C Un cartucho.

☐ D Un detalle.

38. La publicación de los derroteros, libros de faros y las cartas de navegación en España, le corresponde al...

☐ A Observatorio Marítimo Español.

☐ B Departamento Marítimo Costero del Ministerio de Fomento.

☐ C Instituto Hidrográfico de la Marina.

☐ D Centro Nacional de Cartografía y Ayudas a la Navegación.

39. Las distancias en las cartas náuticas, se miden en:

- ☐ A La escala de latitudes.
- ☐ B La escala de longitudes.
- ☐ C En el meridiano opuesto.
- ☐ D En el paralelo.

40. Una milla náutica equivale a:

- ☐ A 1832 m
- ☐ B 1842 m
- ☐ C 1852 m
- ☐ D 1862 m

41. El instrumento que nos proporciona la velocidad de nuestra embarcación se denomina...

- ☐ A Escandallo
- ☐ B Tacómetro
- ☐ C Corredera
- ☐ D Velocímetro

42. A HRB = 1000 nos encontramos situados sobre la línea de oposición de los faros: Isla de Tarifa y Punta Cires. Simultáneamente tomamos distancia al faro de Punta Alcázar = 6 millas. ¿Qué posición tendremos en ese instante?

A 35° 57,5'N - 005° 36,6'W

B 35° 53,6'N - 005° 29,7'W.

C 35° 56,8'N - 005° 31,8'W.

D 35° 52,6'N - 005° 34,7'W.

43. Nos encontramos en la oposición de Punta Europa y Punta Almina, con nuestra proa al Faro de Punta Europa. ¿Cuál es nuestro rumbo?

A 335°

B 340°

C 345°

D 350°

44. Situados sobre la línea de la enfilación de los faros: Isla de Tarifa y Punta Paloma, tenemos en ese instante al faro de Punta Alcázar por nuestro Sur verdadero, ¿a qué distancia tendremos al faro de Punta Carnero en ese momento?

- ☐ A 7 millas náuticas
- ☐ B 9 millas náuticas
- ☐ C 11 millas náuticas
- ☐ D 13 millas náuticas

45. A HRB 11:00 nos encontramos sobre la línea de la oposición de los faros de Punta Almina y Punta Europa y obtenemos distancia al faro de Punta Carnero = 6 millas. Desde esa posición, damos rumbo para pasar a 3' al Ev de Punta Almina, teniendo en cuenta que no hay viento ni corriente. Calcule que Rumbo de aguja deberemos de poner, sabiendo que la corrección total es de 5° NE:

- ☐ A 162°
- ☐ B 152°
- ☐ C 142°
- ☐ D 132°

RESPUESTAS CORRECTAS

1	D	10	C	19	B	28	D	37	C
2	B	11	C	20	C	29	B	38	C
3	D	12	B	21	A	30	C	39	A
4	C	13	C	22	C	31	C	40	C
5	B	14	D	23	A	32	C	41	C
6	D	15	A	24	D	33	C	42	C
7	B	16	A	25	B	34	D	43	C
8	D	17	B	26	D	35	A	44	B
9	C	18	C	27	B	36	B	45	C

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER

Examen oficial Diciembre de 2025 en Ibiza



1. La pieza formada por un madero grueso puesto verticalmente sobre el extremo de la quilla inmediata a la popa, y que sirve de fundamento a toda la armazón de esta parte del buque, se denomina

- ☐ A Roda
- ☐ B Codaste
- ☐ C Borda
- ☐ D Sentina

2. La pieza del molinete donde se engrana la cadena del ancla, se denomina:

- ☐ A Embrague
- ☐ B Freno
- ☐ C Barbotén
- ☐ D Sentina

3. ¿Qué es el desplazamiento máximo de una embarcación de recreo?

☐ A El volúmen de agua que desplaza la embarcación completamente cargada y con todos los pertrechos necesarios para salir del puerto con el calado máximo.

☐ B El peso de la masa de agua que desplaza la embarcación completamente cargada y con todos los pertrechos necesarios para salir del puerto con el calado máximo.

☐ C La masa de agua que desplaza el buque en su carga óptima.

☐ D El volúmen de agua que desplaza la embarcación en su carga óptima.

4. Los refuerzos transversales que van de de babor a estribor, y cuya principal función es sostener la cubierta, se llaman:

☐ A Cuadernas.

☐ B Baos.

☐ C Mamparos.

☐ D Quilla.

5. De entre las respuestas mencionadas, ¿cual sería el mejor tenedero para fondear?

- ☐ A Los de fondo de arena
- ☐ B Los que tienen un pendiente brusca y acusada
- ☐ C Los de fondo de piedra
- ☐ D Los de algas

6. ¿Para qué se orinca una ancla?

- ☐ A Para balizarla.
- ☐ B Para que no se produzca el efecto de garreo
- ☐ C Para desenrocarla, en el caso de que se enroque en las piedras.
- ☐ D Las respuestas a y c son correctas.

7. Respecto al nivel del agua de la sentina, antes de hacerse a la mar:

- ☐ A En la sentina no habrá nunca nada de agua.
- ☐ B Sólo es necesario revisarlo en el caso de salir a navegar.
- ☐ C No es necesario revisarlo.
- ☐ D Deberá de ser revisado.

8. ¿Para qué dirías que sirve un heliógrafo?

- ☐ A Para que los otros barcos sepan que disponemos de radar
- ☐ B Para efectuar destellos mediante la reflexión de los rayos de sol y puedan localizarnos.
- ☐ C Para emitir una onda con el identificador de nuestra embarcación.
- ☐ D Para trazar tanto demoras como marcaciones.

9. Las señales fumígenas flotantes producen un humo denso de color:

- ☐ A Naranja durante al menos 1 minuto
- ☐ B Naranja durante al menos 3 minutos
- ☐ C Verde durante al menos 6 minutos
- ☐ D Naranja durante al menos 6 minutos

10. Estibar a son de mar, significa:

☐ A Trincar bien a bordo todo aquello que se pueda mover y causar averias.

☐ B Desalojar la cubierta de cabos sueltos

☐ C Taponar los imbornales

☐ D Arriar la mayor y trincarla a la botavara.

11. Normativamente, en el interior de los puertos, las embarcaciones de recreo a motor no pueden navegar a más de:

- ☐ A 1 nudo
- ☐ B 5 nudos
- ☐ C 3 nudos
- ☐ D Su velocidad dependerá de las ordenanzas reguladas por la Administración competente del puerto.

12. Con nuestra embarcación, ¿se permiten las descargas de aguas sucias al mar si estamos amarrados en un puerto?

- ☐ A Se permite con tratamiento.
- ☐ B No se permite ninguna descarga, ni siquiera con tratamiento.
- ☐ C Sólo se permite desmenuzada y desinfectada.
- ☐ D A y C son correctas.

13. Normativa IALA. Indicar la respuesta correcta. ¿Qué marca podría tener un ritmo de luz que consistiese en una señal Morse "A"?

- ☐ A Una marca especial.
- ☐ B Una marca de aguas navegables.
- ☐ C Una marca de peligro aislado.
- ☐ D No existe esa marca en la región A.

14. ¿Qué significa una marca en castillete de color negro-amarillo-negro, con tope 2 conos negros unidos por sus bases?

- ☐ A Marca cardinal Sur.
- ☐ B Marca cardinal Norte.
- ☐ C Marca cardinal Oeste.
- ☐ D Marca cardinal Este.

15. ¿Cuántas regiones de balizamiento internacional existen?

- ☐ A Una
- ☐ B Dos
- ☐ C Tres
- ☐ D Cuatro

16. ¿Cuál es la marca de tope de la marca de peligro aislado?:

- ☐ A Dos esferas negras en vertical.
- ☐ B Dos conos superpuestos, opuestos por sus vértices.
- ☐ C Dos conos superpuestos con los vértices hacia arriba.
- ☐ D Una esfera roja.

17. Los colores de una marca de peligro aislado son:

- ☐ A Amarillo y negro.
- ☐ B Rojo y negro.
- ☐ C Rojo y blanco.
- ☐ D Rojo y verde.

18. La embarcación de práctico la distinguimos de noche por:

- ☐ A Dos luces todo horizonte, roja la superior y blanca la inferior.
- ☐ B Dos luces todo horizonte, roja la inferior y blanca la superior.
- ☐ C Dos luces rojas todo horizonte.
- ☐ D Dos luces verdes todo horizonte.

19. Un buque fondeado de eslora superior a 50 metros mostrará dos luces blancas todo horizonte a proa y popa, siendo:

- ☐ A La de proa más alta que la de popa.
- ☐ B La de popa más alta que la de proa.
- ☐ C Las dos al mismo nivel.
- ☐ D Ninguna de las respuestas es correcta.

20. Un buque sin gobierno es aquel que:

- ☐ A Todo buque que por una circunstancia excepcional tiene reducida su capacidad de maniobra.
- ☐ B Todo buque que esté fondeado.
- ☐ C Todo buque que ha sido abandonado por la tripulación.
- ☐ D Es incapaz de maniobrar y no puede apartarse de la derrota de otro buque.

21. Una embarcación de propulsión mecánica de 6 metros de eslora y navegando a 10 nudos mostrará:

- ☐ A Una luz blanca todo horizonte y las luces de costado.
- ☐ B Una luz blanca.
- ☐ C Una luz blanca todo horizonte.
- ☐ D Las menores de 7 metros no tienen obligación de mostrar ninguna luz.

22. Si navegando con visibilidad reducida en nuestra embarcación a motor, escuchamos dos pitadas largas consecutivas, separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas, a intervalos que no excedan los dos minutos, se trata de:

- ☐ A Un buque de propulsión mecánica en navegación con arrancada.
- ☐ B Un buque de propulsión mecánica en navegación parado y sin arrancada
- ☐ C Un buque varado.
- ☐ D Un remolcador remolcando a otro buque.

23. De acuerdo con la regla 17 del RIPA, cuando por cualquier causa, observamos que el buque a quien le corresponde maniobrar no lo hace y nos encontramos tan próximos el uno a otro, que por la sola maniobra de buque que cede el paso no podríamos evitar el abordaje, ¿cómo actuaremos?

- ☐ A Ejecutaremos la mejor maniobra que podamos y que pueda ayudar a evitar el abordaje
- ☐ B Caeremos todo a Babor
- ☐ C Caeremos todo a Estribor
- ☐ D Daremos atrás toda.

24. Entre buques de vela, si ambos reciben el viento por la misma banda y no es una situación de buque que alcanza, ¿cuál de ellos deberá maniobrar?

A Maniobrará el que esté a barlovento.

B Maniobrará el que esté a sotavento.

C Maniobrará el más rápido.

D Maniobrará el que esté por el través.

25. Si al acercarnos a un recodo oímos una pitada larga, de acuerdo con la regla 34 del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, deberemos:

A No hace falta hacer nada.

B Contestar con una corta o dos cortas según vayamos a caer a estribor o a babor.

C Contestar con una pitada corta.

D Contestar con otra pitada larga.

26. ¿Alguna de las disposiciones del RIPA establece la distancia mínima para maniobrar a otro buque, con el fin de evitar el abordaje?

A Si, la regla 8 establece que la distancia mínima será de tres millas.

B Si, la regla 8 establece que la distancia mínima será de 1,5 millas.

C No.

D Si, la regla 8 establece que la distancia mínima será de media milla.

27. En el caso de que un buque de vela esté alcanzando a nuestro buque de propulsión mecánica, ¿quién debe maniobrar?

A Difícilmente nos alcanzará un velero.

B El buque de vela.

C El buque de propulsión mecánica.

D Cualquiera de ellos.

28. Adujar significa:

- ☐ A Dar vueltas con un cabo a la bita.
- ☐ B Hacer firme el chicote a bordo y pasar el seno por una argolla o noray del muelle.
- ☐ C Enrollar un cabo de forma que ocupe el menor espacio posible, esté ordenado y dispuesto para ser utilizado.
- ☐ D Pasar el cabo alrededor del tambor del molinete

29. En caso de atracar proa al viento debiendo dejar el muelle a estribor, ¿qué cabo se debe dar primero para amarrar la embarcación?

- ☐ A El spring de popa.
- ☐ B El través de proa.
- ☐ C El largo de proa.
- ☐ D El largo de popa.

30. Para atacar un incendio con el extintor adecuado, el parámetro primero a considerar es:

☐ A La naturaleza del combustible

☐ B El tamaño de las llamas.

☐ C La reacción en cadena.

☐ D La superficie quemada.

31. La posición de seguridad en que se colocará a una persona inconsciente que respira bien, conserva el pulso y no presenta lesiones en el tórax ni cabeza, será:

☐ A Acostada boca arriba con el tronco elevado y las piernas flexionadas.

☐ B Sentada y cubierta con una manta.

☐ C Acostada boca abajo con la cabeza lateralizada hacia el lado izquierdo.

☐ D Acostada lateralmente, con la cabeza apoyada sobre la mano y extremidades del lado contrario flexionadas.

32. En un incendio a bordo, ¿qué significa "socairear el fuego"?

☐ A Poner rumbo y velocidad para que el viento aparente sea cero.

☐ B Sofocar el fuego.

☐ C Confinar el fuego, cerrando puertas , portillos, ventiladores, etc.

☐ D Ninguna es correcta.

33. ¿Cuál suele ser la separación entre isobaras en los mapas meteorológicos?

- ☐ A De ocho milibares
- ☐ B De seis milibares
- ☐ C De cuatro milibares a 5 milibares
- ☐ D De dos milibares

34. Los vientos real, relativo y aparente pueden coincidir en dirección y sentido cuando, al ir marcha adelante, se reciben de:

- ☐ A Proa.
- ☐ B Popa.
- ☐ C No coinciden nunca
- ☐ D Al haber calma total

35. La brisa marina o virazón, por regla general: (señalar la respuesta correcta)

- ☐ A Se forma al final de la mañana y sopla del mar hacia tierra.
- ☐ B Se forma por la noche y sopla de la tierra hacia el mar.
- ☐ C Se forma al final de la tarde y sopla del mar hacia tierra.
- ☐ D Se forma a media mañana y sopla de la tierra hacia el mar.

36. ¿Qué describe la escala Beaufort?

- ☐ A La longitud de las corrientes marinas basadas en su velocidad.
- ☐ B La fuerza del viento, basada en sus efectos observables en tierra y en el mar.
- ☐ C Clasifica las borrascas en función de su intensidad.
- ☐ D El nivel de las aguas en relación con las presiones atmosféricas.

37. En una carta náutica, una cruz situada en el mar en el interior de un círculo de puntos, 7 - 9 significa:

- ☐ A Roca siempre sumergida de profundiad conocida, no peligrosa para la navegación de superficie.
- ☐ B Roca cubierta de profundidad desconocida peligrosa para la navegación.
- ☐ C Zona de pesquería o almadraba.
- ☐ D Vivero de moluscos o crustáceos

38. Los diversos aspectos que toma la secuencia de luz de un faro (ocultaciones, destellos, etc.) durante un periodo, se denominan:

- ☐ A Alcances
- ☐ B Sectores
- ☐ C Frecuencias
- ☐ D Fases

39. Al ángulo horizontal formado por el meridiano y la visual a un objeto o punto determinado, se le llama:

- ☐ A Marcación
- ☐ B Rumbo
- ☐ C Deriva
- ☐ D Demora

40. El ángulo que forma la dirección del norte verdadero y el norte de aguja se llama:

- ☐ A Declinación magnética.
- ☐ B Desvío.
- ☐ C Corrección total.
- ☐ D Abatimiento.

41. Si en una carta la declinación magnética es $3^{\circ} 25' W$ para el año 2010, con un incremento ánuo de $6'W$, ¿cuál será la declinación magnética en el año 2026?

- ☐ A $1^{\circ} 49' W$
- ☐ B $5^{\circ} 01' W$
- ☐ C $1^{\circ} 36' E$
- ☐ D $3^{\circ} 31' W$

42. Estando a una distancia de 4,3 millas al SE verdadero del faro de Punta Carnero y navegando con $R_v=251^\circ$, ¿cuál será la distancia que nos falta por navegar para tener por el través el faro de Isla de Tarifa?

A $d= 12,8$ mn

B $d= 11,9$ mn

C $d= 8,6$ mn

D $d= 7$ mn

43. A fecha 28 de noviembre de 2025 y a HRB 13:30h tomamos simultáneamente Dv del faro de Punta Paloma 055° y Dv de la roja del Puerto de Barbate 338° . Una vez situados navegamos al Ra 175° , Ct= 7° NE y a una velocidad de 6 nudos. ¿Cuál será la situación a HRB 15:00h ?

A $I\ 35^\circ 48' N$ y $L\ 005^\circ 47' W$

B $I\ 35^\circ 54',6 N$ y $L\ 005^\circ 52' W$

C $I\ 35^\circ 51' N$ y $L\ 005^\circ 50,4' W$

D $I\ 35^\circ 51',5 N$ y $L\ 005^\circ 48' W$

44. En navegación por el Estrecho, a HRB 09:12 tomamos simultáneamente Da F° Pta. Malabata 126° y Da F° C° Espartel 215°, Variación local 2° NW, Desvío 5° NW. Se pide situación.

A I 35° 51',0 N y L 005° 48',0 W

B I 35° 49',0 N y L 005° 48',0 W

C I 35° 52',4 N y L 005° 52',2 W

D I 35° 54',5 N y L 005° 58',6 W

45. Navegando de día y con buena visibilidad, el yate "Llonguet Dos" se encuentra situado en lo=36°02,2'N i Lo=006°11,7'W. Una vez situado el yate, se pone a navegar el rumbo de aguja 111°, con declinación magnética 1,9°NW y desvío 2,7° NW, con velocidad Vb= 4 nudos. Se pide obtener la situación cuando obtenemos marcación de 33° (estribor) a la luz del faro de Punta Malabata.

A I= 35°55,4'N y L=005°54,6'W.

B I= 35°58,4'N y L=005°54,6'W.

C I= 35°55,4'N y L=005°52,6'W.

D I= 35°58,4'N y L=005°52,6'W.

RESPUESTAS CORRECTAS

1	B	10	A	19	A	28	C	37	B
2	C	11	D	20	D	29	C	38	D
3	B	12	B	21	A	30	A	39	D
4	B	13	B	22	B	31	D	40	C
5	A	14	D	23	A	32	A	41	B
6	D	15	B	24	A	33	C	42	B
7	D	16	A	25	D	34	A	43	C
8	B	17	B	26	C	35	A	44	C
9	B	18	B	27	B	36	B	45	B

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER

Examen oficial Diciembre de 2025 en Ibiza



1. ¿Qué son los guardines?

- ☐ A Un juego de cables, cabos o cadenas que responden al giro de la rueda a la mecha del timón.
- ☐ B Es exclusivamente un sistema de emergencia para mover el timón.
- ☐ C Son los diferentes puntos de empuñadura que hay en la rueda del timón.
- ☐ D Ninguna de las respuestas es correcta.

2. La quilla en los buques es:

- ☐ A Una pieza transversal y rectangular que sirve de soporte a toda la estructura del buque.
- ☐ B La pieza que recorre al buque en dirección proa-popa encima de la cubierta y nos marca la línea de crujía. En ella se asientan las varengas
- ☐ C Una pieza que recorre al buque de proa a popa en su parte más baja. En ella se asientan las cuadernas.
- ☐ D El conjunto de costillas que aguantan los esfuerzos transversales del buque

3. Al conjunto de piezas de madera o metálicas, con cables, diseñadas para agarrarse y moverse por la cubierta de la embarcación con seguridad, se denomina:

☐ A Pasamanos.

☐ B Candelabros.

☐ C Barandillas.

☐ D Arganeo.

4. En una embarcación equipada con hélices gemelas, ¿cómo deberá ser el giro de dichas hélices?

☐ A Las dos hélices girarán hacia estribor.

☐ B Las dos hélices girarán hacia el interior.

☐ C Las dos hélices girarán hacia el exterior.

☐ D B y C son correctas.

5. Denominamos "SENO" a:

- ☐ A La curvatura que forma cualquier cabo, cable o cadena entre los extremos que lo sujetan.
- ☐ B El extremo de todo cabo, cable o cadena.
- ☐ C La parte más larga del cabo, cable o cadena.
- ☐ D El mayor grosor de todo cabo, cable o cadena.

6. El nudo que sirve para unir por sus chicotes dos cabos de una misma mena se denomina:

- ☐ A Nudo llano
- ☐ B Ballestrinque
- ☐ C As de guía
- ☐ D Vuelta de rezón

7. ¿Cómo se denomina el movimiento que realiza la embarcación por la acción del mar, inclinándose de un lado al otro en sentido babor-estribor?

☐ A Cabezada.

☐ B Pantocazo.

☐ C Escora.

☐ D Balance.

8. ¿Qué deberemos tener en cuenta cuando tengamos que utilizar bengalas?

☐ A Dispararlas lo más verticalmente posible.

☐ B Utilizar cerillas de seguridad.

☐ C Lanzarlas por barlovento

☐ D Que haya la posibilidad de ser vistos.

9. El tiempo de supervivencia en la mar depende:

- ☐ A Todas las respuestas son correctas.
- ☐ B De la actividad física en el agua.
- ☐ C De la edad y la corpulencia
- ☐ D De la temperatura del agua.

10. Si nos enfrentamos a un temporal, navegando proa o amurados a la mar hasta que amaine el mismo y se pueda navegar sin riesgos, estamos:

- ☐ A Alejándonos del temporal
- ☐ B Navegando de través.
- ☐ C Corriendo el temporal.
- ☐ D Capeando el temporal.

11. En zonas portuarias y aguas protegidas:

- ☐ A Esta prohibida toda descarga de aguas sucias.
- ☐ B Se autoriza si estan mezcladas con aguas residuales.
- ☐ C Se autoriza si el porcentaje es menor al 2% del total.
- ☐ D Se autoriza si está tratada quimicamente.

12. Normativamente, en el interior de los puertos, las embarcaciones de recreo a motor no pueden navegar a más de:

- ☐ A 1 nudo
- ☐ B 5 nudos
- ☐ C 3 nudos
- ☐ D Su velocidad dependerá de las ordenanzas reguladas por la Administración competente del puerto.

13. Navegando a rumbo Norte observamos por la proa una marca amarilla con una franja negra en medio y con dos conos negros superpuestos, opuestos por sus vértices, como tope. ¿Qué maniobra deberemos hacer?

- ☐ A Caer a estribor para dejarla por nuestro costado de babor
- ☐ B Caer a babor para dejarla por nuestro costado de estribor.
- ☐ C Seguir al mismo rumbo.
- ☐ D Caeremos a babor o a estribor indistintamente.

14. ¿Cuál es la función principal de las boyas de color rojo y las de color verde en el balizamiento marítimo?

- ☐ A Marcar la presencia de obstáculos sumergidos en el área.
- ☐ B Señalar la dirección segura a seguir en una ruta de navegación.
- ☐ C Alertar sobre la presencia de peligros inmediatos en la zona
- ☐ D Marcar una zona de aguas navegables.

15. ¿De qué color es la luz de una marca especial?

- ☐ A Blanca
- ☐ B Roja
- ☐ C Verde
- ☐ D Amarilla

16. Navegando de noche observamos una luz emitiendo grupos de dos destellos blancos, deberemos interpretar que es:

- ☐ A Marca cardinal este
- ☐ B Marca de peligro aislado
- ☐ C Marca de aguas navegables
- ☐ D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

17. ¿Qué indica una marca cardinal?

A Indican un peligro desconocido, de dimensiones limitadas, enteramente rodeado por aguas navegables.

B No existe este tipo de marca.

C Se utiliza con referencia al compás del buque para indicar las aguas más profundas navegables.

D Su objetivo no es ayudar a la navegación, sino indicar una zona de configuración a la que se hace referencia en las publicaciones náuticas.

18. Un buque de vela, en navegación, se mantendrá apartado de la derrota de un buque:

- ☐ A De pesca que esté faenando
- ☐ B De propulsión mecánica sin gobierno
- ☐ C Con capacidad de maniobra restringida
- ☐ D Todas las respuestas son correctas

19. ¿Cuál es la distancia de seguridad que deberemos respetar si navegando, divisamos un dragaminas operando en nuestra zona?

- ☐ A 500 metros
- ☐ B 1000 metros
- ☐ C 50 metros
- ☐ D 1500 metros

20. Según el RIPA, ¿cuál de estos buques se considera un buque con capacidad de maniobra restringida?

- ☐ A Un buque navegando a vela.
- ☐ B Un buque dedicado a operaciones de remolque que, por su naturaleza, restrinja fuertemente al buque remolcador y a su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota.
- ☐ C Un buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad.
- ☐ D B y C son correctas.

21. La luz de remolque es:

- ☐ A Amarilla
- ☐ B Amarilla centelleante
- ☐ C Blanca
- ☐ D Verde

22. Un buque dedicado a la pesca de arrastre mostrará de día:

- ☐ A Una cesta, si su eslora es inferior a 25 metros
- ☐ B Tres esferas negras.
- ☐ C Dos esferas negras
- ☐ D Ninguna de las respuestas es correcta.

23. Según las definiciones del RIPA, un buque en navegación es aquel que:

- ☐ A No está fondeado, ni varado ni amarrado a tierra.
- ☐ B No está fondeado ni varado.
- ☐ C No está amarrado a tierra
- ☐ D No está fondeado, ni varado ni amarrado a tierra y se desplaza con arrancada.

24. Si una embarcación de vela alcanza a un buque dedicado a la pesca con curricán, con riesgo de abordaje, ¿a quién le corresponderá maniobrar?

- ☐ A A la embarcación de vela.
- ☐ B Al buque dedicado a la pesca.
- ☐ C A ninguno de los dos
- ☐ D Al que tengas más facilidad para maniobrar.

25. Para indicar la necesidad de ayuda o que se está en peligro, se realizarán señales como:

- ☐ A Un disparo de cañón, u otra señal detonante, repetido a intervalos de un minuto aproximadamente.
- ☐ B La señal de peligro "NC" del Código Internacional de señales.
- ☐ C Un sonido continuo emitido por cualquier aparato de niebla.
- ☐ D Todas las respuestas son correctas.

26. Según las definiciones del RIPA, se pide indicar la respuesta incorrecta:

- ☐ A La expresión «buque restringido por su calado» significa un buque de propulsión mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad y la anchura disponible del agua navegable, tiene una capacidad muy restringida de apartarse de la derrota que está siguiendo
- ☐ B La palabra «hidroavión» designa a toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas.
- ☐ C La expresión «nave submarina» designa una nave multimodal que, en su modalidad de funcionamiento principal, navega por debajo de la superficie.
- ☐ D La expresión «buque con capacidad de maniobra restringida» significa todo buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no pueda apartarse de la derrota de otro buque.

27. Una embarcación de 11 metros de eslora, fondeada, exhibirá de día:

- ☐ A Un cono con el vértice hacia arriba.
- ☐ B Una señal bicónica.
- ☐ C Una esfera negra en la proa.
- ☐ D No está obligado a exhibir señal alguna.

28. Abarloado de costado al muelle, ¿de qué cabo estaremos cobrando si el buque separa la popa y desplaza la embarcación hacia atrás ?

☐ A Del spring de popa.

☐ B Del spring de proa.

☐ C Del través de proa

☐ D Del largo de popa.

29. Para aumentar el efecto del timón, deberemos:

☐ A Las respuestas B y D son correctas.

☐ B Reducir las revoluciones.

☐ C Aumentar las revoluciones

☐ D Detener la arrancada.

30. En general, el procedimiento básico a seguir ante una herida abierta en un brazo de una persona consciente, comienza con:

- ☐ A Técnicas de respiración artificial y masaje cardíaco.
- ☐ B La supresión de la hemorragia por presión directa.
- ☐ C La colocación de un torniquete en la parte afectada
- ☐ D La llamada al Centro Radio Médico.

31. ¿Por dónde se debe lanzar siempre una señal pirotécnica para evitar quemaduras?

- ☐ A Por barlovento
- ☐ B Por sotavento
- ☐ C Por la proa
- ☐ D Por la popa

32. La clasificación UNE de los incendios viene dada por :

☐ A La naturaleza del combustible

☐ B La naturaleza del comburente

☐ C El tipo de reacción

☐ D El tipo de agente extintor

33. Cuando el viento cambia de dirección, se dice que:

A Cae

B Rachea

C Rola

D Vira

34. En general, si observando el barómetro a bordo nos percatamos de una subida lenta y suave del mismo en un periodo de tiempo determinado, ¿qué nos puede indicar en referencia al tiempo?

A Una tendencia a la mejoría.

B Una tendencia al empeoramiento.

C Una tendencia al empeoramiento, con fuertes vientos, precipitaciones y riesgo de temporal.

D Ninguna de las respuestas es correcta.

35. El barómetro aneroide mide la presión por medio de:

- ☐ A Un tubo en forma de U con una rama abierta donde actúa la presión atmosférica, y otra rama larga cerrada parcialmente, llena de mercurio.
- ☐ B Las deformaciones producidas en una cápsula a la que se le ha hecho el vacío.
- ☐ C Un estrechamiento capilar que amortigua las oscilaciones bruscas de la columna de mercurio debidas a los movimientos de las masas de aire.
- ☐ D Ninguna de las respuestas es correcta.

36. La intensidad del viento en un anticiclón es:

- ☐ A Es enorme debido a sus dimensiones.
- ☐ B Racheada, con bruscas variaciones.
- ☐ C Muy pequeña, debido a la gran distancia de separación de las isobaras.
- ☐ D Muy fuerte, debido a la poca distancia existente entre sus isobaras.

37. La tablilla de desvíos nos proporciona:

- ☐ A El desvío de la aguja como consecuencia de las perturbaciones originadas por la embarcación y la declinación magnética.
- ☐ B La declinación magnética y como ésta influye sobre la aguja dependiendo del rumbo que tome la embarcación.
- ☐ C Información sobre las perturbaciones que sufre la aguja debido a las influencias que ejerce tanto la propia embarcación como su equipo.
- ☐ D Los desvíos a los rumbos producidos por las diferencias entre la caña o rueda del timón y la pala del timón.

38. ¿Qué rumbo circular equivaldrá al rumbo cuadrantal N 35° W?

- ☐ A 325°
- ☐ B 215°
- ☐ C 145°
- ☐ D 035°

39. Una milla náutica equivale a :

- ☐ A 1.582 metros
- ☐ B 100 brazas
- ☐ C 1.865 metros
- ☐ D 1.852 metros

40. ¿Cómo obtendremos una corrección total por medio de una enfilación?:

- ☐ A Trazando la demora verdadera sobre la carta y comparándola con el rumbo superficie.
- ☐ B Trazando la opuesta a la enfilación y sumándole 180°.
- ☐ C Hallando la diferencia entre la demora de aguja y la demora verdadera en la carta
- ☐ D No se puede hallar la corrección total por medio de una enfilación.

41. Si en la carta la declinación magnética es 9° 40' W para el año 2007, con un decremento anual de 7' E, ¿cuál será la declinación magnética para el año 2019?

- ☐ A 11° 04' W
- ☐ B 8° 16' W
- ☐ C 11° 06' W
- ☐ D 8° 40' W

42. Desde un punto de coordenadas: $I = 36^{\circ} 04' N$ y $L = 005^{\circ} 53' W$ ponemos rumbo a la luz roja del espigón de Barbate. Una vez a rumbo, desvío $6^{\circ} NW$ y declinación magnética $2^{\circ} NW$. ¿Cuál es el rumbo de aguja hacia la roja del espigón del puerto de Barbate?

A 347°

B 343°

C 339°

D 352°

43. Un buque que navega a $R_a = 320^{\circ}$, variación magnética $= 3^{\circ} NW$, desvío $= 2^{\circ} NW$. Marca simultáneamente el faro de Punta Europa por la proa y el faro de Punta Cires por el través de babor. Desde la situación obtenida, ¿a qué distancia nos encontramos de la luz roja de entrada al puerto de Algeciras?

A 8,0 millas náuticas.

B 8,5 millas náuticas.

C 9,0 millas náuticas.

D 9,5 millas náuticas.

44. Navegando por el Estrecho al $Ra=S60^{\circ}E$, al ser $HRB= 05:30$ tomamos simultáneamente Da del F° de C° Trafalgar= 333° y $Marcación$ al F° de Barbate = 97° Br. La declinación magnética es 4° NW y el desvío 1° NE. ¿Cuál es nuestra situación?

A $I=36^{\circ} 13,9N$ $L=5^{\circ} 57,0'W$

B $I=35^{\circ}23,9N$ $L=5^{\circ} 37,0'W$

C $I=36^{\circ}05,3N$ $L=5^{\circ} 58,0'W$

D $I=36^{\circ}03,9N$ $L=5^{\circ} 27,0'W$

45. El yate “Cocarroi Dos” se encuentra a una distancia de 5 mn del F° de Pta Almina y a 11 mn del F° de Pta Carnero. Una vez situado, iniciamos navegación arrumbando al $Ra= S 84^{\circ} W$, con declinación magnética $2,8^{\circ}NW$ y desvío $1,2^{\circ}$ NW y velocidad $Vb= 5$ nudos. En estas condiciones, ¿cuánto tiempo transcurrirá hasta que el F° de Pta Alcázar nos quede por el través?

A 03h 18m

B 03h 24m

C 03h 30m

D 03h 40m

RESPUESTAS CORRECTAS

1	A	10	D	19	B	28	B	37	C
2	C	11	A	20	B	29	C	38	A
3	A	12	D	21	A	30	B	39	D
4	D	13	B	22	D	31	B	40	C
5	A	14	B	23	A	32	A	41	B
6	A	15	D	24	A	33	C	42	D
7	D	16	B	25	D	34	A	43	B
8	D	17	C	26	C	35	B	44	C
9	A	18	D	27	C	36	C	45	B

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER

Examen oficial Enero de 2026 en Gijón



1. ¿Qué nombre recibe la parte del casco situada entre el través y la popa?

- ☐ A Amura
- ☐ B Costado
- ☐ C Aleta
- ☐ D Roda

2. ¿Qué es la “Sentina”?

- ☐ A Espacio más bajo del casco, donde se acumulan el agua, aceites, combustible u otros líquidos que puedan filtrarse o derramarse dentro de la embarcación.
- ☐ B Compartimento estanco destinado exclusivamente al almacenamiento de combustible y lubricantes
- ☐ C Parte superior del casco comprendida entre la cubierta principal y la borda, destinada a la ventilación interior del barco.
- ☐ D Zona de la popa donde se aloja el sistema de gobierno y el timón de la embarcación.

3. ¿Cómo se denomina la parte del timón que actúa directamente sobre el agua y permite gobernar la embarcación?

A Mecha

B Guardines

C Pala

D Rueda

4. La parte de la embarcación por donde se recibe el viento se denomina:

A Sotavento

B Proa

C Través

D Barlovento

5. El “Orinque” es:

- ☐ A Un cabo de pequeña mena amarrado por un extremo a la cruz del ancla y por el otro a un boyarín que tiene como objeto balizar el ancla.
- ☐ B Un tipo de nudo para empatar anzuelos rápidamente.
- ☐ C La parte superior del “Branque”.
- ☐ D Un tipo de maniobra para rescatar a una persona que se ha caído por la borda.

6. Cuando una embarcación está fondeada y gira tomando como centro el ancla y como radio la cadena; el barco y la cadena describirán lo que se conoce como:

- ☐ A Círculo de borneo
- ☐ B Longitud de fondeo
- ☐ C Fondeo a la gira
- ☐ D Círculo de garreo

7. Navegando en las proximidades de la costa, si esta queda a sotavento, ¿qué precaución debe tomarse?

- ☐ A Pasar cerca de la costa para que se nos vea bien.
- ☐ B Alejarse de la costa para evitar encallar en caso de cualquier avería y/o fallo de gobierno.
- ☐ C Soltar lastre para llevar menos peso.
- ☐ D Reducir la velocidad de máquinas a cero lo antes posible.

8. Navegando con mal tiempo, ¿qué grifo de fondo puede permanecer abierto sin comprometer la seguridad de la embarcación?

- ☐ A El de refrigeración del aire acondicionado.
- ☐ B El del fregadero.
- ☐ C El del WC.
- ☐ D El de refrigeración del motor.

9. Navegando con niebla, en condiciones de visibilidad reducida, ¿cuál de las siguientes acciones es obligatoria?

- ☐ A Aumentar la velocidad de máquinas para salir del banco de niebla.
- ☐ B Reducir la vigilancia visual confiando de manera exclusiva en los aparatos del puente.
- ☐ C Adaptar la velocidad de máquinas a las condiciones de visibilidad y emitir las señales acústicas pertinentes.
- ☐ D Apagar inmediatamente las luces de navegación.

10. ¿Cómo se llama la maniobra de “Hombre al Agua” que se realiza cuando el naufrago permanece a la vista y para su rescate se realiza un giro aproximado de 270° respecto al rumbo inicial?

- ☐ A Maniobra de Boutakow.
- ☐ B Maniobra de Zigzag.
- ☐ C Maniobra de Anderson
- ☐ D Exploración por sectores.

11. En una playa no balizada, ¿hasta qué distancia desde la costa se considera zona de baño?

- ☐ A 50 metros
- ☐ B 100 metros
- ☐ C 200 metros
- ☐ D 300 metros

12. El uso de la bandera nacional en embarcaciones de recreo:

- ☐ A Es obligatorio y sirve para identificar la nacionalidad de la embarcación.
- ☐ B Queda restringido a la entrada de la embarcación en puertos extranjeros.
- ☐ C Es totalmente opcional y voluntario.
- ☐ D Puede sustituirse por la bandera de la comunidad autónoma en navegaciones internacionales.

13. ¿Con cuál de las siguientes respuestas se corresponde la siguiente Marca Cardinal?



A Norte

B Sur

C Este

D Oeste

14. ¿Con cuál de las siguientes respuestas se corresponde la siguiente Marca Cardinal?



A Norte

B Sur

C Este

D Oeste

15. ¿Con cuál de las siguientes respuestas se corresponde la siguiente Marca Cardinal?



A Norte

B Sur

C Este

D Oeste

16. ¿Con cuál de las siguientes respuestas se corresponde la siguiente Marca Cardinal?




A Norte

B Sur

C Este

D Oeste

17. ¿Con qué “Marca de Tope” se corresponde la siguiente imagen?



A

Marca de Aguas Navegables.

B

Marca de Peligro Aislado

C

Marcas Especiales.

D

Señalización de Peligro Nuevo.

18. El Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar se aplicará a:

- ☐ A Todos los buques que naveguen únicamente dentro del mar territorial y de la zona económica exclusiva y en todas las aguas interiores navegables por los buques de navegación marítima. Se exceptúa alta mar.
- ☐ B Todos los buques de propulsión mecánica en alta mar y en la zona económica exclusiva exceptuando las aguas interiores que tengan comunicación con el mar territorial.
- ☐ C Todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima.
- ☐ D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

19. La expresión “Buque sin Gobierno” significa:

- ☐ A Todo buque navegando a vela que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
- ☐ B Todo buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma exigida por el Reglamento (R.I.P.A.) y, por consiguiente, no pueda apartarse de la derrota de otro buque.
- ☐ C Un buque de propulsión mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad y la anchura disponible del agua navegable, tiene una capacidad muy restringida de apartarse de la derrota que está siguiendo.
- ☐ D Todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por el Reglamento (R.I.P.A.) y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.

20. Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

- ☐ A El estado de visibilidad.
- ☐ B La densidad del tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o de cualquier otra clase
- ☐ C El estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la navegación.
- ☐ D Todas las respuestas anteriores son correctas.

21. Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto se mantendrán:

- ☐ A Lo más cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su costado de babor siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.
- ☐ B Lo más cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.
- ☐ C Lo más cerca posible del centro del canal del paso o canal que quede por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.
- ☐ D Lo más lejos posible del límite exterior del paso o canal que quede por su costado de babor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.

22. Los buques que utilicen un DST deberán:

- ☐ A Normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por uno de sus límites laterales, hacerlo con el mayor ángulo posible.
- ☐ B Normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por uno de sus límites laterales, hacerlo con el menor ángulo posible.
- ☐ C Normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por el centro, pero al entrar o salir de dicha vía por uno de sus límites laterales, hacerlo con el mayor ángulo posible.
- ☐ D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23. Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro de la forma siguiente:

- ☐ A Cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro.
- ☐ B Cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del buque que esté a sotavento.
- ☐ C Si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.
- ☐ D Todas las respuestas anteriores son correctas.

24. Se considerará como "Buque que Alcanza" a todo buque:

- ☐ A Que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último.
- ☐ B Que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado, que de noche solamente le sea posible ver las luces de costado de dicho buque y ninguna otra luz más.
- ☐ C Que se aproxime a otro visualizando desde la línea de crujía la luz de tope de proa y la luz del costado de babor de este último.
- ☐ D Que se aproxime a otro al rumbo opuesto.

25. Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgo de abordaje:

- ☐ A Caerá a estribor el que tenga al otro a $112,5^\circ$ a popa de su través.
- ☐ B Cada uno de ellos caerá a babor.
- ☐ C Caerá a babor el que tenga al otro a $112,5^\circ$ a popa de su través.
- ☐ D Cada uno de ellos caerá a estribor de forma que pasen por la banda de babor del otro.

26. La luz de remolque es de color:

- ☐ A Blanco
- ☐ B Amarillo
- ☐ C Azul
- ☐ D Púrpura

27. La marca de día correspondiente a un "Buque Fondeado" es:

- ☐ A Una marca bicónica.
- ☐ B Un rombo.
- ☐ C Una bola.
- ☐ D Un rectángulo.

28. ¿Cuál de las siguientes fases no forma parte de la “Curva de Evolución en Marcha Avante”?

☐ A Fase de Maniobra.

☐ B Fase Uniforme.

☐ C Fase Variable

☐ D Fase Azimutal.

29. Para hacer una ciaboga con una embarcación equipada con dos hélices gemelas de giro al exterior, daremos las siguientes órdenes a la máquina:

☐ A Las dos hélices atrás y timón a la vía.

☐ B Las dos hélices avante media.

☐ C Avante una hélice y la otra atrás, simultáneamente.

☐ D Las dos hélices con la mínima velocidad de gobierno siempre avante.

30. Cuando un tripulante presenta quemaduras de primer grado se recomienda:

- ☐ A Aplicar agua fría o compresas frías sobre la zona afectada.
- ☐ B Reventar las ampollas inmediatamente.
- ☐ C Cubrir con vendas muy apretadas la zona afectada.
- ☐ D Rociar siempre la quemadura con crema corticoide.

31. En caso de tener una emergencia a bordo y sea necesario llamar al servicio del Centro Radio-Médico Español, se debe saber que:

- ☐ A Su disponibilidad se limita a días laborales, desde las 08:00 hasta las 17:00 horas.
- ☐ B Está disponible 24 horas los 365 días del año.
- ☐ C Su disponibilidad se limita a días naturales, desde las 08:00 hasta las 14:00 horas.
- ☐ D Es un servicio privado, por lo que debe abonarse una tarifa tras cada consulta.

32. Según la teoría del “Tetraedro del Fuego”, ¿cuáles son los factores necesarios que deben confluír para que se produzca fuego?

A Comburente, oxígeno, calor y reacción en cadena.

B Combustible, oxígeno y agua.

C Calor, reacción en cadena y combustible.

D Combustible, comburente, calor y reacción en cadena.

33. Una "Isobara" es:

- ☐ A Una línea que une puntos de igual temperatura en un momento determinado.
- ☐ B Una línea que une puntos de igual presión atmosférica en un momento determinado.
- ☐ C Una línea que une puntos de igual declinación magnética.
- ☐ D Una línea que une puntos de igual profundidad en un momento determinado.

34. En una borrasca en el hemisferio norte, ¿en qué sentido gira el viento?

- ☐ A En sentido horario.
- ☐ B Perpendicularmente a las isobaras bajo cualquier circunstancia.
- ☐ C En el sentido antihorario.
- ☐ D Sin dirección definida.

35. ¿Qué se entiende por “Rolar” el viento?

☐ A Que aumenta la intensidad del viento.

☐ B Que disminuye la fuerza del viento.

☐ C Que cambia la dirección del viento.

☐ D Que el viento se detiene.

36. ¿Cómo se denomina la brisa costera que sopla desde la tierra hacia el mar generalmente durante la noche, debido al enfriamiento más rápido de la tierra?

☐ A Galerna

☐ B Terral

☐ C Levante

☐ D Virazón

37. El término “Latitud” se define como:

- ☐ A El arco de Ecuador contando desde el meridiano de Greenwich al meridiano del lugar en el que se encuentra el observador.
- ☐ B La circunferencia máxima perpendicular al eje de la Tierra.
- ☐ C El arco de meridiano del lugar contado desde el Ecuador hasta el punto donde se encuentra el observador.
- ☐ D El arco de paralelo entre dos Azimut no consecutivos.

38. El término “Longitud” se define como:

- ☐ A El arco de meridiano del lugar contado desde el Ecuador hasta el punto donde se encuentra el observador.
- ☐ B La Distancia expresada en Kilómetros desde el Eje de Greenwich hasta el Polo del hemisferio opuesto.
- ☐ C La circunferencia máxima paralela al eje de la Tierra.
- ☐ D El arco de Ecuador contando desde el meridiano de Greenwich al meridiano del lugar en el que se encuentra el observador.

39. Un “Nudo”, entendido como unidad de velocidad equivale a:

- ☐ A Un metro por segundo.
- ☐ B Un milla por singladura.
- ☐ C Una milla por hora.
- ☐ D Una milla por minuto.

40. Para actualizar el valor de la declinación magnética...

- ☐ A Se suma en incremento anual al RV siendo este positivo a estribor y negativo a babor.
- ☐ B Se multiplica el valor del incremento o decremento anual por el número de años transcurridos desde la elaboración de la carta al momento del cálculo. Se comprueba si se trata de incremento o decremento, para sumarlo o restarlo al valor absoluto de la declinación magnética.
- ☐ C Se multiplica el valor del año en curso por la variación anual, dividiendo este resultado entre el número de años desde la fecha de elaboración de la carta hasta la fecha presente.
- ☐ D Se suma el valor del incremento o decremento anual al número de años transcurridos desde la elaboración de la carta al momento del cálculo. Se comprueba si se trata de incremento o decremento, para multiplicarlo por el valor absoluto del desvío al rumbo seleccionado

41. ¿Qué es la “Sonda”?

A

Es un instrumento para determinar la distancia vertical entre el fondo del lecho marino y una parte determinada del casco de una embarcación.

B

Es un instrumento para determinar la posición de una embarcación mediante triangulación satelital.

C

Es un instrumento empleado para determinar únicamente la velocidad de la embarcación.

D

Es un instrumento utilizado para “tangentear” el horizonte aparente.

42. El 12 de enero de 2026 a Hrb 16:00, la embarcación "Mandrágora" se encuentra navegando en aguas del Estrecho de Gibraltar al rumbo de aguja RA= 248° a una velocidad de máquinas VMAQ= 12 nudos en la oposición de los faros de Punta Carnero – Punta Cires. En ese instante se toma la demora de aguja al faro de Punta Carnero DA= 010°. Calcular la corrección total: El ejercicio se realizará mediante resolución gráfica en la carta.

A Ct = - 5°

B Ct = 253°

C Ct = 5°

D Ct = 15°

43. El 13 de enero de 2026 a Hrb 16:15, la embarcación "Nebularia" se encuentra navegando en aguas del Estrecho de Gibraltar situado 2,4 millas al Sur Verdadero S/V del faro de Isla de Tarifa. En ese momento se da rumbo a pasar a 5 millas del faro de Punta de Gracia (dm= 2° NW; D= 5° NE). Calcular el rumbo de aguja RA: El ejercicio se realizará mediante resolución gráfica en la carta.

A Ra = 102°

B Ra = 282°

C Ra = 287°

D Ra= 107°

44. El 14 de enero de 2026 a Hrb 16:40, a bordo de la embarcación "Murmuris" se obtienen simultáneamente demora de aguja al faro de Cabo Espartel $DA = 175^\circ$ y demora de aguja al faro de Punta Paloma $DA = 040^\circ$ ($dm = 2^\circ$ NE; $D = 3^\circ$ NE) navegando a una velocidad de máquinas $VMAQ = 12$ nudos a un rumbo de aguja $RA = 080^\circ$. Calcular la situación de estima a Hrb 18:00: El ejercicio se realizará mediante resolución gráfica en la carta.

A l: $35^\circ 55,4' N$ L: $005^\circ 35,8' W$

B l: $36^\circ 55,4' N$ L: $005^\circ 35,8' W$

C l: $35^\circ 55,4' N$ L: $005^\circ 33,3' W$

D l: $36^\circ 55,4' N$ L: $006^\circ 33,3' W$

45. Cálculo de la sonda en el momento de la bajamar del día 15 de enero de 2026 en el puerto de San Juan de Nieva a las 19:45:00 Tiempo Universal (T.U.) sabiendo que la sonda en la carta ($SC = 1,03$ metros). Datos del anuario de mareas: La respuesta seleccionada deberá estar avalada por los cálculos correspondientes.

15/01/2026

PLEAMAR 01:13:00 3,41 metros.

BAJAMAR 07:26:00 1,64 metros.

PLEAMAR 13:42:00 3,32 metros.

BAJAMAR 19:45:00 1,47 metros

A 2,67 metros.

B 2,50 metros.

C 2,29 metros.

D 0,44 metros.

RESPUESTAS CORRECTAS

1	C	10	C	19	D	28	D	37	C
2	A	11	C	20	D	29	C	38	D
3	C	12	A	21	B	30	A	39	C
4	D	13	A	22	B	31	B	40	B
5	A	14	B	23	D	32	D	41	A
6	A	15	C	24	A	33	B	42	C
7	B	16	D	25	D	34	C	43	B
8	D	17	B	26	B	35	C	44	A
9	C	18	C	27	C	36	B	45	B

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER

Examen oficial Marzo de 2026 en Murcia



1. El lado o costado contrario por donde se recibe el viento se denomina:

- ☐ A Barlovento
- ☐ B Estribor
- ☐ C Sotavento
- ☐ D Babor

2. La acción de tumbar o inclinar una embarcación se denomina:

- ☐ A Adrizar
- ☐ B Escorar
- ☐ C Arriar
- ☐ D Arribar

3. En una embarcación llamamos manga máxima a:

- ☐ A La altura entre la quilla y el plano de flotación.
- ☐ B La altura entre la quilla y la cubierta.
- ☐ C La anchura máxima del casco, medida transversalmente de babor a estribor.
- ☐ D La medida entre los extremos de proa y popa.

4. ¿Cómo son las hélices gemelas de giro al exterior?:

A

La de estribor dextrógira y la de babor levógira

B

Ambas levógiras

C

Ambas dextrógiras

D

La de babor dextrógira y la de estribor levógira

5. Se denomina chicote a:

- ☐ A El extremo de un cabo o cable.
- ☐ B La parte más larga de un cabo.
- ☐ C Un tipo de nudo similar al ballestrinque.
- ☐ D El arco que forma el cabo entre los extremos que lo sujetan.

6. Al giro que hace una embarcación alrededor del ancla, una vez fondeada, por efecto del viento y/o la corriente, se le denomina...

- ☐ A Borneo
- ☐ B Role
- ☐ C Garreo
- ☐ D Orinque

7. Como se denomina a la acción de mantener nuestra embarcación navegando, aguantando el temporal proa a la mar o amurado a él?

- ☐ A Correr
- ☐ B Adrizar
- ☐ C Capear
- ☐ D Barloventear

8. Si navegando dos tripulantes, uno de ellos cae al agua, lo primero que se debe hacer es:

- ☐ A Meter timón a la misma banda de caída
- ☐ B Meter timón a la banda contraria a la caída
- ☐ C Gritar hombre al agua
- ☐ D Realizar una llamada de socorro.

9. La propiedad que tiene un barco de recobrar su posición de equilibrio inicial cuando la pierde por causas externas es conocida como:

- ☐ A Seguridad de equilibrio.
- ☐ B Seguridad de adrizamiento.
- ☐ C Estabilidad
- ☐ D Inestabilidad

10. ¿Para qué sirve el reflector radar?

- ☐ A Facilitar que una embarcación pueda ser detectada por los radares de otros buques
- ☐ B Emitir señales visuales detectables por otros barcos
- ☐ C Ayuda a nuestro radar a detectar a otros buques.
- ☐ D Evitar la interferencias de las comunicaciones por VHF.

11. En el Mar Mediterráneo existe una planta que forma extensas praderas en el lecho marino que se conoce como:

- ☐ A Alga parda
- ☐ B Gorgania roja
- ☐ C Posidonia oceánica
- ☐ D Caulerpa

12. Si necesitara acceder a tierra en una playa balizada:

- ☐ A Podría hacerlo por cualquier punto de ella
- ☐ B Tendría que hacerlo por el canal de acceso
- ☐ C Sería imposible hacerlo
- ☐ D No está permitida la navegación en playas balizadas en ningún caso

13. En la región A, entrando a puerto desde la mar, las marcas laterales de color roja deben quedar por:

A Barlovento

B Sotavento

C Estribor

D Babor

14. Una luz centelleante blanca en grupos de 3 destellos cada 5 segundos, pertenece a:

A Una marca cardinal norte

B Una marca cardinal este

C Una marca cardinal sur

D Una marca cardinal oeste

15. ¿De qué color es la luz de la marca cardinal oeste?:

- ☐ A Roja
- ☐ B Blanca
- ☐ C Verde
- ☐ D Amarilla

16. En una marca de peligro aislado, el ritmo y el color de su luz es:

- ☐ A Dos destellos de color rojos
- ☐ B Grupo de dos destellos de color blanco
- ☐ C Grupo de dos destellos de color verde
- ☐ D Un destello color blanco

17. ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde a alguna de las formas de una boya de aguas navegables?:

- ☐ A Cónica
- ☐ B Cilíndrica
- ☐ C Elíptica
- ☐ D Esférica

18. Regla 3. La expresión “en navegación” se aplica a...

- ☐ A Un buque fondeado.
- ☐ B Un buque que no esté ni fondeado, ni amarrado a tierra, ni varado.
- ☐ C Un buque que está varado y es de pesca.
- ☐ D Un buque cualquiera aunque este amarrado.

19. Regla 6. Para determinar la “velocidad de seguridad”, se tendrán en cuenta...

- ☐ A El estado de la visibilidad.
- ☐ B El estado del viento, mar y corriente y la proximidad de peligros para la navegación.
- ☐ C El calado, en relación con la profundidad disponible de agua.
- ☐ D Todas las respuestas son correctas.

20. Regla 9. En un canal angosto las embarcaciones con una eslora inferior a 20 metros, NO estorbarán a...

A Los buques de pesca.

B Los buques que naveguen con seguridad dentro del canal.

C Los buques de vela.

D Las embarcaciones más pequeñas.

21. REGLA 12. Un velero que recibe el viento por babor, avista a otro velero a barlovento y no tiene la seguridad de si este último recibe el viento por babor o estribor, ¿Qué deberá hacer?

A Mantenerse apartado de la derrota del otro.

B Seguir a rumbo.

C Virar en redondo.

D Aproar al viento.

22. Regla 18. Cómo deberá actuar un buque de vela si divisa por su costado de estribor a un buque de propulsión mecánica con riesgo de abordaje:

- ☐ A Manteniendo su rumbo y velocidad.
- ☐ B Maniobrando por tener al otro buque por su costado de estribor.
- ☐ C Caerá a babor.
- ☐ D Suprimirá toda su arrancada.

23. Regla 24. Una luz amarilla la llevan los:

- ☐ A Los barcos de vela navegando a motor.
- ☐ B Los barcos dedicados a la pesca con curricán.
- ☐ C Los barcos sin gobierno.
- ☐ D Los remolcadores remolcando.

24. Regla 25. ¿Cuál es la marca de día de un buque navegando a vela que se está propulsando mecánicamente?:

- ☐ A Ninguna
- ☐ B Cónica con vértice hacia arriba
- ☐ C Cónica con vértice hacia abajo
- ☐ D Cilíndrica

25. Regla 26. Un buque dedicado a la pesca de arrastre mostrará de noche...

- ☐ A Dos luces todo horizonte, roja sobre blanca.
- ☐ B Dos luces de tope.
- ☐ C Dos luces todo horizonte, verde sobre blanca.
- ☐ D Dos luces todo horizonte, blanca sobre roja.

26. Regla 27. Un buque que muestra dos bolas negras en línea vertical está indicando que...

- ☐ A Es un buque restringido por su calado.
- ☐ B Es un buque con capacidad de maniobra restringida.
- ☐ C Es un buque que está fondeado.
- ☐ D Es un buque sin gobierno.

27. Regla 30. Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:

- ☐ A Una luz verde o una marca bicónica.
- ☐ B En la parte de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola negra.
- ☐ C Tres luces rojas o dos bolas.
- ☐ D Luces de costado o una marca bicónica.

28. "Lascar" es:

- ☐ A Sinónimo de templar
- ☐ B Aflojar despacio un cabo que estaba tenso.
- ☐ C Largar un cabo del noray
- ☐ D Largar un cabo de su bita o cornamusa

29. Amarrar de punta a un muelle es:

- ☐ A Amarrar proa o popa al muelle
- ☐ B Amarrar popa a otro buque
- ☐ C Amarrar de costado al muelle
- ☐ D Amarrar abarloado a otro buque

30. Durante nuestra travesía hemos varado en un fondo de arena, ¿qué podríamos hacer para salir de la embarrancada?

- ☐ A Llenar todos los tanques que tengamos vacíos para aumentar el calado de la embarcación.
- ☐ B Esperar la bajamar
- ☐ C Trasladar pesos a la zona de la embarcación en la que haya menos fondo.
- ☐ D Aligerar pesos en la embarcación para disminuir los calados.

31. Un daño producido en alguna parte del cuerpo a causa de un fuerte golpe, y que no genera una hemorragia, sería.....

- ☐ A Una infección
- ☐ B Un picotazo
- ☐ C Una contusión
- ☐ D Una hemofilia

32. De las siguientes afirmaciones, indique la que es CORRECTA:

☐ A Hay que llenar el depósito de combustible con el motor en marcha.

☐ B Las baterías deben estar en un lugar sin airear y sin ventilación.

☐ C En caso de derrame de combustible es necesario enjuagar abundantemente con agua.

☐ D Está permitido fumar mientras hacemos combustible.

33. El peso de la columna de aire sobre la superficie del mar se conoce como:

☐ A Presión atmosférica

☐ B Marea barométrica

☐ C Presión hidrostática

☐ D Presión isobárica

34. Decimos que el viento ha rolando cuando...

☐ A Ha disminuido su intensidad.

☐ B Cambia de intensidad en intervalos cortos.

☐ C Cambia de dirección.

☐ D Ha aumentado de intensidad.

35. Una subida significativa de la presión nos indica:

☐ A Temporal.

☐ B Fuertes chubascos.

☐ C Empeoramiento del tiempo.

☐ D Mejoría del tiempo.

36. ¿Qué son los terrales?

A

Vientos racheados de la costa.

B

Vientos portantes.

C

Brisas nocturnas que soplan desde tierra hacia el mar.

D

Brisas diurnas que soplan de mar a tierra.

37. Las distancias en las cartas náuticas se medirán...

- ☐ A Sobre la escala de cualquier paralelo.
- ☐ B En la escala de latitudes y de longitudes indistintamente.
- ☐ C En la escala de latitudes.
- ☐ D En la escala de longitudes.

38. La publicación náutica que indica las características de la costa y de los puertos, se denomina:

- ☐ A Derrotero
- ☐ B Libro de faros
- ☐ C Guía náutica para la navegación de recreo.
- ☐ D Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en la Mar.

39. Las inexactitudes medidas por la corredera instalada a bordo cuando navegamos, se corrigen aplicando el...:

- ☐ A Coeficiente de derrota.
- ☐ B Coeficiente de abatimiento
- ☐ C Coeficiente de corredera
- ☐ D Coeficiente de navegación.

40. El ángulo que existe entre el Norte verdadero (NV) y el Norte magnético (NM) se denomina:

- ☐ A Corrección Total
- ☐ B Desvío
- ☐ C Declinación magnética
- ☐ D Rumbo de aguja

41. Cuando una embarcación se ve afectada por una corriente y su rumbo presenta un desplazamiento como consecuencia de ello, a este fenómeno se le conoce como:

- ☐ A Marea.
- ☐ B Desvío.
- ☐ C Abatimiento.
- ☐ D Deriva.

42. A Hora Reloj Bitácora (HRB)= 1030 tomamos simultáneamente demoras verdaderas a los faros: Punta Carnero= 316° y Punta Cires= 233° ¿Cuál será nuestra posición en ese instante?

A $36^\circ 02'N - 005^\circ 22'W$

B $36^\circ 00'N - 005^\circ 20'W$

C $35^\circ 58'N - 005^\circ 18'W$

D $36^\circ 03'N - 005^\circ 23'W$

43. Nos encontramos situados en la línea de la oposición de los faros Isla Tarifa - Punta Alcázar y a 7 millas de distancia del faro de Punta Cires. ¿Cuál será el valor de nuestra latitud?

A $36^\circ 00,9'N$

B $35^\circ 58,3'N$

C $35^\circ 56,2'N$

D $35^\circ 55,0'N$

44. Calcular la velocidad a poner para hacer el recorrido Tánger - Barbate (extremos de sus respectivos espigones de salida y de llegada) en 2,5 horas:

- ☐ A 9,68'
- ☐ B 12,80'
- ☐ C 14,60'
- ☐ D 16,20'

45. Navegando en aguas cercanas a Barbate, a Hora Reloj Bitácora (HRB)= 0930, nos encontramos proa a la línea de la enfilación de los faros de Trafalgar y Roche. ¿Cuál será en ese momento nuestro rumbo verdadero?

- ☐ A 328°
- ☐ B 323°
- ☐ C 318°
- ☐ D 314°

RESPUESTAS CORRECTAS

1	C	10	A	19	D	28	B	37	C
2	B	11	C	20	B	29	A	38	A
3	C	12	B	21	A	30	D	39	C
4	A	13	D	22	A	31	C	40	C
5	A	14	B	23	D	32	C	41	D
6	A	15	B	24	C	33	A	42	B
7	C	16	B	25	C	34	C	43	B
8	A	17	D	26	D	35	D	44	A
9	C	18	B	27	B	36	C	45	B

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER

Examen oficial Marzo de 2026 en Irún



1. Se dice que una hélice es levógira si:

- ☐ A Gira en sentido de las agujas del reloj.
- ☐ B Gira en sentido antihorario o contrario a las agujas del reloj.
- ☐ C Las palas se pliegan para disminuir la fuerza de resistencia al avance (instaladas frecuentemente en veleros).
- ☐ D Las palas pueden girar sobre el eje cambiando su ángulo de ataque

2. Se denomina roda a:

- ☐ A Un pasamanos de cable.
- ☐ B La pieza con forma recta o curva que prolonga la quilla hacia proa.
- ☐ C El espacio abierto en popa donde suele ir instalada la caña o rueda del timón
- ☐ D La parte superior del costado del barco por encima de la cubierta.

3. Se denomina "obra viva" a:

- ☐ A La parte curva que forman la proa.
- ☐ B La parte del casco por encima de la línea de flotación.
- ☐ C La parte sumergida o mojada del casco.
- ☐ D Los espacios interiores donde habita la tripulación

4. El francobordo es:

A La altura, medida sobre el costado, desde la línea de flotación hasta la cubierta.

B La altura medida desde la cubierta hasta la parte interior de la quilla.

C La diferencia entre los calados de popa y de proa.

D La distancia medida desde la línea de flotación hasta la quilla.

5. Para unir cabos del mismo diámetro se utiliza el nudo:

- ☐ A Llano
- ☐ B Vuelta de rezón
- ☐ C Ballestrinque
- ☐ D As de guía

6. Si estamos “garreando”:

- ☐ A El círculo de borneo está aumentando.
- ☐ B Estamos levantando o virando el ancla.
- ☐ C Le estamos poniendo una boya de señalización al ancla.
- ☐ D El ancla está resbalando y no se agarra al fondo.

7. Las aguas someras son:

- ☐ A Aguas tranquilas, seguras para la navegación.
- ☐ B Aguas lejanas a la costa donde hay mucha profundidad
- ☐ C Aguas cercanas a la costa donde hay poca profundidad
- ☐ D Aguas de poca salinidad, en las desembocaduras de los ríos.

8. En caso de Hombre al Agua (MOB), ¿qué objetos podremos lanzar al agua?

- ☐ A Según lo indicado el Convenio MARPOL.
- ☐ B Todos los objetos flotantes que encuentre, tales como defensas, chalecos, etc
- ☐ C Ninguno, podríamos provocar heridas al náufrago.
- ☐ D Únicamente un aro salvavidas, el resto se considera contaminación.

9. Los reflectores radar:

- ☐ A Llevan una batería que debe durar 48 horas como mínimo
- ☐ B Son de construcción metálica
- ☐ C Son obligatorios para todo tipo de embarcaciones
- ☐ D Todas las respuestas son correctas

10. Navegando con niebla:

A

Encenderemos las luces de navegación.

B

Emitiremos las señales fónicas reglamentarias.

C

Reforzaremos la vigilancia visual y auditiva

D

Todas las respuestas son correctas.

11. En los tramos de costa que no estén balizados no se podrán practicar deportes náuticos a motor o vela a menos de:

☐ A 200 metros de la costa.

☐ B 300 metros de la costa.

☐ C 400 metros de la costa.

☐ D 500 metros de la costa.

12. ¿Qué bandera se deberá izar para indicar que tengo un buzo sumergido, manténgase alejado de mí y reduzcan la velocidad?:

☐ A HOTEL

☐ B GOLF

☐ C CHARLIE

☐ D ALFA

13. Al entrar en un puerto, en la región A según el IALA, las marcas laterales serán:

- ☐ A De color verde las de babor y de color rojo las de estribor.
- ☐ B De color rojo las de babor y de color verde las de estribor
- ☐ C De color verde y forma de cilindro las de estribor y de color rojo y forma de cono las de babor.
- ☐ D Llevan los dos colores, depende de si se entra o se sale.

14. Si se observa una marca de espeque verde con una banda ancha horizontal roja y con un cono verde con el vértice hacia arriba como marca de tope se trata de una boya de:

- ☐ A Canal principal a babor
- ☐ B Canal principal a estribor
- ☐ C Aguas navegables
- ☐ D Peligro aislado

15. Una marca cardinal Norte nos indica que:

- ☐ A El obstáculo se encuentra en el cuadrante Norte de la misma.
- ☐ B No se puede navegar al Norte de la baliza.
- ☐ C Se debe navegar dejando la baliza por el cuadrante Sur.
- ☐ D Se debe navegar dejando la baliza por el cuadrante Norte.

16. Si se observa por la proa una marca de castillete amarillo por arriba y negro por abajo y como marca de tope, dos conos negros superpuestos con sus vértices hacia abajo, se trata de una marca:

- ☐ A Cardinal Norte.
- ☐ B Cardinal Sur.
- ☐ C Cardinal Este.
- ☐ D Cardinal Oeste.

17. Una marca con franjas verticales rojas y blancas y una esfera roja como marca de tope indica:

- ☐ A El límite de estribor de un canal
- ☐ B El límite de babor de un canal
- ☐ C Un peligro aislado
- ☐ D Aguas navegables

18. Al estar dos barcos a la vista uno de otro, tres pitadas cortas significan:

- ☐ A Pretendo alcanzarle por su banda de babor.
- ☐ B Estoy de acuerdo con su maniobra.
- ☐ C No entiendo su maniobra.
- ☐ D Estoy dando atrás.

19. Entre dos buques que se encuentran a la vista uno del otro y en situación de cruce:

- ☐ A El buque que tenga al otro por su costado de babor no tiene preferencia de paso, por lo tanto, se mantendrá apartado de la derrota del otro y, si las circunstancias lo permiten, evitara cortarle la proa.
- ☐ B El buque que tenga al otro por su costado de estribor mantendrá rumbo y velocidad, se mantendrá ojo avizor
- ☐ C El buque que tenga al otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de la derrota del otro y, si las circunstancias lo permiten, evitara cortarle la proa.
- ☐ D El buque que tenga al otro por su costado de babor parara el motor por precaución.

20. Los buques restringidos por su calado exhibirán:

- ☐ A Dos luces rojas en línea vertical todo horizonte.
- ☐ B Tres luces rojas en línea vertical todo horizonte.
- ☐ C Luz amarilla centelleante todo horizonte.
- ☐ D Luces de tope y luz roja más alta que las de tope.

21. Una embarcación de vela de menos de veinte metros de eslora llevará:

- ☐ A Una luz blanca todo horizonte.
- ☐ B Luz blanca todo horizonte, luces de costado y luz de alcance.
- ☐ C Luces de costado y luz de alcance.
- ☐ D Linterna o farol de uso inmediato

22. Un buque de vela, navegando a vela, se mantendrá apartado de la derrota de un:

- ☐ A Barco de pesca pescando.
- ☐ B Barco con capacidad de maniobra restringida.
- ☐ C Buque restringido por su calado.
- ☐ D Todas las respuestas son correctas.

23. Las luces significativas de un buque de pesca de arrastre, son dos luces todo horizonte en línea vertical:

A Verde la superior y blanca la inferior.

B Roja la superior y blanca la inferior.

C Roja la superior y verde la inferior.

D Verde la superior y roja la inferior.

24. Dos buques que se encuentran a la vista uno del otro. El buque que alcanza verá de noche:

A La luz de alcance del otro buque.

B La luz de alcance y a veces las luces de costado del otro buque.

C La luz de alcance y a veces las luces de costado y de tope del otro buque.

D Las luces de alcance, costado y de tope del otro buque.

25. Buques de propulsión mecánica en navegación. ¿Qué luces llevará un buque menor de 50 m de eslora en navegación?

- ☐ A 1 tope a proa, 1 tope a popa más alto que el de proa, luces de costado verde y roja y 1 luz de alcance a popa.
- ☐ B 1 tope a proa, luces de costado verde y roja y 1 luz de alcance todo horizonte a popa.
- ☐ C 1 tope a proa, luces de costado verde y roja y 1 luz de alcance de color amarillo a popa.
- ☐ D 1 tope a proa, luces de costado verde y roja y 1 luz de alcance a popa.

26. Un buque de vela alcanza a un buque de propulsión mecánica con riesgo de abordaje. ¿Cuál de ellos deberá maniobrar?

- ☐ A El de propulsión mecánica por ser a motor.
- ☐ B El de vela por alcanzar al otro.
- ☐ C El que esté por barlovento.
- ☐ D El de menor eslora, según la Regla 18 del RIPA.

27. Entre barcos a la vista, ¿cuáles son las señales acústicas de advertencia, en un canal y en un recodo para caer a babor?

A Tres pitadas cortas.

B Dos pitadas cortas.

C Una pitada corta.

D Una pitada corta y una larga.

28. Se dice que una embarcación tiene velocidad de gobierno cuando:

- ☐ A El motor está embragado.
- ☐ B El timón es eficaz y responde
- ☐ C Se encuentra parada sin arrancada.
- ☐ D Navega a velocidad máxima.

29. En la curva de evolución en marcha avante, el rabeo de la popa es importante porque:

- ☐ A Reduce la velocidad de la embarcación.
- ☐ B Facilita la arrancada avante.
- ☐ C Puede provocar abordajes si no se tiene en cuenta.
- ☐ D Solo afecta a embarcaciones de vela.

30. Ante un caso de hombre al agua, la primera acción que debe realizar el patrón es:

- ☐ A Dar aviso por radio.
- ☐ B Lanzar un aro salvavidas y no perderlo de vista.
- ☐ C Parar inmediatamente el motor.
- ☐ D Arriar la balsa salvavidas.

31. En caso de una vía de agua a bordo, la actuación correcta será:

- ☐ A Abandonar la embarcación de inmediato.
- ☐ B Aumentar la velocidad para llegar antes a puerto.
- ☐ C Localizar la vía y taponarla si es posible.
- ☐ D Cerrar todas las escotillas sin más acciones.

32. En caso de varada involuntaria, una de las primeras medidas a adoptar para intentar salir de la embarrancada es:

- ☐ A Aumentar la potencia del motor inmediatamente.
- ☐ B Comprobar el estado de la marea y aligerar peso si es necesario.
- ☐ C Abandonar la embarcación.
- ☐ D Dar máquina atrás sin comprobar fondos.

33. En una carta meteorológica, unas isobaras muy juntas indican:

- ☐ A Ausencia de viento
- ☐ B Buen tiempo estable.
- ☐ C Viento fuerte.
- ☐ D Zona anticiclónica.

34. Un anticiclón se caracteriza por:

- ☐ A Bajas presiones y tiempo inestable.
- ☐ B Altas presiones y tiempo generalmente estable.
- ☐ C Fuertes precipitaciones continuas.
- ☐ D Vientos racheados y tormentas.

35. El viento aparente se define como:

- ☐ A El viento que marca la escala de Beaufort.
- ☐ B El viento real existente en la zona.
- ☐ C El viento que siente la embarcación como resultado del viento real y su movimiento.
- ☐ D El viento previsto en los partes meteorológicos.

36. La escala de Douglas se utiliza para:

☐ A Determinar la altura y estado de la mar.

☐ B Prever la formación de brisas costeras.

☐ C Calcular la presión atmosférica.

☐ D Medir la fuerza del viento.

37. En una carta Mercator, los meridianos se representan como líneas:

- ☐ A Paralelas entre sí.
- ☐ B Que convergen en los polos
- ☐ C Perpendiculares entre sí.
- ☐ D Oblicuas según grado de la propia altitud.

38. Las perturbaciones de la aguja náutica se deben a:

- ☐ A Su posición respecto a crujía dentro del barco.
- ☐ B El magnetismo terrestre.
- ☐ C Cambios de rumbo rápidos.
- ☐ D Todas las respuestas son correctas.

39. En una carta de navegación, ¿qué significan las letras S y St cerca de los veriles?

- ☐ A Veriles al sur y al sureste.
- ☐ B Área de salida y estancia para trabajos de fondo.
- ☐ C Piedra y arena en el lecho marino.
- ☐ D Zona de emisión de señales.

40. ¿Qué es la amplitud de marea?

- ☐ A El área que cubren los movimientos de las mareas en la costa.
- ☐ B La duración entre una pleamar y la siguiente bajamar.
- ☐ C La diferencia entre la sonda carta y la altura de la bajamar del momento.
- ☐ D La diferencia de alturas entre una bajamar y pleamar consecutivas.

41. La deriva en un barco en navegación es:

- ☐ A El ángulo entre la línea de fe y la proa del barco.
- ☐ B La pérdida de energía eléctrica de las instalaciones de la embarcación.
- ☐ C El ángulo que el viento desplaza nuestra proa del rumbo establecido.
- ☐ D El ángulo que desplaza la corriente marina el rumbo de superficie respecto a la derrota seguida.

42. El 10 de marzo de 2026, una embarcación observa el faro de C. Roche a una distancia de 5' con una demora verdadera de $D_v = 037^\circ$. Desde esta posición pone rumbo a la situación de llegada $I = 35^\circ 53.8'N$ $L = 006^\circ 05.3'W$. Calcule el rumbo de aguja que debe realizar si el desvío del barco es de $\Delta = 3^\circ W$ y la declinación magnética $dm = 2^\circ NW$.

A $R_a = 350^\circ$

B $R_a = 170^\circ$

C $R_a = 165^\circ$

D $R_a = 160^\circ$

43. Estando al SW verdadero (SW/v) del faro de Isla de Tarifa y a una distancia de 2' millas, se da rumbo al sur verdadero (S/v) del faro de C. Trafalgar a una distancia de 5' millas. La distancia navegada será:

A $D = 36,3$ millas

B $D = 23.8$ millas

C $D = 22,1$ millas

D $D = 20,7$ millas

44. El 10 de marzo de 2026, navegando al $Ra = 223^\circ$ la embarcación se encuentra en la enfilación de los faros de Punta Cires y Punta Alcazar, y observa el faro de Punta Cires por su proa. Al mismo tiempo obtiene demora de Punta Europa $Da = 310^\circ$. Calcule la situación del barco en ese instante:

A $I = 36^\circ 02.1' N$ $L = 005^\circ 18.0' W$

B $I = 36^\circ 03.6' N$ $L = 005^\circ 16.8' W$

C $I = 36^\circ 05.2' N$ $L = 005^\circ 16.1' W$

D $I = 36^\circ 03.6' N$ $L = 005^\circ 19.0' W$

45. El 10 de marzo de 2026, a $Hrb = 09:12$, una embarcación observa simultáneamente demoras al faro de Punta Almina $Da = 112^\circ$ y al faro de Punta Carnero $Da = 349^\circ$. Desvío de de la embarcación es de $\Delta = 7^\circ E$ y declinación magnética $dm = 2^\circ NW$. En este instante pone rumbo para pasar a 3 millas del faro de Cabo Espartel navegando a una velocidad de 6 nudos. Calcule la hora en la que se estará a 3 millas del faro de Cabo Espartel:

A $Hrb = 13:29$

B $Hrb = 13:39$

C $Hrb = 13:47$

D $Hrb = 13:52$

RESPUESTAS CORRECTAS

1	B	10	D	19	C	28	B	37	A
2	B	11	A	20	B	29	C	38	B
3	C	12	D	21	C	30	B	39	C
4	A	13	B	22	D	31	C	40	D
5	A	14	A	23	A	32	B	41	D
6	D	15	C	24	A	33	C	42	B
7	C	16	B	25	D	34	B	43	D
8	B	17	D	26	B	35	C	44	B
9	B	18	D	27	B	36	A	45	B

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER

Examen oficial Abril de 2026 en Madrid



1. Durante un movimiento que produzca exclusivamente una escora, el buque girará alrededor de un eje:

- ☐ A Vertical, variando su rumbo.
- ☐ B Longitudinal, sobre uno de sus costados.
- ☐ C Transversal, hundiendo la proa.
- ☐ D Transversal, hundiendo la popa.

2. Las aberturas en la cubierta de la embarcación, generalmente con cubierta de cristales, cuyo objeto casi único es proporcionar luz y ventilación a determinados lugares de la embarcación y principalmente a las cámaras se denominan:

- ☐ A Portillos
- ☐ B Lumbreras
- ☐ C Imbornales
- ☐ D Candeleros

3. El codaste es:

- ☐ A La pieza estructural curva que sale de la quilla y va por los costados hasta la borda o hasta la cubierta.
- ☐ B La pieza estructural transversal que une dos cuadernas por su parte superior.
- ☐ C La pieza estructural longitudinal que va de proa a popa en la parte inferior.
- ☐ D La prolongación vertical o inclinada de la quilla hacia la popa.

4. El eje del timón se denomina:

- ☐ A Mecha
- ☐ B Limera
- ☐ C Guardines
- ☐ D Pala

5. El nudo “Vuelta de rezón” se utiliza para:

- ☐ A Formar gazas no corredizas que permiten encapillar a bitas o norays.
- ☐ B Afirmary rápidamente un cabo a un palo, cáncamo o argolla.
- ☐ C Fijar las defensas de la embarcación.
- ☐ D Unir dos cabos de una misma mena.

6. En el fondeo:

- ☐ A La aproximación al lugar elegido se hará a la velocidad máxima de gobierno y de través al viento.
- ☐ B Se deben tomar referencias a tierra para asegurarnos que el ancla no ha garreado y vigilar la sonda marcando un fondo mínimo con la alarma.
- ☐ C El círculo de borneo lo describe el centro de gravedad de la embarcación y tiene como radio la cadena más la mitad de la eslora.
- ☐ D Se debe elegir siempre que sea posible un tenedero rocoso o con algas para evitar el garreo del ancla.

7. Cuando se haya producido la caída accidental al agua de un pasajero a bordo, ¿cuál de las siguientes actuaciones NO es aconsejable llevar a cabo?

- ☐ A Saltar al agua en su búsqueda sin dar la voz de alarma.
- ☐ B Gritar hombre al agua.
- ☐ C Lanzar aros salvavidas.
- ☐ D De noche, lanzar un cohete con paracaídas para iluminar el lugar.

8. ¿Cuál de las siguientes acciones se corresponde con capear el temporal?

- ☐ A Poner la proa al viento.
- ☐ B Poner la amura a la mar.
- ☐ C Llevar la mar por la aleta.
- ☐ D Reducir la arrancada para dejar que la mar gobierne la embarcación.

9. Cuando tenga que comunicarse por voz con Salvamento Marítimo en caso de emergencia, ¿qué medio empleará?

- ☐ A La estación de radio, canal 70 VHF.
- ☐ B La estación de radio, canal 16 VHF.
- ☐ C Teléfono, llamando al 900 200 200.
- ☐ D La llamada selectiva digital (LSD), ya que tiene prioridad para emergencias.

10. El reflector radar:

- ☐ A Es obligatorio para cualquier tipo embarcación.
- ☐ B Es una antena que emite radiación para detectar a otras embarcaciones.
- ☐ C Es opcional para cualquier tipo de embarcación.
- ☐ D Permite a cierto tipo de embarcaciones ser detectables por los sistemas radar.

11. Según la Regla 33 del capítulo V del SOLAS, si usted, como patrón, decide no acudir a una llamada de socorro por considerar que es peligroso para su seguridad, ¿qué debe hacer?

- ☐ A Cambiar de rumbo y silenciar la radio si no va a atender la llamada.
- ☐ B Anotar en el diario de navegación el motivo por el cual no ha acudido al auxilio.
- ☐ C Llamar a su compañía de seguros inmediatamente y comunicar el incidente.
- ☐ D No actuar de ninguna manera, si no acude no tiene ninguna obligación posterior.

12. ¿Cuál es la señal internacional que debe exhibir una embarcación que esté prestando apoyo a buceadores para indicar que tiene 'buzo sumergido'?

- ☐ A Una bandera 'Bravo' del Código Internacional de Señales.
- ☐ B Una bandera 'Alfa' del Código Internacional de Señales.
- ☐ C Una bandera roja con una franja blanca diagonal.
- ☐ D Tres luces verdes fijas en el palo más alto.

13. Si navegando de noche divisa una marca que emite luz amarilla con un ritmo de grupos de 5 destellos cada 20 segundos, ¿de qué Marca de balizamiento se trata?

- ☐ A Marca Especial.
- ☐ B Marca de Aguas Navegables.
- ☐ C Marca Cardinal Sur.
- ☐ D Marca de Peligro Aislado.

14. Preparando la recalada (entrada) nocturna en el puerto de Cangas do Morrazo, llegando al través de Punta Borneira, observamos una luz roja en grupos (2+1) destellos por nuestra proa. Si sabemos que el puerto al que vamos se encuentra en el canal secundario, ¿cómo deberemos proceder para llegar a Cangas?

- ☐ A Dando rumbo a babor dejando la Marca Lateral por el costado de estribor.
- ☐ B Continuando con la navegación hasta ver la Marca Lateral de canal principal a estribor ya que estamos ante una Marca Lateral de babor.
- ☐ C Dando rumbo a estribor dejando la Marca Lateral por el costado de babor.
- ☐ D Continuando con la navegación hasta ver la Marca Lateral de canal principal a babor ya que estamos ante una Marca de Peligro Aislado.

15. ¿Cuál de los siguientes NO es un uso de una Marca Cardinal?

- ☐ A Para indicar dónde pueden encontrarse las aguas más profundas en esa zona.
- ☐ B Para indicar el lado seguro por el que se ha de pasar para salvar un peligro.
- ☐ C Para marcar un peligro que esté rodeado, por todas partes, de aguas navegables.
- ☐ D Para llamar la atención sobre una característica de un canal.

16. Las luces de la Marca de Peligro aislado se agrupan en Grupos de:

- ☐ A 1 destello GpD(1) / FI(1).
- ☐ B 2 destellos GpD(2) / FI(2).
- ☐ C 3 destellos GpD(3) / FI(3).
- ☐ D 4 destellos GpD(4) / FI(4)

17. Indique cuál es la combinación de colores característica de una Marca de Aguas Navegables.

- ☐ A Franjas horizontales blancas y verdes.
- ☐ B Totalmente blanca con una franja roja horizontal.
- ☐ C Franjas verticales negras y amarillas.
- ☐ D Franjas verticales rojas y blancas.

18. Nos encontramos navegando de noche con nuestra embarcación de recreo, en la mitad del canal de entrada, hacia el puerto de Pasajes. En ese momento avistamos por la proa una embarcación que nos muestra las luces de costado y, en la parte superior del palo, dos luces en línea vertical, siendo blanca la superior y roja la inferior. De acuerdo con la Regla 29 del RIPA, con esta disposición, debemos entender que se trata de:

- ☐ A Uno de los remolcadores del puerto, que se dirige por el canal, probablemente, a hacer firme el remolque de un buque mercante que se dispone a entrar en el puerto.
- ☐ B Una embarcación pesquera de arrastre que sale a la mar por el canal a faenar.
- ☐ C La embarcación de prácticos que sale por el canal, probablemente para llevar al práctico a embarcar en algún buque mercante.
- ☐ D Una embarcación pesquera no de arrastre que vuelve de la mar de faenar y que lleva un rumbo igual o muy similar al nuestro.

19. De acuerdo con la Regla 21, "Definiciones", de la Parte C "Luces y marcas" del RIPA, la "luz de alcance" debe colocarse lo más cerca posible de la popa. ¿Cuál de las siguientes opciones indica correctamente su color y arco de visibilidad?

- ☐ A Amarilla, arco total 225° (112,5° contados desde la proa hacia cada banda).
- ☐ B Blanca, arco total 125° (62,5° contados desde cada través hacia popa).
- ☐ C Blanca, arco total 135° (67,5° contados desde la popa hacia cada banda).
- ☐ D Amarilla, arco total 125° (62,5° contados desde la popa hacia cada banda).

20. Conforme a la Regla 8 del RIPA, “Maniobras para evitar el abordaje”, la maniobra de cambiar solamente de rumbo:

- ☐ A Puede ser la más eficaz siempre que haya espacio suficiente y se efectúe con bastante antelación.
- ☐ B Es totalmente desaconsejable ya que siempre genera nuevas situaciones de aproximación excesiva.
- ☐ C Se deberá realizar gradualmente con una sucesión de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.
- ☐ D En ningún caso debe ejecutarse combinada con reducciones de velocidad.

21. De acuerdo con la Regla 9 del RIPA, “Canales angostos”, ¿qué buques NO estorbarán el tránsito de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto?

- ☐ A Los buques de vela.
- ☐ B Los buques de propulsión mecánica y de vela de eslora inferior a 20 metros.
- ☐ C Los buques de eslora inferior a 24 metros.
- ☐ D Los buques de propulsión mecánica y de vela independientemente de su eslora.

22. De acuerdo con la Regla 19 del RIPA, "Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida", señale la afirmación CORRECTA.

- ☐ A Se aplica a los buques que estén a la vista uno de otro cuando estén dentro de una zona de visibilidad reducida.
- ☐ B Los buques de propulsión mecánica tendrán sus máquinas listas para maniobrar inmediatamente.
- ☐ C Solo los buques de propulsión mecánica navegarán a una velocidad de seguridad adaptada a las circunstancias y condiciones de visibilidad reducida del momento.
- ☐ D Comprobado que no existe riesgo de abordaje, todo buque que oiga, al parecer a proa de su través, la señal de niebla de otro buque, deberá reducir su velocidad hasta la mínima de gobierno.

23. Dos embarcaciones de propulsión mecánica se cruzan con riesgo de abordaje. La embarcación "A" avista a la embarcación "B" por su costado de estribor. Según la Regla 15 del RIPA, "Situación «de cruce»", con carácter general, en esta situación:

- ☐ A "A" debe mantener el rumbo y velocidad, ya que la prioridad la tiene quien ve al otro por estribor.
- ☐ B "A" debe caer claramente a estribor para pasar por la popa de "B".
- ☐ C "A" debe caer a babor para evitar a "B" cuanto antes.
- ☐ D "A" y "B" deben caer a estribor simultáneamente.

24. De acuerdo con la Regla 3 del RIPA, "Definiciones generales", ¿cuál de los siguientes buques NO es un buque con capacidad de maniobra restringida?

- ☐ A Buque dedicado a colocar cable submarino.
- ☐ B Buque dedicado a dragados.
- ☐ C Buque incapaz de maniobrar y apartarse de la derrota de otro buque.
- ☐ D Buque en navegación haciendo combustible.

25. Según la Regla 25 del RIPA, "Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo", ¿cuál de las siguientes configuraciones de luces NO es correcta para una embarcación de remo que navega de noche?

- ☐ A Una luz blanca mediante una linterna eléctrica.
- ☐ B Una luz blanca mediante un farol encendido.
- ☐ C Luces de costado y una luz de alcance, como si fuera un buque de vela.
- ☐ D Dos luces todo horizonte en línea vertical, verde la superior y roja la inferior.

26. Según lo indicado en la Regla 33 del RIPA, "Equipo para señales acústicas", un buque de 20 metros de eslora deberá ir dotado de:

- ☐ A Una campana y un pito.
- ☐ B Solamente un pito.
- ☐ C Una campana, un pito y un gong.
- ☐ D Una campana y un gong.

27. Según lo indicado en la Regla 34 del RIPA, "Señales de maniobra y advertencia", si nos encontramos navegando en un canal angosto, a la vista de otro buque que nos está alcanzando, y escuchamos la siguiente señal acústica "dos pitadas largas seguidas de dos cortas", el buque que nos alcanza nos está indicando que:

- ☐ A Nos apartemos de su derrota cayendo a estribor.
- ☐ B Pretende alcanzarnos por nuestra banda de babor.
- ☐ C Pretende alcanzarnos por nuestra banda de estribor.
- ☐ D Nos apartemos de su derrota cayendo a babor.

28. Llamamos velocidad de gobierno a:

- ☐ A La velocidad efectiva de la embarcación sin considerar factores externos como la corriente y el viento.
- ☐ B La velocidad mínima reflejada en la corredera de la embarcación.
- ☐ C La velocidad mínima para que la acción del timón sea eficaz y el barco pueda maniobrar y mantener el rumbo.
- ☐ D La velocidad que desarrolla la embarcación al mínimo régimen de revoluciones del motor.

29. ¿Qué significa estar “libre a sotavento”?

- ☐ A Tener suficiente espacio a barlovento para compensar el abatimiento del barco por efecto del viento.
- ☐ B Disponer de espacio hacia el lado desde el que viene el viento, para facilitar la maniobra.
- ☐ C Contar con espacio libre hacia el lado donde el viento desplaza al barco, asegurando que no golpee estructuras o embarcaciones durante la maniobra.
- ☐ D Poder maniobrar sin viento, lo que evita que el barco abata hacia ningún costado.

30. Una vez se ha producido una varada involuntaria, ¿cuál de los siguientes factores NO es primordial tener en cuenta a la hora de liberar la embarcación?

- ☐ A El tipo de fondo, ya que condiciona la maniobra de reflotado.
- ☐ B La amplitud y duración de las mareas, para buscar el momento óptimo para la maniobra.
- ☐ C La distribución de pesos de la embarcación, ya que estos se han podido desplazar modificando el asiento y la escora.
- ☐ D La disponibilidad del ancla y del equipo de fondeo para llevar a cabo la operación.

31. En el caso de que se vea obligado a abandonar una embarcación:

- ☐ A Emita una alerta utilizando la Llamada Selectiva Digital en el canal 16 de VHF.
- ☐ B Active la radiobaliza manualmente y déjela en la embarcación.
- ☐ C Si dispone de balsa salvavidas, amarre a bordo la driza de la balsa antes de lanzarla al agua.
- ☐ D Encienda un bote fumígeno a barlovento y manténgalo con el brazo extendido fuera de la cubierta.

32. Si descubre agua en la sentina de la embarcación, debe:

A

Apagar inmediatamente el motor.

B

Achicar el agua con los baldes, antes de poner en marcha las bombas de achique.

C

Soltar la toma de agua de mar de refrigeración del motor, cerrar el paso y succionar el agua embarcada.

D

Enviar inmediatamente una llamada de socorro, vaciar el depósito de agua dulce al mínimo imprescindible y arrojar peso inútil por la borda.

33. ¿En qué valor de la escala centígrada se produce la ebullición del agua?

A 100°

B 32°

C 212°

D 0°

34. La escala de Douglas:

A Es la principal escala para determinar la velocidad del viento.

B No nos sirve para conocer el aspecto de la mar para un determinado grado.

C No nos permite establecer equivalencia en grados con otras escalas.

D Establece una relación entre sus grados y la altura de las olas.

35. Si se produce un incremento muy brusco y repentino de la intensidad del viento mientras navegamos, podemos decir que se ha producido un fenómeno relacionado con el viento denominado:

- ☐ A Refrescar
- ☐ B Rolar
- ☐ C Caer
- ☐ D Racha

36. ¿Qué es una línea isobara?

- ☐ A Una línea continua que une puntos de igual sonda en la carta náutica.
- ☐ B Una línea discontinua que indica las variaciones de presión.
- ☐ C Una línea que une puntos de igual presión en un momento determinado.
- ☐ D Una línea continua que indica el gradiente de presión en un periodo de tiempo determinado.

37. ¿Qué publicación náutica contiene una descripción detallada de la costa, información sobre vientos y climas locales, datos sobre puertos, fondeaderos y peligros, incluyendo a menudo fotografías o dibujos de la costa para facilitar su reconocimiento?

A El Libro de Faros y Señales de Niebla.

B El Anuario de Mareas.

C El Derrotero.

D Los Avisos a los Navegantes.

38. ¿A qué rumbo circular corresponde el rumbo cuadrantal S35E?

A R=035°.

B R=145°.

C R=215°.

D R=305°.

39. En relación con la aguja náutica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- ☐ A El estilo y el chapitel son dos de los elementos que la componen.
- ☐ B La sensibilidad no es una de sus características importantes.
- ☐ C La aparición de burbujas de aire en el mortero puede provocarle perturbaciones.
- ☐ D Según al rumbo al que se esté navegando, su desvío variará.

40. Al situarnos mediante dos demoras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debe considerarse INCORRECTA?

- ☐ A Se procurará que estas difieran en 90° .
- ☐ B No conviene que la diferencia entre demoras sea inferior a 30° o superior a 150° .
- ☐ C Se elegirán puntos definidos y fácilmente reconocibles, a ser posible, que estén perfectamente señalados en la carta.
- ☐ D El corte de las demoras será lo más aproximado a un ángulo de 180° .

41. El efecto que produce en una embarcación en navegación la acción del viento es:

- ☐ A La intensidad
- ☐ B El empuje
- ☐ C La deriva
- ☐ D El abatimiento

42. Navegando al Este del meridiano de la isla de Tarifa, tomamos simultáneamente la distancia de 5 millas al Faro de isla Tarifa y de 6,8 millas al Faro de Punta Cires. Hallar nuestra situación.

A $I = 36^{\circ} 01,3' N$; $L = 005^{\circ} 30,4' W$.

B $I = 36^{\circ} 05,4' N$; $L = 005^{\circ} 37,1' W$.

C $I = 36^{\circ} 14' N$; $L = 005^{\circ} 03,4' W$.

D $I = 36^{\circ} 54,8' N$; $L = 005^{\circ} 37,1' W$.

43. El día 18 de abril queremos realizar una navegación desde Tánger a Ceuta. Una vez en franquía del puerto de Tánger y tras navegar varias millas a varios rumbos, al ser Hrb= 10:30, nos encontramos en la enfilación Punta Malabata - Luz del extremo del espigón del puerto de Tánger y a 5 millas de Punta Malabata. Situados, damos rumbo de aguja al 068° ($Ct = +2^{\circ}$). Tras navegar durante una hora y media, ponemos rumbo a la luz roja de entrada al puerto de Ceuta. Teniendo en cuenta que la velocidad de nuestra embarcación es 10 nudos, se pide la situación estimada al ser Hrb= 12:15.

A $I = 35^{\circ} 54,9' N$; $L = 006^{\circ} 20,2' W$.

B $I = 35^{\circ} 53,3' N$; $L = 005^{\circ} 26,2' W$

C $I = 35^{\circ} 55,6' N$; $L = 005^{\circ} 20,2' W$.

D $I = 35^{\circ} 52,3' N$; $L = 006^{\circ} 26,2' W$.

44. Entrando en el puerto de Algeciras el 8 de abril de 2026, en una embarcación de vela con un calado de 1,8 metros en un punto de sonda en la carta de 2 metros y sabiendo que la presión atmosférica es de 1038 milibares, ¿cuál es la sonda en el momento de la segunda bajamar?

A 2,67 m.

B 1,97 m.

C 2,47 m.

D 2,17 m.

45. A Hrb= 09:30, salimos desde el extremo del dique exterior del puerto de Barbate navegando al rumbo de aguja 219° , siendo la $Ct = -3^\circ$. Cuando nos encontramos en la oposición Cabo Trafalgar – Punta Camarinal, ponemos nuevo rumbo para dirigirnos a un punto situado al NNW ($337,5^\circ$) de Punta Malabata, a una distancia de 11,2 millas, siendo la $Ct = +1^\circ$. Al encontrarnos al Oeste verdadero de la Isla de Tarifa, ponemos rumbo a la farola del dique exterior del puerto de Tánger, siendo la $Ct = +2^\circ$. La velocidad del buque durante todo el ejercicio es de 6 nudos. Determinar el rumbo de aguja final y la hora estimada de llegada al espigón del Puerto de Tánger.

A $Ra = 174^\circ$; Hrb= 13:46.

B $Ra = 170^\circ$; Hrb=: 13:36.

C $Ra = 166^\circ$; Hrb= 13:45.

D $Ra = 162^\circ$; Hrb= 13:36.

RESPUESTAS CORRECTAS

1	B	10	D	19	C	28	C	37	C
2	B	11	B	20	A	29	C	38	B
3	D	12	B	21	A	30	D	39	B
4	A	13	A	22	B	31	C	40	D
5	B	14	A	23	B	32	C	41	D
6	B	15	C	24	C	33	A	42	A
7	A	16	B	25	D	34	D	43	C
8	B	17	D	26	A	35	D	44	D
9	B	18	C	27	B	36	C	45	C

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER

Examen oficial Abril de 2026 en Valencia



1. El ancla de arado es más eficaz para fondear en fondos de:

☐ A Arena

☐ B Piedras

☐ C Algas

☐ D Arcilla

2. Si queremos llevar un cabo de proa a popa para proporcionar mayor seguridad a la tripulación, ¿qué podremos usar?

☐ A Un candelero que pase por la base de los guardamancebos

☐ B Un guardamancebo que pase por la base de los candeleros

☐ C Un candelero que pase por los extremos de los guardamancebos

☐ D Un guardamancebo que pase por los extremos de los candeleros

3. La cubierta pisable más baja de un buque se denomina:

- ☐ A Puntal
- ☐ B Plan
- ☐ C Mamparo
- ☐ D Crujía

4. El desplazamiento máximo corresponde al:

- ☐ A Volumen de una embarcación cargada al máximo permitido.
- ☐ B Volumen de una embarcación sin carga, combustible, lubricantes, lastre ni agua dulce
- ☐ C Peso del volumen de agua desplazado por la parte sumergida de una embarcación cargada al máximo permitido
- ☐ D Peso del volumen de agua desplazado por la parte sumergida de una embarcación sin carga, combustible, lubricantes, lastre ni agua dulce.

5. Al virar un largo de proa se producen los siguientes efectos:

- ☐ A Se acerca la proa al muelle, se aleja la popa de éste y se traslada la embarcación hacia proa.
- ☐ B Se acerca la popa al muelle, se aleja la proa de éste y se traslada la embarcación hacia popa.
- ☐ C Se acercan la proa y la popa paralelamente al muelle.
- ☐ D Se acerca la proa al muelle, se aleja la popa de éste y se traslada la embarcación hacia popa.

6. La rueda acanalada de un motón por donde corre un cabo se denomina:

- ☐ A Roldana.
- ☐ B Bitá.
- ☐ C Escobén.
- ☐ D Guardamancebo.

7. ¿Cuál de las siguientes medidas no es recomendable en el caso de tratar a un afectado por hipotermia?

- ☐ A Trasladar al afectado a un lugar cálido.
- ☐ B Darle bebidas calientes si está consciente.
- ☐ C Secar y frotar las extremidades del afectado para activar la circulación sanguínea.
- ☐ D Cubrir al afectado con mantas secas, especialmente el cuello y torso.

8. Cuando todos los equipos eléctricos a bordo tienen una toma de masa, ¿cuál es el principal riesgo para tener en cuenta tras una tormenta eléctrica?

- ☐ A La inducción magnética en las zonas húmedas del casco.
- ☐ B La disminución de la temperatura de ignición del combustible.
- ☐ C El calentamiento del aceite derramado en la sentina.
- ☐ D La inducción magnética sobre la aguja náutica.

9. Cuando se regresa por la estela al rumbo contrario del inicial, habiendo caído 70° a una de las bandas para que el náufrago aparezca por la proa, se conoce como maniobra de:

☐ A Maniobra de Anderson.

☐ B Maniobra de Boutakow.

☐ C Maniobra de Heimlich.

☐ D Maniobra de Valsalva.

10. Los incendios de clase F corresponden a....

☐ A Incendios de sólidos.

☐ B Incendios de aceites y grasas comestibles.

☐ C Incendios de líquidos.

☐ D Incendios de gases.

11. En las playas no balizadas, dentro de la franja contigua a la costa, de una anchura de 200 metros no se deberá navegar a una velocidad mayor de:

- ☐ A 6 nudos
- ☐ B 5 nudos
- ☐ C 3 nudos
- ☐ D 8 nudos

12. En las zonas especiales se permitirá la descarga en el mar de desechos de alimentos:

- ☐ A Si estos están desmenuzados o triturados de manera que puedan pasar por cribas con mallas de una abertura mínima de 25 mm
- ☐ B Cuando estos estén contaminados con algún otro tipo de basuras, si dichos productos han sido tratados para su esterilización
- ☐ C Si se realiza tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, pero a no menos de 12 millas marinas de la tierra más próxima o de la plataforma de hielo más próxima
- ☐ D Siempre que sean productos avícolas introducidos, incluidas las aves o partes de aves

13. Al entrar por la bocana de un puerto de la zona A, la farola que se encuentra por nuestro costado de estribor será de color:

- ☐ A Verde
- ☐ B Blanca
- ☐ C Roja
- ☐ D Amarilla

14. Las marcas especiales que delimitan un área protegida son de color:

- ☐ A Rojo
- ☐ B Negro
- ☐ C Amarillo
- ☐ D Blanco

15. La marca de tope de una "Marca de Peligro Aislado" es:

- ☐ A Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia arriba.
- ☐ B Dos esferas negras superpuestas
- ☐ C Una esfera roja.
- ☐ D Un aspa amarilla en forma de "X".

16. Las "Marcas Cardinales" se usan para indicar:

- ☐ A Que las aguas más profundas en esa zona no se encuentran en el cuadrante correspondiente al nombre de la marca.
- ☐ B El lado por el que no se ha de pasar para salvar un peligro.
- ☐ C Donde están las aguas profundas y navegables.
- ☐ D Una configuración a la que se hace referencia en las publicaciones náuticas.

17. La marca de tope de las Marcas de Aguas Navegables será:

- ☐ A Dos esferas negras superpuestas.
- ☐ B Si tiene, una esfera negra.
- ☐ C Dos esferas rojas superpuestas.
- ☐ D Una esfera roja.

18. De acuerdo con la Regla 21.b del RIPA, en Definiciones, “las luces de costado” muestran su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de:

- ☐ A 225 grados hacia popa.
- ☐ B 112,5 grados a cada una de las bandas desde proa.
- ☐ C 135 grados desde la proa.
- ☐ D 360 grados.

19. Si navegando en una zona con buena visibilidad, escuchamos tres pitadas cortas, se trata de:

- ☐ A Un buque de propulsión mecánica que pretende caer a babor
- ☐ B Un buque de propulsión mecánica sin arrancada
- ☐ C Un buque de propulsión mecánica que está dando atrás
- ☐ D Un buque de propulsión mecánica con arrancada

20. Según la Regla 14 del RIPA, Situación de vuelta encontrada, en navegación nocturna, se considera que existe situación de vuelta encontrada cuando un buque vea a otro por:

- ☐ A Su proa viendo la luz de tope blanca y las luces de costado
- ☐ B Su popa viendo la luz de alcance
- ☐ C Su proa viendo la luz de alcance
- ☐ D Su proa viendo la luz de tope y únicamente una de las luces de costado

21. Los buques de vela en navegación se mantendrán apartados de la derrota de:

- ☐ A Un buque pescando al arrastre.
- ☐ B Un buque con capacidad de maniobra restringida.
- ☐ C Un buque sin gobierno.
- ☐ D Las respuestas anteriores son ciertas.

22. Si observamos dos luces en la misma vertical, roja la de arriba y blanca la inferior se trata de un:

- ☐ A Buque dedicado a la pesca de no arrastre faenando
- ☐ B Buque de vela
- ☐ C Buque con capacidad de maniobra restringida
- ☐ D Buque de pesca de arrastre

23. La marca que caracteriza a un buque fondeado consiste en:

- ☐ A Dos esferas negras
- ☐ B Una bicónica
- ☐ C Una esfera negra
- ☐ D Un cilindro

24. La marca que exhibirá un buque navegando a vela y ayudado del motor, consistirá en:

- ☐ A Una esfera negra
- ☐ B Un cilindro
- ☐ C Un cono con el vértice hacia abajo
- ☐ D Un bicono

25. Si observamos dos luces en la misma horizontal siendo roja la de la derecha y verde la de la izquierda, se tratara de:

- ☐ A Un buque de vela
- ☐ B Un buque de propulsión mecánica parado
- ☐ C Un buque sin gobierno
- ☐ D Un buque varado

26. Si observamos tres esferas negras en la misma vertical, se tratará de:

- ☐ A Un buque dedicado a la pesca
- ☐ B Un buque de vela mayor de 20 metros de eslora
- ☐ C Un buque sin gobierno
- ☐ D Un buque varado

27. Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque que tenga al otro por su costado de estribor:

- ☐ A Evitará cortar la popa.
- ☐ B Actuará como buque que alcanza.
- ☐ C Se mantendrá apartado de la derrota de este otro.
- ☐ D Evitará ejecutar la maniobra de caer a estribor.

28. Un buque atracado por el costado al muelle, y amarrado solo con el largo de popa, si se da avante:

- ☐ A El barco se pega al muelle y no irá avante
- ☐ B El barco se moverá hacia proa
- ☐ C El barco separa la proa del muelle
- ☐ D Las respuestas b y c son ciertas

29. ¿Qué cabos hay que reforzar si estamos atracados estribor al muelle y nos informan que habrá viento de proa?

- ☐ A Largo de proa y esprín de popa
- ☐ B Largo de popa y través de proa
- ☐ C Largo de popa y esprín de proa
- ☐ D Largo de popa y través de popa

30. Cuando en una herida abierta, la sangre es de un rojo oscuro y sale de forma continua, decimos que nos encontramos ante una hemorragia...

- ☐ A Capilar
- ☐ B Venosa
- ☐ C Arterial
- ☐ D Femoral

31. En un fuego los elementos del tetraedro son:

- ☐ A Combustible, comburente, calor y reacción en cadena
- ☐ B Comburente, combustible, frio y reacción en cadena
- ☐ C Calor, comburente, combustible y gasolina
- ☐ D Combustible, calor, reacción en cadena y aceite

32. En caso de “persona al agua”, ¿qué objetos podremos lanzar al náufrago?

☐ A Ninguno, podríamos dañar al náufrago.

☐ B Únicamente un aro salvavidas.

☐ C Todos los objetos flotantes que encuentre, tales como defensas, chalecos, etc.

☐ D Ninguno, el Convenio MARPOL lo prohíbe.

33. En el HN los anticiclones se caracterizan por:

- ☐ A La circulación del viento es en sentido horario
- ☐ B Son de gran extensión
- ☐ C Predomina el buen tiempo con vientos flojos o moderados
- ☐ D Todas las respuestas anteriores son ciertas

34. La escala centígrada es una escala de medir la temperatura que asigna el valor cero (0°C) al agua en proceso de:

- ☐ A Sublimación.
- ☐ B Congelación
- ☐ C Ebullición.
- ☐ D Condensación.

35. El valor de la presión atmosférica a nivel del mar a 0°C, y latitud 45° es de:

A 740 mm.

B 750 mm.

C 760 mm.

D 770 mm

36. El viento que apreciamos cuando una embarcación se mueve en la mar, se conoce como:

A Viento real.

B Viento aparente.

C Viento persistente.

D Viento imaginario.

37. La marcación se define como:

- ☐ A El ángulo que forma la línea de crujía con la visual dirigida a un objeto
- ☐ B El ángulo que forma el Nv y la visual dirigida a un objeto
- ☐ C El ángulo que forma la estela del buque en referencia a tierra
- ☐ D Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

38. Se define la velocidad de gobierno como:

- ☐ A La velocidad minima a la cual la embarcacion es capaz de maniobrar adecuadamente
- ☐ B La velocidad maxima a la cual la embarcacion es capaz de maniobrar adecuadamente
- ☐ C La velocidad a la cual la embarcacion es capaz de evitar un abordaje
- ☐ D La velocidad a la cual el oficial de guardia en el puente puede realizar una vigilancia adecuada

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en un buque de dos hélices gemelas en la maniobra de ciaboga?:

- ☐ A La maniobra consiste en detener un buque con arrancada dando máquina atrás con las dos hélices.
- ☐ B La maniobra consiste en hacer girar el buque sobre sí mismo dando avante con la hélice de la misma banda a la que se pretenda caer.
- ☐ C Esta maniobra consiste en detener un buque con arrancada dando máquina avante con una hélice y máquina atrás con otra.
- ☐ D La maniobra consiste en hacer girar el buque sobre sí mismo dando máquina avante con una hélice y máquina atrás por la banda a la que se pretende girar.

40. Si dos buques se encuentran sobre el mismo paralelo:

- ☐ A Ambos tendrán la misma latitud
- ☐ B Estarán a diferente distancia del Ecuador
- ☐ C Tendrán la misma longitud
- ☐ D Ambos estarán a la misma distancia del Meridiano de Greenwich

41. ¿Cuándo es fiable una situación por líneas de posición?

A

Cuando se tenga visibilidad reducida.

B

Cuando el ángulo de intersección de dos demoras se aproxima a 90° .

C

En el caso de enfilar dos marcas de tierra, la más cercana a nosotros sea la más alta.

D

Cuando el ángulo de demora sea inferior a 20° .

42. Nos encontramos navegando con Rumbo de aguja 120° , desvío 2° NW, declinación magnética 3° NW, y obtenemos simultáneamente marcación del faro de Punta Paloma 108° por babor y marcación del faro de Punta Alcázar 5° por estribor. ¿A qué distancia de Punta Malabata se encuentra la embarcación?

A 2,6 millas

B 7,0 millas

C 8,2 millas

D 9,0 millas

43. A HRB = 11 00 obtenemos simultáneamente desde nuestra embarcación una demora de aguja del faro de Isla Tarifa = 276° y otra demora de aguja al faro de Punta Carnero = 022° . ¿Cuál de las siguientes respuestas es nuestra situación teniendo en cuenta que la Corrección Total es de 6° (-)?

A I: $35^\circ 59,8'N$ L: $006^\circ 33,8'W$

B I: $36^\circ 02,0'N$ L: $005^\circ 27,6'W$

C I: $36^\circ 02,2'N$ L: $006^\circ 27,5'W$

D I: $36^\circ 00,2'N$ L: $005^\circ 27,0'W$

44. A HRB = 04 12, tomamos la demora verdadera del faro de Punta Alcázar = 205° y la demora verdadera del faro de Punta Cires = 154° . Damos rumbo a la punta del espigón exterior del puerto de Tarifa. Hallar la HRB de llegada y Ra si la velocidad = 8,6 nudos y la corrección total = 2, 5° NW

A Ra = 310° HRB=0459.

B Ra = 306° HRB=0455.

C Ra = 308° HRB=0454.

D Ra = 303° HRB=0454.

45. Con una variación local de $1,5^\circ$ NW y un desvío de aguja de $-2,5^\circ$, nos encontramos situados en un punto C de coordenadas $I = 36^\circ 00' N$ $L = 006^\circ 10' W$. Desde esta posición damos rumbo hacia el extremo del espigón del puerto de Tánger (Farola verde). ¿Qué rumbo de aguja habría que poner para llegar a Tánger?

A Ra= 128°

B Ra= 120°

C Ra= 124°

D Ra= 116°

RESPUESTAS CORRECTAS

1	A	10	B	19	C	28	A	37	A
2	D	11	C	20	A	29	A	38	A
3	B	12	C	21	D	30	B	39	D
4	C	13	A	22	A	31	A	40	A
5	A	14	C	23	C	32	C	41	B
6	A	15	B	24	C	33	D	42	B
7	C	16	C	25	A	34	B	43	D
8	D	17	D	26	D	35	C	44	C
9	B	18	B	27	C	36	B	45	A

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER

Examen oficial Mayo de 2026 en Gijón



1. A la hélice que, dando avante, un observador que estuviera por su popa, la vería girar en sentido horario se la conoce como:

A Levógira.

B Telemétrica.

C Dextrógira.

D Danforth.

2. ¿Cómo se llama la pieza estructural que prolonga la quilla en la popa y sujeta el timón?

A Roda.

B Quilla.

C Bulbo.

D Codaste.

3. ¿Cómo se denominan los orificios practicados en el trancanil, en el forro de la embarcación y en la bañera para dar salida al agua que hay en cubierta?

A Guardamancebos.

B Mechas.

C Imbornales.

D Limeras.

4. A la diferencia existente entre el calado de popa y proa se denomina:

A Alteración

B Asiento

C Quebranto

D Arrufo

5. A la rueda giratoria de madera, metal o plástico sobre cuya periferia gira el cabo en las poleas o motones se la conoce como:

A Mesana

B Chicote

C Gaza

D Roldana

6. El nudo empleado para hacer una gaza no corrediza en su extremo, y poder así encapillar un cabo a un noray, recibe el nombre de:

A As de guía

B Nudo llano

C Ballestrinque

D Margarita

7. La instalación de extintores portátiles a bordo de una embarcación varía en función de:

- ☐ A La manga únicamente.
- ☐ B La eslora, la potencia máxima instalada y el número de motores.
- ☐ C La eslora, la manga y el francobordo independientemente del número de motores.
- ☐ D La obra muerta y el desplazamiento.

8. ¿Cuál de las siguientes medidas es más recomendable llevar a cabo al rescatar a un náufrago con signos de hipotermia?

- ☐ A Proporcionar comida para aumentar su temperatura corporal.
- ☐ B Sumergirlo inmediatamente en agua fría.
- ☐ C Calentarlo de forma gradual manteniendo una vigilancia eficaz por si deja de respirar.
- ☐ D Proporcionar bebidas alcohólicas para aumentar su temperatura corporal.

9. Las maniobras de búsqueda “Exploración en Espiral Cuadrada” y “Exploración por Sectores” se emplearán:

- ☐ A Cuando se ve al náufrago únicamente.
- ☐ B Cuando nos encontremos a una distancia mínima de la costa de 6 millas.
- ☐ C Sólo cuando el náufrago se encuentra a menos del doble de la eslora de la embarcación.
- ☐ D Cuando no se ve al náufrago.

10. Los chalecos salvavidas deberán tener, para las zonas de navegación 2, 3 y 4, como mínimo, una flotabilidad de:

- ☐ A 150 Newtons.
- ☐ B 75 Newtons.
- ☐ C 100 Newtons.
- ☐ D 200 Newtons.


11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la navegación interior en los puertos es incorrecta?

- ☐ A Los buques que salen tienen preferencia sobre los que entran.
- ☐ B No se puede fondear, ni detenerse en lugares que intercepten el paso.
- ☐ C Se navegará preferentemente por la izquierda del canal.
- ☐ D Todo buque que entra en un puerto deberá arbolar la bandera nacional.

12. Las zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo también se conocen como:


- ☐ A ZETIM
- ☐ B ZEPIM
- ☐ C ZEBIM
- ☐ D ZECIM

13. ¿Con qué “Marcas Laterales de la región A” se corresponde la siguiente imagen?




- ☐ A Canal principal a babor.
- ☐ B Marcas de babor.
- ☐ C Canal principal a estribor.
- ☐ D Marcas de estribor.

14. Identifica las marcas de la imagen:




- A Marcas azimutales.
- B Marcas especiales.
- C Marcas de aguas navegables.
- D Marcas de peligro aislado.

15. Identifica las marcas de la imagen:




- A Marcas australes.
- B Marcas especiales.
- C Marcas de aguas navegables.
- D Marcas de peligro aislado.

16. Identifica las marcas de la imagen:



- A Marcas boreales.
- B Marcas especiales.
- C Marcas de aguas navegables.
- D Marcas de peligro aislado.

17. ¿Con qué “Marcas Laterales de la región A” se corresponde la siguiente imagen?




- A Marcas de aguas navegables.
- B Canal principal a estribor.
- C Marcas especiales.
- D Canal principal a babor.

18. ¿A qué tipo de buque hace referencia la siguiente imagen? (se dio como buena las dos respuestas)




- ☐ A Buque de propulsión mecánica mayor de 50 metros visto por el costado de estribor.
- ☐ B Buque de propulsión mecánica menor de 50 metros visto por el costado de estribor.
- ☐ C Buque de propulsión mecánica mayor de 50 metros visto por el costado de babor.
- ☐ D Buque de propulsión mecánica menor de 50 metros visto por el costado de babor.

19. ¿A qué tipo de buque hace referencia la siguiente imagen? (se dio como buena las dos respuestas?)



- ☐ A Remolcador de más de 50 metros de eslora remolcando con una longitud de remolque inferior a los 200 metros visto por la proa.
- ☐ B Remolcador de más de 50 metros de eslora siendo remolcado con una longitud de remolque superior a los 200 metros visto por la popa.
- ☐ C Remolcador de menos de 50 metros de eslora remolcando con una longitud de remolque mayor a los 200 metros visto por la proa.
- ☐ D Remolcador de menos de 50 metros de eslora remolcando con una longitud de remolque inferior a los 200 metros visto por la popa.

20. ¿A qué tipo de buque hace referencia la siguiente imagen?



A Remolcador remolcando visto por la proa.

B Buque remolcado visto por la proa.

C Buque remolcado visto por la popa.

D Remolcador remolcando visto por la popa.

21. ¿Qué tipo de buque deberá exhibir la siguiente marca de día? (pregunta anulada)



A Buque de Propulsión mecánica bajo cualquier circunstancia.

B Buque dedicado a la pesca faenando.

C Todo buque u objeto remolcado.


D Hidroavión tras el despegue.

22. ¿Qué tipo de buque deberá exhibir la siguiente marca de día?




- ☐ A Aerodeslizador.
- ☐ B Buque dedicado a la pesca de arrastre faenando.
- ☐ C Buque de vela.
- ☐ D Remolcador de más de 100 metros empujando por la proa.

23. ¿A qué tipo de buque hace referencia la siguiente imagen?




- ☐ A Remolcador con capacidad de maniobra restringida.
- ☐ B Buque sin gobierno sin arrancada.
- ☐ C Dragaminas menor de 50 metros trabajando con arrancada.
- ☐ D Buque sin gobierno con arrancada.

24. ¿A qué tipo de buque hace referencia la siguiente imagen?



- ☐ A Buque dragaminas menor de 50 metros de eslora trabajando con arrancada visto por la popa.
- ☐ B Embarcación en servicio de practicaje vista por la proa.
- ☐ C Pesquero faenando con jareta visto por la popa.
- ☐ D Draga trabajando en una obstrucción a babor sin arrancada.

25. ¿A qué tipo de buque hace referencia la siguiente imagen?



- ☐ A Embarcación de Buzo.
- ☐ B Buque a vela fondeado.
- ☐ C Embarcación en servicio de practicaje.
- ☐ D Hidroavión amarrado.

26. ¿A qué tipo de buque hace referencia la siguiente imagen? (se dan como buenas las 2 respuestas)




A Buque fondeado de más de 50 metros de eslora y menos de 100.

B Buque varado de más de 100 metros de eslora.

C Buque varado de menos de 50 metros de eslora.

D Buque fondeado de menos de 50 metros de eslora.

27. ¿A qué tipo de buque hace referencia la siguiente imagen? (se dan como buenas 2 respuestas)



A Buque varado de menos de 50 metros de eslora.

B Buque sin gobierno sin arrancada.

C Buque varado de más de 50 metros de eslora.

D Buque sin gobierno con arrancada.

28. Si cobramos de una codera:

- ☐ A La embarcación virará a babor siempre.
- ☐ B La embarcación virará a estribor siempre.
- ☐ C La embarcación se aproximará al muelle.
- ☐ D La embarcación se alejará del muelle.

29. La forma correcta de encapillar una gaza en un noray es:

- ☐ A De abajo hacia arriba por el interior de las otras gazas.
- ☐ B De arriba hacia abajo por el interior de las otras gazas.
- ☐ C De abajo hacia arriba por el exterior de las otras gazas.
- ☐ D De arriba hacia abajo por el chicote de la última gaza encapillada.

30. En el caso de un herido con una hemorragia arterial intensa en una pierna, ¿cuál es la primera medida a tomar?

- ☐ A Efectuar presión directa sobre la herida con apósitos limpios para contener la hemorragia.
- ☐ B Lavar la herida con abundante agua de mar.
- ☐ C Realizar un torniquete en la parte de debajo de la herida.
- ☐ D Suministrar bebidas alcohólicas para evitar el shock.

31. Al utilizar un extintor de incendios a bordo, ¿hacia dónde debe dirigirse el chorro del agente extintor?

- ☐ A Directamente al centro del fuego desde la mayor distancia posible.
- ☐ B A la base de las llamas con un movimiento de zigzag.
- ☐ C A la parte de superior de las llamas para enfriar el ambiente.
- ☐ D Si el incendio es en el interior de la cabina no está permitido el uso de extintores.

32. Ante la necesidad de abandonar la embarcación, ¿cuál es el orden correcto de actuación respecto a la balsa salvavidas?

- ☐ A Extraer siempre el paquete SOLAS e inmediatamente después lanzarla por barlovento.
- ☐ B Lanzarla al agua por barlovento para que el viento la acerque siempre al barco.
- ☐ C Cortar la boza inmediatamente después de lanzarla al agua.
- ☐ D Hacer firme la boza, lanzarla al agua por la banda de sotavento y tirar de la boza para inflarla.

33. Se entiende por "Fetch":

- ☐ A Al cambio de dirección del viento en un punto determinado.
- ☐ B A la extensión en la que el viento sopla sobre la mar en una misma dirección y con una intensidad constante.
- ☐ C Cuando la mar de viento y la mar de fondo coinciden en dirección.
- ☐ D A la mar encontrada producida por el cambio en la dirección del viento.

34. ¿Qué instrumento se utiliza a bordo para medir la presión atmosférica?

- ☐ A Anemómetro
- ☐ B Barómetro aneroide
- ☐ C Termómetro
- ☐ D Higrómetro

35. ¿Qué instrumento mide la velocidad del viento?

- ☐ A Veleta
- ☐ B Higrómetro
- ☐ C Anemómetro
- ☐ D Termómetro

36. En el hemisferio Norte, la circulación general del viento en las borrascas y anticiclones será:

- ☐ A Los vientos alrededor de un anticiclón giran en sentido antihorario y en una borrasca en sentido horario.
- ☐ B Los vientos alrededor de un anticiclón giran en sentido horario y en una borrasca en sentido antihorario.
- ☐ C Los vientos alrededor de un anticiclón y de una borrasca giran ambos siempre en sentido horario
- ☐ D Los vientos alrededor de un anticiclón y de una borrasca giran ambos siempre en sentido antihorario.

37. Los “Meridianos” son:

- ☐ A Círculos máximos que pasan por los polos y por lo tanto son perpendiculares al Ecuador y a todos los paralelos.
- ☐ B Círculos menores paralelos al Ecuador.
- ☐ C Círculos máximos que pasan por el Ecuador y son paralelos a éste.
- ☐ D Círculos menores perpendiculares al Ecuador que pasan por los polos.

38. Los “Paralelos” son:

- ☐ A Círculos máximos que pasan por los polos y por lo tanto son perpendiculares al Ecuador y a todos los paralelos.
- ☐ B Círculos menores paralelos al Ecuador.
- ☐ C Círculos máximos que pasan por el Ecuador y son paralelos a éste.
- ☐ D Círculos menores perpendiculares al Ecuador que pasan por los polos.

39. La "Latitud" se mide:

- ☐ A De 0° a 180° contada a partir del meridiano de cero.
- ☐ B De 0° a 90° hacia el Este u Oeste según sea a la derecha o izquierda del meridiano cero.
- ☐ C De 0° a 90° a partir del Ecuador pudiendo ser Norte o Sur.
- ☐ D De 0° a 360° con valor positivo por encima del Ecuador y negativo por debajo.

40. La distancia equivalente a un minuto de arco de meridiano es:

- ☐ A 1582 metros
- ☐ B 1800 metros
- ☐ C 1852 metros
- ☐ D 1956 metros

41. El rumbo cuadrantal N 53° W se corresponde con el rumbo circular:

- ☐ A 307°
- ☐ B 037°
- ☐ C 053°
- ☐ D 323°

42. El 7 de mayo de 2026, a Hrb 07:30:00, la embarcación "Elora" se encuentra navegando en aguas del Estrecho de Gibraltar en la situación I: $36^{\circ} 00,0'N$; L: $005^{\circ} 48,8'W$, a una velocidad de máquinas VMAQ 6 nudos, con destino a un punto de situación I: $35^{\circ} 52,9'N$; L: $005^{\circ} 40,0'W$ (dm= 1° NE; D= 8° NW). Calcular el rumbo de aguja Ra y la Hrb de llegada.

A RA 128° Hrb LLEGADA 09:11:00

B RA 142° Hrb LLEGADA 08:37:00

C RA 135° Hrb LLEGADA 08:30:00

D RA 142° Hrb LLEGADA 09:11:00

43. El 8 de mayo de 2026, a Hrb 08:15:00, la embarcación "Migosh" se encuentra en la situación I: $35^{\circ} 50,0'N$ y L: $005^{\circ} 12,4'W$ navegando al rumbo de aguja RA= 323° (dm= 5° NE; Desvio= 2° NE) desarrollando una velocidad de máquinas VMAQ= 6 nudos, en ausencia de viento y corriente. ¿Cuál será la situación de estima de la embarcación a Hrb 10:15?

A I: $35^{\circ} 00,8'N$ L: $006^{\circ} 21,8'W$

B I: $35^{\circ} 59,0'N$ L: $005^{\circ} 17,6'W$

C I: $36^{\circ} 00,4'N$ L: $005^{\circ} 19,8'W$

D I: $36^{\circ} 01,0'N$ L: $005^{\circ} 18,1'W$

44. El 9 de mayo de 2026 a Hrb 11:47:00, a bordo del velero "Númenor II" navegando al rumbo de aguja $R_a=203^\circ$ ($dm=2^\circ$ NE; Desvio= 5° NE) se obtienen de forma simultánea marcación al faro de Isla de Tarifa $MON=55^\circ$ (Estribor) y demora de aguja al faro de Punta Europa $DA=038^\circ$. Calcular la posición del buque.

- A I: $35^\circ 57,8'N$ L: $005^\circ 25,3'W$
- B I: $36^\circ 00,8'N$ L: $005^\circ 27,8'W$
- C I: $35^\circ 01,0'N$ L: $005^\circ 17,8'W$
- D Las líneas de posición indicadas no se cortan en ningún punto de la carta.

45. El 10 de mayo de 2026 a Hrb 12:10:00, a bordo de la embarcación "Blue Horizont", navegando al rumbo de aguja $R_a=080^\circ$ se obtienen simultáneamente marcación al faro de Isla de Tarifa $M=055^\circ$ (Babor) y marcación al faro de Punta Cires $M=020^\circ$ (Estribor) ($dm=3^\circ$ NE; Desvio= 2° NE). Calcular su posición.

- A I: $35^\circ 56,8' N$ L: $005^\circ 38,9' W$
- B I: $35^\circ 55,2' N$ L: $005^\circ 40,8' W$
- C I: $36^\circ 02,7' N$ L: $005^\circ 33,3' W$
- D Las líneas de posición indicadas no se cortan en ningún punto de la carta.

RESPUESTAS CORRECTAS

1	C	10	A	19	A	28	D	37	A
2	D	11	C	20	D	29	A	38	B
3	C	12	B	21	A	30	A	39	C
4	B	13	A	22	B	31	B	40	C
5	D	14	B	23	B	32	D	41	A
6	A	15	C	24	A	33	B	42	D
7	B	16	D	25	C	34	B	43	C
8	C	17	B	26	A	35	C	44	B
9	D	18	A	27	A	36	B	45	A

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores

Examen de PER


Examen oficial Junio de 2026 en Barcelona



1. Com s'anomena l'element estructural que prolonga la quilla en direcció vertical o inclinada per la part de proa? / ¿Cómo se llama el elemento estructural que prolonga la quilla en dirección vertical o inclinada por la parte de proa?

- A Bao. / Bao.
- B Codast. / Codaste.
- C Orsa. / Orza.
- D Roda. / Roda.

2. Com s'anomena la part de l'embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? / ¿Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha?



- A Aleta de estribord. / Aleta de estribor.
- B Amura de babor. / Amura de babor.
- C Codast. / Codaste.
- D Aleta de babor / Aleta de babor

3. Com s'anomena el torn horitzontal col·locat en direcció de babord a estribord sobre la coberta de proa d'un vaixell i que serveix per a llevar les àncores? / ¿Cómo se llama el torno horizontal colocado en dirección de babor a estribor sobre la cubierta de proa de un barco y que sirve para llevar las anclas?

A Escobenc / Escobén

B Molinet / Molinete

C Danforth / Danforth

D Cabiró / Cabirón

4. On van a parar tots els vessaments de líquids produïts a l'interior de l'embarcació? / ¿Dónde van a parar todos los derrames de líquidos producidos en el interior de la embarcación?

A A la coberta./ A la cubierta

B A la sentina./ A la sentina

C A l'enfognament./ A la fogonadura

D Al trancanell./ Al trancanil

5. Què haurem de fer per saber on queda fondejada l'àncora? / ¿Qué deberemos hacer para saber dónde queda fondeada el ancla?

- ☐ A Arrelar-la. / Arraigarla.
- ☐ B Mesurar la fondària. / Medir la profundidad.
- ☐ C Contar les baules. / Contar los eslabones.
- ☐ D Orincar-la. / Orincarla.

6. Quin tipus de nus preferentment faríem servir per afermar una amarra a una argolla? /¿Qué tipo de nudo preferentemente haríamos servir para afirmar una amarra a una argolla?

- ☐ A Volta de ruixó./ Vuelta de rezón.
- ☐ B Nus de pardal./ Ballestrinque
- ☐ C As de guia./ As de guia.
- ☐ D Nus pla./ Nudo llano

7. Quin tipus de maniobra o exploració farem en cas de NO veure a la persona que hagi caigut a l'aigua? / ¿Qué tipo de maniobra o exploración haremos en caso de NO ver a la persona que haya caído al agua?.

- ☐ A Maniobra de Williamson. / Maniobra de Williamson.
- ☐ B Maniobra de Anderson./ Maniobra de anderson.
- ☐ C Exploració en espiral cuadrada. / Exploración en espiral cuadrada
- ☐ D Maniobra de Boutakov. / Maniobra de de Boutakov

8. Què vol dir l'expressió a "so de mar"? / ¿Qué quiere decir la expresión "a son de mar"?

- ☐ A Que aguantem un temporal amurats a la mar. / Que aguantamos un temporal amurados a la mar.
- ☐ B Que navegarem de popa o aleta per capejar el temporal. / Que navegaremos de popa o aleta para capear el temporal.
- ☐ C Que l'estiba, l'arranjat i el trincat s'han fet amb criteri i a consciència./ Que la estiba, arranchado y el trincado se han hecho con criterio y a conciencia.
- ☐ D Que naveguem síncrones al ritme de les onades. / Que navegamos síncronos al ritmo del oleaje.

9. En cas de navegar a motor intraborda amb mal temps, com haurem de tenir les aixetes de fons ? / En caso de navegar a motor intraborda con mal tiempo, ¿Cómo habrán de estar los grifos de fondo?

- ☐ A Hauran d'estar tots tancats./ Tendrán que estar todos cerrados.
- ☐ B Hauran d'estar tots tancats excepte el de refrigeració del motor./ Habrán de estar todos cerrados excepto el de refrigeración del motor
- ☐ C Hauran d'estar tots tancats excepte els de buidats de sentina i desguàs de l'aigüera./ Habrán de estar todos cerrados excepto los de vaciado de sentina y desagüe del fregadero
- ☐ D Hauran d'estar tots oberts excepte el de refrigeració del motor./ Habrán de estar todos cerrados excepto el de refrigeración del motor

10. Què son les aigües someres? / ¿Qué son las aguas someras?

- ☐ A Aigües en les quals la profunditat és menor que la longitud de l'ona superficial./ Aguas en las cuales la profundidad es menor que la longitud de la ola superficial.
- ☐ B Aigües en les quals la profunditat és més gran que la meitat de la longitud de l'ona superficial./ Aguas en las cuales la profundidad es menor que la mitad de la longitud de la ola superficial
- ☐ C Aigües en les quals la profunditat és més gran que la longitud de l'ona superficial./ Aguas en las cuales la profundidad es menor que la mitad de la longitud de la ola superficial.
- ☐ D Aigües en les quals la profunditat és menor que la meitat de la longitud de l'ona superficial./ Aguas en las cuales la profundidad es menor que la mitad de la longitud de la ola superficial.


11. Quina restricció legislativa a les platges abalisades és la correcta? / ¿Qué restricción legislativa en las playas balizadas es la correcta?

- ☐ A Queda prohibida l'entrada de qualsevol tipus d'embarcació o artefacte flotant / Queda prohibida la entrada de cualquier tipo de embarcación o artefacto flotante
- ☐ B Queda prohibida l'entrada i el fondeig de qualsevol tipus d'embarcació o artefacte flotant / Queda prohibida la entrada y el fondeo de cualquier tipo de embarcación o artefacto flotante.
- ☐ C Es permet la navegació d'embarcacions a velocitat no superior a 3 nusos/ Se permite la navegación de embarcaciones a velocidad no superior a 3 nudos.
- ☐ D Es permet la navegació de motos d'aigua a velocitat no superior a 3 nusos/ Se permite la navegación de motos de agua a velocidad no superior a 3 nudos.

12. Quina és la mínima distància de seguretat que hauríem de mantenir de la zona de busseig? / ¿Cual es la distancia mínima de seguridad que debemos mantener de la zona de buceo?.

- ☐ A 150 metres / 150 metros
- ☐ B 100 metres / 100 metros
- ☐ C 75 metres / 75 metros
- ☐ D 50 metres / 50 metros

13. Què ens indica la balisa de la figura?. ¿Qué nos indica la baliza de la figura?




- ☐ A Aigües navegables./ Aguas navegables.
- ☐ B Perill aïllat./ Peligro aislado.
- ☐ C Marques especials./ Marcas especiales.
- ☐ D Aigües navegables pel quadrant nord / Aguas navegables por el cuadrante norte

14. Al SORTIR de la bocana d'un port, abalisat amb el sistema lateral, a quina banda deixarem les marques? / Al SALIR a la bocana de un puerto, balizado por el sistema lateral, ¿A qué banda deberemos dejar las marcas?.

- ☐ A La marca verda per babord i la vermella per babord./ La marca verde por babor y la roja por babor.
- ☐ B La marca vermella per babor i la verda por estribor/ La marca roja por babor y la verde por estribor.
- ☐ C La marca vermella per estribord i la verda per babord / La marca roja por estribor y la verde por babor.
- ☐ D La marca verda per estribord i la vermella per estribord / La marca verde por estribor y la roja por estribor

15. Què ens indica la balisa que apareix en el dibuix amb franges vermelles i una verda al centre? / ¿Qué nos indica la baliza que aparece en el dibujo con franjas rojas, una verde en el centro?



- A Aigües navegables al seu voltant. / Aguas navegables a su alrededor.
- B Canal principal a estribord. / Canal principal a estribor
- C Prohibida la navegació en aquesta àrea. / Prohibida la navegación en esta área.
- D Canal principal a babord. / Canal principal a babor.

16. Quina és la marca de topall de la boia que ens indica un abocador? / ¿Cuál es la marca de tope de la boya que nos indica un vertedero?

- A Dos cons negres. / Dos conos negros.
- B Una aspa groga en forma d'ics. / Un aspa amarilla en forma de ics.
- C Una esfera vermella. / Una esfera roja.
- D Dues esferes negres. / Dos esferas negras.

17. Què ens indica la balisa que té una esfera vermella al capdamunt?/ ¿Qué nos indica la baliza que tiene una esfera roja de tope?

☐ A Un perill nou. / Un peligro nuevo.

☐ B Un perill aïllat. / Un peligro aislado.

☐ C Aigües navegables al voltant de la balisa./ Aguas navegables alrededor de la baliza.

☐ D Balisa on puc amarrar-me. / Baliza donde puedo amarrarme.

18. Navegant en un vaixell de vela i rebent el vent per babord, albirem un altre vaixell de vela per sobrevent, que rep el vent per estribord i s'aproxima amb risc d'abordatge. Qui té l'obligació de maniobrar i per què? / Navegando en un buque de vela y recibiendo el viento por babor, divisamos otro buque de vela por barlovento, que recibe el viento por estribor y se aproxima con riesgo de abordaje. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar y por qué?


☐ A L'altre, perquè es troba a sobrevent. / El otro, porque se encuentra a barlovento.

☐ B Nosaltres, perquè ens trobem a sotavent. / Nosotros, porque nos encontramos a sotavento.

☐ C Nosaltres, perquè rebem el vent per babord. / Nosotros, porque recibimos el viento por babor.


☐ D L'altre, perquè rep el vent per estribord. / El otro, porque recibe el viento por estribor.

19. A i B representen dues embarcacions de propulsió mecànica en una situació d'encreuament amb risc d'abordatge. Quina maniobra, d'acord amb el RIPA, farà l'embarcació B? / A y B representan dos embarcaciones de propulsión mecánica en una situación de cruce con riesgo de abordaje. ¿Qué maniobra, de acuerdo con el RIPA, hará la embarcación B?




- ☐ A Es mantindrà apartada de la derrota de B. / Se mantendrá apartada de la derrota de B.
- ☐ B Mantindrà el seu rumb i la seva velocitat. / Mantendrá su rumbo y su velocidad.
- ☐ C Només maniobrarà quan B sigui un vaixell de vela. / Solo maniobrará cuando B sea un barco de vela.
- ☐ D Emetrà cinc xiulades curtes per cridar l'atenció de B. / Emitirá cinco pitadas cortas para llamar la atención de B.

20. Com es considera, segons el RIPA, la situació de l'embarcació "A" respecte a l'embarcació "B" del dibuix?/.¿Cómo se considera, según el RIPA, la situación de la embarcación "A" respecto de la embarcación "B" del dibujo?




- ☐ A De rumb oposat. / De vuelta encontrada.
- ☐ B Embarcació que abasta. / Embarcación que alcanza.
- ☐ C Embarcació que segueix a rumb. / Embarcación que sigue a rumbo.
- ☐ D De volta creuada. / De vuelta cruzada.

21. A i B representen dues embarcacions navegant exclusivament a vela. Qui té l'obligació de maniobrar? / A y B representan dos embarcaciones navegando exclusivamente a vela. ¿Quién tiene la obligación de maniobrar?



- ☐ A A, perquè rep el vent per estribord. / A, porque recibe el viento por estribor.
- ☐ B B, perquè rep el vent per babord./ B, porque recibe el viento por babor.
- ☐ C Les dues embarcacions cauran a estribord perquè és una situació de rumb oposat. / Las dos embarcaciones caerán a estribor porque es una situación de vuelta encontrada.
- ☐ D A, perquè es troba a sobrevent. / A, porque se encuentra a barlovento.

22. Navegant en un vaixell de propulsió mecànica observem per la proa un vaixell de vela, i com mostra el dibuix, està creuant amb risc d'abordatge. Quina maniobra haurem d'efectuar? / Navegando en un buque de propulsión mecánica observamos por la proa un buque de vela, y como aparece en el dibujo, está cruzando con riesgo de abordaje. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?



- ☐ A Mantenir el rumb i la velocitat perquè tenim preferència de pas. / Mantener el rumbo y la velocidad porque tenemos preferencia de paso.
- ☐ B Maniobrarem per evitar l'abordatge. / Maniobraremos para evitar el abordaje.
- ☐ C Només maniobrarem si rebem el vent per estribord. / Solamente maniobraremos si recibimos el viento por estribor.
- ☐ D Només maniobrarem si rebem el vent per babord. / Solamente maniobraremos si recibimos el viento por babor.

23. De quin color és el llum de remolc? / ¿De qué color es la luz de remolque?

- ☐ A Verd. / Verde.
- ☐ B Vermell. / Roja.
- ☐ C Blanc. / Blanca.
- ☐ D Groc. / Amarilla.

24. Quin tipus de vaixell porta hissada una marca bicònica negra (dos cons units per la base)? / ¿Qué tipo de buque lleva izada una marca bicónica negra (dos conos unidos por la base)?



- ☐ A Vaixell remolcador amb la longitud del remolc superior a 200 metres. / Buque remolcador con la longitud del remolque superior a 200 metros.
- ☐ B Veler navegant a vela i motor / Velero navegando a vela y motor
- ☐ C Pesquer d'encerclament amb l'art estès a més de 150 metres del vaixell. / Pesquero de cerco con el arte extendido a más de 150 metros del buque.
- ☐ D Restringit pel seu calat. / Restringido por su calado


25. Quin tipus de vigilància hem d'efectuar quan estem fondejats amb boira, segons el RIPA?/. ¿Qué tipo de vigilancia debemos de efectuar cuando estamos fondeados con niebla, según el RIPA?

- ☐ A Visual i auditiva. / Visual y auditiva.
- ☐ B Només farem atenció de la pantalla del radar. / Solo prestaremos atención a la pantalla del radar.
- ☐ C Només auditiva. / Solo auditiva.
- ☐ D No fa falta efectuar cap tipus de vigilància. / No hace falta efectuar ningún tipo de vigilancia.

26. Què ens indica un vaixell que porta hissada, a la part de proa, una marca consistent en una bola negra? / ¿Qué nos indica un buque que lleva izada, en la parte de proa, una marca consistente en una bola negra?

- ☐ A Que és un vaixell sense govern. / Que es un buque sin gobierno.
- ☐ B Que és un vaixell embarrancat de 12 metres d'eslora o més. / Que es un buque varado de 12 metros de eslora o más.
- ☐ C Que és un vaixell fondejat. / Que es un buque fondeado.
- ☐ D Que és un vaixell amb capacitat de maniobra restringida. / Que es un buque con capacidad de maniobra restringida.

27. Quina maniobra hem de realitzar si, entrant a port, observem per la proa una draga que exhibeix les marques del dibuix representat? / ¿Qué maniobra deberemos efectuar si, entrando a puerto, observamos por la proa una draga que exhibe las marcas del dibujo representado?



- ☐ A Caurem a estribord. / Caeremos a estribor.
- ☐ B Caurem a babord o a estribord indistintament. / Caeremos a babor o a estribor indistintamente.
- ☐ C Continuarem a rumb. / Continuaremos a rumbo.
- ☐ D La deixarem per la nostra banda d'estribord. / La dejaremos por nuestra banda de estribor.

28. Quins caps s'han de reforçar quan estem atracats estribord al moll i ens informen que hi haurà vent de popa? / ¿Qué cabos hay que reforzar si estamos atracados estribor al muelle y nos informan que habrá viento de popa?

A Llarg de proa i espring de popa. / Largo de proa y esprín de popa.

B Llarg de popa i través de proa. / Largo de popa y través de proa.

C Llarg de popa i espring de proa. / Largo de popa y esprín de proa.

D Llargs de proa i popa. / Largos de proa y popa.

29. Què significa el terme "lascar"? / ¿Qué significa el término "lascar"?

A Deixar anar una mica un cap que està treballant. / Soltar un poco un cabo que está trabajando.

B Tirar d'un cap i anar-lo recollint. / Tirar de un cabo e irlo recogiendo.

C Recollir un cap enrotllant-lo sobre ell mateix. / Recoger un cabo enrollándolo sobre sí mismo.

D Subjectar un cap mitjançant una bossa. / Sujetar un cabo mediante una boza.

30. Quines mesures prendrem en cas de tenir una embarrancada involuntària? ¿Qué medidas tomaremos en caso de sufrir una varada involuntaria?

- ☐ A Farem màquina enrere immediatament amb el timó a la via. / Daremos màquina atrás inmediatamente con el timón a la vía.
- ☐ B Fixarem la nostra posició mitjançant una boia. / Fijaremos nuestra posición mediante una boya.
- ☐ C Prepararem l'àncora de capa. / Prepararemos el ancla de capa.
- ☐ D Analitzarem la qualitat del fons i les possibles avaries del buc. / Analizaremos la calidad del fondo y las posibles averías del casco.

31. Per quina zona de l'embarcació utilitzarem sempre les bengales o els coets? ¿Por qué zona de la embarcación utilizaremos siempre las bengalas o los cohetes?

- ☐ A Per babord. / Por babor.
- ☐ B Per la proa. / Por la proa.
- ☐ C Per sobrevent. / Por barlovento.
- ☐ D Per sotavent. / Por sotavento.

32. Quins procediments bàsics cal seguir en la lluita contra incendis? ¿Qué procedimientos básicos se deben seguir en la lucha contra incendios?

☐ A Refredament, localització i sufocació. / Enfriamiento, localización y sofocación

☐ B Localització, confinament i extinció. / Localización, confinamiento y extinción.

☐ C Sufocació, confinament i refredament. / Sofocación, confinamiento y enfriamiento.

☐ D Extinció, refredament i localització. / Extinción, enfriamiento y localización.

33. Com s'anomenen les línies que uneixen els punts d'igual pressió atmosfèrica en un moment determinat? ¿Cómo se denominan las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica en un momento determinado?

A Isotermes. / Isotermas.

B Isoclínes. / Isoclinas.

C Isòbates. / Isóbatas.

D Isòbares. / Isóbaras.

34. Com giren els vents a l'hemisferi nord al voltant dels centres de baixes pressions? ¿Cómo giran los vientos en el hemisferio norte alrededor de los centros de bajas presiones?

A En sentit horari. / En sentido horario.

B En sentit contrari a les agulles del rellotge. / En sentido contrario a las agujas del reloj.

C De nord a sud. / De norte a sur.

D D'est a oest. / De este a oeste.

35. Com es desplacen les borrasques, en general, a l'hemisferi nord? ¿Cómo se desplazan las borrascas, en general, en el hemisferio norte?

- ☐ A D'est a oest. / De este a oeste.
- ☐ B Durant el dia d'oest a est i per la nit d'est a oest. / Durante el día de oeste a este y por la noche de este a oeste.
- ☐ C D'oest a est. / De oeste a este.
- ☐ D Durant l'estiu d'est a oest i a l'hivern d'oest a est. / Durante el verano de este a oeste y en invierno de oeste a este.

36. A què són degudes les marinades? ¿A qué son debidas las virazones?

- ☐ A A que per la nit la terra es refreda més ràpidament que el mar. / A que por la noche la tierra se enfría más deprisa que el mar.
- ☐ B A que per la nit el mar es refreda més ràpidament que la terra. / A que por la noche el mar se enfría más deprisa que la tierra.
- ☐ C A que durant el dia el mar s'escalfa més ràpidament que la terra. / A que durante el día el mar se calienta más deprisa que la tierra.
- ☐ D A que durant el dia la terra s'escalfa més ràpidament que el mar. / A que durante el día la tierra se calienta más deprisa que el mar.


37. Quin és el valor màxim que pot tenir la latitud? ¿Cuál es el valor máximo que puede tener la latitud?

- ☐ A 90°
- ☐ B 180°
- ☐ C 180° N
- ☐ D 36° 20′

38. Què és la longitud? ¿Qué es la longitud?

- ☐ A L'arc d'equador comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc. / El arco de ecuador comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar..
- ☐ B L'arc de paral·lel comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc. / El arco de paralelo comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
- ☐ C L'arc de meridià comprès entre el pol i el lloc. / El arco de meridiano comprendido entre el polo y el lugar
- ☐ D L'arc de meridià comprès entre l'equador i el lloc. / El arco de meridiano comprendido entre el ecuador y el lugar

39. Què representa el símbol de la imatge, utilitzat en les cartes nàutiques? ¿Qué representa el símbolo de la imagen, utilizado en las cartas náuticas?



- ☐ A Reserva marina. / Reserva marina.
- ☐ B Granja marina. / Granja marina.
- ☐ C Àrea prohibida de pesca. / Área prohibida de pesca.
- ☐ D Ancoratge prohibit. / Fondeadero prohibido.

40. Quin és el valor que representa el període característic del següent far: Gp Oc (2) 6s 11m 9M? ¿Cuál es el valor que representa el periodo característico del siguiente faro: Gp Oc (2) 6s 11m 9M?

- ☐ A Gp OC
- ☐ B 6s
- ☐ C 11m
- ☐ D 9M

41. Quina és la demora vertadera (Dv) del far del cap de Tortosa si navegant al rumb vertader (Rv) = 180° observem el far pel través de estribord? ¿Cuál es la demora verdadera (Dv) del faro del cabo de Tortosa si navegando al rumbo verdadero (Rv) = 180° observamos el faro por el través de estribor?

A 90°

B 180°

C 270°

D 000°

42. A trenc d'alba del dia 20 de juny del 2026 ens trobem a l'oposició dels fars de PUNTA CARNERO i PUNTA ALMINA, i a una distància de 6 milles del far de PUNTA EUROPA. Quina serà la nostre situació? Al amanecer del día 20 de junio del 2026 nos encontramos en la oposición de los faros de PUNTA CARNERO y PUNTA ALMINA, y a una distancia de 6 millas del faro de PUNTA EUROPA. ¿Cuál será nuestra situación?

A $I = 36^{\circ} 01,4' N - L = 005^{\circ} 27,2' W$

B $I = 36^{\circ} 02,0' N - L = 005^{\circ} 25,0' W$

C $I = 35^{\circ} 02,2' N - L = 006^{\circ} 22,4' W$

D $I = 36^{\circ} 01,0' N - L = 005^{\circ} 22,4' W$

43. El dia 20 de juny del 2026, sent HRB = 14:00, el vaixell ARKAN UNO es troba en la situació $I = 35^{\circ} 50,0' N$ i $L = 005^{\circ} 50,0' W$, navegant amb un rumb d'agulla (Ra) = 315° i a una velocitat de 6 nusos. Quina serà la seva situació (posició) a HRB = 16:30? Correcció total per a aquest rumb (ct) = -5° . El día 20 de junio del 2026, siendo HRB = 14:00, el barco ARKAN UNO se encuentra en la situación $I = 35^{\circ} 50,0' N$ y $L = 005^{\circ} 50,0' W$, navegando con un rumbo de aguja (Ra) = 315° y a una velocidad de 6 nudos. ¿Cuál será su situación (posición) a HRB = 16:30? Corrección total para este rumbo (ct) = -5° .

A $I = 36^{\circ} 00,6' N L = 006^{\circ} 04,1' E$

B $I = 35^{\circ} 56,9' N L = 006^{\circ} 02,4' W$

C $I = 35^{\circ} 58,6' N L = 006^{\circ} 00,6' E$

D $I = 35^{\circ} 59,6' N L = 006^{\circ} 04,2' W$

44. Quin abast lumínic té un far situat a $I = 36^{\circ} 06,6' N$ i $L = 005^{\circ} 20,6' W$? ¿Qué alcance lumínico tiene un faro situado en $I = 36^{\circ} 06,6' N$ y $L = 005^{\circ} 20,6' W$?

A 13 milles. / 13 millas.

B 10 milles. / 10 millas.

C 19/15 milles. / 19/15 millas.

D 19 milles. / 19 millas.

45. Quina serà la nostra situació si, navegant al rumb vertader (R_v) = 047° , prenem marcació del far de PUNTA EUROPA (M) = 090° babord i la distància a aquest far és de 5,6 milles? ¿Cuál será nuestra situación si, navegando al rumbo verdadero (R_v) = 047° , tomamos marcación del faro de PUNTA EUROPA (M) = 090° babor y la distancia a este faro es de 5,6 millas?

A $I = 36^{\circ} 02,8' N$ – $L = 005^{\circ} 25,6 W$

B $I = 36^{\circ} 02,5' N$ – $L = 005^{\circ} 15,8 W$

C $I = 36^{\circ} 10,8' N$ – $L = 005^{\circ} 15,8 W$

D $I = 36^{\circ} 01,9' N$ – $L = 005^{\circ} 15,2 W$

RESPUESTAS CORRECTAS

1	D	10	D	19	B	28	C	37	A
2	D	11	B	20	B	29	A	38	A
3	B	12	D	21	B	30	D	39	C
4	B	13	B	22	B	31	D	40	B
5	D	14	C	23	D	32	B	41	C
6	A	15	B	24	A	33	D	42	D
7	C	16	B	25	A	34	B	43	D
8	C	17	C	26	C	35	C	44	C
9	B	18	C	27	A	36	D	45	B

No podrás superar un máximo de errores:

- Balizamiento 3 errores
- Reglamento de abordajes 5 errores
- Navegación (carta) (PER) 2 errores