

Modulare STRALA-Lampe V2 - Pruefbericht

Snap-Bajonett System | Bambu Lab P2S | Stand 2026-06-18

Gesamtergebnis: ALLE BESTANDEN (12 Teile)

01_Fuss_Rund.stl

Dateigroesse	587,782 B
Faces	3536
Bounding Box (XYZ)	[220.0, 220.0, 45.0] mm
Volumen	487600.9 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

02_Fuss_Design.stl

Dateigroesse	764,539 B
Faces	4560
Bounding Box (XYZ)	[220.0, 220.0, 45.0] mm
Volumen	749333.5 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

03_Koerper_Kugel.stl

Dateigroesse	773,973 B
Faces	4276
Bounding Box (XYZ)	[104.94, 104.94, 80.0] mm
Volumen	351962.2 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

04_Koerper_Abgeflacht.stl

Dateigroesse	590,020 B
Faces	3324
Bounding Box (XYZ)	[104.94, 85.04, 70.0] mm
Volumen	239772.0 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

05_Koerper_Organisch.stl

Dateigroesse	1,634,979 B
Faces	9180

Modulare STRALA-Lampe V2 - Pruefbericht

Snap-Bajonett System | Bambu Lab P2S | Stand 2026-06-18

Bounding Box (XYZ)	[105.0, 105.0, 90.0] mm
Volumen	383749.0 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

06_Koerper_Geometrisch.stl

Dateigroesse	440,320 B
Faces	2512
Bounding Box (XYZ)	[105.0, 90.93, 80.0] mm
Volumen	299276.9 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

07_Koerper_Schmal_Ring.stl

Dateigroesse	477,421 B
Faces	2740
Bounding Box (XYZ)	[89.04, 89.04, 55.0] mm
Volumen	183665.8 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

08_Koerper_Schmal_Gerippt.stl

Dateigroesse	635,291 B
Faces	3700
Bounding Box (XYZ)	[89.67, 89.67, 60.0] mm
Volumen	193798.6 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

09_Schirm_Klassisch.stl

Dateigroesse	2,056,345 B
Faces	11200
Bounding Box (XYZ)	[240.0, 240.0, 200.0] mm
Volumen	186646.7 mm3
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA

Modulare STRALA-Lampe V2 - Pruefbericht

Snap-Bajonett System | Bambu Lab P2S | Stand 2026-06-18

Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

10_Schirm_Gerippt.stl

Dateigroesse	3,032,471 B
Faces	16512
Bounding Box (XYZ)	[244.0, 244.0, 200.01] mm
Volumen	218063.3 mm ³
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

11_Schirm_Organisch.stl

Dateigroesse	8,548,153 B
Faces	45210
Bounding Box (XYZ)	[241.17, 241.17, 200.0] mm
Volumen	183540.9 mm ³
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

12_STRALA_Befestigung.stl

Dateigroesse	717,088 B
Faces	4276
Bounding Box (XYZ)	[88.0, 88.0, 15.0] mm
Volumen	45981.0 mm ³
Wasserdicht	JA
Komponenten	1
Durchgang >=60mm bestaetigt	JA
Bajonett Snap vorhanden	JA
Passt P2S (256mm)	JA

STATUS: PASS

Modulare STRALA-Lampe V2 - Pruefbericht

Snap-Bajonett System | Bambu Lab P2S | Stand 2026-06-18

Bajonett-Spezifikation

lug_inner_r	33.5
lug_outer_r	37.0
interface_d	80.0
lock_arc_deg	25
entry_arc_deg	30
lug_arc_deg	22
lug_axial_h	2.8
snap_step_mm	0.5
snap_ramp_deg	4
clearance_mm	0.3
lug_count	3

Standicherheit (Schaetzung)

Geschaetzte Gesamtmasse	1311 g
Geschaetzte Stapelhoehe	395 mm
Geschaetzte Schwerpunkthoehe	150 mm
Basisradius	110 mm
Kippwinkel	36.2 deg (Anforderung ≥ 15 deg: OK)