

AIによる情報収集・リサーチ術

1-2. AIリサーチの必須知識

LLMの仕組みと限界

なぜAIは息を吐くように嘘をつくのか？
ブラックボックスの中身を理解する。

LLMの正体：確率による「連想ゲーム」

AIは「事実」を知らない

AIは巨大なデータベースではありません。
過去の膨大なテキストデータから、
「次に来る単語」を確率的に予測しているだけです。

例：昔々、あるところに...

宇宙人が (0.1%)

おじいさんが (99%)

車が (0.5%)


学習データ
インターネット上のテキスト




確率計算・予測
「もっともらしい」並びを生成




回答生成
意味を理解せずとも流暢に語る

もっともらしい嘘「ハルシネーション」

AIは「答えがわからない」時、沈黙するのではなく
「**文脈に沿ったそれっぽい言葉**」を優先して生成してしまいます。

🧠 AIの思考回路

「裁判の話なら、判例番号があるはずだ」

「不祥事の記事なら、謝罪の言葉があるはずだ」



文脈の形式美を優先

⚠️ 発生するリスク

- **架空の判例・論文の捏造**
存在しない事件番号や著者を生成
- **事実無根のストーリー**
「A社の不祥事」を他社の事例と混同して創作

学習データの「鮮度」とカットオフ期間

AIモデルは、学習完了時点より未来のことは原則「知らない」。
最新情報を得るには、Webブラウジング機能 (RAG) が必須。



一次情報の重要性：Trust, but Verify

AI回答は「手がかかり」に過ぎない

AIの出力は、Web上の情報の「要約」や「継ぎ接ぎ」。
ビジネスの意思決定には、必ず**ソース（情報源）**の確認が必要。

特に注意が必要な情報：

-  数値・統計データ (単位の違い)
-  人物の経歴 (同姓同名の混同)
-  法規制・ルール (適用除外の省略)



1. AIに回答させる

(Perplexity等)



2. 出典リンクをクリック



3. 自分の目で一次確認

役割分担：AIが得意なこと、人間が担うこと

AI (部下)

-  **網羅的な探索**
人間には不可能な量のテキストをスキャン
-  **多角的な視点出し**
バイアスのない壁打ち相手
-  **構造化と要約**
バラバラな情報を整理整頓
-  **初動のスピード**
0→1のドラフト作成

人間 (編集長)

-  **事実確認 (Fact Check)**
一次情報による裏付け
-  **文脈の適合性**
自社の課題に本当に合致するか？
-  **倫理的判断**
著作権・プライバシー・企業倫理
-  **最終責任**
アウトプットへの責任を持つ

まとめと次へのステップ

01. 確率的生成

LLMは事実ではなく「確率」で語る。もっともらしい嘘（ハルシネーション）に常に警戒する。

02. 情報の鮮度

学習データの期間（カットオフ）を意識する。最新情報は必ずWebブラウジング機能を使う。

03. ソース確認

AIの回答は「手がかり」。ビジネス利用なら、必ず一次情報に遡って検証する。

NEXT SECTION

1-3. 問いの設計図：リサーチ精度の高いプロンプト技術

