

Guide d'installation — Hermes Hub + Obsidian

Ce guide explique comment installer Hermes Hub et Obsidian sur un PC Windows propre.

Prérequis

Elément	Rôle
Windows 10/11	Système cible
PowerShell	Installation de uv + Hermes
winget	Windows Terminal, Python, Node.js, Obsidian
Internet	Téléchargements et scripts officiels

Etapes d'installation

Etape 1 — Windows Terminal

```
winget install Microsoft.WindowsTerminal --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

Etape 2 — Python

```
winget install Python.Python.3.11 --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

Etape 3 — Node.js

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

Etape 4 — uv + Hermes

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex" powershell  
-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1)"
```

Etape 5 — Obsidian

```
winget install Obsidian.Obsidian --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

Etape 6 — Setup Hermes

```
hermes setup
```

Configurer le provider, le modele et les cles API.

Etape 7 — Profile Clean Agent

```
hermes profile create clean hermes config set model.provider ollama -p clean hermes config set model.default  
qwen2.5:0.5b -p clean
```

Etape 8 — Dossiers

Cree les dossiers : Vault, Vault/Projets, Vault/Lessons, Vault/Skills, Vault/Decisions, Vault/Bugs, Vault/Templates, Projets, Hermes-Clean-Memory

Etape 9 — Vault Obsidian

Ouvre Obsidian > Open folder as vault > Selectionne le dossier Vault

Etape 10 — Installer.bat

Lance installer.bat pour automatiser les etapes 4 a 9 et creer les raccourcis Bureau

Etape 11 — Raccourcis Bureau

Tu as 3 raccourcis : - Lancer Hermes - Lancer Hermes Clean Agent - Nouveau Projet

Etape 12 — Verification

Ferme le terminal, rouvres-en un, tape : hermes --version

Notes importantes

- Skip gateway : pendant hermes setup, choisis l'option locale sans gateway.
- Premier lancement : apres installation, ferme le terminal puis rouvres-en un nouveau.
- Obsidian first launch : ouvre d'abord le vault avant d'utiliser Hermes.
- Si erreur uv trampoline : lance fix-hermes.bat avant toute reinstallation manuelle.

Exemples

Exemple : `hermes --version` doit retourner une version, pas une erreur.

Exemple : `hermes -p clean` lance Hermes sans memoire.

Exemple : si uv trampoline failed, lance `fix-hermes.bat` puis `hermes --version`.

Support

Installeur : `install.bat` / `uninstall.bat` / `fix-hermes.bat` dans le dossier Hermes-Installer.