

60 分鐘，架一個 幫你記研習的 LINE 小秘書

研習公告傳給 LINE，它幫你抄進 Google 日曆，時間到了提醒你。全程免費，不用寫程式。

- ① 會架 用自己的帳號架好一套
- ② 會用 現場傳一則公告成功入曆
- ③ 會問 卡關時知道怎麼請 Gemini 幫忙



上課前請準備

- ☐ 筆電一台 (用 Chrome 瀏覽器)
- ☐ 手機，裝好 LINE
- ☐ 個人 Gmail 帳號與密碼
- ☐ 一則真實的研習公告 (等一下測試用)

程式碼放在 GitHub

只有一個檔 `training-bot.gs`，第 4 步整個複製貼上：

`github.com/u8961310/training-bot`

→ 點 `docs` 資料夾 → `training-bot.gs`

講義線上版：`u8961310.github.io/training-bot`

為什麼要個人 Gmail？學校帳號常被管理者擋掉「外部網頁應用程式」，做到第 8 步會卡住。

今天的路線圖

第 0 關 | 學會問

開好 Gemini、學會求救
步驟 0 · 約 5 分

第 1 關 | 拿鑰匙

LINE 與 Gemini 各拿一把
步驟 1-3 · 約 15 分

第 2 關 | 搬進家具

把程式放進 Google
步驟 4-7 · 約 15 分

第 3 關 | 接上電話線

讓 LINE 找得到它
步驟 8-11 · 約 15 分

第 4 關 | 試用

傳公告、看日曆
步驟 12 · 約 10 分

小提醒 打個比方：小秘書要上班，需要一支電話 (LINE 官方帳號)、一顆腦袋 (Gemini AI)、一張辦公桌 (Google Apps Script)。今天就是依序把這三樣準備好，再把電話線接到桌上。學有餘力，最後的**進階篇**教你用提示詞請 Gemini 從零寫出一支自己的小秘書。

注意 等一下拿到的兩把「鑰匙」(Token、API key) 就像家裡鑰匙：不要拍照上傳、不要貼到群組。整個過程只貼在你自己的 Google 專案裡。

等一下的 Apps Script (GAS) 畫面都是程式碼，看不懂很正常。先學會怎麼問 Gemini，後面看到藍色的「問 Gemini」框，就是提醒你這時可以拿哪一段提示詞來用。

0

先開好 Gemini 分頁

1. Chrome 另開一個分頁到 `gemini.google.com`，用個人 Gmail 登入
2. 這個分頁一直開著，等一下哪一步看不懂，就切過來問

小提醒 這裡是「跟 Gemini 聊天」的網頁；第 3 步的 `aistudio.google.com` 是幫小秘書「拿 API key」的地方，兩個不一樣。

好提示詞 = 交代代課老師的四句話

① 角色

你是誰
「你是很有耐心的 Apps Script 老師」

② 任務

要做什麼
「告訴我這個錯誤怎麼解決」

③ 規則

哪些不能做
「我不會寫程式，不確定就說不確定」

④ 格式

交回什麼樣子
「一步一步，寫出要點哪個按鈕」

太模糊

我的程式壞了怎麼辦？
→ Gemini 不知道你在哪一步、出了什麼錯，只能給一堆通用建議。

四句話都有

你是 Apps Script 老師，我執行 setup 出現下面的錯誤，我不會寫程式，請一步一步告訴我在畫面上點哪裡。
→ 回答具體，照著做就好。

小提醒 最重要的是第 ③ 句。AI 最常犯的錯是「很有自信地亂編」，先說清楚你的程度、要它不確定就講，能少掉一大半麻煩。

求救提示詞 | 執行出現紅字時

求救提示詞 (第 6、7 步最常用到)

你是很有耐心的 Google Apps Script 老師，我是完全不會寫程式的老師。
我在 Apps Script 執行「**setup**」函式時出現下面的錯誤。

請你：

1. 用一句白話說明這個錯誤是什麼意思。
2. 一步一行，告訴我在畫面上要點哪裡、改什麼。
3. 除非真的必要，不要叫我改程式碼；要改的話，告訴我改哪一行、整行改成什麼。
4. 不確定原因就直接說不確定，不要亂猜。

---- 錯誤訊息 ----

(把執行記錄裡的紅字整段複製貼上)

注意 貼給 Gemini 之前看一眼：錯誤訊息裡如果有 Token、AIza... 開頭的 key，先刪掉再貼。鑰匙只放在指令碼屬性，不給任何人，AI 也一樣。

解說提示詞 | 想看懂一段程式

解說提示詞

你是 Google Apps Script 老師。下面是一段程式，請用老師聽得懂的話，分段說明每一塊在做什麼，每段不超過兩句。只要解釋，不要修改程式。

(在 Apps Script 反白一個函式，例如 `function setup() { ... }` 整段，複製貼上)

小提醒 想改早報時間、請 Gemini 寫新工具，或用提示詞從零生出一支小秘書，都在最後的進階篇。

開一個 LINE 官方帳號 (小秘書的電話)

- 檢查點** 畫面顯示 Channel ID、Channel secret，就代表啟用成功。

拿第一把鑰匙：Channel access token

- [illegible]

拿第二把鑰匙：Gemini API key（小秘書的腦袋）

- 檢查點** 記事本裡現在有兩行：一行 LINE token、一行 AIza...

小提醒 免費方案不用綁信用卡。完整的 key 只會顯示一次，忘了複製的話，刪掉重建一個就好。

搬進家具：把程式放進 Google Apps Script

Apps Script 是 Google 免費提供的「雲端小電腦」，程式放上去就會 24 小時待命，不用開著你的電腦。

4

建立專案，貼上程式

1. 開 `script.google.com` → 左上角 **新專案**
2. 點上方「未命名的專案」，改名為「研習小秘書」
3. 編輯區已經有幾行預設程式碼：點進去按 `Ctrl + A` 全選，刪掉
4. 另開分頁到 `github.com/u8961310/training-bot` → 點 `docs` → `training-bot.gs`，按程式碼右上角的 **Copy raw file** 複製全部
5. 回到 Apps Script 編輯區，按 `Ctrl + V` 貼上
6. 按 `Ctrl + S` 存檔

檢查點 第一行是 `// ===== Config.js =====`，存檔後沒有跳出紅色錯誤訊息。

問 Gemini 這支程式是寫好的完整版，今天直接複製就好。想知道怎麼用提示詞請 Gemini 從零寫出來，看[進階篇](#)。

5

把兩把鑰匙放進保險箱（指令碼屬性）

1. 左側點齒輪 **專案設定**
2. 確認 **時區** 是「(GMT+08:00) 台北」，不是的話改過來
3. 捲到最下面 **指令碼屬性** → **新增指令碼屬性**，照下表加兩行（左邊一字不差，大寫、底線都要對）
4. 按 **儲存指令碼屬性**

● ● ● 專案設定 — 指令碼屬性

LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN	(第 2 步那串)
GEMINI_API_KEY	(第 3 步 Alza... 那串)

小提醒 鑰匙放在這裡，而不是寫在程式碼裡，這樣哪天要把程式分享給別人，也不會連鑰匙一起送出去。

6

執行 `setup`，讓它自己建日曆與試算表

1. 回到 `<>` 編輯器，上方工具列的函式下拉選單選 `setup` → 按 `▶ 執行`
2. 跳出「需要授權」→ `審查權限` → 選你的 Gmail
3. 看到「Google 尚未驗證這個應用程式」→ 點左下 `進階` → 前往「研習小秘書」（不安全）→ `允許`

小提醒 為什麼寫「不安全」？因為這支程式是你自己的，沒送 Google 審查。它要的權限（日曆、試算表、雲端硬碟、寄信、連外網）都是給你自己的小秘書用的。

● ● ● 執行記錄

已建立日曆：研習
 已建立試算表：<https://docs.google.com/spreadsheets/d/.....>
 已建立講義資料夾：<https://drive.google.com/drive/folders/.....>
 早報觸發器：每天 7:30 左右
 ⚠ 還沒設定：ALLOWED_USER_IDS

檢查點 看到上面五行就對了。最後一行的 ⚠ 是正常的，第 11 步才會補上。

問 Gemini 想知道 `setup` 到底做了什麼？在編輯區反白整個 `function setup() { ... }`，用解說提示詞請 Gemini 解釋。執行跳紅字就用求救提示詞。

7

執行 `testExtract`，確認腦袋會動

1. 下拉選單改選 `testExtract` → `▶ 執行`
2. 等 3-10 秒，看下方執行記錄

檢查點 記錄裡出現一段有 `"title"`、`"date"`（9 月 28 日）、`"start": "19:00"` 的文字，就代表 Gemini 讀得懂公告。

注意 如果出現 `API key not valid`：回第 5 步檢查 `GEMINI_API_KEY` 有沒有貼完整、前後有沒有多空白。

問 Gemini 出現其他紅字看不懂？用求救提示詞，把執行記錄的紅字貼給 Gemini（先刪掉裡面的鑰匙）。

接上電話線：讓 LINE 找得到小秘書

8

部署成「網頁應用程式」，拿到門牌網址

1. 編輯器右上角 **部署** → **新增部署作業**
2. 「選取類型」旁的齒輪 → 選 **網頁應用程式**
3. 執行身分：我；誰可以存取：所有人 → **部署**
4. 複製畫面上的「網頁應用程式」網址 (`https://script.google.com/macros/s/...../exec`)

檢查點 把網址貼到瀏覽器新分頁打開，畫面只出現一行 `training-bot OK`。

注意 「所有人」是為了讓 LINE 伺服器打得進來。這個網址等於小秘書的門牌，**不要公開分享**；陌生人就算知道，第 11 步的白名單也會擋住。

9

把門牌填到 LINE (Webhook)

1. 回 LINE Developers → 你的 channel → **Messaging API** 分頁
2. **Webhook URL** 按 **Edit**，貼上第 8 步的網址 → **Update**
3. 把下面的 **Use webhook** 開關打開 (變綠色)

小提醒 旁邊的 **Verify** 按下去可能顯示錯誤 (Google 會多轉一次網址)，**不用理它**，以第 10 步實測為準。

10

手機加好友，問出你的 userId

1. 同一頁上方有 **QR code**，用手機 LINE 掃描 → 加入好友
2. 傳一句「你好」給小秘書



檢查點 收到「🔧 設定模式」這則回覆，代表電話線接通了！

小提醒 傳了沒反應？九成是第 9 步的 Use webhook 沒打開，或第 2 步的自動回應訊息沒關。

11

把自己加進白名單

1. 在手機上長按那串 **u.....** 複製，用 LINE 傳給自己的電腦版，或直接在電腦版 LINE 複製
2. 回 Apps Script → **專案設定** → 指令碼屬性 → 新增第三行：

ALLOWED_USER_IDS	U1a2b3c4d5e6f.....
------------------	--------------------

3. 儲存。不用重新部署，馬上生效


小提醒 要讓家人也能用？多個 userId 用半形逗號隔開。不過大家的研習都會寫進同一本日曆，建議每個人各自架一套。

試用：傳第一則公告，看它進日曆

12

傳公告 → 看卡片 → 按 → 開日曆

1. 把你準備的研習公告全文複製，貼給小秘書（掃描檔或臉書貼文複製不了的話，就截圖傳過去）
2. 幾秒後會收到確認卡片，對照原公告看日期、時間，沒問題按  入曆
3. 手機打開 Google 日曆 → 左上角選單 → 勾選「研習」日曆



↑ 示意畫面，內容為虛構範例

檢查點 日曆上出現「 資訊素養增能研習」，報名截止那天也多了一個「 報名截止」的全天事件。恭喜，完成了！

之後每天怎麼用

- 看到公告就丟給它：文字或截圖都可以。只貼網址不行（臉書要登入才看得到，它讀不到）
- 卡片標題的圖示： 實體、 線上、 混合；公告沒寫的欄位會空著，AI 不會自己猜
- 看到紅字「 日期時間信心偏低」：AI 不太確定，一定要對照原文再按 
- 它只負責抄，不會幫你報名，報名連結還是要自己點
- 研習後把講義檔或連結丟給它：點選是哪一場，就會存進雲端硬碟「研習講義」資料夾（Google 簡報 / 文件連結會另存 PDF 備份）；之後輸入 **講義 關鍵字** 就找得到

它會在這兩個時間提醒你

什麼時候	怎麼提醒
開課前 30 分鐘	手機 Google 日曆跳通知，點開就有地址或會議連結
當天早上 7:30 左右	LINE 早報：今天的研習，附上明天的和 3 天內報名截止的。當天沒研習就不發（假日也一樣）

問 Gemini 想把早報改成別的時間、提醒提早 1 小時？用進階篇的**改設定提示詞**問該改哪裡。

隨時可以問它 (不花推播額度，想問幾次都行)

本週

未來 7 天的研習

下一場

最近一場的時間地點

時數

本學年累計研習時數

說明

用法提示



用提示詞，請 Gemini 從零生出一支小秘書

今天複製的 `training-bot.gs` 有將近 900 行，一段提示詞叫 Gemini 一次寫完不切實際。訣竅是先講好共同規格，再分 4 段慢慢加，每一段都能跑、都有檢查點，壞了也知道壞在哪一段。

開始前準備（跟主線共用鑰匙，但另開一個專案）

1. `script.google.com` → **新專案**，改名「小秘書（自己生）」；專案設定的時區一樣改成台北
2. 指令碼屬性照第 5 步加 `LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN`、`GEMINI_API_KEY`，`ALLOWED_USER_IDS` 先不要填，第 1 段要用設定模式測試
3. Gemini 開一段**新對話**，4 段提示詞都在**同一段對話**裡接著貼，它才記得前面寫過什麼

注意 一個 LINE 官方帳號只能接一個 Webhook 網址。練習時把 Webhook 換成新專案的網址，主線的小秘書會暫停；練完記得換回第 8 步的網址。想兩支同時用，就再開一個 LINE 官方帳號。

每一段貼好之後：更新部署

主線只部署一次，但這裡每段都會改程式，**改完要發布新版本**，LINE 才會用到新程式：

1. 第一次（第 1 段）：照第 8 步 **新增部署作業**，再照第 9 步把新網址填進 LINE Webhook
2. 之後每段：**部署** → **管理部署作業** → 右上鉛筆（編輯）→ 版本選 **新版本** → **部署**。網址不會變，LINE 不用重設

共同規格提示詞

你是 Google Apps Script 老師，我是不會寫程式的老師。接下來我會分 4 段，請你幫我寫一支「研習 LINE 小秘書」：

老師把研習公告傳給 LINE 官方帳號，AI 整理成卡片，按確認後寫進 Google 日曆，並在早上提醒。
這一則先不要寫程式，記住下面的共同規格，回我「了解」就好。

【共同規格】

1. 全部寫在同一個 .gs 檔，不使用外部函式庫。
2. 金鑰和設定一律從「指令碼屬性」讀，絕對不可以寫在程式碼裡。屬性名稱固定：
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN、GEMINI_API_KEY、ALLOWED_USER_IDS (多個用半形逗號分隔)、CALENDAR_ID、SHEET_ID
3. 時區一律 Asia/Taipei。
4. 這些函式名稱固定、一字不差：doGet、doPost、lineReply、geminiExtract、testExtract、setup、dailyDigest、setupTrigger。
5. 回覆 LINE 用 reply API (<https://api.line.me/v2/bot/message/reply>)；只有 dailyDigest 可以用 push API。
6. 每一段都在前一段的程式上「增加功能」，每次都給我「完整的程式碼」，我會全選覆蓋貼上。
7. 每一段加中文註解，重要步驟用 console.log 印出進度。

1 第 1 段 | 骨架：接上 LINE、擋住陌生人

第 1 段提示詞

【第 1 段：骨架】請照共同規格寫：

1. doGet：瀏覽器打開網址時，回傳純文字「training-bot OK」。
2. doPost：接收 LINE Messaging API 的 webhook，逐一處理 events；不管成功失敗，最後都回傳文字「OK」。錯誤用 console.error 記錄，不要讓程式整個停掉。
3. lineReply(replyToken, messages)：共用的回覆函式，messages 可以是一則或多則。
4. 白名單：讀 ALLOWED_USER_IDS。

- 如果是空的：不論對方傳什麼，都回覆

「 設定模式

你的 userId：

(對方的 userId)

把它填進指令碼屬性 ALLOWED_USER_IDS 就能開始用。」

- 不在名單裡：不回覆，直接忽略。

- 在名單裡：先回覆「收到：」加上對方傳的文字（之後的段落會換成真正的功能）。

檢查點

貼上存檔 → 照第 8 步部署、第 9 步換 Webhook → 瀏覽器開網址看到 `training-bot 0` → LINE 傳「你好」收到「 設定模式」→ 把 `userId` 填進 `ALLOWED_USER_IDS` → 再傳「測試」收到「收到：測試」。

2 第 2 段 | 腦袋：請 Gemini 讀懂公告

第 2 段提示詞

【第 2 段：腦袋】請在目前的程式上加入：

1. 程式最上面加常數 `GEMINI_MODEL = 'gemini-3.5-flash-lite'`，不要自己改成別的模型名稱。

2. `geminiExtract(text)`：用 `UrlFetchApp` 呼叫

`https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/`

`( GEMINI_MODEL ) :generateContent`

金鑰放在 header「`x-goog-api-key`」。temperature 設 0，用 `responseMimeType: 'application/json'` 搭配 `responseSchema`，讓它只回 JSON。

欄位：`is_training`（是不是研習公告）、`title`、`sessions`（陣列，每場有 `date`：YYYY-MM-DD、`start`：HH:mm、`end`：HH:mm）。

`mode`（`onsite / online / hybrid / unknown`）、`location`、`online_url`、`register_url`、`register_deadline`（YYYY-MM-DD）、`hours`、`notes`、`confidence`（0~1，對日期時間的信心）。

3. 給 Gemini 的指示要包含：今天的日期（台北時間），用來推算沒寫年份的日期；民國年加 1911 換成西元年；

原文沒寫的欄位一律 `null`，禁止推測，尤其是結束時間和網址；網址只能照抄原文；多天或多場次每場各一筆 `sessions`。

4. `testExtract()`：用下面這段範例公告呼叫 `geminiExtract`，把結果用 `console.log(JSON.stringify(結果, null, 2))` 印出來：

「中秋節 & 教師節 教師AI 底層能力雙講堂 講師：數位敘事力期刊 吳奇 9/28（一）19:00 直播連結在貼文留言區」

5. 白名單內的人傳文字時，改成：呼叫 `geminiExtract`，暫時用文字回覆研習名稱和每一場的日期時間；

`is_training` 是 `false` 或沒有場次，就回「 看不出研習的日期時間。」

檢查點

貼上存檔 → 下拉選單選 `testExtract` 執行（第一次會要授權）→ 記錄出現 `"title"`、`"date"`（9月28日）、`"start": "19:00"` → 更新部署新版本 → LINE 傳一則公告，收到研習名稱和日期時間。

3 第 3 段 | 入曆：確認卡片 + 寫進日曆

第 3 段提示詞

【第 3 段：入曆】請在目前的程式上加入：

1. setup()：

- 沒有 CALENDAR_ID 就建立名為「研習」的日曆（時區 Asia/Taipei），把 id 存回指令碼屬性，console.log「已建立日曆：研習」。
- 沒有 SHEET_ID 就建立試算表「研習小秘書資料」，第一列表頭：id、created_at、status、title、hours、data_json，把 id 存回指令碼屬性，console.log「已建立試算表：」加網址。
- 最後檢查 LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN、GEMINI_API_KEY、ALLOWED_USER_IDS，有缺的用「⚠️ 還沒設定：」列出，都有就印「✅ 設定完成」。

2. 收到公告 → geminiExtract → 在試算表新增一行（status = pending，完整結果存在 data_json）

→ 回覆一張 Flex Message 確認卡片：

- 上方小字「📄 請確認研習資訊」，下面是研習名稱，名稱前加圖示：實體 🏠、線上 💻、混合 🏠💻、不明 📍
- 內容列出時間、形式、地點、報名截止、時數，沒有的欄位就不顯示
- confidence 小於 0.7 時，加一行紅字「⚠️ 日期時間信心偏低，請對照原文」
- 底部兩個 postback 按鈕：「✅ 入曆」（data：action=confirm&id=這一系列的 id）、「❌ 丟掉」（data：action=discard&id=這一系列的 id）

3. 處理 postback：

- confirm：每一場在「研習」日曆建立事件，標題是圖示加研習名稱；沒寫結束時間就先抓 2 小時；每個事件設開始前 30 分鐘跳通知；有報名截止日就另外建全天事件「🕒 報名截止：研習名稱」。status 改 confirmed，回覆「✅ 已寫進「研習」日曆：研習名稱」。
- discard：status 改 discarded，回覆「🗑️ 已丟掉：研習名稱」。
- 同一筆已經處理過，就回覆「這筆已經處理過了」，不要重複寫入。

檢查點 貼上存檔 → 執行 `setup`（會再要一次授權），記錄出現「已建立日曆：研習」「已建立試算表」→ 更新部署新版本 → LINE 傳公告收到確認卡片 → 按  → Google 日曆出現事件和報名截止。

小提醒 不想多一本「研習」日曆？執行 `setup` 前，先把主線專案指令碼屬性裡的 `CALENDAR_ID` 複製到新專案，它就會沿用同一本。

4 第 4 段 | 提醒與指令

第 4 段提示詞

【第 4 段：提醒與指令】請在目前的程式上加入：

1. 文字指令，一律用 `reply` 回覆（不耗推播額度）：

- 「本週」：列出「研習」日曆未來 7 天的研習（不含「🔒 報名截止」事件），每行「M/d（星期幾）HH:mm 標題」，沒有就回「（沒有）」

- 「下一場」：半年內最近一場研習的時間、標題、地點

- 「時數」：從這個學年的 8 月 1 日起（1~7 月問的話，就從前一年的 8 月 1 日算），試算表中 `status = confirmed` 的研習時數加總

- 「說明」：列出以上用法

2. `dailyDigest()`：今天「研習」日曆有研習才推播（假日也一樣），沒有就什麼都不做。

內容：「🌟 研習早報」、今天的研習、明天的研習、3 天內的報名截止。推播給

`ALLOWED_USER_IDS` 裡的每一個人。

3. `setupTrigger()`：先刪掉舊的 `dailyDigest` 觸發器，再建立每天 7 點 30 分左右執行 `dailyDigest` 的觸發器（時區 Asia/Taipei）。

`console.log`「早報觸發器：每天 7:30 左右」。 `setup()` 的最後也呼叫 `setupTrigger()`。

檢查點 貼上存檔 → 執行 `setupTrigger`，記錄出現「早報觸發器」→ 更新部署新版本 → LINE 輸入「本週」「時數」都有回覆。想馬上看早報長怎樣，在當天有研習時直接執行 `dailyDigest`。

整合檢查 | 4 段都做完後貼一次

整合檢查提示詞

下面是我目前完整的程式。請幫我檢查，先不要重寫：

1. 有沒有同名的函式（重複定義時，後面的會蓋掉前面的）。

2. 共同規格第 4 點的函式是不是都在、名稱一字不差。

3. 有沒有把金鑰直接寫在程式碼裡。

4. 有沒有在 `dailyDigest` 以外的地方用了 `push API`。

有問題的話，列出「在哪個函式、為什麼、要改成什麼」，等我同意再給修改後的完整程式。

---- 程式碼 ----

（在 Apps Script 按 `Ctrl+A` 全選、複製貼上）

自己生的版本和今天的完整版差在哪

功能	4 段提示詞版	完整版 <code>training-bot.gs</code>
文字公告 → 卡片 → 入曆	有	有

截圖辨識公告	沒有 (可以再請 Gemini 加)	有
早報	有	有，推播額度快用完時自動改寄 Email
研習講義收納	沒有	有，存進雲端硬碟 + 講義 關鍵字 查詢
「對方正在輸入」動畫	沒有	有

小提醒 Gemini 每次寫出來的程式都不太一樣，跟別人的長得不同很正常，檢查點有過就好。某一段一直卡住，把錯誤訊息用**求救提示詞**貼回同一段對話；真的救不回來，也可以拿完整版裡同名的函式來對照（用**解說提示詞**請 Gemini 說明差在哪）。



更多提示詞：調整小秘書、寫小工具、整理研習

改設定提示詞 | 想調整小秘書時

改設定提示詞

你是 Google Apps Script 老師。下面是我這支程式最上面的設定說明。
我想要把每天早報改到 6:30 發送。

請先讀設定說明再回答：

1. 能不能只改「指令碼屬性」就做到？能的話，告訴我屬性名稱和要填的值。
2. 改完還要不要重新執行哪個函式、或重新部署？
3. 如果一定要改程式碼，先告訴我會改到哪裡、有什麼風險，等我同意再給程式碼。

---- 設定說明 ----

(貼上 training-bot.gs 最上面 /** 設定都放「指令碼屬性」... */ 那一整段註解)

檢查點 以早報時間為例，正確答案是：指令碼屬性加 `DIGEST_HOUR = 6`、`DIGEST_MINUTE = 30`，再執行一次 `setupTrigger`，不用改程式碼。拿這題試試 Gemini 答得對不對。

小工具提示詞 | 請 Gemini 寫一支新的 Apps Script

需求講清楚，再加上幾條安全規則，就能請 Gemini 寫出小秘書沒有的功能：

小工具提示詞 (範例：每週研習清單)

你是 Google Apps Script 老師，我是不會寫程式的老師。請幫我寫一支 Apps Script：

【我要做什麼】

每週日晚上 8 點，寄一封 Email 給我自己，列出下週「研習」日曆裡的所有研習（日期、時間、標題）。下週沒有研習就不要寄。

【規則】

1. 只用 Apps Script 內建功能（例如 CalendarApp、GmailApp），不要用需要 API key 的外部服務。
2. 會改動的設定（日曆名稱、收件人、寄信時間）集中放在程式最上面，用中文註解說明。
3. 另外寫一個 test 函式：只把結果印在執行記錄，不寄信、不刪除任何東西，讓我先測試。
4. 每一段加中文註解。

【交回格式】

1. 完整程式碼（一整段，我會全選貼上）。
2. 一步一行的操作說明：貼在哪、先執行哪個函式、怎麼設定每週自動執行的觸發器。
3. 執行時 Google 會要求哪些權限，各是做什麼用的。

程式寫好之後

- **貼進 Apps Script**：新專案 → 全選刪掉預設程式 → 貼上 → 存檔，跟第 4 步一樣
- **先跑 test 函式**：下拉選單選 test 開頭的函式 → 執行 → 授權，跟第 6、7 步一樣
- **有紅字**：用求救提示詞把錯誤貼回**同一段對話**，請它給修正後的完整新版
- **想改功能**：接著說「改成寄到另一個信箱」「多列出地點」，改好**整段重貼**，不要只貼一半

注意 授權畫面看一眼它要的權限：只是寄信給自己，卻要「刪除雲端硬碟檔案」這種不相關的權限，就先別按允許，回去問 Gemini 為什麼需要。**會刪除、會大量寄信給別人的程式，一定要先用 test 函式跑過。**

沒架小秘書也能用：直接在 Gemini / ChatGPT 整理研習

小秘書的腦袋，其實就是一段事先寫好的提示詞。下面這幾段直接貼到 Gemini 或 ChatGPT 網頁就能用，**黃底**的地方換成你的內容；公告是圖片或 PDF 的話，把檔案一起丟進去。

公告整理提示詞（兩邊都能用）

你是學校教務處的行政助理。請把下面的研習公告整理成表格。

規則：

1. 今天是 **2026 年 10 月 1 日**，公告沒寫年份就用這個推算；民國年請換成西元年。
2. 原文沒寫的欄位一律寫「未提及」，不要推測，尤其是結束時間和網址。
3. 多天或多場次的研習，每一場各寫一行。
4. 網址只能照抄原文，不可以自己編。

表格欄位：研習名稱 | 日期（星期） | 時間 | 實體 / 線上 | 地點或會議連結 | 報名截止 | 研習時數 | 要注意的事

---- 公告全文 ----

(貼上公告)

檢查點 整理好之後，**對照原公告看一次日期和時間**，跟按小秘書的  前一樣。

寫進日曆提示詞 (Gemini 限定)

1. 開 gemini.google.com，用個人 Gmail 登入 (跟日曆同一個帳號)
2. 第一次用先到 設定 → 應用程式，確認 Google Workspace (含日曆) 是開啟的
3. 貼上公告整理的結果或公告原文，再接著輸入：

寫進日曆提示詞

@Google 日曆 把上面這場研習加到我的「**研習**」日曆，
標題用研習名稱，說明欄放地點或會議連結。
報名截止那天另外加一個全天事件，標題是「 報名截止：研習名稱」。
加之前先列出你要建立的內容讓我確認。

小提醒 最後一句「先列出來讓我確認」很好用：它會先給你看，你回「好」才真的寫進去。ChatGPT 沒辦法直接寫進 Google 日曆，整理好之後自己新增就好。

講義摘要提示詞 | 研習講義 → 重點 + 帶回教室

講義摘要提示詞 (先上傳講義 PDF 或簡報截圖)

你是有 10 年經驗的**國小**老師。請讀完這份研習講義，幫我：

1. 用 5 點條列講義重點，每點不超過 30 字。
2. 設計 2 個可以在**五年級**課堂用的活動，每個 15 分鐘內完成，寫出步驟和需要的材料。
3. 列出講義提到、但我還要自己查的名詞或工具。

只根據講義內容回答；講義沒提到、你另外補充的，請標註「延伸建議」。

心得提示詞 | 研習心得 / 回饋單草稿

心得提示詞 (先寫三句自己的感想)

幫我把下面的筆記寫成約 **300 字** 的研習心得，語氣自然、像老師自己寫的，
不要加入我沒提到的經驗或數據。

研習名稱：**資訊素養增能研習**

我的筆記：

- 印象最深：**.....**
- 我想試試：**.....**
- 還有疑問：**.....**

小提醒 一定要先給**自己的**三句話。什麼都不給，AI 就會寫出一篇誰都能交的「罐頭心得」。

Gemini 和 ChatGPT 怎麼選

	Gemini	ChatGPT
網址	<code>gemini.google.com</code>	<code>chatgpt.com</code>
讀圖片 / PDF	可以	可以；免費版每天上傳檔案的次數有限
直接寫進日曆	可以（寫進日曆提示詞）	不行，整理好自己貼
適合	本來就用 Gmail、Google 日曆的人；寫 Apps Script	寫心得、改寫文字、問問題

下提示詞的三個好習慣

1. 不滿意就接著說，不用重來：「第二場的時間再對一次原文」「改成條列」「再短一點」，AI 會在同一段對話裡修改
 2. 貼全文，不要只貼網址：臉書、校內系統要登入才看得到，AI 讀不到就會亂猜
 3. 個資不要貼：學生名單、成績、身分證字號都別丟進去，跟使用小秘書的規矩一樣



卡關了？對照這張表

表上找不到的狀況，用第 0 關的求救提示詞把錯誤訊息丟給 Gemini，記得先刪掉裡面的鑰匙。

狀況	最可能的原因	怎麼解
第 6 步按執行，一直跳錯	用了學校帳號	登出，改用個人 Gmail 重做第 4 步起
第 7 步出現 API key not valid	Gemini key 貼錯	回第 5 步檢查，前後不要有空白
第 7 步出現 429 或 quota	免費額度一分鐘內用太多次	等 1 分鐘再試（現場大家同時跑偶爾會遇到）
傳「你好」完全沒反應	Webhook 沒開、網址貼錯	第 9 步重檢查：網址要以 /exec 結尾、Use webhook 是綠色
會回罐頭訊息，但沒有設定模式	自動回應沒關	第 2 步的小提醒：停用自動回應訊息
加了白名單後傳公告沒反應	userId 複製不完整	把 ALLOWED_USER_IDS 清空 → 再傳「你好」→ 重新複製
日曆上看不到研習	「研習」日曆沒勾選	Google 日曆左側「我的日曆」勾選「研習」
時間差了 8 小時	專案時區不對	第 5 步把時區改成台北
日期抓錯	AI 看錯了	按 ✖ 丟掉重傳；或入曆後直接在 Google 日曆改
進階篇改了程式，LINE 還是舊反應	沒發布新版本	管理部署作業 → 編輯 → 版本選「新版本」→ 部署

使用安全三件事

- 含個資的內容不要傳（學生名單、身分證字號）。公告會送到 Gemini 免費方案處理，免費方案的資料可能被拿去改進模型。一般研習公告本來就是公開資訊，沒關係
 - 鑰匙和門牌網址不外流：Token、API key、Web app 網址都只放在自己的專案裡
 - 按 ☒ 前看一眼日期時間：這是整套流程裡最重要的一個動作

為什麼可以全免費

角色	用什麼	費用
電話	LINE 官方帳號	免費方案每月 200 則「主動推播」；你問它答的「回覆」不算。只有早報用推播，超過 150 則會自動改寄 Email
腦袋	Google Gemini	免費方案，個人用量綽綽有餘
辦公桌	Google Apps Script	個人 Gmail 免費
記事本	Google 日曆、試算表	免費；時數從試算表計算