# 인공지능 개론 LO5 Similarity

국민대학교 소프트웨어융합대학원 박하명

## 목차

- 비슷한 드라마 찾기
  - Jaccard Similarity
  - Cosine Similarity
  - Centered Cosine Similarity (a.k.a. Pearson Correlation Coefficient)
- ❖ 별점 예측하기
  - Collaborative Filtering
  - Hybrid Methods

# 추천시스템

내가 재밌게 본 드라마와 비슷한 드라마는?

### **NETFLIX**

미생과 비슷한 콘텐츠







시그널과 비슷한 콘텐츠









### 유사도 Similarity

두 드라마의 비슷함의 정도 (유사도)를 어떻게 측정할 수 있을까?

- 1. 장르나 키워드가 비슷하면 비슷하다.
- 2. 사람들의 평가가 비슷하면 비슷하다..!







# 장르·키워드 유사도

### 어떤 드라마가 서로 비슷할까?



한국 드라마 TV프로그램-스릴러 다크 서스펜스



TV 드라마-범죄 한국 드라마 TV 프로그램-스릴러 TV 드라마 다크 서스펜스



한국 드라마 TV 드라마 색다른 이야기

### 자카드 유사도 Jaccard Similarity

• 자카드 유사도Jaccard Similarity: 두 집합이 얼마나 비슷한지를 측정

$$J(A,B) = rac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = rac{|A| + |B|}{|A| + |B| - |A \cap B|}$$

• 
$$J(a, b) = 4/6 = 0.67$$

- J(a, c) = 1/6 = 0.17
- J(b, c) = 2/7 = 0.29



한국 드라마 TV프로그램-스릴러 다크 서스펜스



TV 드라마-범죄 한국 드라마 TV 프로그램-스릴러 TV 드라마 다크 서스펜스



한국 드라마 TV 드라마 색다른 이야기

### 키워드 뽑는 법: TF-IDF

줄거리나 설명글 등에서 자동으로 키워드를 뽑고 싶다. ⇒ 어떤 단어가 중요한 단어일까?

$$TF_{ij} = \frac{f_{ij}}{\max_k f_{kj}}$$

해당 줄거리에 많이 등장하는 단어가 중요한 단어지!

$$IDF_i = \log \frac{N}{n_i}$$

그런데 다른 드라마 줄거리에도 자주 나오는 단어는 중요한 단어가 아닐 것 같은데..?


**TF-IDF** score: 
$$W_{ij} = TF_{ij} \times IDF_i$$

각 줄거리마다 TF-IDF score가 가장 높은 단어 몇 개를 골라 키워드로 쓰자

 $f_{ij}$  = 문서 j에서 단어 i가 등장한 빈도수  $n_i$  = 단어 i가 등장한 문서 수 N = 전체 문서 수

## 평가 유사도


### 보이스, SKY캐슬 중에 터널과 더 비슷한 드라마는?



# 코사인 유사도 Cosine Similarity

벡터로 봤을 때, **같은 방향**을 가리키면 유사도가 높다!

$$\cos( heta) = rac{x \cdot y}{|x||y|}$$



### 코사인 유사도 Cosine Similarity

### 코사인 유사도로 드라마 끼리의 유사도를 측정해보면?

$$U(x,y) = \cos(\theta) = \frac{x \cdot y}{|x||y|}$$

• 
$$U(a, b) = 0.47$$

• 
$$U(a, c) = 0.67$$

• 
$$U(b, c) = 0.38$$















2

### 코사인 유사도 Cosine Similarity

왜 U(a, c)의 유사도가 U(a, b)의 유사도보다 높게 계산되는가..?! 평가 안한 것을 0으로 생각하니까..!

$$U(x,y) = \cos(\theta) = \frac{x \cdot y}{|x||y|}$$

• 
$$U(a, b) = 0.47$$

• 
$$U(a, c) = 0.67$$

• 
$$U(b, c) = 0.38$$















 $\mathbf{0}$ 

## **Centered Cosine Similarity**


• 평가하지 않은 경우, **평균 점수**를 부여

• 
$$U(a, b) = 0.96$$

• U(a, c) = 0.67

• U(b, c) = 0.38

이제 U(a,b)가 U(a,c)보다 크긴 한데, 왜 U(a,c)와 U(b,c)가 양수일까...?



### **Centered Cosine Similarity**

- 평가하지 않은 경우, 평균 점수를 부여
- 모든 평점을 평균 점수만큼 빼줌
  - U(a, b) = 0.70
  - U(a, c) = -0.82
  - U(b, c) = -0.43

이제 U(a,b)가 U(a,c)보다 크긴 한데, 왜 U(a,c)와 U(b,c)가 양수일까...?

⇒ 모든 평점이 긍정적이라서...!











평균

7/5

-5/3

7/5

-5/3

-8/5

13/4

13/5

### 추천하기

- 내가 재밌게 본 드라마 a와 유사도가 가장 높은 드라마 n개 추천하기
- 장르·키워드 유사도 J(a, x)와 평가 유사도 U(a, x)를 모두 활용

$$Score(a, x) = \alpha J(a, x) + (1 - \alpha)U(a, x)$$

- Score(a, b) = 0.5 J(a, b) + 0.5 U(a, b) = 0.69
- Score(a, c) = 0.5 J(a, c) + 0.5 U(a, c) = 0.17

(α가 0.5일 때)

### 내가 재밌게 본 드라마







## 목차

- ❖ 비슷한 드라마 찾기
  - Jaccard Similarity
  - Cosine Similarity
  - Centered Cosine Similarity (a.k.a. Pearson Correlation Coefficient)
- 별점 예측하기
  - Collaborative Filtering
  - Hybrid Methods

# 추천시스템

내가 이 드라마를 본다면, **별점을 몇점을 줄까**? **내 예상별점**이 높은 드라마를 추천해줘..!



### 박하명 님의 취향저격 베스트 콘텐츠









NETFLIX

# 별점 예측 방법

- Collaborative Filtering
  - Item-Item Collaborative Filtering
  - User-User Collaborative Filtering
- Latent Factor Model

내가 이 드라마를 본다면, **별점을 몇점을 줄지** 어떻게 예측할까?

Key Idea: 내가 이 드라마와 비슷한 드라마에 몇점을 주었나?



# 이미 본 비슷한 드라마

### 내(사용자 x)가 아이템 i에 매길 평점 예측하기


### 방법 1. 평균내기

 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}}$ : 사용자 x가 아이템(드라마) i에 매긴 평점

N: 내가 평가한 아이템 중에서 아이템 i와 가장 유사한 k개의 아이템 집합

$$r_{xi} = rac{1}{k} \sum_{j \in N} r_{xj}$$






### 내(사용자 x)가 아이템 i에 매길 평점 예측하기

### 방법 2. 더 유사한 아이템에 가중치 줘서 평균내기

 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}\mathbf{i}}$ : 사용자 x가 아이템(드라마) i에 매긴 평점

N: 내가 평가한 아이템 중에서 아이템 i와 가장 유사한 k개의 아이템 집합

 $\mathbf{s}_{ij}$ : 아이템 i와 아이템 j의 유사도






유사도

0.7

0.4



|N| = 2 일 때, 사용자 H가 드라마 a에 남길 평점 예측해보기

a와의 유사도		A	В	C	D	E	F	G	H		J	K	
1.00	a Eli		4		5			5	?		3		1
0.18	b SKY7H≘	3	1	2			4			4	5		
0.41	EOI		5	3	4		3		2	1		4	2
0.10	10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		2			4			5		4	2	
0.31	OHI원 클라쓰	5	2					2	4	3	4		
0.59	f		4			2			3		3		1

|N| = 2 일 때, 사용자 H가 드라마 a에 남길 평점 예측해보기

a와의 유사도		A	В	C	D	E	F	G	H		J	K	
1.00	a Eli		4		5			5	2.6		3		1
-0.18	b SKY7H≘	3	1	2			4			4	5		
0.41	EOI		5	3	4		3		2	1		4	2
-0.10	10 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2			4			5		4	2	
-0.31	OHI원 클라쓰	5	2					2	4	3	4		
0.59	f		4			2			3		3		1

## **User-User Collaborative Filtering**

### 내(사용자 x)가 아이템 i에 매길 평점 예측하기

• 나와 유사한 사람들이 아이템 i에 매긴 평점을 이용

 $\mathbf{r}_{\mathbf{x}\mathbf{i}}$ : 사용자 x가 아이템(드라마) i에 매긴 평점

N: 아이템 i를 평가한 사람 중에서 나와 가장 유사한 k 명의 사용자 집합

 $\mathbf{s}_{\mathbf{x}\mathbf{v}}$ : 사용자 x와 사용자 y의 유사도

$$r_{xi} = rac{1}{k} \sum_{y \in N} r_{yi} \qquad \qquad r_{xi} = rac{\sum_{y \in N} s_{xy} r_{yi}}{\sum_{y \in N} s_{xy}}$$

### Item-Item vs User-User

• 이론상, user-user와 item-item은 동일한 정확도를 가짐

- 실제로는, item-item이 user-user보다 더 좋은 성능을 보임
  - Why?

# Collaborative Filtering의 장·단점

- 장점 1: 영화, 드라마, 도서 등등… 추천대상에 제한이 없다.
  - 평가 정보만 쓰니까!
- 단점 1: Cold Start
  - 충분한 user와 평가 정보가 확보되어야 한다.
- 단점 2: Sparsity
  - 평가 데이터 (user-item matrix)에 빈 곳이 많다.
  - 같은 드라마를 평가한 사용자가 몇 명 없다.
- 단점 3: First rater
  - 한번도 평가되지 않은 드라마는 절대 추천되지 않는다.
  - 예) 신작, 매니악한 드라마 등
- 단점 4: Popularity Bias
  - 독특한 취향을 가지는 user에게는 추천이 잘 되지 않는다
  - 주로 인기있는 드라마가 추천되기 십상이다

# **Hybrid Methods**

- 내용 기반 추천 방법<sup>Content-based method</sup>과 collaborative filtering을 섞는다.
  - 새로운 아이템 추천할 땐?
    - ⇒ 줄거리, 출연진, 키워드, 장르 등 Item Profile을 활용하여 추천한다.
  - 새로운 사용자에게 추천할 땐?
    - ⇒ 전반적으로 인기가 좋은 Item을 추천한다.

- 둘이상의 추천시스템을 구현하고, 통합하여 추천하자!
  - 예) 둘 이상의 추천결과를 선형 결합
    - global baseline + collaborative filtering

### Global Baseline Estimate

이미 **높은 평점을 받은 드라마**에는 나도 높은 평점을 주지 않을까? **진원이는 깐깐**한 편인데, 평균보다 조금 낮게 평점을 주지 않을까?

- 진원이가 드라마 "이태원 클라쓰"를 보고 매길 평점 예측하기
  - 문제: 진원이는 "이태원 클라쓰"와 비슷한 드라마를 본 적이 없다...!
- 평점 가늠해보기 (Global Baseline Estimate)
  - 평균 드라마 평점: 3.7점
  - "이태원 클라쓰" 의 평점 평균: 4.2점 (평균보다 0.5점 높음)
  - 진원이의 평점 평균: 3.5점 (평균보다 **0.2**점 낮음)
  - 기본 점수 (Global baseline) 예측: 3.7 + 0.5 0.2 = 4.0점

### Global Baseline Estimate + CF

### 기본 평점 예측을 CF(Collaborative Filtering)에 적용하기

- 기본 평점 예측 (Global Baseline Estimate)
  - 진원이는 대략적으로 "이태원 클라쓰"에 4.0점을 매길 것이다.
- Collaborative Filtering
  - 진원이는 "이태원 클라쓰"와 유사한 "사랑의 불시착"을 봤는데…
  - 본인의 평점 평균보다 1.0점을 낮게 줬다.
- 최종 예측
  - 진원이는 "이태원 클라쓰"에 4.0 1.0 = 3.0점을 매길 것이다.

### Global Baseline Estimate + CF

기본 평점 예측을 CF(Collaborative Filtering)에 적용하기

$$r_{xi} = b_{xi} + rac{\sum_{j \in N} s_{ij} imes (b_{xj} - r_{xj})}{\sum_{j \in N} s_{ij}}$$

baseline estimate for  $r_{xi}$ 

$$b_{xi} = \mu + b_x + b_i$$

 $\mu$  = 전체 별점 평균  $b_x$  = 사용자 x의 bias  $b_t$  = 아이템 i의 bias

기존 (bias를 고려하지 않을 때): 
$$r_{xi}=$$

$$r_{xi} = rac{\sum_{j \in N} s_{ij} imes r_{xj}}{\sum_{j \in N} s_{ij}}$$

Question?