



PRAXIS DER SOFTWAREENTWICKLUNG

GRUPPE 30

knipsX

Gruppenmitglieder:

Borovik, Volodymyr

Bouché, Kai

Draxler, Benjamin

Kaufman, David

Zuber, Kevin

Gruppenbetreuer:

David Meder

19. November 2009 - Revision: 1.0

Inhaltsverzeichnis

1	Zielbestimmungen	3
1.1	Musskriterien	3
1.2	Wunschkriterien	4
1.2.1	Hohe Priorität	4
1.2.2	Mittlere Priorität	4
1.2.3	Niedrige Priorität	5
1.3	Abgrenzungskriterien	5
2	Produkteinsatz	6
2.1	Anwendungsbereiche	6
2.2	Zielgruppe	6
2.3	Betriebsbedingungen	6
3	Produktumgebung	7
3.1	Software	7
3.2	Hardware	7
4	Funktionale Anforderungen	8
4.1	Programmausführung	8
4.2	Projektmanagement	9
4.3	Bildmengenmanagement	11
4.4	Diagrammmanagement	14
4.5	Auswertungsmanagement	18
4.6	Exif-Auswertung	21
5	Produktdaten	22
5.1	Programmdaten	22
5.2	Daten der einzelnen Diagrammtypen	23
6	Nichtfunktionale Anforderungen	24
7	Globale Testfälle	25
7.1	Testfälle für funktionale Anforderungen	25
7.1.1	Programmausführung	25
7.1.2	Projektmanagement	25

7.1.3	Bildmengenmanagement	26
7.1.4	Diagrammmanagement	28
7.1.5	Auswertungsmanagement	29
7.1.6	Exif-Auswertung	29
7.2	Testfälle für nicht funktionale Anforderungen	30
8	Systemmodelle	31
8.1	Szenarien	31
8.2	Anwendungsfälle	33
8.2.1	Programmmanagement:	33
8.2.2	Projektmanagement:	36
8.2.3	Bildmengenmanagement:	41
8.3	Anwendungsfälle	47
8.3.1	Programmmanagement:	47
8.3.2	Projektmanagement:	50
8.3.3	Bildmengenmanagement:	55
8.3.4	Auswertungsmanagement:	63
8.4	Benutzerschnittstelle	71
9	Glossar	75

1 Zielbestimmungen

- Fotografen sollen durch das Produkt in der Lage sein, aus Metadaten ihrer Bilder, welche dem Exif-Standard entsprechen, Statistiken über ihre Einstellungen beim Fotografieren zu erstellen, diese zu präsentieren sowie sie zu analysieren.

1.1 Musskriterien

- Verwaltung von Projekten
- Verwaltung von Bildmengen in Projekten
- Verwaltung von Auswertungen
- Auslesen, Anzeigen und Auswerten von Exif-Parametern

Auszuwertende Exif-Parameter sind:

- Kameramodel
 - Blitz
 - Blende
 - Verschlusszeit
 - ISO-Wert
 - Brennweite
 - Datum
 - Wochentag
 - Uhrzeit
 - Objektivname
- Hinzufügen von Bildern zu Bildmengen per Dateidialog und Drag & Drop
 - Entfernen von Bildern aus Bildmengen
 - Bei der Bildauswahl, müssen Vorschaubilder angezeigt werden
 - Beibehalten von ausgewählten Bildmengen nach Programmbeendigung
 - Filterung von Bildern anhand von Exif-Keywords

- Vergleich mehrere Bildmengen in einer Auswertung
- Erstellen und Anzeigen von verschiedenen Diagrammtypen aus Bildmengen

Notwendige Diagrammtypen:

- Tabelle
 - 2D Histogramm
 - 3D Histogramm
 - Punktwolke
 - Boxplot & Unterstützung des Wilcoxon-Mann-Whitney-Tests
- Exportieren bzw. Speichern von Diagrammen in Bilder im JPEG-Format
 - Das Programm muss in Java 1.6 geschrieben sein

1.2 Wunschkriterien

1.2.1 Hohe Priorität

- Internationalisierungsmechanismen vorbereiten
- Anzeige der Bildliste einschränkbar, durch Auswahl in der Inhaltsliste
- Weitere Ausgabeformate unterstützen
- Einstellung der Größe der Thumbnails, in der Projektansicht, mittels eines Schiebereglers

1.2.2 Mittlere Priorität

- Optimierung von Algorithmen
- Anzeige von Thumbnails, sowie Dateinamen in Diagrammen über eine Mengenauswahl
- Vernünftige anpassbare Diagrammskalierungen
- Konfigurierbarkeit des Layouts

1.2.3 Niedrige Priorität

- Unterstützen weiterer Exif-Parameter, sowie kameraspezifischer Parameter
- Normierung von Werten, z.B. Brennweitenkorrektur
- Unterstützung weiterer Bildformate mit Metadaten
- Unterstützen weiterer Diagrammtypen

1.3 Abgrenzungskriterien

- Programm soll keine Exif-Parameter bearbeiten können
- knipsX soll keine Bilder bearbeiten bzw. löschen können
- knipsX soll keine Bilder ausdrucken können
- knipsX soll keine Diashow anzeigen können
- knipsX muss keinen hohen Sicherheitsansprüchen genügen

2 Produkteinsatz

- Das Produkt dient zur Untersuchung des Nutzungsverhaltens von Hobby- als auch Profifotografen mittels Statistiken. Es ist Open Source.

2.1 Anwendungsbereiche

- Fotografie

2.2 Zielgruppe

- Hobby- sowie Freizeitfotografen
- Profifotografen

2.3 Betriebsbedingungen

- Zuhause oder am Arbeitsplatz. Das Produkt ist für herkömmliche moderne Desktop-PCs vorgesehen.

3 Produktumgebung

knipsX soll auf einem der Poolrechner im Raum 356 des Informatikbaus (Geb 50.34) des KITs laufen.

3.1 Software

- Betriebssystem:
 - Windows XP/Vista/7
 - Linux (mit Fenstermanager KDE oder Gnome)
 - (optional) Mac OS X 10.6
- Laufzeitumgebung:
 - Java 1.6
 - Java3D

3.2 Hardware

- Mindestanforderung an den Arbeitsplatzrechner:
 - Dual Core 2 Ghz
 - 2 GB RAM
 - Bildschirm mit einer Auflösung von 720x500 Pixel
 - 20 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Empfohlene Anforderungen an den Arbeitsplatzrechner:
 - Intel®Core™2 Quad Q6600 2,4 Ghz
 - 8 GB RAM
 - Bildschirm mit einer Auflösung größer als 720x500 Pixel
 - Mehr als 20 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Kamera:
 - Alle Kameramodelle, die mindestens den JEITA Exif Version 2.1 Standard vom 1. Juni 1998 einhalten

4 Funktionale Anforderungen

4.1 Programmausführung

/F010/ *Programm beenden:*

In der Projektansicht und der Projektübersicht ist die Möglichkeit gegeben durch betätigen der „Fenster schließen“ Schaltfläche (differiert je nach Betriebssystem), das Programm zu beenden. Vor dem endgültigen schließen, wird eine Sicherheitsabfrage (ein Dialog mit Ja/Nein Auswahlmöglichkeit) angezeigt, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, das Projekt zu speichern.

/F020/ *Speicherverhalten:*

Nach jedem Dialog ist die Möglichkeit gegeben, die aktuelle Änderung für die aktuelle Programmausführung zu übernehmen. Sollen Änderungen dauerhaft gesichert werden, muss die Schaltfläche „Speichern“ in dem Bereich „Projekt“ der Projektansicht betätigt werden. Dadurch, wird die Projektkonfigurationsdatei neu generiert und in dem Projektverzeichnis gespeichert.

/F030/ *Automatische Anpassung der Größe der Bedienoberfläche:*

Das Programm positioniert automatisch seine Bedienelemente, in Abhängigkeit zur Auflösung des Programmfensters.

/F040/ *Automatisches durchsuchen des Projektverzeichnisses:*

Bei Programmstart, wird in dem Projektverzeichnis des Programms nach Projektkonfigurationsdateien gesucht. Auf der Basis dieser Datensätze wird eine Projektliste generiert, die in einem Projektübersicht, nach absteigendem Bearbeitungsdatum (aktuelles zuerst), sortiert angezeigt werden. Zudem wird das Datum anders formatiert dargestellt als der Projektname.

/F050/ *Besondere Formatierung markierter Listeneinträge:*

Ist ein Listeneintrag markiert, so wird er durch eine andere Vorder- und Hintergrundfarbe von anderen Listeneinträgen abgehoben.

/F060/ *Listen mit Scrollbalken versehen:*

Hat eine Liste so viele Einträge, dass sie nicht mehr in die Anzeige passen, wird ein Scrollbalken aktiviert mit dem man sich alle Einträge anzeigen lassen kann.

4.2 Projektmanagement

knipsX verfügt über eine eingebaute Projektverwaltung, mit der der Benutzer beliebige Kombinationen von Bildmengen und Auswertungen verwalten kann. Es kann allerdings immer nur ein Projekt geöffnet sein, ein Wechsel in ein anderes Projekt während der Programmausführung ist möglich.

Ein Projekt wird in einer Projektkonfigurationsdatei gespeichert, die sich in dem Projektverzeichnis von knipsX befindet. Dieses Projektverzeichnis ist vom Elternverzeichnis ausgehend mit „projekte“ gekennzeichnet.

/F110/ *Neues Projekt anlegen:*

In der Projektübersicht ist die Möglichkeit gegeben, durch betätigen der Schaltfläche „Projekt erstellen“, ein neues Projekt zu erstellen und ihm einen Namen zu geben.

Dabei wird überprüft, ob dieser Projektname schon von einem anderen Projekt verwendet wird. Ist dies der Fall, kann der Benutzer einen neuen Namen eingeben. Dabei ist auch zu beachten, dass der Projektname zwischen einem und 255 Zeichen lang sein muss.

Bei der Projektanlegung wird auch ein Erstellungsdatum erstellt (siehe Kapitel 5.1 **/D20/**). Danach wird die Projektansicht gestartet, mit dem gerade erstellten Projekt (siehe Kapitel 8.4). Zu beachten ist, dass ein Projekt erst nach der in Kapitel 4.1 beschriebenen Funktion **/F020/** dauerhaft verfügbar ist.

/F120/ *Projekt markieren:*

Um eine Projekt zu markieren, muss man es in der Liste der Projekte, in dem Dialog aus **/F040/**, auswählen.

/F130/ *Vorhandens Projekt öffnen:*

In der Projektübersicht ist die Möglichkeit gegeben, durch einen Doppelklick, mit der linken Maustaste, auf den Projektnamen eines bereits vorhandenen Projektes oder durch markieren eines Projektes und betätigen der Schaltfläche „Projekt öffnen“ (siehe Kapitel 8.4, die Projektansicht zu starten).

In der damit verbundenen Projektkonfigurationsdatei gespeicherte Bildmengen und Auswertungen werden nun verfügbar gemacht. Damit gemeint ist:

- Das Einlesen von Exif-Parametern aller Bilder, die in den Bildmengen des Projekts definiert sind. Das Einlesen geschieht im Hintergrund, d.h. der Benutzer kann mit dem Programm interagieren, vollständige Funktionalität ist aber erst nach dem vollständigen Einlesen der Exif Daten gegeben.
- Anzeige der Bildmengen (siehe Kapitel 4.3 /F250/).
- Anzeige der Auswertungen (siehe Kapitel 4.5).
- Anzeige aller Bilder der Bildmengen in dem Bereich „Bildansicht“ und markieren des ersten Bildes. Dadurch wird der Bereich „Exif-Daten“ der Projektansicht, mit den Exif-Parametern dieses Bildes aktualisiert.

/F140/ *Projekt kopieren:*

In der Projektübersicht ist die Möglichkeit gegeben, ein markiertes Projekt mit allen in ihm definierten Daten, Bildmengen und Auswertungen zu kopieren und es unter neuem Namen und neuem Erstellungsdatum temporär zu definieren. Danach wird die Projektansicht gestartet, mit dem gerade kopierten Projekt (siehe Kapitel 8.4). Zu beachten ist, dass ein Projekt erst nach der in Kapitel 4.1 beschriebenen Funktion /F020/ dauerhaft verfügbar ist.

/F150/ *Projekt entfernen:*

In der Projektübersicht ist die Möglichkeit gegeben, bei einem markierten Projekt mit betätigen der Schaltfläche „Projekt entfernen“ folgende Aktionen auszulösen:

1. Es wird eine Sicherheitsabfrage (ein Dialog mit Ja/Nein Auswahlmöglichkeit) angezeigt, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, das Entfernen abzuberechnen.
2. Das Projekt wird aus der Liste der Projekte, in der Projektübersicht, entfernt.
3. Die Projektkonfigurationsdatei, wird in dem Projektverzeichnis gelöscht.
4. Dem Benutzer wird eine Rückmeldung gegeben, ob das Entfernen erfolgreich war oder ob es einen Fehler gab.

/F160/ *Projektbeschreibung hinzufügen:*

in dem Feld „Projektbeschreibung“ lässt sich das Projekt genauer spezifizieren. Erst nach Ausführung von /F020/ ist diese dauerhaft verfügbar.

/F170/ *Projekt wechseln:*

Durch betätigen der Schaltfläche „Wechseln“ in dem Bereich „Projekt“ der Projektansicht, werden folgende Aktionen ausgelöst:

1. Es wird eine Sicherheitsabfrage (ein Dialog mit Ja/Nein Auswahlmöglichkeit) angezeigt, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, das Projekt zu speichern.
2. Das gerade geöffnete Projekt wird geschlossen.
3. Die Projektansicht wird beendet.
4. Die Projektübersicht wird gestartet.

/F180/ *Projektnamen ändern:*

Durch eine Neueingabe des Projektnamens im Projektnamenfeld des Bereichs „Projekt“ in der Projektansicht, wird dem Projekt ein neuer Name vergeben. Dabei wird überprüft, ob der Name nicht schon von einem anderen Projekt benutzt wird.

4.3 Bildmengenmanagement

In einem Projekt, können Bildmengen verwaltet werden (siehe Kapitel 6 **/NF020/**). Eine Bildmenge ist folgendermaßen definiert:

- Eine Bildmenge kann beliebig (im Rahmen der **/NF020/**) viele Verweise auf Bilder (im JPEG-Format) des verwendeten Dateisystems enthalten.
- Eine Bildmenge kann beliebig (im Rahmen der **/NF020/**) viele Verweise auf Verzeichnisse des verwendeten Dateisystems enthalten.
- Eine Bildmenge kann beliebig (im Rahmen der **/NF020/**) viele Verweise auf Bildmengen haben, die in dem Projekt definiert sind. Dabei ist zu beachten:
 - Bei den Verweisen, darf es zu keinen Endlosverweisen führen (Bildmenge A ist in Bildmenge B und Bildmenge B ist in Bildmenge A).
 - Wird eine Bildmenge entfernt, so wird ein Verweis auf diese Bildmenge ebenfalls entfernt.
- Eine Bildmenge hat einen frei definierbaren und vom Projektkontext abhängigen eindeutigen Namen, der zwischen einem und 255 Zeichen lang sein muss.

- Eine Bildmenge wird über eine interne ID eindeutig identifiziert.

Es ist außerdem zu beachten, dass bei einem Dateisystem- oder einem Datenspeicherstrukturwechsel die Verweise keine Gültigkeit mehr haben können und ein Neuanlegen dieser Verweise unumgänglich ist.

Wird ein Projekt geöffnet, werden alle in der Projektkonfigurationsdatei definierten Bildmengen lexikographisch sortiert angezeigt. Die erste Bildmenge der Liste (falls vorhanden), wird dabei automatisch markiert.

/F210/ *Anlegen einer neuen Bildmenge:*

Durch betätigen der Schaltfläche „Erstellen“ im Bereich „Bildmengen“ der Projektansicht, wird ein Dialog geöffnet, der dem Benutzer die Möglichkeit gibt, der Bildmenge einen Namen zu geben.

/F220/ *Markieren einer Bildmenge:*

Um eine Bildmenge zu markieren, muss man sie in der Liste der Bildmengen, im Bereich „Bildmengen“ der Projektansicht, auswählen. Dadurch wird der Bereich „Inhalt“ der Projektansicht aktualisiert (siehe Kapitel **/F250/**).

/F230/ *Hinzufügen von Bildern und Verzeichnissen zu einer vorhandenen Bildmenge:*

Um diese Aktionen auszuführen, muss eine Bildmenge markiert sein. Das Hinzufügen kann über zwei Arten geschehen:

- Durch Drag & Drop von Verzeichnissen und Bildern aus der grafischen Benutzerschnittstelle des Betriebssystems in den Bereich „Inhalt“, einer markierten Bildmenge.
- Durch betätigen der Schaltfläche „Hinzufügen“ in dem Bereich „Inhalt“ der Projektansicht einer markierten Bildmenge, wird ein Dialog mit Bildvorschau geöffnet, der dem Benutzer folgende Möglichkeiten gibt:
 - Auswahl beliebig (im Rahmen der **/NF020/**) vieler Verzeichnisse, die einzeln als Pfade zum jeweiligen Verzeichnis in die Bildmenge übernommen werden. Ausgehend von diesen Verzeichnissen, wird rekursiv der Verzeichnisbaum nach Bildern im JPEG-Format durchsucht.
 - Auswahl beliebig (im Rahmen der **/NF020/**) vieler Bilder im JPEG-Format, deren Pfade einzeln in die Bildmenge übernommen werden.

Der Dialog zeigt dabei nur Bilder im JPEG-Format oder Verzeichnisse an.

/F240/ *Hinzufügen von Bildmengen zu einer vorhandenen Bildmenge:*

Das Hinzufügen kann nur per Drag & Drop einer vorhanden Bildmenge aus dem Bereich „Bildmengen“ der Projektansicht in den Bereich „Inhalt“ der Projektansicht einer markierten Bildmenge erfolgen. Dabei wird die Definition von Bildmengen eingehalten (siehe Kapitel 4.3).

/F250/ *Entfernen von Bildmengen:*

Um diese Aktionen auszuführen, muss eine Bildmenge markiert sein. Durch betätigen der Schaltfläsche „Entfernen“, werden folgende Aktionen ausgelöst:

1. Es wird eine Sicherheitsabfrage (ein Dialog mit Ja/Nein Auswahlmöglichkeit) angezeigt, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, das Entfernen abzuberechnen.
2. Die Bildmenge wird aus der Liste der Bildmengen in dem Bereich „Bildmengen“ der Projektansicht, entfernt.
3. Es werden alle restlichen Bildmengen nach Verweisen auf diese Bildmenge durchsucht. Falls Verweise vorhanden sind, werden diese Verweise entfernt.
4. Dem Benutzer wird eine Rückmeldung gegeben, ob das Entfernen erfolgreich war oder ob es einen Fehler gab.
5. Nach dem Entfernen, ist die erste Bildmenge (falls vorhanden) in der Liste markiert.

/F260/ *Aufbau der Inhaltsliste:*

Ist eine Bildmenge markiert, wird in dem Bereich „Inhalt“ der Projektansicht die Liste mit dem Inhalt der Bildmenge aktualisiert. Die Liste wird dabei blockweise nach folgendem Schema aufgebaut:

1. Mit der Bildmenge verknüpfte Bildmengen, lexikographisch sortiert.
2. Mit der Bildmenge verknüpfte Verweise auf Verzeichnisse, lexikographisch sortiert.
3. Mit der Bildmenge verknüpfte Verweise auf Bilder, lexikographisch sortiert.

Jeder Block ist dabei mit einer unterschiedlichen Textfarbe formatiert.

/F270/ *Markieren eines Eintrags der Inhaltsliste:*

Um einen Eintrag der Inhaltsliste zu markieren, muss man ihn in der Liste der Inhalte in dem Bereich „Inhalt“ der Projektansicht, auswählen.

/F280/ *Entfernen von Inhalten aus der Inhaltsliste:*

Um diese Aktionen auszuführen, muss ein Eintrag in der Inhaltsliste markiert sein. Durch betätigen der Schaltfläsche „Entfernen“ in dem Bereich „Inhalt“ der Projektansicht, werden folgende Aktionen ausgelöst:

1. Es wird eine Sicherheitsabfrage (ein Dialog mit Ja/Nein Auswahlmöglichkeit) angezeigt, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, das Entfernen abzubrechen.
2. Der Eintrag wird aus der Inhaltsliste in dem Bereich „Inhalte“ der Projektansicht, entfernt.
3. Dem Benutzer wird eine Rückmeldung gegeben, ob das Entfernen erfolgreich war oder ob es einen Fehler gab.
4. Nach dem Entfernen, ist der erste Eintrag (falls vorhanden) in der Liste markiert.

/F290/ *Aktivieren/Deaktivieren von Bildern in der Bilderliste einer Bildermenge:*

Standardmäßig sind aller Bilder in der Bilderliste einer Bildermenge aktiviert. Durch klicken auf eine Checkbox vor einem Bild, wird der Status abwechselnd von aktiv auf inaktiv oder inaktiv auf aktiv gesetzt. Aktiv bedeutet, dass in einer Checkbox vor dem Bild ein Haken gesetzt ist. Ist ein Bild im Status inaktiv, ist die Checkbox vor dem Bild leer und der Bildname ist ausgegraut.

/F295/ *Anzeige von Exif-Parametern bei Bildmarkierung:*

Wird durch Mausklick ein Bild in der Bildliste ausgewählt, wird der Bereich „Exif-Daten“ der Projektansicht, mit den Exif-Parametern dieses Bildes aktualisiert.

4.4 Diagrammmanagement

knipsX beherrscht verschiedene Diagrammtypen, welche im folgenden genannt sind:

/F310/ Tabelle:

Name	Manufacturer	Date and Time	FNumber	Exposure Time	Flash
DSC00601.JPG	Sony Ericsson	2009:11:07 00:27:48	f/2,8	1/1000	False
DSC00602.JPG	Sony Ericsson	2009:11:06 10:27:26	f/2,8	1/1600	False
DSC00606.JPG	Sony Ericsson	2009:11:06 12:35:59	f/2,8	1/800	False
SDC16734.JPG	Samsung Techwin	2009:11:05 00:59:01	f/7,0	1/250	False
SDC16742.JPG	Samsung Techwin	2009:11:06 05:52:36	f/7,1	1/250	False

Abbildung 1: Ansicht einer tabellarischen Auswertung

Die Tabelle stellt alle auszuwertenden Exif-Daten mit Dateinamen tabellarisch dar (siehe Kapitel 1.1). Dabei wird lexikographisch nach dem Dateinamen sortiert. Die Tabelle kann als JPEG via eines Dateidialogs exportiert werden.



/F320/ 2D Histogramm:

Abbildung 2: Ansicht eines 2D Histogramms


Das 2D Histogramm gibt eine grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung von Messwerten an. Dabei wird ein Exif-Parameter der x-Achse zugewiesen, die in äquidistante Abschnitte zerlegt wird. Die y-Achse gibt die Häufigkeit des zu betrachtenden Abschnittes an. Falls n Bildmengen mit der aktuellen Auswertung verbunden sind, so wird jeder Abschnitt nochmals in n gleich große Unterabschnitte zerlegt ($n \in \mathbb{N}$ und $n > 1$). Das 2D Histogramm kann als JPEG via eines Dateidialogs exportiert werden. Dabei

/F330/ 3D Histogramm:

Das 3D Histogramm erlaubt einen weiteren Exif-Parameter einer zweiten Achse, der z-Achse, zuzuweisen. Dieser muss verschieden von dem Exif-Parameter der x-Achse sein. Dabei wird die xz-Ebene in gleichgroße Rechtecke aufgeteilt. Die y-Achse gibt die Häufigkeit des zu betrachtenden Rechtecks an. Falls n Bildmengen mit der aktuellen Auswertung verbunden sind, so wird jedes Rechteck nochmals in n Rechtecke zerlegt ($n \in \mathbb{N}$ und $n > 1$).

Die Ansicht kann frei bewegt, rotiert und skaliert werden. Außerdem kann die aktuelle Ansicht durch einen Klick auf die entsprechende Schaltfläche zurückgesetzt werden. Das 3D Histogramm kann als JPEG via eines Dateidialogs exportiert werden.


/F340/ Boxplot:



Der Boxplot stellt einige wesentlichen Beschreibungsmerkmale einer Verteilung in einem Diagramm dar. Dabei wird der Median, hier der rote Balken, der Mittelwert, hier der schwarze Punkt, das untere und obere Quartil dargestellt. Die Whiskers (dt.: Schnurrhaare) zeigen das Maximum beziehungsweise das Minimum einer Verteilung, sofern diese nicht mehr als das 1,5-fache des Interquartilabstands vom Median abweichen. Datenpunkte, die außerhalb dieses Ranges liegen, gelten als Ausreisser und werden als einzelne Datenpunkte dargestellt.

Beim Boxplot können ein bis zwei Bildmengen als Auswertungsgrundlage verwendet werden. Außerdem hat man die Möglichkeit, falls man zwei Bildmengen als Auswertungsgrundlage verwendet, den Wilcoxon-Mann-Whitney-Test im Einstellungsfenster zu aktivieren (siehe Kapitel 11). Dabei muss eine Hypothese und ein Signifikanzniveau festgelegt werden.

Der Wilcoxon-Mann-Whitney-Test gibt den p-Wert aus. Der Boxplot kann als JPEG via eines Dateidialogs exportiert werden.

/F350/ Punktwolke:

Die Punktwolke ist ein dreidimensionales Diagramm, bei der Punkte in einem kartesisches Koordinatensystem dargestellt werden. Dabei können die drei Achsen jeweils mit einem Exif-Parameter belegt werden, wobei jeder Exif-Parameter nur einmal verwendet werden darf. Punkte, die die gleichen Koordinaten haben werden farbkodiert. Eine Farbskala gibt die Häufigkeit der individuellen Punkte an. Betätigt man die linken Maustaste auf einem Punkt, so wird das entsprechende Bild mit Namen angezeigt. Verbirgt sich hinter einem Punkt mehrere Bilder, so wird ein beliebiges, aber festes Bild angezeigt.

Die Ansicht kann frei bewegt, rotiert und skaliert werden. Außerdem hat man die Möglichkeit die aktuelle Ansicht mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche zurückzusetzen. Die Punktwolke kann als JPEG via eines Dateidialogs exportiert werden.

4.5 Auswertungsmanagement

Eine Auswertung ist eine Verknüpfung von beliebig (im Rahmen der **/NF020/**) vielen Bildmengen mit einem Diagrammtyp. Eine Auswertung ist dabei folgendermaßen

definiert:

- Eine Auswertung kann auch ohne Auswahl von Bildmengen existieren.
- Eine Auswertung hat einen frei definierbaren und vom Projektkontext abhängigen eindeutigen Namen, der zwischen einem und 200 Zeichen lang sein muss. Zu beachten ist, dass der Name automatisch um eine vorangestellte Zeichenkette ergänzt wird, die den Namen des gewählten Diagrammtyps beinhaltet.
- Eine Auswertung wird über eine interne ID eindeutig identifiziert.

Wird ein Projekt geöffnet, werden alle in der Projektkonfigurationsdatei definierten Auswertungen lexikographisch sortiert angezeigt. Die erste Auswertung der Liste (falls vorhanden), wird dabei automatisch markiert.

/F410/ *Anlegen einer neuen Auswertung:*

Durch betätigen der Schaltfläche „Erstellen“ in dem Bereich „Auswertungen“ der Projektansicht, wird ein Assistent gestartet, der den Benutzer durch die Auswertungserstellung führt.

Über die Schaltfläche „Vorwärts“ kann der Benutzer dabei auf den nächsten Schritt wechseln, sofern er in der aktuellen Eingabemaske keine Fehleingabe getätigt hat. Durch betätigen der Schaltfläche „Zurück“, kann der Benutzer hingegen zu einem bereits getätigten Schritt wechseln. Auch hierbei wird vor dem Druck auf „Vorwärts“ überprüft, ob alle Eingabedaten immer noch korrekt sind.

Folgende Schritte führt der Assistent aus:

1. Diagrammtyp festlegen.

- Festlegen eines Auswertungsnamens.
- Eine optionale Beschreibung der Auswertung.
- Auswahl eines Diagrammtyps (siehe Kapitel 4.4).

Bei der Auswahl, wird eine Live-Vorschau des Diagramms mit einem Dummy-Datensatz angezeigt, sowie eine kurze Beschreibung über Sinn und Zweck des Diagramms.

Hier kann auch eine bereits in dem geöffneten Projekt vorhandene Auswertung als Vorlage verwendet werden. Dabei werden alle Werte der Auswertungsvorlage übernommen bis auf die ID und den Namen.

Diese beiden Werte müssen neu generiert werden, damit die Definition nicht verletzt wird.

2. Parameter festlegen.

Festlegen der x-, y- oder z-Achse (je nach Diagrammtyp - siehe Kapitel 4.4). Mit Festlegen ist hier das Verknüpfen mit Exif-Parametern gemeint. Optional kann eine Beschreibung angegeben werden, die dann anstatt der Bezeichnung des Exif-Parameters verwendet wird.

3. Bildmengen und Filter festlegen.

Hier werden Bildmengen des aktuell aktiven Projektes mit der Auswertung verknüpft. Außerdem kann hier anhand der Exif-Keywords eine Reduzierung der gesamten Bildmenge bewirkt werden. Bei der Zuweisung der Bildmengen mit der aktuellen Auswertung, kann der Benutzer via Schaltflächen Bildmengen der aktuellen Auswertung zuweisen bzw. bereits zugewiesene Bildmengen der aktuellen Auswertung entziehen.

Zugewiesene Bildmengen, deren Inhalt Exif-Parameter enthalten, werden in einer weiteren Liste dargestellt. Dabei werden gleiche Exif-Keywords zusammengefasst. Bei der Zuweisung der zu verwendenden Filter mit der aktuellen Auswertung, kann der Benutzer via Schaltflächen Exif-Keywords der aktuellen Auswertung zuweisen bzw. bereits zugewiesene Exif-Keywords der aktuellen Auswertung entziehen. Als Auswertungsgrundlage werden die Bilder verwendet, die in der Bildmenge vorhanden sind und einen der zugewiesenen Exif-Keyword besitzt (siehe Kapitel 8.4).

Nach Beendigung des Assistenten durch betätigen der Schaltfläche „Übernehmen“, wird die Auswertung gespeichert und, falls bereits Bildmengen mit der Auswertung verknüpft wurden, geöffnet.

/F420/ Markieren einer Auswertung:

Um eine Auswertung zu aktivieren, muss man sie in der Liste der Auswertungen im Bereich „Auswertungen“ der Projektansicht, auswählen.

/F430/ Bearbeiten einer Auswertung:

Um eine Auswertung zu bearbeiten, muss sie markiert sein. Durch betätigen der Schaltfläche „Bearbeiten“ in dem Bereich „Auswertungen“ der Projektansicht, wird ein Dialog geöffnet, der die gleichen Auswahlmöglichkeiten des As-

sistenten aus /F310/ enthält. Diese sind über Tabs auswählbar und sind mit den Werten der Auswertung vorbelegt. Durch Klick auf „Übernehmen“ wird die Änderung aktiv. Mit der Schaltfläche „Anzeigen“ lässt sich das Resultat der Auswertung begutachten und gleichzeitig das Bearbeiten-Fenster geschlossen.

/F440/ Entfernen einer Auswertung:

Um eine Auswertung zu entfernen, muss sie markiert sein. Durch betätigen der Schaltfläche Entfernen“ in dem Bereich „Auswertungen“ der Projektansicht, werden folgende Aktionen ausgelöst:

1. Es wird eine Sicherheitsabfrage (ein Dialog mit Ja/Nein Auswahlmöglichkeit) angezeigt, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, das Entfernen abzubrechen.
2. Die Auswertung wird aus der Liste der Auswertungen entfernt.
3. Dem Benutzer wird eine Rückmeldung gegeben, ob das Entfernen erfolgreich war oder ob es einen Fehler gab.
4. Nach dem Entfernen, ist die erste Auswertung (falls vorhanden) in der Liste markiert.

4.6 Exif-Auswertung

/F510/ Extraktion von Exif-Parametern:

Beim Einlesen von Bildern im JPEG-Format, werden nur die Exif-Parameter eingelesen, nicht die Bilddaten. Die Exif-Parameter, die verarbeitet werden, sind im Kapitel 1.1 definiert. Die Daten werden nur während der Programmausführung intern gespeichert, dies hat zur Konsequenz, dass bei jedem Programmstart, alle Exif-Parameter neu eingelesen werden müssen (siehe Kapitel 4.2 /F130/).

5 Produktdaten

5.1 Programmdaten

/D010/ *Daten die im Programm gespeichert sind:*

- Alle im Programm verfügbaren Projekte (in dem Projektverzeichnis - siehe Kapitel 4.2)
- Alle Auswertungen eines aktiven Projektes
- Alle Bildmengen eines aktiven Projektes (damit verbunden alle Pfade zu den Bildern, die in den Bildmengen liegen)
- Exif-Parameter zu jedem Bild der Bildmengen eines aktiven Projekts (siehe Kapitel 1.1)

/D020/ *Daten die mit einem Projekt gespeichert werden:*

- Projektid, Projektname, Projektbeschreibung, Erstellungsdatum, letztes Bearbeitungsdatum
- Alle zu einem Projekt gehörende Bildmengen, Verzeichnispfade und/oder Bildpfade
- Alle zu einem Projekt gehörenden Auswertungen

/D030/ *Daten die mit einer Bildmenge gespeichert werden:*

- Bildmengenid, Bildmengenname
- Vollständiger Pfad der zur Bildmenge gehörenden Verzeichnisse
- Vollständiger Pfad der zur Bildmenge gehörenden Bilder
- Vollständiger Pfad der Bilder, die ausgeschlossen werden sollen

/D040/ *Mit einer Auswertung gespeicherte Daten:*

- Auswertungsid, Auswertungsname, verknüpfte Bildmengen, Exif-Keywords, ausgewählter Diagrammtyp
- Diagrammspezifische Daten (siehe 5.2)

5.2 Daten der einzelnen Diagrammtypen

/D110/ Daten des Diagrammtyps „2D Histogramm“:

- Ein Exif-Paramter für die X-Achse

/D120/ Daten des Diagrammtyps „3D Histogramm“:

- Jeweils ein Exif-Paramter für die X und Z-Achse

/D130/ Daten des Diagrammtyps „Boxplot“:

- Ein Exif-Paramter für die Auswertungsgrundlage.
- Wilcoxon-Mann-Whitney-Test: Status, Hypothese, Signifikanzniveau

/D140/ Daten des Diagrammtyps „Punktwolke“:

- Jeweils ein Exif-Paramter für die X,Y und Z-Achse

6 Nichtfunktionale Anforderungen

/NF010/ Das Einlesen und extrahieren der Exif-Parameter, muss auf einem Poolrechner (siehe Kapitel 3) pro 1.000 Bildern maximal 2 Minuten und 30 Sekunden benötigen.

/NF020/ Ein Projekt, muss entweder maximal mit einer Bildmenge von 10.000 Bildern oder 10.000 Bildmengen mit jeweils einem Bild (die jeweils eine Auflösung von 8 MP nicht überschreiten dürfen) umgehen können, ohne dass ein Programmabsturz oder längerfristigen Programmunterbrechungen daraus resultieren.

/NF030/ Zu jeder Schaltfläche, muss ein Tooltip vorhanden sein.

7 Globale Testfälle

Die Testfälle sollen sowohl auf Windows als auch Linux ausgeführt und überprüft werden.

7.1 Testfälle für funktionale Anforderungen

7.1.1 Programmausführung

/T010/ *Programm beenden:*

Das Programm wird beendet, während es sich in der Projektübersicht befindet.

/T011/ Das Programm wird beendet, während es sich in der Projektansicht beendet.

/T020/ *Projekt speichern:*

Das in /T110/ erstellte Projekt wird mithilfe des entsprechenden Knopfes innerhalb der Projektansicht gespeichert.

/T030/ *Automatische Anpassung der Größe der Bedienoberfläche:*

Die Größe des Programmfensters wird geändert und die Position der Bedienelemente überprüft.

/T040/ *Automatisches durchsuchen des Projektordners:*

Das Programm wird gestartet und es wird überprüft, ob die generierte Projektliste mit den bisher erstellten Projekten übereinstimmt.

/T050/ *Besondere Formatierung markierter Listeneinträge:*

Es wird in der Projektübersicht ein Eintrag ausgewählt und auf Markiertheit überprüft.

/T060/ *Listen mit Scrollbalken versehen:*

7.1.2 Projektmanagement

/T110/ *Neues Projekt mit Namen erstellen:*

Es wird in der Projektübersicht ein neues Projekt mit dem Namen „Schwarzwald #3 mit Kamera \$B54% n @ 2. & 3. Berg“ erstellt.

/T111/ Namenskollision: Es wird zusätzlich ein Projekt mit dem Namen „David, Andreas - ein Vergleich“ erstellt und gespeichert. Im Anschluss wird noch einmal versucht, ein Projekt mit dem gleichen Namen zu erstellen. Dies schlägt fehl.

/T120/ Projekt markieren:

Es wird ein Projekt in der Liste der Projektübersicht ausgewählt.

/T130/ Gespeichertes Projekt öffnen:

Das in **/T110/** gespeicherte Projekt, wird in der Projektübersicht ausgewählt und geöffnet. Dabei werden die Exif-Parameter der Bilder in den Bildmengen des Projekts eingelesen und im Anschluss überprüft.

/T131/ Ansprechbarkeit: Während dem Einlesen muss das Programm auf weitere Eingaben reagieren.

/T132/ Vollständigkeit: Nach dem Einlesen muss die Bilderliste, die Bildmengenliste, die Verzeichnisliste und die Auswertungsliste vollständig sein und alle diesem Projekt zugeordneten Objekte beinhalten.

/T140/ Projekt kopieren:

Es wird das Projekt aus **/T110/** kopiert. Dabei wird der Kopie der Namen „David, Andreas - Vergleich++“ gegeben. Es wird kontrolliert, ob alle Daten des Quellprojekts - mit Ausnahme des exakten Namens - auch in der Kopie vorhanden sind.

/T150/ Projekt entfernen:

Das in **/T140/** kopierte Projekt wird gelöscht. Es wird überprüft, ob alle zugehörigen Daten im Projektordner ebenfalls gelöscht sind.

7.1.3 Bildmengenmanagement

/T210/ Neue Bildmenge erstellen:

Es wird im Projekt aus **/T110/** eine Bildmenge mit dem Namen „Berg 2“ erstellt. Dieser Bildmenge wird das Verzeichnis „Skihütte Berg 2“ zugeordnet.

/T220/ Bildmenge auswählen:

Es wird die in **/T210/** erstellte Bildmenge ausgewählt und kontrolliert, ob sich alle Bilder des Verzeichnisses „Skihütte Berg 2“ in der Bildmenge befinden.

/T230/ Bilder per Drag & Drop hinzufügen:

Es wird eine Bildmenge „Berg 3“ erstellt und ihr werden per Drag & Drop sowohl das Verzeichnis ‘SSkilift 1 Berg 3’ sowie zwei weitere Einzelbilder hinzugefügt.

/T231/ Bilder hinzufügen: Es werden über die Hinzufügen-Funktion weitere 3 Einzelbilder sowie der Ordner „Abfahrt Berg 3“ zur Bildmenge „Berg 3“ aus /T230/ hinzugefügt.**/T240/ Hinzufügen von Bildmengen zu einer vorhandenen Bildmenge:**

Es wird eine Bildmenge „Berg 2+3“ erstellt. Ihr wird die Bildmenge „Berg 3“ nach Ergänzung durch /T231/ und die Bildmenge „Berg 2“ aus /T210/ hinzugefügt.

/T250/ Bildmenge entfernen:

Es wird die Bildmenge „Berg 3“ von /T231/ entfernt. Die Bildmenge muss nun ebenfalls aus der Bildmenge „Berg 2+3“ entfernt worden sein.

/T260/ Unterbildmengen in der Inhaltsliste:

Es werden 2 weitere Bildmengen zur Bildmenge „Berg 2+3“ aus /T240/ hinzugefügt. Diese müssen lexikographisch sortiert in der Inhaltsliste sein.

/T261/ Ordner in der Inhaltsliste:

Zur Bildmenge aus /T260/ werden 3 weitere Ordner mit Bildern hinzugefügt. Diese müssen in sich lexikographisch sortiert sein und unterhalb der Unterbildmengen stehen.

/T262/ Bilder in der Inhaltsliste:

Zur Bildmenge aus /T261/ werden 10 weitere Bilder hinzugefügt. Diese müssen in sich lexikographisch sortiert sein und sich alle unterhalb der Ordner in der Inhaltsliste befinden.

/T263/ Farbe der Inhalte:

Basierend auf /T262/. Die 3 Blöcke aus /T260/, /T261/ und /T262/ müssen unterschiedliche Textfarben haben.

/T270/ Markieren eines Eintrags der Inhaltsliste:

Es wird ein Eintrag in der Inhaltsliste ausgewählt.

/T280/ Entfernen von Inhalten aus der Inhaltsliste:

Der ausgewählte Eintrag aus **/T270/** wird entfernt.

/T290/ Deaktivieren von Bildern in der Bilderliste einer Bildermenge:

Basierend auf **/T262/** werden 2 Bilder einer Bildermenge in der Bilderliste deaktiviert. Die Bilderliste der aktiven Bilder beinhaltet jetzt nur noch die restlichen Bilder.

/T291/ Aktivieren von Bildern

Basierend auf **/T290/** wird das eine der deaktivierten Bilder wieder aktiviert. Die Bilderliste der aktiven Bilder beinhaltet jetzt zusätzlich noch das erneut aktivierte Bild. Lediglich das verbleibende, deaktivierte Bild, fehlt.

/T295/ Anzeige von Exif-Parametern bei Bildmarkierung:**7.1.4 Diagrammmanagement****/T310/ Tabelle:**

Überprüfung der korrekten Darstellung der Exif-Paramter.

/T320/ 2D Histogramm:

Eine Auswertung mit Diagrammtyp 2D Histogramm wird erstellt, ein beliebiger Exif-Paramter der x-Achse zugewiesen und mit einer Bildmenge verbunden. Anschließend wird die aktuelle Auswertung erstellt und als JPEG exportiert.

/T330/ 3D Histogramm:

Eine Auswertung mit Diagrammtyp 3D Histogramm wird erstellt, ein beliebiger Exif-Paramter der x-Achse und y-Achse zugewiesen und mit drei Bildmengen verbunden. Anschließend wird die aktuelle Auswertung erstellt und als JPEG exportiert.

/T340/ Boxplot:

Eine Auswertung mit Diagrammtyp Boxplot wird erstellt, ein beliebiger Exif-Parameter als Auswertungsgrundlage verwendet und mit zwei Bildmengen verbunden. Zusätzlich wird der Wilcoxon-Mann-Whitney-Test aktiviert und das Signifikanzniveau auf 2% gesetzt. Anschließend wird die aktuelle Auswertung erstellt und als JPEG exportiert.

/T350/ *Punktewolke:*

Eine Auswertung mit Diagrammtyp Punktewolke wird erstellt, drei beliebige Exif-Parameter der x,y und z-Achse zugewiesen und mit vier Bildmengen verbunden. Anschließend wird die aktuelle Auswertung erstellt und als JPEG exportiert.

7.1.5 Auswertungsmanagement

/T410/ *Neue Auswertung anlegen.*

Es wird eine neue Auswertung ohne zugeordnete Bildmenge mit Namen „Vergleich Berg 2 und Berg 3“ erstellt. Als Diagrammtyp wird „Boxplot“ ausgewählt. Als Achse wird „Blende“ ausgewählt und die Bezeichnung „Blende im Vergleich“ eingegeben.

/T420/ *Eine Auswertung markieren.*

Es wird die in /T410/ angelegte Auswertung in der Auswertungsliste ausgewählt.

/T430/ *Bearbeiten einer Auswertung:*

Es wird die in /T420/ markierte Auswertung geöffnet. Die Achsenbezeichnung wird auf von „Blende im Vergleich“ auf „Blende im Vergleich“ korrigiert und das Resultat „übernommen“. Das Diagramm wird „angezeigt“ und begutachtet.

/T440/ *Eine Auswertung wird gelöscht.*

Die in [/T430/] bearbeitete Auswertung wird gelöscht.

7.1.6 Exif-Auswertung

/T510/ *Extraktion von Exif-Parametern:*

Es wird ein Bild in der Bildliste markiert und die angezeigten Exif-Daten mit denen, die in der original Kamera angezeigt werden, verglichen.

7.2 Testfälle für nicht funktionale Anforderungen

/TN010/ 10.000 Fotos mit knipsX analysieren. Für das Einlesen und Extrahieren der Exif Daten dürfen maximal 25 Minuten benötigt werden.

8 Systemmodelle

8.1 Szenarien

1. Bernhardt arbeitet in einem Fotostudio und möchte für ein Fotoshooting am nächsten Mittwoch eine statistische Auswertung erstellen. Dabei will er feststellen, ob sich die automatische Verschlusszeit seiner Kamera mit verschiedenen Lichtformern ändert.

Er öffnet knipsX und legt ein neues Projekt an. Nun gibt er seinem Projekt einen aussagekräftigen Namen und erstellt daraufhin eine neue Auswertung, indem er auf die entsprechende Schaltfläche klickt. In dem sich öffnenden Fenster, wählt er den Diagrammtypen 2D Histogramm aus und klickt auf „Vorwärts“, um den Einrichtungsassistenten zu starten. Als x-Achse wählt er „shutter speed“ (dt.: Verschlusszeit) aus dem Aufklappmenü aus und klickt auf „Vorwärts“ bis sich der Einrichtungsassistent beendet. Schließlich wird ihm angezeigt, dass er keine Bildmenge mit der aktuellen Auswertung verknüpft hat. Er klickt auf „Speichern“ und beendet knipsX.

2. Thomas öffnet knipsX und erstellt ein neues Projekt mit dem Namen „blendeviso“. In eine neue Bildmenge namens „Urlaub gesamt“, fügt er die Verzeichnisse „Urlaub 2008“ und „Urlaub 2009“ ein. Zusätzlich fügt er der Bildmenge zwei einzelne Bilder des Verzeichnisses „Urlaub 1998“ hinzu. Nun erstellt er eine neue Auswertung, indem er auf die entsprechende Schaltfläche klickt.

In dem sich öffnenden Fenster, vergibt er den Namen „Blende vs Iso“ und wählt als Diagrammtyp Punktelwolke. Anschließend klickt er auf „Vorwärts“, um den Einrichtungsassistenten zu starten. Dabei wird der x-Achse der Exif-Parameter „Blende“ und der z-Achse Exif-Parameter „ISO“ zugewiesen. Thomas schaut sich die Punktelwolke an und rotiert das Diagramm so, dass für ihn notwendige Informationen gut sichtbar sind. Er wählt einige für ihn interessante Punkte auf der Diagrammfläche aus und bekommt Informationen über dieses Bild angezeigt.

Schließlich vergrößert er den für ihn benötigten Bereich im Diagramm und speichert die aktuelle Ansicht als Bild im JPEG-Format. Danach, schließt er das Auswertungsfenster, speichert das Projekt und beendet das Programm.

3. Vor einer Woche hat Thomas ein Kurzurlaub in Spanien gemacht. Das Verzeichnis „Urlaub 2009“ besitzt somit neue Bilder. Nun will Thomas seine bereits definierte Auswertung mit den neu vorhandenen Bilder erneut durchführen.

Er startet knipsX und öffnet das vorhandenen Projekt mit dem Namen „blendevsiso“. Da sich die Bilder in der Bildmenge geändert haben, muss die Bildmenge aktualisiert werden. Dafür drückt Thomas den Knopf „Aktualisieren“ im linken unteren Teil der Projektansicht. Somit ist die Bildmenge aktualisiert. Nun wählt er aus der Auswertungsliste seine bereits definierte Auswertung aus und lässt sie sich neu anzeigen. Zufrieden schließt er den Auswertungsdialog, speichert das Projekt und beendet das Programm.

4. Rebecca hat von ihrem Freund Thomas ein tolles Auswertungsprogramm geschenkt bekommen, mit dem ihr größter Wunsch in Erfüllung geht: Sie wollte schon immer einmal wissen, an welchem Tag sie am meisten Fotos mit ihrer Kamera gemacht hat.

Flugs hat sie das Programm eingerichtet. Nach dem Programmstart, erstellt sie ein neues Projekt „Fotos pro Tag“ und öffnet die Projektansicht. Aufgrund ihrer ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, findet sie sofort die Funktion zum Erstellen einer Auswertung. Sie vergibt der Auswertung den Namen „Auswertung 1“ und schaut sich erst einmal in Ruhe die verschiedenen Diagrammtypen an.

Nach längerer Bedenkzeit, hat sie sich für das 2D Histogramm entschieden. Per Assistent, hat sie in Windeseile alle notwendigen Einstellungen getroffen, allerdings fällt ihr auf, dass sie noch gar keine Bildmenge definiert hat. Sie übernimmt die aktuellen Einstellungen der Auswertung und erstellt eine Bildmenge mit Namen „alle“. In diese Bildmenge, fügt sie alle ihre Bilder hinzu, in dem sie das Elternverzeichnis auswählt. Nun bearbeitet sie die gespeicherte Auswertung, und fügt ihr die Bildmenge hinzu. Geschafft - endlich kann sie sich die gewünschte Information anschauen. Freudenstrahlend schließt sie den Auswertungsdialog, speichert das Projekt und beendet das Programm.

5. Markus Müller benutzt knipsX schon seit einigen Monaten. Nun will er einige nicht mehr benötigte Projekte entfernen. Er startet das Programm und entfernt einzeln Projekte, die ihn nicht mehr interessieren. Nach dem Entfernen stellt er fest, dass er versehentlich ein wichtiges Projekt für den morgigen Tag gelöscht

hat. Glücklicherweise, hat er noch ein ähnliches Projekt vom vorigen Monat. Er aktiviert das alte Projekt und kopiert es. Nun ändert er einige Kleinigkeiten, speichert das Projekt und kann wieder beruhigt schlafen gehen.

6. Heiner will sich eine neue Kamera kaufen und ist sich noch nicht sicher, ob er eine Kamera mit hohen oder niedrigen ISO-Werten kaufen soll. Er setzt sich an den Rechner Schwester Rebecca und versucht mit dem Programm knipsX eine neue Auswertung zu erstellen. Vorher schließt er noch seine externe Festplatte an den Rechner an, um seine Daten verfügbar zu haben.

Da Heiner ein IT-Profi ist, hat er sich schnell zum Auswertungsdialog durchgekämpft. Er erstellt einen Boxplott, mit dem er seine 9.345 Bilder nach dem ISO-Wert statistisch aufbereitet sehen will. Hochzufrieden weiß er nun, dass er eine Kamera kaufen sollte, die hohe ISO-Werte unterstützt. Er schließt nun noch den Auswertungsdialog und beendet das Programm, ohne sein Projekt zu speichern.

8.2 Anwendungsfälle

8.2.1 Programmmanagement:

Anwendungsfall 1

- Name: Programm starten
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Fotograf A. besitzt das Programm.
 - Fotograf A. hat das Programm ordnungsgemäß auf seinem PC installiert und eingerichtet.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programm gestartet. Es erscheint das Projektübersichtsfenster.
- Ereignisfluss:

- Fotograf A. startet das Programm mit der ausführbaren Datei.
- Das Projektübersichtsfenster wird angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Der Computer muss den gegebenen Anforderungen genügen.

Anwendungsfall 2

- Name: Programm schließen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programm geöffnet.
 - Fotograf A. ist fertig mit seiner Arbeit und will das Programm beenden.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programm beendet.
- Ereignisfluss:

Erste Möglichkeit:

 - Fotograf A. befindet sich im Projektansichtsfenster und klickt oben rechts auf Fenster schließen.
 - Es kommt ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage auf, welche zum Speichern auffordert.
 - Fotograf A. bestätigt das Speichern.
 - Fotograf A. hat somit das Programm beendet. Es verschwindet vom Desktop und aus den laufenden Prozessen.

Zweite Möglichkeit:

 - Fotograf A. befindet sich nicht im Projektansichtsfenster. Daher muss er zuerst ins Projektansichtsfenster zurückkehren, indem er entweder den aktuelle Ansicht schließt oder abbricht.
 - Fotograf A. befindet sich im Projektansichtsfenster und klickt oben rechts auf Fenster schließen.

- Es kommt ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage auf, welche zum Speichern auffordert.
- Fotograf A. bestätigt das Speichern.
- Fotograf A. hat somit das Programm beendet. Es verschwindet vom Desktop und aus den laufenden Prozessen.
- Spezielle Anforderungen:
 - Alle Eingaben müssen gültig sein.

Anwendungsfall 3

- Name: Programmfenster anpassen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programm geöffnet.
 - Fotograf A. will sein Programmfenster anpassen.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programmfenster seinen Bedürfnissen angepasst.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. kann das Programmfenster minimieren und maximieren.
 - Fotograf A. kann das Programmfenster auf der Desktopoberfläche verschieben und positionieren.
 - Fotograf A. kann das Programmfenster in der Höhe und Breite anpassen, indem er den Rahmen mit der Maus zieht.
 - Wenn Fotograf A. sein Programmfenster ausgerichtet hat, kann er die Arbeit fortsetzen.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es muss die Mindestauflösung eingehalten werden.
 - Die Funktionalität beschränkt sich jeweils auf die Darstellbarkeit auf dem Desktop und dem Bildschirm.

8.2.2 Projektmanagement:

Anwendungsfall 4

- Name: Erstellen eines neuen Projekts
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Fotograf A. will Bilder analysieren bzw. eine Auswertung erstellen.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat ein Projekt, mit welchem er arbeiten kann.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. startet das Programm auf seinem Computer.
 - Fotograf A. bekommt das Projektübersichtsfenster angezeigt. Es befindet sich entweder noch kein Projekt in der Liste oder es sind bereits Projekte vorhanden.
 - Fotograf A. klickt auf Neues Projekt erstellen.
 - Es erscheint ein Fenster mit Textfeld.
 - Fotograf A. gibt einen gültigen Namen für sein Projekt ein.
 - Fotograf A. bestätigt seine Eingabe.
 - Fotograf A. gelangt in das Projektansichtsfenster seines Projekts und kann mit seinem Vorhaben beginnen. Ihm wird der Projektname inklusive Bearbeitungsdatum links oben angezeigt.
 - Der Name des Projekts ist mit letztem Speicherdatum auch in der Liste der Projekte mit aufgenommen.
- Spezielle Anforderungen:
 - Das Programm muss korrekt auf dem PC eingerichtet sein.
 - Alle Eingaben müssen korrekt sein.

Anwendungsfall 5

- Name: Entfernen eines Projekts
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektübersichtsfenster.
- Ausgangsbedingung:
 - Ein ausgewähltes Projekt wird aus dem Programm und vom Computer entfernt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt auf das Projekt welches er entfernen will um es zu markieren.
 - Fotograf A. klickt auf den Button „Projekt entfernen“.
 - Es kommt ein Fenster auf welches eine Sicherheitsabfrage darstellt.
 - Fotograf A. bestätigt Sicherheitsabfrage mit Ja.
 - Das Projekt verschwindet aus der Liste.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert mindestens ein Projekt.

Anwendungsfall 6

- Name: Öffnen eines Projekts
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektübersichtsfenster.
 - Es ist bereits mindestens ein Projekt in der Projektliste vorhanden.
- Ausgangsbedingung:

- Ein bereits erstelltes Projekt ist vollständig geladen und wird Fotograf A. angezeigt. Es kann bearbeitet werden.
- Ereignisfluss:
Erste Möglichkeit:
 - Fotograf A. klickt einmal auf das zu öffnende Projekt um es zu markieren.
 - Fotograf A. klickt auf Button Projekt öffnen um zum Projekt zu gelangen.
 - Das Projekt wird im Projektansichtsfenster angezeigt.Zweite Möglichkeit:
 - Fotograf A. klickt per Doppelklick direkt auf Projektnamen um es direkt zu öffnen.
 - Das Projekt wird im Projektansichtsfenster angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert bereits mindestens ein Projekt.
 - Alle Eingaben sind korrekt.

Anwendungsfall 7

- Name: Kopieren eines Projekts
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektübersichtsfenster.
 - Es ist bereits mindestens ein Projekt in der Projektliste vorhanden.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde ein neues Projekt erstellt, welches die selben Eigenschaften und Daten enthält, wie ein anderes.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt einmal auf das zu kopierende Projekt um es zu markieren.

- Fotograf A. klickt auf den Button „Projekt kopieren“.
 - Es erscheint ein Fenster mit Textfeld.
 - Fotograf A. gibt einen gültigen Namen für sein Projekt ein.
 - Fotograf A. bestätigt seine Eingabe.
 - Fotograf A. gelangt in das Projektansichtsfenster seines eben erstellten Projekts und kann mit seiner Arbeit beginnen. Ihm wird der Projektname mit Bearbeitungsdatum links oben angezeigt.
 - Alle Werte und Einstellungen werden vom Originalobjekt übernommen und auch dementsprechend angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert bereits mindestens ein Projekt.

Anwendungsfall 8

- Name: Projekts wechseln
- Teilnehmender Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Es ist mindestens ein anderes als das aktuelle Projekt vorhanden.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Projekt gewechselt. Er arbeitet nun in einem anderen Projekt. Das alte Projekt wurde gespeichert.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt einmal auf „Projekt speichern“ um das aktuelle Projekt zu speichern.
 - Fotograf A. klickt einmal auf „Projekt wechseln“.
 - Fotograf A. erhält nochmals eine Sicherheitsabfrage ob er das aktuelle Projekt speichern will.
 - Fotograf A. bestätigt mit „Ja“.

- Fotograf A. gelangt in das Projektübersichtsfenster.
- Dort kann er so wie in „Anwendungsfall 6“ beschrieben fortfahren und wählt ein anderes Projekt aus.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert bereits mindestens ein anderes Projekt.
 - Alle Eingaben sind korrekt.

Anwendungsfall 8.5

- Name: Projekt umbenennen
- Teilnehmender Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will dem aktuellen Projekt einen anderen Namen zuweisen.
- Ausgangsbedingung:
 - Das Projekt hat einen anderen Namen.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt auf das Textfeld, in dem der Namen des Projekts steht.
 - Fotograf A. editiert das Textfeld nach seinen Bedürfnissen.
 - Fotograf A. speichert das aktuelle Projekt. Nun wird überall der Name verändert angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert bereits mindestens ein Projekt welches aktiv ist.
 - Alle Eingaben müssen korrekt sein.

8.2.3 Bildmengenmanagement:

Anwendungsfall 9

- Name: Erstellen einer Bildmenge
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will eine neue Bildmenge erstellen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde eine neue Bildmenge erstellt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster im Bereich der Bildmengen auf „Erstellen“.
 - Nun erscheint ein neues Fenster, in dem ein Namen in einem Textfeld eingetragen werden kann.
 - Fotograf A. gibt einen gültigen Namen für seine Bildmenge ein.
 - Fotograf A. bestätigt seine Eingabe.
 - Fotograf A. gelangt in das Projektansichtsfenster zurück. Seine soeben angelegte Bildmenge wird ihm in der Liste der Bildmengen mit Namen angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

Anwendungsfall 10

- Name: Entfernen einer Bildmenge
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms

- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will eine Bildmenge entfernen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde eine Bildmenge entfernt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, die er entfernen will, um sie zu markieren.
 - Nun klickt Fotograf A. im Projektansichtsfenster im Bereich der Bildmengen auf „Entfernen“.
 - Ihm wird ein Fenster als Sicherheitsabfrage angezeigt.
 - Fotograf A. bestätigt das Entfernen der Bildmenge ,it „Ja“.
 - Die Bildmenge wird aus der Bildmengenliste entfernt.
 - Die nun aktive Bildmenge ist die erste der Bildmengenliste, falls vorhanden, sonst sind die Listen nun leer.
 - Der Inhalt der Inhaltsliste und von der Bilderliste einer Bildmenge wird aktualisiert.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es existiert mindestens eine Bildmenge.

Anwendungsfall 11

- Name: Kopieren einer Bildmenge
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will eine Bildmenge kopieren.

- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde eine Kopie einer bereits vorhandenen Bildmenge inklusive Bildinhalt erstellt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, die er kopieren will, um sie zu markieren.
 - Nun klickt Fotograf A. im Projektansichtsfenster im Bereich der Bildmengen auf „Kopieren“.
 - Ihm wird ein Fenster mit Textfeld angezeigt.
 - Fotograf A. gibt einen gültigen Namen für seine Bildmenge ein.
 - Fotograf A. bestätigt seine Eingabe.
 - Die nun aktive Bildmenge ist die soeben erstellte Kopie. Sie zeigt die gleichen Listeninhalte an wie die Ursprungsbildmenge.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es existiert mindestens eine Bildmenge.

Anwendungsfall 12

- Name: Hinzufügen von Bildern zu Bildmengen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will einer Bildmenge Bilder zuweisen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurden einer bereits vorhandenen Bildmenge Bilder zugewiesen.
 - Die zugewiesenen Bilder werden angezeigt.
- Ereignisfluss:

- Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, der er Bilder hinzufügen will, um sie zu markieren.
- Nun klickt Fotograf A. im Projektansichtsfenster im Bereich Inhalt auf „Hinzufügen“.
- Ihm wird ein Fenster mit Filemanager angezeigt.

Erste Möglichkeit:

- Fotograf A. wählt entweder ein oder mehrere Ordner mit dem Filemanager aus und drückt auf „Hinzufügen“.
- Das Projektansichtsfenster wird angezeigt.
- Die soeben hinzugefügten Ordner werden mit blauer Schrift im Inhaltsfenster der Bildmenge angezeigt, der sie zugewiesen wurden.
- Die Bilderliste einer Bildmenge wird mit allen Bildern aktualisiert die sich nun in der Bildmenge befinden.
- Der Bildstatus aller Bilder ist nach dem Hinzufügen immer aktiv.

Zweite Möglichkeit:

- Fotograf A. will in einen Ordner schauen und kann diesen mit einem Doppelklick öffnen.
- Fotograf A. klickt auf ein Bild um es zu markieren, er bekommt dabei eine Vorschau des Bildes angezeigt.
- Fotograf A. wählt entweder ein oder mehrere Bilder mit dem Filemanager aus und drückt dann auf „Hinzufügen“.
- Das Projektansichtsfenster wird angezeigt.
- Die soeben hinzugefügten Bilder werden mit schwarzer Schrift im Inhaltsfenster der Bildmenge angezeigt, der sie zugewiesen wurden.
- Die Bilderliste einer Bildmenge wird mit allen Bildern aktualisiert die sich nun in der Bildmenge befinden.
- Der Bildstatus aller Bilder ist nach dem Hinzufügen immer aktiv.

- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es existiert mindestens eine Bildmenge.
 - Es existieren Bilder und Ordner mit Bildern als Inhalt auf dem Computer.
 - Alle Verzeichnispfade sind gültig.

Anwendungsfall 13

- Name: Einfügen von Bildmengen zu Bildmengen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will eine Bildmenge zu einer anderen Bildmenge hinzufügen.
- Ausgangsbedingung:
 - Eine Bildmenge hat nun als Inhalt bzw. Teilmenge eine andere Bildmenge mit deren Inhalt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, in die eingefügt werden soll, um sie zu markieren.
 - Diese Bildmenge wird nun in allen Fenstern geladen und dargestellt.
 - Nun klickt Fotograf A. im Projektansichtsfenster im Bereich der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, die er einfügen will und lässt dabei die Maus nicht los. Er kann diese dann nach unten in das Inhaltsfenster der anderen Bildmenge ziehen. Befindet sich die Bildmenge über dem Inhaltsfenster kann er die Maus loslassen.
 - Nun erscheint die Bildmenge in grüner Schrift im Inhaltsfenster. Dabei bleibt sie aber in der bildmengenliste stehen.
 - Die Bilderliste einer Bildmenge wird mit allen Bildern aktualisiert die sich nun in der Bildmenge befinden.

- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es existieren mindestens zwei Bildmengen.

Anwendungsfall 14

- Name: Das Entfernen von Inhalten der Bildmengen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will einen oder mehrere Bildmengeninhalte entfernen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurden Inhalte aus Bildmengen entfernt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, in der etwas entfernt werden soll, um sie zu markieren.
 - Diese Bildmenge wird nun in allen Fenstern geladen und dargestellt.
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste des Inhalts der aktuellen Bildmenge auf eine oder mehrere Bilddateien, Ordner oder Bildmengen und aktiviert bzw. markiert diese.
 - Fotograf A. drückt dannach den „Entfernen Button“ welcher zur Liste gehört.
 - Im folgenden verschwinden alle Einträge, welche zu entfernen waren, aus der Inhaltsliste.
 - Die Bilderliste einer Bildmenge wird mit allen Bildern aktualisiert die sich nun in der Bildmenge befinden.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

- Es existiert mindestens eine Bildmenge mit Inhalt.
- Alle Verzeichnispfade sind gültig.

Anwendungsfall 15

- Name: Aktualisieren der Listeninhalte
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat außerhalb des Programms Änderungen am Dateisystem vorgenommen und Daten sowie Verzeichnisse manipuliert.
- Ausgangsbedingung:
 - Es werden aktuelle Inhalte angezeigt.

8.3 Anwendungsfälle

8.3.1 Programmmanagement:

Anwendungsfall 1

- Name: Programm starten
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Fotograf A. besitzt das Programm.
 - Fotograf A. hat das Programm ordnungsgemäß auf seinem PC installiert und eingerichtet.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programm gestartet. Es erscheint das Projektübersichtsfenster.

- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. startet das Programm mit der ausführbaren Datei.
 - Das Projektübersichtsfenster wird angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Der Computer muss den gegebenen Anforderungen genügen.

Anwendungsfall 2

- Name: Programm schließen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programm geöffnet.
 - Fotograf A. ist fertig mit seiner Arbeit und will das Programm beenden.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programm beendet.
- Ereignisfluss:

Erste Möglichkeit:

 - Fotograf A. befindet sich im Projektansichtsfenster und klickt oben rechts auf Fenster schließen.
 - Es kommt ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage auf, welche zum Speichern auffordert.
 - Fotograf A. bestätigt das Speichern.
 - Fotograf A. hat somit das Programm beendet. Es verschwindet vom Desktop und aus den laufenden Prozessen.

Zweite Möglichkeit:

 - Fotograf A. befindet sich nicht im Projektansichtsfenster. Daher muss er zuerst ins Projektansichtsfenster zurückkehren, indem er entweder den aktuelle Ansicht schließt oder abbricht.

- Fotograf A. befindet sich im Projektansichtsfenster und klickt oben rechts auf Fenster schließen.
 - Es kommt ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage auf, welche zum Speichern auffordert.
 - Fotograf A. bestätigt das Speichern.
 - Fotograf A. hat somit das Programm beendet. Es verschwindet vom Desktop und aus den laufenden Prozessen.
- Spezielle Anforderungen:
 - Alle Eingaben müssen gültig sein.

Anwendungsfall 3

- Name: Programmfenster anpassen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programm geöffnet.
 - Fotograf A. will sein Programmfenster anpassen.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Programmfenster seinen Bedürfnissen angepasst.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. kann das Programmfenster minimieren und maximieren.
 - Fotograf A. kann das Programmfenster auf der Desktopoberfläche verschieben und positionieren.
 - Fotograf A. kann das Programmfenster in der Höhe und Breite anpassen, indem er den Rahmen mit der Maus zieht.
 - Wenn Fotograf A. sein Programmfenster ausgerichtet hat, kann er die Arbeit fortsetzen.
- Spezielle Anforderungen:

- Es muss die Mindestauflösung eingehalten werden.
- Die Funktionalität beschränkt sich jeweils auf die Darstellbarkeit auf dem Desktop und dem Bildschirm.

8.3.2 Projektmanagement:

Anwendungsfall 4

- Name: Erstellen eines neuen Projekts
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Fotograf A. will Bilder analysieren bzw. eine Auswertung erstellen.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat ein Projekt, mit welchem er arbeiten kann.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. startet das Programm auf seinem Computer.
 - Fotograf A. bekommt das Projektübersichtsfenster angezeigt. Es befindet sich entweder noch kein Projekt in der Liste oder es sind bereits Projekte vorhanden.
 - Fotograf A. klickt auf Neues Projekt erstellen.
 - Es erscheint ein Fenster mit Textfeld.
 - Fotograf A. gibt einen gültigen Namen für sein Projekt ein.
 - Fotograf A. bestätigt seine Eingabe.
 - Fotograf A. gelangt in das Projektansichtsfenster seines Projekts und kann mit seinem Vorhaben beginnen. Ihm wird der Projektname inklusive Bearbeitungsdatum links oben angezeigt.
 - Der Name des Projekts ist mit letztem Speicherdatum auch in der Liste der Projekte mit aufgenommen.
- Spezielle Anforderungen:

- Das Programm muss korrekt auf dem PC eingerichtet sein.
- Alle Eingaben müssen korrekt sein.

Anwendungsfall 5

- Name: Entfernen eines Projekts
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektübersichtsfenster.
- Ausgangsbedingung:
 - Ein ausgewähltes Projekt wird aus dem Programm und vom Computer entfernt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt auf das Projekt welches er entfernen will um es zu markieren.
 - Fotograf A. klickt auf den Button „Projekt entfernen“.
 - Es kommt ein Fenster auf welches eine Sicherheitsabfrage darstellt.
 - Fotograf A. bestätigt Sicherheitsabfrage mit Ja.
 - Das Projekt verschwindet aus der Liste.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert mindestens ein Projekt.

Anwendungsfall 6

- Name: Öffnen eines Projekts
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms.
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektübersichtsfenster.

- Es ist bereits mindestens ein Projekt in der Projektliste vorhanden.
- Ausgangsbedingung:
 - Ein bereits erstelltes Projekt ist vollständig geladen und wird Fotograf A. angezeigt. Es kann bearbeitet werden.
- Ereignisfluss:
Erste Möglichkeit:
 - Fotograf A. klickt einmal auf das zu öffnende Projekt um es zu markieren.
 - Fotograf A. klickt auf Button Projekt öffnen um zum Projekt zu gelangen.
 - Das Projekt wird im Projektansichtsfenster angezeigt.
Zweite Möglichkeit:
 - Fotograf A. klickt per Doppelklick direkt auf Projektnamen um es direkt zu öffnen.
 - Das Projekt wird im Projektansichtsfenster angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert bereits mindestens ein Projekt.
 - Alle Eingaben sind korrekt.

Anwendungsfall 7

- Name: Kopieren eines Projekts
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektübersichtsfenster.
 - Es ist bereits mindestens ein Projekt in der Projektliste vorhanden.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde ein neues Projekt erstellt, welches die selben Eigenschaften und Daten enthält, wie ein anderes.
- Ereignisfluss:

- Fotograf A. klickt einmal auf das zu kopierende Projekt um es zu markieren.
 - Fotograf A. klickt auf den Button „Projekt kopieren“.
 - Es erscheint ein Fenster mit Textfeld.
 - Fotograf A. gibt einen gültigen Namen für sein Projekt ein.
 - Fotograf A. bestätigt seine Eingabe.
 - Fotograf A. gelangt in das Projektansichtsfenster seines eben erstellten Projekts und kann mit seiner Arbeit beginnen. Ihm wird der Projektname mit Bearbeitungsdatum links oben angezeigt.
 - Alle Werte und Einstellungen werden vom Originalobjekt übernommen und auch dementsprechend angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert bereits mindestens ein Projekt.

Anwendungsfall 8

- Name: Projekts wechseln
- Teilnehmender Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Es ist mindestens ein anderes als das aktuelle Projekt vorhanden.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat das Projekt gewechselt. Er arbeitet nun in einem anderen Projekt. Das alte Projekt wurde gespeichert.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt einmal auf „Projekt speichern“ um das aktuelle Projekt zu speichern.
 - Fotograf A. klickt einmal auf „Projekt wechseln“.

- Fotograf A. erhält nochmals eine Sicherheitsabfrage ob er das aktuelle Projekt speichern will.
- Fotograf A. bestätigt mit „Ja“.
- Fotograf A. gelangt in das Projektübersichtsfenster.
- Dort kann er so wie in „Anwendungsfall 6“ beschrieben fortfahren und wählt ein anderes Projekt aus.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert bereits mindestens ein anderes Projekt.
 - Alle Eingaben sind korrekt.

Anwendungsfall 8.5

- Name: Projekt umbenennen
- Teilnehmender Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will dem aktuellen Projekt einen anderen Namen zuweisen.
- Ausgangsbedingung:
 - Das Projekt hat einen anderen Namen.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt auf das Textfeld, in dem der Namen des Projekts steht.
 - Fotograf A. editiert das Textfeld nach seinen Bedürfnissen.
 - Fotograf A. speichert das aktuelle Projekt. Nun wird überall der Name verändert angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es existiert bereits mindestens ein Projekt welches aktiv ist.
 - Alle Eingaben müssen korrekt sein.

8.3.3 Bildmengenmanagement:

Anwendungsfall 9

- Name: Erstellen einer Bildmenge
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will eine neue Bildmenge erstellen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde eine neue Bildmenge erstellt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster im Bereich der Bildmengen auf „Erstellen“.
 - Nun erscheint ein neues Fenster, in dem ein Namen in einem Textfeld eingetragen werden kann.
 - Fotograf A. gibt einen gültigen Namen für seine Bildmenge ein.
 - Fotograf A. bestätigt seine Eingabe.
 - Fotograf A. gelangt in das Projektansichtsfenster zurück. Seine soeben angelegte Bildmenge wird ihm in der Liste der Bildmengen mit Namen angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

Anwendungsfall 10

- Name: Entfernen einer Bildmenge
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms

- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will eine Bildmenge entfernen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde eine Bildmenge entfernt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, die er entfernen will, um sie zu markieren.
 - Nun klickt Fotograf A. im Projektansichtsfenster im Bereich der Bildmengen auf „Entfernen“.
 - Ihm wird ein Fenster als Sicherheitsabfrage angezeigt.
 - Fotograf A. bestätigt das Entfernen der Bildmenge ,it „Ja“.
 - Die Bildmenge wird aus der Bildmengenliste entfernt.
 - Die nun aktive Bildmenge ist die erste der Bildmengenliste, falls vorhanden, sonst sind die Listen nun leer.
 - Der Inhalt der Inhaltsliste und von der Bilderliste einer Bildmenge wird aktualisiert.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es existiert mindestens eine Bildmenge.

Anwendungsfall 11

- Name: Kopieren einer Bildmenge
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will eine Bildmenge kopieren.

- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde eine Kopie einer bereits vorhandenen Bildmenge inklusive Bildinhalt erstellt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, die er kopieren will, um sie zu markieren.
 - Nun klickt Fotograf A. im Projektansichtsfenster im Bereich der Bildmengen auf „Kopieren“.
 - Ihm wird ein Fenster mit Textfeld angezeigt.
 - Fotograf A. gibt einen gültigen Namen für seine Bildmenge ein.
 - Fotograf A. bestätigt seine Eingabe.
 - Die nun aktive Bildmenge ist die soeben erstellte Kopie. Sie zeigt die gleichen Listeninhalte an wie die Ursprungsbildmenge.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es existiert mindestens eine Bildmenge.

Anwendungsfall 12

- Name: Hinzufügen von Bildern zu Bildmengen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will einer Bildmenge Bilder zuweisen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurden einer bereits vorhandenen Bildmenge Bilder zugewiesen.
 - Die zugewiesenen Bilder werden angezeigt.
- Ereignisfluss:

- Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, der er Bilder hinzufügen will, um sie zu markieren.
- Nun klickt Fotograf A. im Projektansichtsfenster im Bereich Inhalt auf „Hinzufügen“.
- Ihm wird ein Fenster mit Filemanager angezeigt.

Erste Möglichkeit:

- Fotograf A. wählt entweder ein oder mehrere Ordner mit dem Filemanager aus und drückt auf „Hinzufügen“.
- Das Projektansichtsfenster wird angezeigt.
- Die soeben hinzugefügten Ordner werden mit blauer Schrift im Inhaltsfenster der Bildmenge angezeigt, der sie zugewiesen wurden.
- Die Bilderliste einer Bildmenge wird mit allen Bildern aktualisiert die sich nun in der Bildmenge befinden.
- Der Bildstatus aller Bilder ist nach dem Hinzufügen immer aktiv.

Zweite Möglichkeit:

- Fotograf A. will in einen Ordner schauen und kann diesen mit einem Doppelklick öffnen.
- Fotograf A. klickt auf ein Bild um es zu markieren, er bekommt dabei eine Vorschau des Bildes angezeigt.
- Fotograf A. wählt entweder ein oder mehrere Bilder mit dem Filemanager aus und drückt dann auf „Hinzufügen“.
- Das Projektansichtsfenster wird angezeigt.
- Die soeben hinzugefügten Bilder werden mit schwarzer Schrift im Inhaltsfenster der Bildmenge angezeigt, der sie zugewiesen wurden.
- Die Bilderliste einer Bildmenge wird mit allen Bildern aktualisiert die sich nun in der Bildmenge befinden.
- Der Bildstatus aller Bilder ist nach dem Hinzufügen immer aktiv.

- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es existiert mindestens eine Bildmenge.
 - Es existieren Bilder und Ordner mit Bildern als Inhalt auf dem Computer.
 - Alle Verzeichnispfade sind gültig.

Anwendungsfall 13

- Name: Einfügen von Bildmengen zu Bildmengen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will eine Bildmenge zu einer anderen Bildmenge hinzufügen.
- Ausgangsbedingung:
 - Eine Bildmenge hat nun als Inhalt bzw. Teilmenge eine andere Bildmenge mit deren Inhalt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, in die eingefügt werden soll, um sie zu markieren.
 - Diese Bildmenge wird nun in allen Fenstern geladen und dargestellt.
 - Nun klickt Fotograf A. im Projektansichtsfenster im Bereich der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, die er einfügen will und lässt dabei die Maus nicht los. Er kann diese dann nach unten in das Inhaltsfenster der anderen Bildmenge ziehen. Befindet sich die Bildmenge über dem Inhaltsfenster kann er die Maus loslassen.
 - Nun erscheint die Bildmenge in grüner Schrift im Inhaltsfenster. Dabei bleibt sie aber in der bildmengenliste stehen.
 - Die Bilderliste einer Bildmenge wird mit allen Bildern aktualisiert die sich nun in der Bildmenge befinden.

- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es existieren mindestens zwei Bildmengen.

Anwendungsfall 14

- Name: Das Entfernen von Inhalten der Bildmengen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. will einen oder mehrere Bildmengeninhalte entfernen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurden Inhalte aus Bildmengen entfernt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste der Bildmengen auf diejenige Bildmenge, in der etwas entfernt werden soll, um sie zu markieren.
 - Diese Bildmenge wird nun in allen Fenstern geladen und dargestellt.
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Liste des Inhalts der aktuellen Bildmenge auf eine oder mehrere Bilddateien, Ordner oder Bildmengen und aktiviert bzw. markiert diese.
 - Fotograf A. drückt dannach den „Entfernen Button“ welcher zur Liste gehört.
 - Im folgenden verschwinden alle Einträge, welche zu entfernen waren, aus der Inhaltsliste.
 - Die Bilderliste einer Bildmenge wird mit allen Bildern aktualisiert die sich nun in der Bildmenge befinden.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

- Es existiert mindestens eine Bildmenge mit Inhalt.
- Alle Verzeichnispfade sind gültig.

Anwendungsfall 15

- Name: Aktualisieren der Listeninhalte
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat außerhalb des Programms Änderungen am Dateisystem vorgenommen und Daten sowie Verzeichnisse manipuliert.
- Ausgangsbedingung:
 - Es werden aktuelle Inhalte angezeigt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster auf den Button „Aktualisieren“
 - Im folgenden werden alle Listen aktualisiert und gegebenenfalls verändert angezeigt.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

Anwendungsfall 16

- Name: Aktivieren und Deaktivieren von Bildern
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat vor, Bildermengen auszuwerten. Er will nicht alle Bilder einer Bildermenge für die Auswertung berücksichtigen.

- Ausgangsbedingung:
 - Es existieren Bildermengen, bei denen nicht alle Bilder berücksichtigt werden.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt im Projektansichtsfenster in der Bilderliste einer Bildmenge ein oder mehrere Bilder an um diese zu aktivieren bzw. deaktivieren.
 - Bei den jeweiligen Bildern werden Häkchen gesetzt oder entfernt sowie bei den deaktivierten ihre Darstellung verändert.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es befinden sich Bilder in der aktiven Bildmenge.

Anwendungsfall 17

- Name: Das Anzeigen einer Bildvorschau
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat vor, Bilder in einer Bildmenge zu betrachten.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wird eine Bildvorschau angezeigt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. fährt mit dem Mauszeiger im Projektansichtsfenster in der Bilderliste einer Bildmenge über einen Dateinamen und bleibt dort mit dem Mauszeiger stehen.
 - Es wird das Bild auf welches gezeigt wird in einer gewissen Größe im Vordergrund ausgegeben.

- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es befinden sich Bilder in der aktiven Bildermenge.
 - Die Bilder können angezeigt werden.

Anwendungsfall 18

- Name: Das Anzeigen von Exif-Daten
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat vor, Exif-Daten eines bildes anzuschauen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es werden im Fenster Exif-Datenbereich Exif-Daten angezeigt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt entweder auf ein Bild im Inhaltsfenster oder auf eines in der bilderliste der Bildmenge, um dieses zu markieren.
 - Der Bereich mit den Exif-Daten wird hierbei aktualisiert und die Exif-Daten des markierten Bildes ausgegeben.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Es befinden sich Bilder in der aktiven Bildermenge.
 - Die Exif-Daten können angezeigt werden.

8.3.4 Auswertungsmanagement:

Hier gilt Allgemein: Wenn Eingaben gemacht werden die nicht korrekt sind, oder nicht alle notwendigen Parameter und Werte bestimmt sind, kann entweder der Vorgang nicht fortgesetzt werden, oder im Endeffekt keine Auswertung erstellt werden.

Dies wird auch durch ausgegraute Schaltflächen signalisiert. Auf kritische Stellen wird mit einer Markierung und einer Nachricht hingewiesen. Über diverse „Vorwärts“ und „Rückwärts“ Funktionen ist es auch gut möglich flexibel zu arbeiten und zwischen den folgenden Optionen hin und her zu springen. Einen erneuten Einstieg bietet hier der Button „Öffnen“.

Anwendungsfall 19

- Name: Das Erstellen einer Auswertung
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat vor, eine Auswertung zu erstellen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde eine Auswertung erstellt, mit der man arbeiten kann.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt mit der Maus im Bereich Auswertung auf „Erstellen“.
 - Der „Auswertung erstellen“ Wizard erscheint. Dieser ist jederzeit mit dem Button „Schließen“ abbrechbar.
 - Hier ist zuerst ein Name für die Auswertung einzutragen und dann optional eine Beschreibung.
 - Fotograf A. gibt einen korrekten Namen ein.
 - Fotograf A. wählt mit einem Mausklick einen Diagrammtyp an.
 - Zu jedem ausgewählten Diagrammtyp wird eine kleine Vorschau inklusive Beschreibung angezeigt.
 - Beim Klick auf „Vorwärts“ wird der zuletzt ausgewählte Diagrammtyp übernommen.
 - Nun erscheint ein neues Fenster namens: Parameter.
 - Dort trifft Fotograf A. seine gewünschten Einstellungen, welche Diagrammspezifisch angezeigt werden.

- Beim klick auf „Vorwärts“ werden die getroffenen Einstellungen übernommen.
- Hat Fotograf A. Boxplot als Diagrammtyp ausgewählt, so hat er zusätzliche Einstellungen über den Wilcoxon-Mann-Whitney-Test, welchen er zunächst einmal an und aus schalten kann.
- Fotograf A. klickt danach wieder auf „Vorwärts“ um zum nächsten Fenster zu gelangen.
- Jetzt wird die Bildmengenverwaltung innerhalb einer Auswertung angezeigt.
- Oben links werden alle Bildmengen des aktuellen Projekts angezeigt. Diese kann man über die Pfeile in der Mitte nach Rechts und nach Links schieben.
- Wird eine Bildmenge zur Auswertung herangezogen und ist somit oben rechts, so wird das Fenster unten links mit den Exif-Keywords aktualisiert und Keywords angezeigt falls welche in der Bildmenge vorhanden sind. Duplikate werden dabei in einem Eintrag zusammengefasst.
- Hat Fotograf A. nun alles Relevantes für seinen Diagrammtyp angegeben, so kann er auf den Button „Ansicht“ klicken um das Diagrammansichtfenster zu öffnen.
- Fotograf A. kann auch auf „Übernehmen“ klicken um seine Einstellungen mit der Auswertung zu verankern.
- Fotograf A. klickt auf „Übernehmen“.
- Dem Fotograf A. wird das Projektansichtsfenster mit seiner eben erstellten Auswertung in der Auswertungsliste angezeigt.
-
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

Anwendungsfall 20

- Name: Öffnen einer Auswertung
- Teilnehmende Akteure:

- Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat vor Änderungen an Auswertung vorzunehmen, oder sich eine Auswertung anzeigen zu lassen.
- Ausgangsbedingung:
 - Es werden die notwendigen Fenster zum Bearbeiten bzw. für die Ansicht geöffnet.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt mit der Maus in der Liste der Auswertungen auf die Auswertungen, die er öffnen will, um diese zu markieren.
 - Fotograf A. klickt nun auf den Button „Öffnen“ im Auswertungsbereich um in das Auswertungsinterne Fenster zu gelangen.
 - Dies ist auch über die Auswertungsliste per Doppelklick möglich.
 - Wird nun das Auswertungsinterne Fenster angezeigt können wie bereits erwähnt Einstellungen vorgenommen werden siehe „Anwendungsfall 19“.
 - Das wechseln der Fenster wird hier aber nicht mehr über „Vorwärts“ und „Rückwärts“ realisiert, sondern über einzelne Fenstertabs.
 - Will man zur Diagrammansicht kann man jederzeit auf „Anzeigen“ klicken, falls dieses anwählbar ist.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

Anwendungsfall 21

- Name: Auswertung anzeigen
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Projektansichtsfenster eines Projekts.

- Fotograf A. hat vor, eine Auswertung anzeigen zu lassen.
 - „Anzeigen“ ist anwählbar.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wird eine Anzeige eines Diagramms ausgegeben.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt mit der Maus in der Liste der Auswertungen auf die Auswertungen, die er öffnen will, um diese zu markieren.
 - Fotograf A. klickt nun auf den Button „Öffnen“ im Auswertungsbereich um in das Auswertungsinterne Fenster zu gelangen.
 - Dies ist auch über die Auswertungsliste per Doppelklick möglich.
 - Fotograf A. klickt nun auf „Anzeigen“.
 - Das Diagramm wird in einem neuen Fenster präsentiert.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Exif-Daten können erfolgreich gelesen werden.
 - Diagramme können erfolgreich erstellt werden.
 - Alle Einstellungen sind korrekt.

Anwendungsfall 22

- Name: Sich in einer Auswertung bewegen.
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich in einer der beiden 3D Diagrammansichten.
- Ausgangsbedingung:
 - Fotograf A. hat sich am gewünschten Punkt mit gewünschter Sicht positioniert.
- Ereignisfluss:

- Fotograf A. klickt mit der rechten Maustaste in den Diagrammbereich und hält die Maustaste gedrückt. Er kann so die Sicht frei rotieren.
- Fotograf A. kann die Sicht mittels der mittleren Maustaste und dem Mausrad heranzoomen und wegzoomen.
- Will man die Sicht zurücksetzen auf Default, so klickt man auf „Ansicht zurücksetzen“.
- Das aktuelle Diagrammfenster wird mit jeder Eingabe aktualisiert.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Das Diagramm kann komplett erzeugt und angezeigt werden.

Anwendungsfall 23

- Name: Eine Auswertung als Bild exportieren.
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Diagrammansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat vor seine aktuelle Auswertungsansicht als JPEG zu exportieren.
- Ausgangsbedingung:
 - Es wurde eine JPEG Datei mit der aktuellen Ansicht als Bild erstellt.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. passt, wenn es Möglich ist, je nach Diagrammtyp die aktuelle Ansicht an.
 - Fotograf A. klickt auf den Button „Als Bild exportieren“.
 - Ein Filemanagerfenster wird aufgerufen, in welchem man ein Zielverzeichnis auswählt.
 - In einem Textfeld gibt man den gewünschten Dateinamen an.
 - Man bestätigt den Export mit „Ok“

- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.
 - Die Statistik muss fehlerfrei dargestellt sein.
 - Die aktuelle Diagrammansicht muss eventuell berücksichtigt werden.

Anwendungsfall 24

- Name: Diagrammansicht schließen.
- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich im Diagrammansichtsfenster eines Projekts.
 - Fotograf A. hat vor das Diagrammansichtsfenster zu schließen.
- Ausgangsbedingung:
 - Ein Diagrammansichtsfenster wurde geschlossen.
- Ereignisfluss: Erste Möglichkeit:
 - Fotograf A. klickt mit der Maus auf „Auswertung bearbeiten“.
 - Nun wird wieder das Auswertungsinterne Fenster angezeigt.

Zweite Möglichkeit:

 - Fotograf A. klickt mit der Maus auf „Schließen“.
 - Das Projektansichtsfenster wird geöffnet. Alle anderen Fenster des Programms geschlossen.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

Anwendungsfall 25

- Name: Auswertung schließen.

- Teilnehmende Akteure:
 - Fotograf A.: Benutzer des Programms
- Eingangsbedingung:
 - Das Programm befindet sich in der Auswertungsinternen Ansicht.
 - Fotograf A. hat vor eine Auswertung zu schließen.
- Ausgangsbedingung:
 - Eine Auswertung wurde geschlossen.
- Ereignisfluss:
 - Fotograf A. klickt auf den Button „Übernehmen“.
 - Die Auswertungsinternen Ansicht schließt sich.
 - Das reine Projektansichtsfenster ist nun offen.
- Spezielle Anforderungen:
 - Es finden nur gültige Eingaben statt.

8.4 Benutzerschnittstelle




Abbildung 6: Die Projektübersicht




Abbildung 7: Die Projektansicht




Abbildung 8: Der Auswertungserstellungsassistent




Abbildung 9: Die Parameterbearbeitung bei der Punktwolke




Abbildung 10: Die Bildmengenverwaltung innerhalb einer Auswertung




Abbildung 11: Der Wilcoxon-Mann-Whitney-Test innerhalb einer Boxplot Auswertung




Abbildung 12: Ansicht einer Auswertung mit Diagrammtyp Punktwolke

