

---

# DPD pristatymo modulio dokumentacija

Magento modulio versija 2.0.1



## Table of Contents

Įvadas.....	3
Dokumento versijos.....	3
Apibrėžimai ir sutrumpinimai.....	3
Funkcijų aprašymas.....	3
Panaudojimo galimybės.....	4
Magento requirements.....	4
Trečių šalių programinės bibliotekos.....	4
Diegimo procedūra.....	5
Reikalavimai ir patarimai, prieš diegimą.....	5
Diegimo procesas.....	5
Nustatymų tvarkymas.....	6
Modulio konfigūracijos formos aprašas.....	6
Bendri nustatymai.....	6
Kurjerio nustatymai.....	7
DPD Pickup siuntų taškų nustatymai.....	9
Module configuration.....	10
Change the Manifest language.....	10
How to setup prices according the post codes?.....	10
Creating a Post Codes import file.....	11
How to setup the weight or size ranges for courier delivery?.....	12
How to disable the courier shipping method if the package is overweight or oversized?.....	13
Cash On Delivery and Pickup Points restrictions.....	13
Things that are needed before installation.....	14
Installation process.....	14
Quick setup guide.....	15
Setting the merchants Country.....	15
COD payment method settings.....	15
General information.....	18
Information about Pickup points.....	18
Information about price selection logic in courier shipping method.....	19
Is there a way of uninstalling the module?.....	19
Troubleshooting.....	19
Priedai.....	20
Priedas nr. 1: Šalinamų failų ir katalogų sąrašas.....	20

## Įvadas

Šis dokumentas apibūdina 2-os versijos Magento DPD modulio naudojimosi būdus. Jis yra skirtas prekybininkams, kurie, naudosis DPD paslaugomis.

Šis dokumentas turės savo nuosavą numeracijos seką 2.0, pagal modulio versijos numerį.

## Dokumento versijos

Versija	Data	Komentaras	Keitė
2.0.0	2015-10-06	Pirmas leidimas	UAB "BaltiCode"
2.0.1	2015-12-10	Pastaba dėl serverio reikalavimų psl.4	UAB "BaltiCode"

## Apibrėžimai ir sutrumpinimai

1. DPD – tarptautinis transporto paslaugų teikėjas.
2. DPD API – Aktyvi programavimo sąsaja, kuri leidžia prekybininkui siųsti siuntinių duomenis, atsispausdinti pakuotės lapelius iš DPD ir iškviesti kurjerį paimti siuntinio nepaliekant Magento administratoriaus valdymo prisijungimo.
3. GPLv3 – programinės įrangos licencija leidžianti laisvai paskirstyti nemokamą programinę įrangą. <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt>
4. „DPD Pickup siuntų taškai“ - parduotuvių tinklas, leidžiantis klientui pasiimti prekes jam patogioje vietoje.

## Funkcijų aprašymas

- Klientai gali naudotis „DPD Pickup siuntų taškų“ tarnybos paslaugomis. Iš administravimo pulto meniu jie gali pasirinkti norimą „DPD Pickup Siuntų Tašką“, kuriame jiems patogiausia atsiimti siuntinius.
- Klientai gali naudotis DPD kurjerių tarnybos paslaugomis.
- Jei Magento sistemos Cron nustatymai yra tinkami, „DPD Pickup siuntų taškų“ sąrašas gali būti automatiškai atnaujintas iš DPD serverio.
- Jei Magento sistemos Cron nustatymai neatlikti, tai siuntų taškų sąrašą galima atnaujinti iš administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF siuntos lipduką iš Magento administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF siuntos krovinių deklaraciją (kitai vadinamą manifestu) iš Magento administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės iškviesti DPD kurjerius siuntų paėmimui naudodamiesi Magento administravimo pultu.
- Kai suteikiamas siuntos sekimo kodas, pirkėjai, prisijungę prie savo paskyrų, galės matyti savo siuntinių statusą.

## Panaudojimo galimybės

- Klientai užsako prekių pristatymą į „DPD Pickup Siuntų Taškus“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
- Klientui iš Europos, užsakytos prekės gali būti pristatytos į nurodytą adresą per DPD kurjerį.
- Prekybininkai valdydami užsakymus, gali siųsti siuntinių duomenis į DPD ir atsispausdinti DPD siuntos lipdukus ir krovinių deklaracijas nepalikdami Magento administratoriaus valdymo pulto.
- Turint vieną ar daugiau siuntinių, prekiautojai gali iškviesti kurjerį, kad paimtų prekes.
- Prekybininkai turi galimybę sujungti kelis vienodus užsakymus į vieną siuntą ir atspausdinti siuntinių lipdukus, kurie priklausys tik tai jai.
- Prekybininkai gali pasinaudoti atsiskaitymo grynais pristatymo metu paslauga, nes modulis tiekiamas su papildomu mokėjimo metodu, kuris buvo sukurtas individualiai DPD.

## Magento reikalavimai

Dabartiniai moduliai dirba su šiomis Magento versijomis: 1.4.x.x 1.5.x.x 1.6.x.x 1.7.x.x 1.8.x.x 1.9.x.x.

## Serverio reikalavimai

Modulis yra suderinamas su PHP 5.4 ir aukštesnėmis versijomis. Todėl prieš diegiant įsitikinkite, kad PHP versija yra 5.4 arba aukštesnė.

## Trečių šalių programinės bibliotekos

Modulis naudoja „dompdf“ PDF generavimo biblioteka: <https://github.com/dompdf>.

## Diegimo procedūra

### Reikalavimai ir patarimai, prieš diegimą

Prieš diegiant modulį į el. komercijos sistemą prekybininkai turėtų būti pasirašę paslaugų teikimo sutartį su DPD. Taip jie gaus reikiamus prisijungimo vardus, slaptažodžius ir ID. Taip pat jie turėtų pranešti savo el. parduotuvės IP adresą juos aptarnaujantiems DPD vadybininkams, kad jie galėtų siųsti užklausas į kurjerių iškvietimo serverį.

Prekybininkai taip pat turėtų pasirūpinti atitinkama programine įranga<sup>1</sup>, kurios pagalba galima įkelti reikiamus diegimo failus.


Diegimo failai dažniausiai pateikiami ZIP archyvo pavidalu, kuriame galima rasti dokumentaciją ir modulio diegimo katalogus. Svarbu pažymėti, kad modulio katalogų struktūra griežtai negali kisti, nes priešingu atveju diegimas neįvyks.

**Pastaba!** El. parduotuvių savininkai turėtų žinoti, kad naujos versijos modulio diegimas ant senojo, gali sukelti netikėtų pasekmių. Dėl šios priežasties rekomenduojama pirma pašalinti senąjį, o tik po to diegti naują.

Failų ir katalogų sąrašas, kuriuos reikia šalinti pateiktas Priedas nr. 1: Šalinamų failų ir katalogų sąrašas.

### Diegimo procesas

Norint įdiegti modulį į el. prekybos sistemą tereikia įkelti išsarchyvuotus katalogus į šakninį el. parduotuvės katalogą. Dažniausiai jis vadinamas „www“ arba „public\_html“:



Įkėlimo veiksmo pakanka, kad modulis būtų įdiegtas į el. parduotuvę, tačiau dažniais atvejais administravimo aplinkoje nesimato jokių pokyčių, dėl to pravartu atlikti sistemos kešo atnaujinimą:

- Reikia prisijungti prie Magento administravimo aplinkos;
- Toliau reikia eiti į System > Cache Management;

1 Geras pavyzdys – FileZilla <<https://filezilla-project.org/>>.

- Paspausti „Flush Magento Cache“ mygtuką.

Jei po atliktų veiksmų nesimato pokyčių, t. y. System > Configuration > Sales > Shipping Methods neatsiranda naujas pristatymo metodas, verta pamėginti atsijungti ir vėl prisijungti prie el. parduotuvės administravimo aplinkos. Kartais būna, taip kad administravimo aplinkoje dar nebūna susikūrusios atitinkamos nustatymų formos.

## Nustatymų tvarkymas

Po sėkmingo diegimo reikia atlikti sekančius veiksmus:

1. Prisijungti prie Magento administravimo aplinkos;
2. Eiti į System > Configuration > Sales > Shipping Methods;
3. Pasirinkti DPD;
4. „Global Enable“ nustatyme reikia parinkti „Yes“;
5. Toliau suvesti visą reikiamą informaciją, kaip DPD paskyros vartotojo vardas, slaptažodis, ID, API URL adresas ir visa kita (žiūrėti „Modulio konfigūracijos formos aprašas“ skyrių);
6. Po visos informacijos suvedimo spausti „Save Config“ mygtuką.

## Modulio konfigūracijos formos aprašas

Konfigūracijos formą galima padalinti į tris funkcines dalis: bendri, kurjerių ir siuntų taškų nustatymai.

### Bendri nustatymai

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Global Enable	Yes/No	Šis nustatymas įjungia arba išjungia modulį
Username		Čia įvedamas prekybininko vartotojo vardas, kurį suteikia DPD vadybininkai.
Password		Šiame lauke įvedamas prekybininkui suteiktas slaptažodis. Slaptažodžius suteikia DPD vadybininkai.
ID		Čia prekybininkai įves savo identifikacinį kodą. Kodas suteikiamas DPD vadybininko.
API URL		API URL adreso įvedimo laukas, kurį suteikia DPD.
Allow courier pickup	Yes/No	Jei šiame nustatyme parinkta neigiama reikšmė, tada užsakymų sąrašas nebus matomas kurjerio iškvietimo mygtukas.
Sender address name		Šiame lauke gali būti nurodomas prekybininko adreso pavadinimas. Pavyzdžiui jei prekybininkas turi

		daugiau nei vieną el. parduotuvę, kurių sandėliai yra skirtingais adresais, tai šis laukas, padės susigaudyti, kuriam įmonės skyriui priskirta el. parduotuvė.
Sender address company		Čia nurodomas įmonės pavadinimas. Galima panaudoti tais atvejais, kai prekybininkui priklauso kelios el. parduotuvės skirtingose įmonėse.
Sender address e-mail		El. parduotuvės el. paštas
Sender address phone		Telefono numeris
Sender address street		El. parduotuvės siuntinių paėmimo gatvė.
Sender address city, county		El. parduotuvės siuntinių paėmimo miestas
Sender address zip code		El. parduotuvės siuntinių paėmimo pašto kodas
Sender address country	List of countries	El. parduotuvės šalis
VAT code		El. parduotuvės įmonės PVM kodas
Current manifest nr		Pateikiamas manifesto eilės numeris.

## Kurjerio nustatymai

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Courier Enable	Yes/No	Nustatymas aktyvuoja kurjerio pristatymo metodą.
Title		Čia galima įrašyti pristatymo metodo pavadinimą.
Price		Šiame lauke įvedama bazinė pristatymo kaina.
Free shipping	Yes/No	Nustatymas įjungia nemokamo pristatymo funkciją.
Use delivery price by postcode	Yes/No	<p>Šis nustatymas matomas tik tais atvejais, kai parenkama el. parduotuvė „Current Configuration Scope“ nustatyme.</p> <p>Šis nustatymas įgalina kainų skaičiavimą pagal pašto kodą.</p> <p>Plačiau apie šio nustatymo savybes galima perskaityti “Kaip nustatyti kainas, pagal pašto kodus?” skyriuje.</p>

Price by CSV		Šis nustatymas matomas tik tada, kai „Use delivery price by postcode“ nustatymas įjungtas. Čia galima įkelti pašto kodų CSV failą.
Export		Šis nustatymas matomas tik tada, kai „Use delivery price by postcode“ nustatymas įjungtas. Čia galima eksportuoti pašto kodų CSV failą.
Show Delivery Time	Yes/No	<p>Jei šis nustatymas įgalintas, tai el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje galima parinkti pristatymo laiką.</p> <p>Prašome įsiminti, kad pristatymo laikai pateikiami tik tam tikruose miestuose.</p>
Package size restriction	Yes/No	Jei šis nustatymas įgalintas, tada siuntos matmenų apribojimo savybė yra įjungta. Daugiau informacijos „How to setup the weight or size ranges for courier delivery?“ skyriuje.
Set delivery restriction		<p>Prekybininkas gali nustatyti skirtingus siuntos apribojimus, pagal lentelėje prieinamus parametrus.</p> <p>Nustatymas yra matomas, tik jei „Package size restriction“ nustatymas yra įgalintas.</p>
Set delivery restriction :: Country		Šalies parinkimo meniu.
Set delivery restriction :: Base shipping price		Bazinės kainos įvedimo laukas. Kaina bus prieinama tik parinktai lentelės eilutėje šaliai.
Set delivery restriction :: Max package size		Maksimalus siuntos dydis, kuris nustatomas parinktai šaliai lentelės eilutėje. Lauke parenkami siuntos matmenys šia tvarka: [aukštis]x[plotis]x[gylis].
Set delivery restriction :: Price for oversize		<p>Čia nustatoma matmenų perviršio kaina.</p> <p>Jei matmenų perviršis yra negalimas, tada čia reikia įvesti „-1“. Taip bus nustatyta nauja taisyklė, kad jei siunta didesnė nei leistini jos gabaritai [nustatyti „Max package size“ lauke], tada pristatymo metodas nebus pateikiamas.</p> <p>Jei čia įvedamas įprastas skaičius, tai viršijus siuntos matmenis jis pridodamas prie bazinės siuntimo kainos. Čia kalbama apie bazinę siuntos</p>



		kainą, kuri pateikiama toje pačioje lentelės eilutėje. Daugiau informacijos galima rasti „How to setup the weight or size ranges for courier delivery?“ skyriuje.
Set delivery restriction :: Max package weight		Maksimalaus siuntos svorio įvedimo laukas.
Set delivery restriction :: Price for overweight		Čia galima nustatyti svorio perviršio kainą, kuri bus pridėta prie bazinės kainos.
Set delivery restriction :: Free shipping from		Kaina nuo kurios pristatymo metodas yra nemokamas. Kaina yra lyginama su bendra krepšelio suma.
Set delivery restriction :: Add combination		Mygtukas skirtas naujos lentelės eilutės pridėjimui.
Ship to Applicable Countries	All Allowed Countries/Specific Countries	Čia parenkama ar modulis veikia visoms įmanomoms šalims ar tik toms, kurios parinktos „Ship to Specific countries“ meniu. <b>Pastaba.</b> Nustatymas neveikia, jei „Package price calculation“ ar „Use delivery price by postcode“ nustatymai yra aktyvuoti.
Ship to Applicable Countries :: Ship to Specific countries	Šalių sąrašas	

## DPD Pickup siuntų taškų nustatymai

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Parcel Store Enable	Yes/No	Nustatymas aktyvuoja pristatymo į DPD Pickup taškus pristatymo metodą.
Title		Čia galima įrašyti pristatymo metodo pavadinimą.
Price		Šiame lauke įvedama bazinė pristatymo kaina.
Free shipping	Yes/No	Nustatymas įjungia nemokamo pristatymo funkciją.
Show long office names	Yes/No	Jei šis nustatymas – aktyvuotas, tada DPD Pickup siuntų taškai pateikiami su pilnais adresais.
City priority		Čia pateikto miesto pavadinimas bus pateikiamas

		siuntų taškų sąrašo viršuje.
Ship to Applicable Countries	All Allowed Countries/Specific Countries	Čia parenkama ar modulis veikia visoms įmanomoms šalims ar tik toms, kurios parinktos „Ship to Specific countries“ meniu.
Ship to Applicable Countries :: Ship to Specific countries	Šalių sąrašas	

## Modulio nustatymai

### Manifesto kalbos keitimas

Norint pakeisti manifesto kalbą el. parduotuvės administratorius turėtų parinkti atitinkamą administravimo aplinkos kalbą. Pavyzdžiui, jei manifestas turėtų būti spausdinamas lietuviškai, tai administravimo aplinka turėtų taip pat būti tokia pati:



Manifestas gali būti spausdinamas lietuvių, latvių ir anglų kalbomis.

### Kaip nustatyti kainas, pagal pašto kodus?

Kiekvienas prekybininkas gali nustatyti skirtingas kainas, skirtingiems pašto kodams. Naudodami nesudėtingą CSV failo nustatymų failą, jie gali nustatyti įvairias bazines kainas, siuntos svorio ir matmenų maksimumus, perviršių kainas bei nemokamo pristatymo kainas.

Prekybininkai neprivalo įvesti absoliučiai visų pašto kodų, tereikia nurodyti kelis, kuriems kainos skiriasi. Likusiai klientų daliai bus pritaikoma bazinė kaina nurodyta prie bendrų nustatymų:


COURRIER SETTINGS	
Kurjieris įjungtas	Taip
Pavadinimas	DPD kurjieris
Kaina	3
Nemokamas siuntimas	Ne
Rodyti pristatymo laikus	Taip
Pakuotės dydžio apribojimas	Ne

Each merchant can define separate prices for separate post code. Using a simple CSV configuration file they can set the new base price, weight and package size maximum, the price for overweight/oversize and free shipping price.


The merchant is not forced to enter all the post codes in the country, he/she can enter a small portion of them and the rest will be covered by default values (price, free shipping and etc.).

In order to get this functionality a merchant must perform the following steps:

1. First select the a website from Configuration Scope in the upper left corner of administration panel:



2. Then go to e-shop system configuration menu and find the DPD shipping method: System > Configuration > Sales > Shipping Method > DPD.
3. In the shipping method configuration form, in “Use delivery price by postcode“, a merchant can select whether to use the post code functionality. In this case they should set the “Yes” option.



## Creating a Post Codes import file

If a merchant is using this function for the first time he/she should:

1. Export the CSV file in order to get the correct data structure file. This can be achieved by pressing the “Export” button.
2. Enter ALL fields information, because *if the field is being left blank the database will interpret that value as zero*. Merchants should keep in mind that can not change the structure of CSV data file i. e. the number of commas should stay the same as in the head section:

```
postcode,price,free_from_price,weight,height,width,depth,oversized_price,overweight_price  
1001,1,100,999,999,999,999,999,999
```

If the price file is ready then the merchant can upload it to the system by selecting it with browser specific selection buttons in the “Price by CSV” line.

**Notice!** The CSV file can not contain blank or incorrect data, because the shipping module will not be able to read it. See the bad examples below:

**Bad: CSV file can not contain blank values.**


postcode,price,free\_from\_price,weight,height,width,depth,oversized\_price,overweight\_price  
1001,1,,,,,,,,

**Bad: CSV file must contain the same amount of values as in the first line.**

postcode,price,free\_from\_price,weight,height,width,depth,oversized\_price,overweight\_price  
1001,1,999

## How to setup the weight or size ranges for courier delivery?

If modules post code price calculation is not enabled a merchant can get use of different weight ranges feature which is being set in the “Package size restriction” feature.



In this case the setting “Package size restriction” should be set to “Yes”.

The users of this feature should know that the module is always taking weight as a higher priority over the package size. This means that when the module will be validating purchase weight and only then it will go for size.

The weight or size ranges feature can be described by this example:

**Order conditions:** the customer is from Lithuania and his/her order consists of one purchase which weights 15 kg and has a size of 20x20x20.

**Feature settings:**

Country	Base shipping price	Max package size	Price for oversize	Max package weight	Price for overweight	Free shipping from
Lithuania	10	10x10x10	5	10	-1	100
Lithuania	20	15x15x15	20	20	20	500

**The module will interpret the settings as following:**

Line 1	If the customer from <b>Lithuania [TRUE]</b> , then set the base price as <b>10</b> . Is the weight of the order is less or equal than <b>10 kg [FALSE]</b> ? If no, then add the overweight price to the base price. However if the overweight price is <b>-1 [TRUE]</b> , then check the next line of the table.	In a result the module will start from the beginning in the next table line.
Line 2	If the customer from <b>Lithuania [TRUE]</b> , then set the base price as <b>20</b> . Is the weight of the order is less or equal than <b>20 kg [TRUE]</b> ?	In a result the shipping price is 20 and it is provided for courier delivery.

In the example above there are two ranges created by weight: from 0 to 10 and from 10 to 20 kilograms.

## How to disable the courier shipping method if the package is overweight or oversized?

The section above is a good example of how the module code is checking the settings, now here is another example with the same conditions only the result won't allow the shipping method to be displayed on a checkout:

Country	Base shipping price	Max package size	Price for oversize	Max package weight	Price for overweight	Free shipping from
Lithuania	10	10x10x10	5	10	-1	100
Lithuania	20	15x15x15	-1	20	-1	500

Using the same logic the code won't stop in the second line of "Price for overweight" field. There is a "-1" entered, that means the weight feature is not being taken into account. The code will try to validate the package size, as a secondary validation feature. However it will find that it is also exceeded and it will try to check the oversize price. Unfortunately another "-1" won't allow doing that and there are no additional lines left for checking. In a result this shipping method will be skipped in the checkout.

## Cash On Delivery and Pickup Points restrictions

If a merchant is planning to provide Cash On Delivery (COD in short) payment method they should know, that it can not be used with Pickup points shipping method.

**Notice!** Before enabling the custom COD payment module, the merchant should disable the standard one.

## Things that are needed before installation

The things which are needed before beginning the installation process:


- File upload software to a FTP server, such as FileZilla or others;
- The COD module package, which will be provided by DPD or software creators UAB “BaltiCode”.

After all necessary things are set the installation process can be started.

## Installation process

The installation is the same as installing a DPD module, it goes as following:

1. Extract the COD restriction module package to a certain place in a computers hard drive;
2. Start the file upload program;
3. Upload the extracted module files to the root folder (it can be called “www” or “public\_html”) of e-shop:



4. After the upload, login to Magento shop back end;
5. Go to System > Cache Management;
6. Click the “Flush Magento Cache” button.


Sometimes it is good thing to log out and log in from the back-end, because the new Payment method user interface has not been created.

## Quick setup guide

### Setting the merchants Country

Before setting up the COD payment method a merchants must check if they have configured the e-shop origin country. To do that, they must act as following:

1. Login to Magento back-end;
2. Go to System > Configuration > Sales > Shipping settings > Origin;
3. Check if the “Country” value is the same as the merchants inland name:



If a new value has been set do not forget to save config.

### COD payment method settings

The newly installed payment method should appear in the Magento back-end: System > Configuration > Sales > Payment Methods > Cash on Delivery.

The merchants can configure the module according to their needs by reviewing the meaning of each setting in the table below:

Setting name	Available values	Setting description
Enabled	Yes/No	This setting enables the payment method.
Display Zero Fee	Yes/No	If this option is enabled then the COD payment method does not cost at all.
Title		The name of payment method which is being displayed on the Checkout.

New order status		A list of order statuses is being populated in this field. Here a merchant can select which order status should be assigned after order with COD is approved by the customer.
Sort order		A numerical value which will tell the sort order for COD payment method.
Shipment to applicable countries	All Allowed Countries / Specific Countries	This setting defines if the module should work on all allowed countries or only specific ones.
Shipment to Specific countries	List of Countries	This setting is available only when “Shipment to applicable countries” is set to “Specific Countries” value.
Minimum Order Total		A numerical value which defines the minimum order sum according to which the COD can be provided to the customer. Blank field value disables this constraint.
Maximum Order Total		A numerical value which defines the maximum order sum according to which the COD can be provided to the customer. Blank field value disables this constraint.
Cost calculation	Fixed / Percent	Here a merchant can select how the COD price should be populated: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fixed – provides the static value from “Costs for inland shipping“ or “Costs for shipping to foreign countries” fields.</li> <li>Percent – percentage price for COD would be calculated according the order sum. Percentage values are being taken from “Costs for inland shipping“ or “Costs for shipping to foreign countries” fields. The order sum is being taken from “Cost calculation base” field.</li> </ul>
Cost calculation base		This setting is available only when “Cost calculation” is set to “Percent” value.
Costs for inland shipping		A numerical value for fixed price or percentage



		price calculation. This value will be taken if the customers address country will be the same as in shop origin country (see the “Setting the merchants Country” section for more details).
Costs for shipping to foreign countries		A numerical value for fixed price or percentage price calculation. This value will be taken if the customers address country will not be the same as shop origin country.
Custom text for checkout page		Here an additional text can be entered which will be populated in the checkout page.
Disallow specific shipping methods	Yes/No	If this setting is enabled then the shipping methods selected in “Disallowed shipping methods” won't allow
Disallowed shipping methods	A list of enabled shipping methods	By holding a Ctrl or Cmd button on Mac a merchant can select the shipping methods. When a customer will select one of selected shipping method, the COD payment method will not be displayed on checkout.

## Payment Methods

 Save Config

Not sure what PayPal payment method to use? Click [here](#) to learn more.

Cash on Delivery		
Enabled	<input type="text" value="Taip"/>	[STORE VIEW]
Display Zero Fee	<input type="text" value="Ne"/>	[STORE VIEW]
Pavadinimas	<input type="text" value="Cash on Delivery"/>	[STORE VIEW]
New order status	<input type="text" value="-- Please Select --"/>	[STORE VIEW]
Sort order	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Shipment to applicable countries	<input type="text" value="Pasirinktos Šalys"/>	[STORE VIEW]
Shipment to Specific countries	<div><div>Kuko Salos</div><div>Kuveitas</div><div>Laosas</div><div>Latvija</div></div>	[STORE VIEW]
Minimum Order Total	<input type="text"/>	[WEBSITE]
Maximum Order Total	<input type="text"/>	[WEBSITE]
Cost calculation	<input type="text" value="Fixed"/>	[STORE VIEW]
Costs for inland shipping	<input type="text" value="2"/>	[STORE VIEW]
Costs for shipping to foreign countries	<input type="text" value="0"/>	[STORE VIEW]
Custom text for checkout page	<div><div></div></div>	[STORE VIEW]
Disallow specific shipping methods	<input type="text" value="Taip"/>	[STORE VIEW]
Disallowed shipping methods	<div><div>DPD</div><div>[dpd] CLASSIC</div><div>[dpd] Parcel Store</div></div>	[STORE VIEW]

## General information

### Information about Pickup points

DPD is delivering parcels to the Pickup point only if they weight under 20 kilograms. That is why the module is designed in that way that if the parcel is heavier that 20 kilograms the shipping method will not be available.

## Information about price selection logic in courier shipping method

A merchant should know the priority of price selection features. There are three features which define the shipping method price:

- The price by post code feature;
- The price by country table feature;
- Base price for each shipping method.

The best way for describing this logic is to define the starting conditions: the module is being set that “Package size restriction” and “Use delivery price by postcode” features are enabled. The module is prioritizing price configuration in this order:

1. First it will try to read the post code price definitions. If the price is not defined for customers shipping post code, then it will go to price by package size definitions;
2. In the package size definitions there is a list of defined countries with set prices. If customers shipping country is not found in those settings then the module will use the third option – base shipping method prices;
3. The base settings are the last point where the module will look up the prices. However if the setting “Ship to Applicable Countries” is set to “Specific Countries” and the customers shipping country is not on the selected list, then courier shipping method won't be listed in the checkout.

## Is there a way of uninstalling the module?

Just like other Magento modules DPD shipping module can not be uninstalled from the system. The merchant only can disable it “Global Enable” setting (please check the “Bendri nustatymai” section).

## Troubleshooting

In case if the module is not working properly merchants are encouraged to contact their DPD service managers or the module makers UAB “BaltiCode”:

- By phone +370 620 39718 or +370 620 39777
- By email [support@balticode.com](mailto:support@balticode.com)

## Priedai

### Priedas nr. 1: Šalinamų failų ir katalogų sąrašas.

\app\code\community\Balticode

\app\design\adminhtml\default\default\layout\balticode\_dpdl.xml  
\app\design\adminhtml\default\default\layout\balticode\_livehandler.xml  
\app\design\adminhtml\default\default\layout\balticode\_postoffice.xml  
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode\_dpdl  
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode\_postoffice  
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode\_dpdl\order  
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode\_dpdl\order\courier.phtml  
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode\_postoffice\shipping\_method\_form.phtml

\app\design\frontend\base\default\layout\balticode\_dpdl.xml  
\app\design\frontend\base\default\layout\balticode\_livehandler.xml  
\app\design\frontend\base\default\layout\balticode\_postoffice.xml  
\app\design\frontend\base\default\template\balticode\_dpdl  
\app\design\frontend\base\default\template\balticode\_postoffice  
\app\design\frontend\base\default\template\balticode\_postoffice\available.phtml  
\app\design\frontend\base\default\template\balticode\_postoffice\multishipping.phtml  
\app\design\frontend\base\default\template\balticode\_postoffice\shipping.phtml  
\app\design\frontend\base\default\template\balticode\_postoffice\tracking  
\app\design\frontend\base\default\template\balticode\_postoffice\tracking\popup.phtml

\app\design\frontend\default\default\layout\balticode\_livehandler.xml  
\app\design\frontend\default\default\layout\balticode\_postoffice.xml  
\app\design\frontend\default\default\template\balticode\_postoffice  
\app\design\frontend\default\default\template\balticode\_postoffice\available.phtml  
\app\design\frontend\default\default\template\balticode\_postoffice\multishipping.phtml  
\app\design\frontend\default\default\template\balticode\_postoffice\shipping.phtml  
\app\design\frontend\default\default\template\balticode\_postoffice\tracking  
\app\design\frontend\default\default\template\balticode\_postoffice\tracking\popup.phtml

\app\etc\modules\Balticode\_DpdLT.xml  
\app\etc\modules\Balticode\_Livehandler.xml  
\app\etc\modules\Balticode\_Postoffice.xml

\app\locale\en\_US\Balticode\_DpdLT.csv  
\app\locale\en\_US\Balticode\_Livehandler.csv  
\app\locale\en\_US\Balticode\_Postoffice.csv

\app\locale\lt\_LT\Balticode\_Livehandler.csv  
\app\locale\lt\_LT\Balticode\_Postoffice.csv  
\app\locale\lv\_LV\Balticode\_Dpd.csv  
\app\locale\lv\_LV\Balticode\_Livehandler.csv  
\app\locale\lv\_LV\Balticode\_Postoffice.csv

\js\balticode\_js

\js\livepipe\contextmenu.js  
\js\livepipe\cookie.js  
\js\livepipe\event\_behavior.js  
\js\livepipe\hotkey.js  
\js\livepipe\livepipe.js  
\js\livepipe\progressbar.js  
\js\livepipe\rating.js  
\js\livepipe\resizable.js  
\js\livepipe\scrollbar.js  
\js\livepipe\selection.js  
\js\livepipe\selectmultiple.js  
\js\livepipe\tabs.js  
\js\livepipe\textarea.js  
\js\livepipe>window.js

\lib\html2fpdf

\media\dpd

\skin\adminhtml\default\default\balticode\_admintools.css  
\skin\adminhtml\default\default\balticode\_dpdl.css

\skin\frontend\default\default\images\dpd