
DPD pristatymo modulio dokumentacija

PrestaShop modulio versija 2.0



Turinys

Įvadas.....	3
Dokumento versijos.....	3
Apibrėžimai ir sutrumpinimai.....	3
Funkcijų aprašymas.....	3
Panaudojimo galimybės.....	4
PrestaShop reikalavimai.....	4
Diegimo procedūra.....	5
Reikalavimai ir patarimai, prieš diegimą.....	5
Diegimo procesas.....	5
Nustatymų tvarkymas.....	6
Modulio konfigūracijos formos aprašas.....	6
Bendri nustatymai.....	6
Kurjerio nustatymai.....	7
DPD Pickup siuntų taškų nustatymai.....	9
Modulio nustatymai.....	10
Manifesto kalbos keitimas.....	10
Kaip nustatyti kainas, pagal pašto kodus?.....	11
Pašto kodų importo failo kūrimas.....	12
Kaip nustatyti siuntų svorio arba matmenų ribas pristatymams per kurjerį?.....	12
Kaip išjungti pristatymo per kurjerį metodą, jeigu siuntinys yra per sunkus arba per didelis?.....	14
Atsiskaitymo grynais pristatymo metu (Cash On Delivery) ir DPD Pickup siuntų taškų apribojimai.....	14
Dalykai, kuriuos reikia padaryti prieš įdiegiant COD mokėjimo modulį.....	14
Įdiegimo procesas.....	15
Nustatymų tvarkymas.....	15
COD mokėjimo metodo nustatymai.....	15
Bendra informacija.....	18
Informacija apie DPD Pickup siuntų taškus.....	18
Informacija apie kainos parinkimo logiką pristatymo per kurjerį metodui.....	19
Ar yra būdas pašalinti modulius?.....	19
Nesklaidumų šalinimas.....	19

Įvadas

Šis dokumentas apibūdina 2-os versijos PrestaShop DPD modulio naudojimosi būdus. Jis yra skirtas prekybininkams, kurie, naudosis DPD paslaugomis.

Šis dokumentas turės savo nuosavą numeracijos seką 2.0, pagal modulio versijos numerį.

Dokumento versijos

Versija	Data	Komentaras	Keitė
2.0.0	2015-09-17	Pirmas leidimas	UAB "BaltiCode"

Apibrėžimai ir sutrumpinimai

1. DPD – tarptautinis transporto paslaugų teikėjas.
2. DPD API – Aktyvi programavimo sąsaja, kuri leidžia prekybininkui siųsti siuntinių duomenis, atsispausdinti pakuotės lapelius iš DPD ir iškviesti kurjerį paimiti siuntinio nepaliekant PrestaShop administratoriaus valdymo prisijungimo.
3. GPLv3 – programinės įrangos licencija leidžianti laisvai paskirstyti nemokamą programinę įrangą. <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt>
4. „DPD Pickup siuntų taškai“ - parduotuvių tinklas, leidžiantis klientui pasiimti prekes jam patogioje vietoje.

Funkcijų aprašymas

- Klientai gali naudotis „DPD Pickup siuntų taškų“ tarnybos paslaugomis. Iš administravimo pulto meniu jie gali pasirinkti norimą „DPD Pickup Siuntų Tašką“, kuriame jiems patogiausia atsiimti siuntinius.
- Klientai gali naudotis DPD kurjerių tarnybos paslaugomis Lietuvoje.
- Kai kuriems Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestams yra galimybė parinkti pristatymo laiką.
- Jei PrestaShop sistemos Cron nustatymai yra tinkami, „DPD Pickup siuntų taškų“ sąrašas gali būti automatiškai atnaujintas iš DPD serverio.
- Jei PrestaShop sistemos Cron nustatymai neatlikti, tai siuntų taškų sąrašą galima atnaujinti iš administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF siuntos lipduką iš PrestaShop administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF siuntos krovinių deklaraciją (kitais vadinamą manifestu) iš PrestaShop administravimo pulto.

Panaudojimo galimybės

- Klientai užsako prekių pristatymą į „DPD Pickup Siuntų Taškus“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
- Klientui iš Europos, užsakytos prekės gali būti pristatytos į nurodytą adresą per DPD kurjerį.
- Prekybininkai valdydami užsakymus, gali siųsti siuntinių duomenis į DPD ir atsispausdinti DPD siuntos lipdukus ir krovinių deklaracijas nepalikdami Prestashop administratoriaus valdymo pulto.
- Turint vieną ar daugiau siuntinių, prekiautojai gali iškviesti kurjerį, kad paimtų prekes.
- Prekybininkai gali deklaruoti skirtingas kainas skirtingiems pašto kodams, kurie sužinomi iš klientų kontaktų.

PrestaShop reikalavimai

Dabartiniai moduliai dirba su šiomis Prestashop versijomis: 1.5.x.x 1.6.x.x.

Diegimo procedūra

Reikalavimai ir patarimai, prieš diegimą

Prieš diegiant modulį į el. komercijos sistemą prekybininkai turėtų būti pasirašę paslaugų teikimo sutartį su DPD. Taip jie gaus reikiamus prisijungimo vardus, slaptažodžius ir ID. Taip pat jie turėtų pranešti savo el. parduotuvės IP adresą juos aptarnaujantiems DPD vadybininkams, kad jie galėtų siųsti užklausas į kurjerių iškvietimo serverį.

Diegimo failai dažniausiai pateikiami ZIP archyvo pavidalu, kuriame galima rasti dokumentaciją ir modulio diegimo katalogus.


Pastaba! Jeigu sistemoje įdiegta senesnė versija, prašome pašalinti senąją įdiegiant naują. Plačiau ši procedūra aprašyta el. prekybos sistemos kūrėjo dokumentacijoje.

Diegimo procesas

Norint įdiegti modulį iš PrestaShop administratoriaus valdymo pulto, prekybininkai turi atlikti šiuos veiksmus:

- Prisijungti prie PrestaShop administravimo aplinkos;
- Eiti į Modules and Services > Modules and Services;
- Paspausti “Add a new module” mygtuką;
- Tada paspausti “Choose a file” mygtuką;

Pastaba! Patikrinkite perkeltą failų turinį. Jeigu aplanke yra PDF ir dar vienas failas, tai reiškia, kad paketas turi būti išimtas. Aplanke yra pristatymo modulis.



- “Upload this module” mygtukas. Paspaudus šį mygtuką, naujas modulis turi atsirasti modulių sąraše.



- Paspausti “Install” mygtuką.
- Naujame lange prašoma tęsti paspaudžiant “Proceed with the installation”.

Atlikus paskutinį žingsnį, atveriamą modulio konfigūracijos formą, kurioje prekybininkas gali įvesti visą reikalingą informaciją.

Nustatymų tvarkymas

Po sėkmingo diegimo reikia atlikti sekančius veiksmus:

1. Prisijungti prie PrestaShop administravimo aplinkos;
2. Eiti į Modules and Services > Modules and Services;
3. Modulių sąraše surasti DPD pristatymo modulį ir paspausti “Configure” mygtuką;
4. Toliau suvesti visą reikiamą informaciją, kaip DPD paskyros vartotojo vardas, slaptažodis, ID, API URL adresas ir visa kita (žiūrėti „Modulio konfigūracijos formos aprašas“ skyrių);
5. Suvedus visą reikiamą informaciją paspausti “Update settings” mygtuką.

Atlikęs šiuos veiksmus, prekybininkas galės naudotis visomis modulio funkcijomis, aprašytomis šiame dokumente.

Modulio konfigūracijos formos aprašas

Konfigūracijos formą galima padalinti į tris funkcines dalis: bendri, kurjerių ir siuntų taškų nustatymai.

Bendri nustatymai

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Enable	Yes/No	Šis nustatymas įjungia arba išjungia modulį.
DPD Self service username		Čia įvedamas prekybininko vartotojo vardas, kurį suteikia DPD vadybininkai.
DPD Self service password		Šiame lauke įvedamas prekybininkui suteiktas slaptažodis. Slaptažodžius suteikia DPD vadybininkai.
DPD Self service user ID		Čia prekybininkai įves savo identifikacinį kodą. Kodas suteikiamas DPD vadybininko.
DPD Api URL		API URL adreso įvedimo laukas, kurį suteikia DPD.
Pickup address name		Šiame lauke gali būti nurodomas prekybininko adreso pavadinimas. Pavyzdžiui, jei prekybininkas turi daugiau nei vieną el. parduotuvę, kurių sandėliai yra

		skirtingais adresais, tai šis laukas, padės susigaudyti, kuriam įmonės skyriui priskirta el. parduotuvė.
Pickup address company		Čia nurodomas įmonės pavadinimas. Galima panaudoti tais atvejais, kai prekybininkui priklauso kelios el. parduotuvės skirtingose įmonėse.
Pickup address e-mail		El. parduotuvės el. paštas.
Pickup address phone		Telefono numeris.
Pickup address street		El. parduotuvės siuntinių paėmimo gatvė.
Pickup address city, county		El. parduotuvės siuntinių paėmimo miestas.
Pickup address zip code		El. parduotuvės siuntinių paėmimo pašto kodas.
Pickup address country		El. parduotuvės šalis.
VAT code		El. parduotuvės įmonės PVM kodas.


Kurjerio nustatymai


Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Price calculate	Use PrestaShop settings/Use Custom calculation	Šiame lauke prekybininkai pasirenka, ar naudoti PrestaShop pristatymo nustatymus ar kitus.
Default Price		Šiame lauke įvedama bazinė pristatymo kaina.
Available free shipping	Yes/No	Nustatymas įjungia nemokamo pristatymo funkciją.
Free from		Šiame lauke įvedama kaina, nuo kurios pristatymo mokestis nebus skaičiuojamas.
Use delivery price by postcode	Yes/No	Šis nustatymas įgalina kainų skaičiavimą pagal pašto kodą. Plačiau apie šio nustatymo savybes galima perskaityti "Kaip nustatyti kainas, pagal pašto kodus?" skyriuje.
Delivery Price by postcode		Čia galima įkelti pašto kodų CSV failą.

Export existing		Čia galima eksportuoti pašto kodų CSV failą.
Allow courier pickup	Yes/No	<p>Jeigu ši savybė išjungta, prekybininkui nebus leidžiama susisiekti su DPD kurjeriu iš el. parduotuvės administravimo aplinkos, nes mygtukas "Call DPD Courier" nebus pasiekiamas Užsakymų sąraše.</p> 
Show delivery time	Yes/No	<p>Jei šis nustatymas įgalintas, tai el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje galima parinkti pristatymo laiką.</p> <p>Prašome įsiminti, kad pristatymo laikai pateikiami tik tam tikruose miestuose.</p>
Package size restriction	Yes/No	Jei šis nustatymas įgalintas, tada siuntos matmenų apribojimo savybė yra įjungta. Daugiau informacijos „Kaip nustatyti siuntų svorio arba matmenų ribas pristatymams per kurjerį?“ skyriuje.
Set delivery restriction		<p>Prekybininkas gali nustatyti skirtingus siuntos apribojimus, pagal lentelėje prieinamus parametrus.</p> <p>Nustatymas yra matomas, tik jei „Package size restriction“ nustatymas yra įgalintas.</p>
Set delivery restriction :: Country		Šalies parinkimo meniu.
Set delivery restriction :: Base shipping price		Bazinės kainos įvedimo laukas. Kaina bus prieinama tik parinktai lentelės eilutėje šaliai.
Set delivery restriction :: Max package weight		Maksimalaus siuntos svorio įvedimo laukas.
Set delivery restriction :: Max package size		Maksimalus siuntos dydis, kuris nustatomas parinktai šaliai lentelės eilutėje. Lauke parenkami siuntos matmenys šia tvarka: [height]x[width]x[depth].
Set delivery restriction :: Price for oversize package		<p>Čia nustatoma matmenų perviršio kaina.</p> <p>Jei matmenų perviršis yra negalimas, tada čia reikia įvesti „-1“. Taip bus nustatyta nauja taisyklė, kad jei siunta didesnė nei leistini jos gabaritai [nustatyti</p>

		<p>„Max package size“ lauke], tada pristatymo metodas nebus pateikiamas.</p> <p>Šio lauko vertė bus pridėdama prie bazinės pristatymo kainos.</p> <p>Daugiau informacijos galima rasti „Kaip nustatyti siuntų svorio arba matmenų ribas pristatymams per kurjerį?“</p>
Set delivery restriction :: Price for overweight		Čia galima nustatyti svorio perviršio kainą, kuri bus pridėta prie bazinės kainos.
Set delivery restriction :: Free shipping from		Kaina nuo kurios pristatymo metodas yra nemokamas. Kaina yra lyginama su bendra krepšelio suma.
Set delivery restriction :: Add combination		Mygtukas skirtas naujos lentelės eilutės pridėjimui.

DPD Pickup siuntų taškų nustatymai

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Default Price		Šiame lauke įvedama bazinė pristatymo kaina.
Available free shipping	Yes/No	Nustatymas įjungia nemokamo pristatymo funkciją.
Type parcel display	Optgroup/Block	<p>Jeigu pasirenkama vertė „Block“, tuomet Pickup siuntų taškai rodomi išskleidžiamajame sąraše. Pirmajame išskleidžiamame sąraše klientas gali pasirinkti regioną arba miestą, kitame – pasirinkti norimą Pickup siuntų tašką:</p> <p>Choose a shipping option for this shipping method: Pickup and delivery points</p>  <p>Jeigu pasirenkama vertė „Opgroup“, tuomet bus tik vienas išskleidžiamasis sąrašas su, pagal regioną ar miestą, sugrupuotais Pickup siuntų taškais:</p>


		
Show long office names	Yes/No	Jei šis nustatymas – aktyvuotas, tada DPD Pickup siuntų taškai pateikiami su pilnais adresais.
City priority		Čia pateikto miesto pavadinimas bus pateikiamas siuntų taškų sąrašo viršuje.

Modulio nustatymai


Manifesto kalbos keitimas

Norint pakeisti manifesto kalbą, el. parduotuvės administratorius turėtų parinkti atitinkamą administravimo aplinkos kalbą. Pavyzdžiui, jei manifestas turėtų būti spausdinamas latviškai, tuomet administratorius turėtų eiti į paskyros nustatymus ir pakeisti kalbą. Tai galima padaryti šia tvarka:

1. Eiti į naudotojo paskyros parinktis:



2. Išskleidžiamajame kalbų sąrašė pasirinkti reikiamą kalbą:



3. Išsaugoti pakeitimus.

Manifestas gali būti spausdinamas lietuvių, latvių ir anglų kalbomis.


Kaip nustatyti kainas, pagal pašto kodus?

Kiekvienas prekybininkas gali nustatyti skirtingas kainas, skirtingiems pašto kodams. Naudodami nesudėtingą CSV failo nustatymų failą, jie gali nustatyti įvairias bazines kainas, siuntos svorio ir matmenų maksimumus, perviršių kainas bei nemokamo pristatymo kainas.

Prekybininkai neprivalo įvesti absoliučiai visų pašto kodų, tereikia nurodyti kelis, kuriems kainos skiriasi. Likusiai klientų daliai bus pritaikoma bazinė kaina nurodyta prie bendrų nustatymų.

Prekybininkas, norėdamas įgyti minėtus funkcionalumus, turi atlikti šiuos žingsnius:

1. Eiti į modulio sąranką: Modules and Services > Modules and Services > DPD [Configure].
2. Pristatymo metodo konfigūracijos formoje “Use delivery price by postcode“, prekybininkas gali pasirinkti pašto kodų funkcionalumą taikymą, nustatydamas “Yes” vertę.



Nustačius “Yes” vertę, pasirodo “Delivery Price by postcode” pasirinkimas.

Kitame skyriuje paaiškinama, kaip pasirinkti failą siuntimui.

Pašto kodų importo failo kūrimas

Jeigu prekybininkas pirmą kartą naudoja šią funkciją, jis/ji turi:

1. Eksportuoti CSV failą, kad būtų gaunami teisingi duomenys. Tai galima padaryti paspaudus “Export” mygtuką.
2. Užpildyti VISUS laukelius, kuriuose prašoma įvesti informaciją, nes, *jeigu laukelis bus paliekamas tuščias, duomenų bazė tai interpretuos kaip nulinę reikšmę*. Prekybininkai turėtų žinoti, kad negalima keisti CSV duomenų failo struktūros, kitaip tariant, skaičiai po kablelių turėtų likti tokie patys:

```
postcode,price,free_from_price,weight,height,width,depth,oversized_price,overweight_price  
1001,1,100,999,999,999,999,999,999
```

Jeigu kainos failas yra paruoštas, tada prekybininkas gali nusiųsti jį į sistemą pasirinkęs failą su specialiais naršyklės pasirinkimo mygtukais „Price by CSV“.

Pastaba! CSV failas negali būti tuščias arba su neteisingais duomenimis, nes pristatymo modulis nebus galima perskaityti. Pateikiame tokių atvejų pavyzdžių:

Klaida: CSV faile negali būti tuščių reikšmių.

```
postcode,price,free_from_price,weight,height,width,depth,oversized_price,overweight_price  
1001,1,,,,,,
```

Klaida: CSV faile turi būti tokios pačios reikšmių sumos kaip pirmoje linijoje.

```
postcode,price,free_from_price,weight,height,width,depth,oversized_price,overweight_price  
1001,1,999
```

Kaip nustatyti siuntų svorio arba matmenų ribas pristatymams per kurjerį?

Jeigu neleidžiamas modulių pašto kodo kainos skaičiavimas, prekybininkas gali naudotis skirtingomis svorio ypatybėmis, kurios yra nustatomos “Package size restriction” pasirinkime.

Package size restriction: ☐ Yes ☐ No

Set delivery restriction:

Country	Base shipping price	Max package weight	Max package size (Height x Width x Depth)	Price for oversize package*	Price for overweight package*	Free shipping from**
Lithuania	7	31.5	100x100x50	-1	-1	100

[Add combination](#)

* -1 - Oversize / Overweight is not allowed
** -1 - Disabled free shipping 0 - Always free shipping

Šiuo atveju, nustatymas “Package size restriction” turi būti pažymimas “Yes”.

Šios ypatybės naudotojai turėtų žinoti, kad modulis visada teikia didesnę prioritetą siuntos svoriui nei siuntos matmenims. Vadinasi, kai modulis patikrins siuntą svorio atžvilgiu, tik tuomet bus tikrinama dėl siuntos dydžio.

Siuntos svorio arba dydžio ypatybės gali būti apibūdinamos šiuo pavyzdžiu:

Užsakymo sąlygos: klientas yra iš Lietuvos ir jo/jos vieno pirkinio svoris yra 15 kg ir matmenys 20x20x20.

Nustatymai:

Šalis	Pristatymo kaina	Matmenų ribos didžiausios siuntos	Kaina viršijant siuntos dydį	Didžiausias siuntos svoris	Kaina viršijant siuntos svorį	Nemokamas pristatymas nuo
Lithuania	10	10x10x10	5	10	-1	100
Lithuania	20	15x15x15	20	20	20	500

Modulis interpretuos nustatymus, kaip pateikta žemiau:

1 eilutė	Jeigu klientas iš Lietuvos [TAIP] , tuomet bazinė siuntimo kaina nustatoma kaip 10 . Ar užsakymo svoris yra mažesnis ar viršijantis 10 kg [NE] ? Jeigu ne, tada viršsvorio kaina pridedama prie bazinės kainos. Jeigu viršsvorio kaina yra -1 [TAIP] , tuomet patikrinkite sekančią stulpelio eilutę.	Modulis pradės nuo pradžių kitoje lentelės eilutėje.
2 eilutė	Jeigu klientas iš Lietuvos [TAIP] , tada bazinė kaina nustatoma kaip 20 . Užsakymo svoris neviršija 20 kg [TAIP]?	Pristatymo kaina yra 20, ir tai yra tinkama pristatymams per kurjerį.

Abiejuose pavyzdžiuose yra du svorio lygiai: nuo 0 iki 10 ir nuo 10 iki 20 kilogramų.

Kaip išjungti pristatymo per kurjerį metodą, jeigu siuntinys yra per sunkus arba per didelis?

Prieš tai buvusiame skyrelyje buvo pavyzdys, kaip modulis tikrina nustatymus. Sekančiame pavyzdyje pateiktos tos pačios sąlygos, tik šiuo atveju pristatymo metodas nebus rodomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje:

Šalis	Pristatymo kaina	Matmenų ribos didžiausios siuntos	Kaina viršijant siuntos dydį	Didžiausias siuntos svoris	Kaina viršijant siuntos svorį	Nemokamas pristatymas nuo
Lithuania	10	10x10x10	5	10	-1	100
Lithuania	20	15x15x15	-1	20	-1	500

Naudojamasi tomis pačiomis siuntos sąlygomis ir ta pačia seka, tik šiuo atveju kodas nesustojo sekančioje eilutėje ties laukeliu “Kaina viršijant siuntos svorį”. Minėtame laukelyje įvesta “-1”, tai reiškia, kad svorio ypatybė nėra įskaičiuojama į sąskaitą. Programinis kodas tikrina, ar siuntos dydis yra tinkamas. Vis dėlto surandama, kad siuntos dydis yra viršijamas ir bandoma sutikrinti, kokia bus kaina viršijant siuntos dydį. Deja, kita “-1” reikšmė neleis to padaryti, ir jau nėra likę jokių kitų papildomų eilučių tikrinimui. Viso to rezultatas, kad šis pristatymo metodas nebus matomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje.

Atsiskaitymo grynais pristatymo metu (Cash On Delivery) ir DPD Pickup siuntų taškų apribojimai

Jeigu prekybininkas planuoja suteikti Cash On Delivery (sutrumpintai – COD) atsiskaitymo metodą, jis turėtų žinoti, kad šis atsiskaitymo metodas negalės būti naudojamas su Pickup siuntų taškų pristatymo metodu. Štai kodėl prekybininkai turi įdiegti papildomą COD atsiskaitymo už paslaugas metodą, kurį suteikia DPD.

Pastaba! Prieš paleidžiant pasirinktą COD mokėjimo modulį, prekybininkas turi išjungti standartinį modulį.

Dalykai, kuriuos reikia padaryti prieš įdiegiant COD mokėjimo modulį

Prieš pradėdant įdiegimo procesą reikės atlikti šiuos veiksmus:

- Failų siuntimo į FTP serverį programa, (pavyzdžiui, FileZilla ar kitos);


- COD modulio paketas, kuris bus suteikiamas DPD arba programinės įrangos kūrėjų UAB “BaltiCode”.
- Išjungti įdiegtus standartinį arba kitus COD mokėjimo metodus.

Atlikus aukščiau minėtus veiksmus, gali būti pradedamas įdiegimo procesas.

Įdiegimo procesas

Įdiegimo procesas baigiamas PrestaShop administravimo aplinkoje. Prekybininkams reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Prisijungti prie PrestaShop administravimo aplinkos;
- Eiti į Modules and Services > Modules and Services;
- Paspausti “Add a new module” mygtuką;
- Tada paspausti “Choose a file” mygtuką ir pasirinkti modulio zip failą;
- Paspausti “Upload this module” mygtuką. Po šio veiksmo, naujas modulis atsiras modulių sąrašė:



- Paspausti “Install” mygtuką;
- Atsidariusiame naujame lange paspausti “Proceed with the installation”;

Po paskutiniojo veiksmo, rodoma modulio nustatymų forma ir prekybininkas gali suvesti visą reikalingą informaciją.

Nustatymų tvarkymas

COD mokėjimo metodo nustatymai

Naujai įdiegtas mokėjimo metodas turi pasirodyti PrestaShop administravimo aplinkoje: Modules and Services > Modules and Services > Payments and Gateways.

Prekybininkai gali konfigūruoti modulį pagal savo poreikius, peržiūrėdami kiekvieno nustatymo reikšmes, pateiktas žemiau lentelėje:

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Enabled	Yes/No	Šis nustatymas įjungia arba išjungia mokėjimo metodą.
Display Zero Fee	Yes/No	Jeigu šis pasirinkimas yra įjungtas, tuomet COD mokėjimo metodas nieko nekainuoja.

Title		Mokėjimo metodo pavadinimas, kuris yra rodomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje.
Order Process		Čia prekybininkas gali įvesti paaiškinamąjį tekstą apie šį mokėjimo metodą.
New order status		Šiame lauke pateikiamas užsakymų būsenų sąrašas. Prekybininkai gali pasirinkti, kurio užsakymo būseną turėtų būti patvirtinta, po to kai užsakymą su COD patvirtino klientas.
Shipment to applicable countries	All Allowed Countries / Specific Countries	Šis nustatymas apibrėžia, ar modulis veiks visose šalyse, ar tik konkrečiose šalyse.
Shipment to Specific countries	List of Countries	Šis nustatymas yra galimas tik tuomet, kai "Shipment to applicable countries" yra nustatomas "Specific Countries" verte.
Minimum Order Total		Skaitinė reikšmė, kuri apibrėžia mažiausią užsakymo sumą, pagal kurią klientui gali būti numatomas COD. Paliktas tuščias pasirinkimo laukelis išjungia šį ribojimą.
Maximum Order Total		Skaitinė reikšmė, kuri apibrėžia didžiausią užsakymo sumą, pagal kurią klientui gali būti numatomas COD. Paliktas tuščias pasirinkimo laukelis išjungia šį ribojimą.
Cost calculation	Fixed / Percent	Prekybininkas gali pasirinkti, koku būdu turėtų būti užpildoma COD kaina: Here a merchant can select how the COD price should be populated: <ul style="list-style-type: none">Fiksuotu – suteikiama statinė vertė iš "Costs" lauko.Procentų – procentinė kaina COD apskaičiuojama pagal užsakymo sumą. Procentinės vertės imamos iš "Costs" lauko.
Costs		Skaitinė reikšmė skirta fiksuotos arba procentinės

		kainų skaičiavimui.
Free from		Šiame lauke nurodoma kaina, nuo kurios mokėjimo metodas yra nemokamas.
Custom text for checkout page		Šiame lauke gali būti įvedamas papildomas tekstas, kuris bus rodomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje.
Disallow specific shipping methods	Yes/No	Jeigu šis nustatymas įjungtas tai parinkti pristatymo metoadai, "Disallowed shipping methods" laukelyje, nebus išjungti.
Disallowed shipping methods	A list of enabled shipping methods	Prekybininkas, nuspaudęs Ctrl ar Cmd mygtuką tinklo plokštėje, gali parinkti kelis pristatymo metodus. Kai klientas pasirinks vieną iš prekybininko pateiktų pristatymo metodų, COD mokėjimo metodas nebus rodomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje.

Cash on delivery (COD)

☒ Configuration details

Enable : ☒ Yes ☐ No

Display Zero Fee:

Title:

Order Process:

New Order Status:

Shipment to applicable countries:

Shipment to Specific countries:

You can select different times by holding the Ctrl key (or Cmd on Mac)

Minimum Order Total: €

Maximum Order Total: €

Cost calculation:

Costs: € or %

Free From: €

Custom text for checkout page:

Disallow specific shipping methods:

Disallowed shipping methods:

- ☐ - Balticode DPD shipping module demo store
- ☐ - My carrier
- ☐ - Courier service
- ☒ - Pickup and delivery points

Atlikus pakeitimus, paspausti “Update settings” mygtuką.

Bendra informacija

Informacija apie DPD Pickup siuntų taškus

DPD pristato siuntas į Pickup siuntų taškus tik tuomet, jei siuntos svoris neviršija 20 kilogramų. Modulis sukurtas taip, kad siuntai, sunkesnei nei 20 kilogramų, šis pristatymo metodas nebus galimas.

Informacija apie kainos parinkimo logiką pristatymo per kurjerį metodui

Prekybininkas turėtų žinoti, kokiomis prioritetinėmis ypatybėmis vadovaujamasi nustatant kainą. Yra trys pagrindinės ypatybės, kurios apibrėžia pristatymo metodo kainą (sąrašas išvardintas prioritetine tvarka):

- Kaina pagal pašto kodą;
- Kaina pagal šalį;
- Kiekvieno pristatymo metodo bazinė kaina.

Modulis kainų konfigūracijai teikia prioritetus šia tvarka:

1. Pirmiausia skaitomos pašto kodo kainos nustatymai. Jeigu klientų pašto kodui pristatymo kaina nėra apibrėžiama, tuomet pereinama prie siuntos matmenų kainos nustatymų;
2. Siuntos matmenų apibrėžtyse yra šalių su kainomis sąrašas. Jeigu kliento pristatymo šalies nėra tuose nustatymuose, modulis naudos trečią pasirinkimą – bazinės pristatymo metodo kainas.
3. Paskutinis punktas, kuriame modulis peržiūri kainas yra baziniai nustatymai. Vis dėlto, jeigu nustatymas “Ship to Applicable Countries” yra nustatytas į “Specific Countries” ir klientų pristatymo šalies nėra sąrašė, tada kurjerio pristatymo metodas nebus įtrauktas į el. parduotuvės atsiskaitymo puslapį.

Ar yra būdas pašalinti modulius?

Kaip ir kiti PrestaShop moduliai, DPD pristatymo ir/ar COD apribojimo moduliai gali būti pašalinti iš sistemos, atliekant standartinę pašalinimo procedūrą: <http://doc.prestashop.com/display/PS15/Managing+Modules+and+Themes#ManagingModulesandThemes-Uninstallingmodule>.

Nesklaidumų šalinimas

Jeigu modulis neveikia tinkamai, prekybininkai raginami susisiekti su jų DPD paslaugos administratoriais arba modulio kūrėjais UAB “BaltiCode”:

- Telefonais +370 620 39718 arba +370 620 39777
- El. paštu support@balticode.com