
DPD pristatymo modulio dokumentacija

Magento modulio versija 2.0



Turinys

Įvadas.....	3
Dokumento versijos.....	3
Apibrėžimai ir sutrumpinimai.....	3
Funkcijų aprašymas.....	3
Panaudojimo galimybės.....	4
Magento reikalavimai.....	4
Trečių šalių programinės bibliotekos.....	4
Diegimo procedūra.....	5
Reikalavimai ir patarimai, prieš diegimą.....	5
Diegimo procesas.....	5
Nustatymų tvarkymas.....	6
Modulio konfigūracijos formos aprašas.....	6
Bendri nustatymai.....	6
Kurjerio nustatymai.....	7
DPD Pickup siuntų taškų nustatymai.....	9
Modulio nustatymai.....	10
Manifesto kalbos keitimas.....	10
Kaip nustatyti kainas, pagal pašto kodus?.....	10
Pašto kodų importo failo kūrimas.....	11
Kaip nustatyti siuntų svorio arba matmenų ribas pristatymams per kurjerį?.....	12
Kaip išjungti pristatymo per kurjerį metodą, jeigu siuntinys yra per sunkus arba per didelis?.....	13
Atsiskaitymo grynais pristatymo metu (Cash On Delivery) ir DPD Pickup siuntų taškų apribojimai....	14
Dalykai, kuriuos reikia padaryti prieš įdiegiant COD mokėjimo modulį.....	14
Įdiegimo procesas.....	14
Nustatymų tvarkymas.....	15
Prekybininkų šalies nustatymas.....	15
COD mokėjimo metodo nustatymai.....	16
Bendra informacija.....	19
Informacija apie DPD Pickup siuntų taškus.....	19
Informacija apie kainos parinkimo logiką pristatymo per kurjerį metodui.....	20
Ar yra būdas pašalinti modulius?.....	20
Nesklaidumų šalinimas.....	20
Priedai.....	21
Priedas nr. 1: Šalinamų failų ir katalogų sąrašas.....	21

Ivadas

Šis dokumentas apibūdina 2-os versijos Magento DPD modulio naudojimosi būdus. Jis yra skirtas prekybininkams, kurie, naudosis DPD paslaugomis.

Šis dokumentas turi savo nuosavą numeracijos seką 2.0, pagal modulio versijos numerį.

Dokumento versijos

Versija	Data	Komentaras	Keitė
2.0.0	2015-10-06	Pirmas leidimas	UAB "BaltiCode"

Apibrėžimai ir sutrumpinimai

1. DPD – tarptautinis transporto paslaugų teikėjas.
2. DPD API – Aktyvi programavimo sąsaja, kuri leidžia prekybininkui siųsti siuntinių duomenis, atsispausdinti pakuotės lapelius iš DPD ir iškviešti kurjerį paimti siuntinio nepaliekant Magento administratoriaus valdymo prisijungimo.
3. GPLv3 – programinės įrangos licencija leidžianti laisvai paskirstyti nemokamą programinę įrangą. <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt>
4. „DPD Pickup siuntų taškai“ - parduotuvių tinklas, leidžiantis klientui pasiimti prekes jam patogioje vietoje.

Funkcijų aprašymas

- Klientai gali naudotis „DPD Pickup siuntų taškų“ tarnybos paslaugomis. Iš administravimo pulto meniu jie gali pasirinkti norimą „DPD Pickup Siuntų Tašką“, kuriame jiems patogiausia atsiimti siuntinius.
- Klientai gali naudotis DPD kurjerių tarnybos paslaugomis.
- Kai kuriems Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestams yra galimybė parinkti pristatymo laiką.
- Jei Magento sistemos Cron nustatymai yra tinkami, „DPD Pickup siuntų taškų“ sąrašas gali būti automatiškai atnaujintas iš DPD serverio.
- Jei Magento sistemos Cron nustatymai neatlikti, tai siuntų taškų sąrašą galima atnaujinti iš administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF siuntos lipduką iš Magento administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF siuntos krovinių deklaraciją (kitais vadinamą manifestu) iš Magento administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės iškviešti DPD kurjerius siuntų paėmimui naudodamiesi Magento administravimo pultu.

Panaudojimo galimybės

- Klientai užsako prekių pristatymą į „DPD Pickup Siuntų Taškus“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
- Klientui iš Europos, užsakytos prekės gali būti pristatytos į nurodytą adresą per DPD kurjerį.
- Prekybininkai valdydami užsakymus, gali siųsti siuntinių duomenis į DPD ir atsispausdinti DPD siuntos lipdukus ir krovinių deklaracijas nepalikdami Magento administratoriaus valdymo pulto.
- Turint vieną ar daugiau siuntinių, prekiautojai gali iškviesti kurjerį, kad paimtų prekes.
- Prekybininkai turi galimybę sujungti kelis vienodus užsakymus į vieną siuntą ir atspausdinti siuntinių lipdukus, kurie priklausys tik tai jai.
- Prekybininkai gali pasinaudoti atsiskaitymo grynais pristatymo metu paslauga, nes modulis tiekiamas su papildomu mokėjimo metodu, kuris buvo sukurtas individualiai DPD.

Magento reikalavimai

Dabartiniai moduliai dirba su šiomis Magento versijomis: 1.4.x.x 1.5.x.x 1.6.x.x 1.7.x.x 1.8.x.x 1.9.x.x.

Trečių šalių programinės bibliotekos

Modulis naudoja „dompdf“ PDF generavimo biblioteka: <https://github.com/dompdf>.

Diegimo procedūra

Reikalavimai ir patarimai, prieš diegimą

Prieš diegiant modulį į el. komercijos sistemą prekybininkai turėtų būti pasirašę paslaugų teikimo sutartį su DPD. Taip jie gaus reikiamus prisijungimo vardus, slaptažodžius ir ID. Taip pat jie turėtų pranešti savo el. parduotuvės IP adresą juos aptarnaujantiems DPD vadybininkams, kad jie galėtų siųsti užklausas į kurjerių iškvietimo serverį.

Prekybininkai taip pat turėtų pasirūpinti atitinkama programine įranga¹, kurios pagalba galima įkelti reikiamus diegimo failus.


Diegimo failai dažniausiai pateikiami ZIP archyvo pavidalu, kuriame galima rasti dokumentaciją ir modulio diegimo katalogus. Svarbu pažymėti, kad modulio katalogų struktūra griežtai negali kisti, nes priešingu atveju diegimas neįvyks.

Pastaba! El. parduotuvių savininkai turėtų žinoti, kad naujos versijos modulio diegimas ant senojo, gali sukelti netikėtų pasekmių. Dėl šios priežasties rekomenduojama pirma pašalinti senąjį, o tik po to diegti naują.

Failų ir katalogų sąrašas, kuriuos reikia šalinti pateiktas Priedas nr. 1: Šalinamų failų ir katalogų sąrašas.

Diegimo procesas

Norint įdiegti modulį į el. prekybos sistemą tereikia įkelti išsarchyvuotus katalogus į šakninį el. parduotuvės katalogą. Dažniausiai jis vadinamas „www“ arba „public_html“:



Įkėlimo veiksmo pakanka, kad modulis būtų įdiegtas į el. parduotuvę, tačiau dažniais atvejais administravimo aplinkoje nesimato jokių pokyčių, dėl to pravartu atlikti sistemos kešo atnaujinimą:

- Reikia prisijungti prie Magento administravimo aplinkos;
- Toliau reikia eiti į System > Cache Management;

1 Geras pavyzdys – FileZilla <<https://filezilla-project.org/>>.

- Paspausti „Flush Magento Cache“ mygtuką.

Jei po atliktų veiksmų nesimato pokyčių, t. y. System > Configuration > Sales > Shipping Methods neatsiranda naujas pristatymo metodas, verta pamėginti atsijungti ir vėl prisijungti prie el. parduotuvės administravimo aplinkos. Kartais būna, taip kad administravimo aplinkoje dar nebūna susikūrusios atitinkamos nustatymų formos.

Nustatymų tvarkymas

Po sėkmingo diegimo reikia atlikti sekančius veiksmus:

1. Prisijungti prie Magento administravimo aplinkos;
2. Eiti į System > Configuration > Sales > Shipping Methods;
3. Pasirinkti DPD;
4. „Global Enable“ nustatyme reikia parinkti „Yes“;
5. Toliau suvesti visą reikiamą informaciją, kaip DPD paskyros vartotojo vardas, slaptažodis, ID, API URL adresas ir visa kita (žiūrėti „Modulio konfigūracijos formos aprašas“ skyrių);
6. Po visos informacijos suvedimo spausti „Save Config“ mygtuką.

Modulio konfigūracijos formos aprašas

Konfigūracijos formą galima padalinti į tris funkcines dalis: bendri, kurjerių ir siuntų taškų nustatymai.

Bendri nustatymai

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Global Enable	Yes/No	Šis nustatymas įjungia arba išjungia modulį.
Username		Čia įvedamas prekybininko vartotojo vardas, kurį suteikia DPD vadybininkai.
Password		Šiame lauke įvedamas prekybininkui suteiktas slaptažodis. Slaptažodžius suteikia DPD vadybininkai.
ID		Čia prekybininkai įves savo identifikacinį kodą. Kodas suteikiamas DPD vadybininko.
API URL		API URL adreso įvedimo laukas, kurį suteikia DPD.
Allow courier pickup	Yes/No	Jei šiame nustatyme parinkta neigiama reikšmė, tada užsakymų sąrašas nebus matomas kurjerio iškvietimo mygtukas.
Sender address name		Šiame lauke gali būti nurodomas prekybininko adreso pavadinimas. Pavyzdžiui, jei prekybininkas turi

		daugiau nei vieną el. parduotuvę, kurių sandėliai yra skirtingais adresais, tai šis laukas, padės susigaudyti, kuriam įmonės skyriui priskirta el. parduotuvė.
Sender address company		Čia nurodomas įmonės pavadinimas. Galima panaudoti tais atvejais, kai prekybininkui priklauso kelios el. parduotuvės skirtingose įmonėse.
Sender address e-mail		El. parduotuvės el. paštas
Sender address phone		Telefono numeris
Sender address street		El. parduotuvės siuntinių paėmimo gatvė.
Sender address city, county		El. parduotuvės siuntinių paėmimo miestas
Sender address zip code		El. parduotuvės siuntinių paėmimo pašto kodas
Sender address country	List of countries	El. parduotuvės šalis
VAT code		El. parduotuvės įmonės PVM kodas
Current manifest nr		Pateikiamas manifesto eilės numeris.

Kurjerio nustatymai

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Courier Enable	Yes/No	Nustatymas aktyvuoja kurjerio pristatymo metodą.
Title		Čia galima įrašyti pristatymo metodo pavadinimą.
Price		Šiame lauke įvedama bazinė pristatymo kaina.
Free shipping	Yes/No	Nustatymas įjungia nemokamo pristatymo funkciją.
Use delivery price by postcode	Yes/No	Šis nustatymas matomas tik tais atvejais, kai parenkama el. parduotuvė „Current Configuration Scope“ nustatyme. Šis nustatymas įgalina kainų skaičiavimą pagal pašto kodą. Plačiau apie šio nustatymo savybes galima perskaityti “Kaip nustatyti kainas, pagal pašto kodus?” skyriuje.

Price by CSV		Šis nustatymas matomas tik tada, kai „Use delivery price by postcode“ nustatymas įjungtas. Čia galima įkelti pašto kodų CSV failą.
Export		Šis nustatymas matomas tik tada, kai „Use delivery price by postcode“ nustatymas įjungtas. Čia galima eksportuoti pašto kodų CSV failą.
Show Delivery Time	Yes/No	<p>Jei šis nustatymas įgalintas, tai el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje galima parinkti pristatymo laiką.</p> <p>Prašome įsiminti, kad pristatymo laikai pateikiami tik tam tikruose miestuose.</p>
Package size restriction	Yes/No	Jei šis nustatymas įgalintas, tada siuntos matmenų apribojimo savybė yra įjungta. Daugiau informacijos „Kaip nustatyti siuntų svorio arba matmenų ribas pristatymams per kurjerį?“ skyriuje.
Set delivery restriction		<p>Prekybininkas gali nustatyti skirtingus siuntos apribojimus, pagal lentelėje prieinamus parametrus.</p> <p>Nustatymas yra matomas, tik jei „Package size restriction“ nustatymas yra įgalintas.</p>
Set delivery restriction :: Country		Šalies parinkimo meniu.
Set delivery restriction :: Base shipping price		Bazinės kainos įvedimo laukas. Kaina bus prieinama tik parinktai lentelės eilutėje šaliai.
Set delivery restriction :: Max package size		Maksimalus siuntos dydis, kuris nustatomas parinktai šaliai lentelės eilutėje. Lauke parenkami siuntos matmenys šia tvarka: [aukštis]x[plotis]x[gylis].
Set delivery restriction :: Price for oversize		<p>Čia nustatoma matmenų perviršio kaina.</p> <p>Jei matmenų perviršis yra negalimas, tada čia reikia įvesti „-1“. Taip bus nustatyta nauja taisyklė, kad jei siunta didesnė nei leistini jos gabaritai [nustatyti „Max package size“ lauke], tada pristatymo metodas nebus pateikiamas.</p> <p>Jei čia įvedamas įprastas skaičius, tai viršijus siuntos matmenis jis pridodamas prie bazinės siuntimo kainos. Čia kalbama apie bazinę siuntos</p>

		kainą, kuri pateikiama toje pačioje lentelės eilutėje. Daugiau informacijos galima rasti „Kaip nustatyti siuntų svorio arba matmenų ribas pristatymams per kurjerį?“ skyriuje.
Set delivery restriction :: Max package weight		Maksimalaus siuntos svorio įvedimo laukas.
Set delivery restriction :: Price for overweight		Čia galima nustatyti svorio perviršio kainą, kuri bus pridėta prie bazinės kainos.
Set delivery restriction :: Free shipping from		Kaina nuo kurios pristatymo metodas yra nemokamas. Kaina yra lyginama su bendra krepšelio suma.
Set delivery restriction :: Add combination		Mygtukas skirtas naujos lentelės eilutės pridėjimui.
Ship to Applicable Countries	All Allowed Countries/Specific Countries	Čia parenkama ar modulis veikia visoms įmanomoms šalims ar tik toms, kurios parinktos „Ship to Specific countries“ meniu. Pastaba. Nustatymas neveikia, jei „Package price calculation“ ar „Use delivery price by postcode“ nustatymai yra aktyvuoti.
Ship to Applicable Countries :: Ship to Specific countries	Šalių sąrašas	

DPD Pickup siuntų taškų nustatymai

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Parcel Store Enable	Yes/No	Nustatymas aktyvuoja pristatymo į DPD Pickup taškus pristatymo metodą.
Title		Čia galima įrašyti pristatymo metodo pavadinimą.
Price		Šiame lauke įvedama bazinė pristatymo kaina.
Free shipping	Yes/No	Nustatymas įjungia nemokamo pristatymo funkciją.
Show long office names	Yes/No	Jei šis nustatymas – aktyvuotas, tada DPD Pickup siuntų taškai pateikiami su pilnais adresais.
City priority		Čia pateikto miesto pavadinimas bus pateikiamas

		siuntų taškų sąrašo viršuje.
Ship to Applicable Countries	All Allowed Countries/Specific Countries	Čia parenkama ar modulis veikia visoms įmanomoms šalims ar tik toms, kurios parinktos „Ship to Specific countries“ meniu.
Ship to Applicable Countries :: Ship to Specific countries	Šalių sąrašas	

Modulio nustatymai

Manifesto kalbos keitimas

Norint pakeisti manifesto kalbą el. parduotuvės administratorius turėtų parinkti atitinkamą administravimo aplinkos kalbą. Pavyzdžiui, jei manifestas turėtų būti spausdinamas lietuviškai, tai administravimo aplinka turėtų taip pat būti tokia pati:



Manifestas gali būti spausdinamas lietuvių, latvių ir anglų kalbomis.

Kaip nustatyti kainas, pagal pašto kodus?

Kiekvienas prekybininkas gali nustatyti skirtingas kainas, skirtingiems pašto kodams. Naudodami nesudėtingą CSV failo nustatymų failą, jie gali nustatyti įvairias bazines kainas, siuntos svorio ir matmenų maksimumus, perviršių kainas bei nemokamo pristatymo kainas.


Prekybininkai neprivalo įvesti absoliučiai visų pašto kodų, tereikia nurodyti kelis, kuriems kainos skiriasi. Likusiai klientų daliai bus pritaikoma bazinė kaina nurodyta prie bendrų nustatymų:

COURRIER SETTINGS	
Kurjeris įjungtas	Taip
Pavadinimas	DPD kurjeris
Kaina	3
Nemokamas siuntimas	Ne
Rodyti pristatymo laikus	Taip
Pakuotės dydžio apribojimas	Ne

Prekybininkas, norėdamas įgyti minėtus funkcionalumus, turi atlikti šiuos žingsnius:


1. Pirmiausia, pasirinkti interneto svetainę iš Konfigūruojamosios srities administravimo

aplinkos viršutiniame kairiajame kampe:



2. Tada eiti į el. parduotuvės sistemos konfigūracijos meniu ir surasti DPD pristatymo būdą: System > Configuration > Sales > Shipping Method > DPD.

3. Pristatymo būdo pasirinkimo formoje “Use delivery price by postcode“, prekybininkas gali pasirinkti, ar pašto kodų funkcionalumai bus taikomi. Šiuo atveju, turėtų būti pasirenkama „Yes“ galimybė.



Pašto kodų importo failo kūrimas

Jeigu prekybininkas pirmą kartą naudojami šia funkcija, jis/ji turi:

1. Eksportuoti CSV failą, kad būtų gaunami teisingi duomenys. Tai galima padaryti paspaudus “Export” mygtuką.
2. Užpildyti VISUS laukelius, kuriuose prašoma įvesti informaciją, nes, *jeigu laukelis bus paliekamas tuščias, duomenų bazė tai interpretuos kaip nulinę reikšmę*. Prekybininkai turėtų žinoti, kad negalima keisti CSV duomenų failo struktūros, kitaip tariant, skaičiai po kablelių turėtų likti tokie patys:

postcode,price,free_from_price,weight,height,width,depth,oversized_price,overweight_price
1001,1,100,999,999,999,999,999,999

Jeigu kainos failas yra paruoštas, tada prekybininkas gali nusiųsti jį į sistemą pasirinkęs failą su specialiais naršyklės pasirinkimo mygtukais „Price by CSV“.

Pastaba! CSV failas negali būti tuščias arba su neteisingais duomenimis, nes pristatymo modulis nebus galima perskaityti. Pateikiame tokių atvejų pavyzdžių:

Klaida: CSV faile negali būti tuščių reikšmių.


postcode,price,free_from_price,weight,height,width,depth,oversized_price,overweight_price
1001,1,,,,,,,

Klaida: CSV faile turi būti tokios pačios reikšmių sumos kaip pirmoje linijoje.

postcode,price,free_from_price,weight,height,width,depth,oversized_price,overweight_price
1001,1,999

Kaip nustatyti siuntų svorio arba matmenų ribas pristatymams per kurjerį?

Jeigu kainos skaičiavimas pagal pašto kodus – neleidžiamas, prekybininkas gali naudotis svorio arba matmenų ypatybėmis, kurios yra nustatomos “Package size restriction” pasirinkime.



Šiuo atveju, nustatymas „Package size restriction” turi būti pažymėtas „Yes”.

Šios ypatybės naudotojai turėtų žinoti, kad modulis visada teikia didesnę prioritetą siuntos svoriui nei siuntos matmenims. Vadinasi, kai modulis patikrins siuntą svorio atžvilgiu, tik tuomet bus tikrinama dėl siuntos dydžio.

Siuntos svorio arba dydžio ypatybės gali būti apibūdinamos šiuo pavyzdžiu:

Užsakymo sąlygos: klientas yra iš Lietuvos ir jo/jos vieno pirkinio svoris yra 15 kg ir matmenys 20x20x20.

Nustatymai:

Šalis	Pristatymo kaina	Matmenų ribos didžiausios siuntos	Kaina viršijant siuntos dydį	Didžiausias siuntos svoris	Kaina viršijant siuntos svorį	Nemokamas pristatymas nuo
Lithuania	10	10x10x10	5	10	-1	100
Lithuania	20	15x15x15	20	20	20	500

Modulis interpretuos nustatymus, kaip pateikta žemiau:

1 eilutė	Jeigu klientas iš Lietuvos [TAIP] , tuomet bazinė siuntimo kaina nustatoma kaip 10 . Ar užsakymo svoris yra mažesnis ar viršijantis 10 kg [NE] ? Jeigu ne, tada viršsvorio kaina pridedama prie bazinės kainos. Jeigu viršsvorio kaina yra -1 [TAIP] , tuomet patikrinkite sekančią stulpelio eilutę.	Modulis pradės nuo pradžių kitoje lentelės eilutėje.
2 eilutė	Jeigu klientas iš Lietuvos [TAIP] , tada bazinė kaina nustatoma kaip 20 . Užsakymo svoris neviršija 20 kg [TAIP]?	To rezultatas, kad pristatymo kaina yra 20 ir tai yra tinkama pristatymams per kurjerį.

Abiejuose pavyzdžiuose yra du svorio lygiai: nuo 0 iki 10 ir nuo 10 iki 20 kilogramų.

Kaip išjungti pristatymo per kurjerį metodą, jeigu siuntinys yra per sunkus arba per didelis?

Prieš tai buvusiame skyrelyje buvo pavyzdys, kaip modulis tikrina nustatymus. Sekančiame pavyzdyje pateiktos tos pačios sąlygos, tik šiuo atveju pristatymo metodas nebus rodomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje:

Šalis	Pristatymo kaina	Matmenų ribos didžiausios siuntos	Kaina viršijant siuntos dydį	Didžiausias siuntos svoris	Kaina viršijant siuntos svorį	Nemokamas pristatymas nuo
Lithuania	10	10x10x10	5	10	-1	100
Lithuania	20	15x15x15	-1	20	-1	500

Naudojamasi tomis pačiomis siuntos sąlygomis ir ta pačia seka, tik šiuo atveju kodas nesustojo sekančioje eilutėje ties laukeliu “Kaina viršijant siuntos svorį”. Minėtame laukelyje įvesta “-1”, tai reiškia, kad svorio ypatybė nėra įskaičiuojama į sąskaitą. Programinis kodas tikrina, ar siuntos dydis yra tinkamas. Vis dėlto surandama, kad siuntos dydis yra viršijamas ir bandoma sutikrinti, kokia bus kaina viršijant siuntos dydį. Deja, kita “-1” reikšmė neleis to padaryti, ir jau nėra likę jokių kitų papildomų eilučių tikrinimui. Viso to rezultatas, kad šis pristatymo metodas nebus matomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje.

Atsiskaitymo grynais pristatymo metu (Cash On Delivery) ir DPD Pickup siuntų taškų apribojimai

Jeigu prekybininkas planuoja teikti Cash On Delivery (sutrumpintai – COD) atsiskaitymo metodą, jis turėtų žinoti, kad šis atsiskaitymo metodas negalės būti naudojamas su Pickup siuntų taškų pristatymo metodu. Štai kodėl prekybininkai turi įdiegti papildomą COD atsiskaitymo už paslaugas metodą, kurį suteikia DPD.

Pastaba! Prieš paleidžiant pasirinktą COD mokėjimo modulį, prekybininkas turi išjungti standartinį modulį.

Dalykai, kuriuos reikia padaryti prieš įdiegiant COD mokėjimo modulį

Prieš pradėdant įdiegimo procesą reikės atlikti šiuos veiksmus:


- Failų siuntimo į FTP serverį programa (pavyzdžiui, FileZilla ar kitos);
- COD modulio paketas, kuris bus suteikiamas DPD arba programinės įrangos kūrėjų UAB “BaltiCode”.

Atlikus aukščiau minėtus veiksmus, gali būti pradėdamas įdiegimo procesas.

Įdiegimo procesas

COD modulio įdiegimas vyksta taip pat, kaip DPD modulio įdiegimas. Įdiegimas vyksta šiais etapais:

1. Išarchyvuoti COD apribojimo modulio paketą į kompiuterio standųjį diską;
2. Įjungti failo nusiuntimo programą;
3. Nusiųsti išarchyvuotus modulio failus į šaknies aplanką (tai gali būti pavadinta “www” arba “public_html”) el. parduotuvės:



4. Po nusiuntimo, prisijungti prie Magento parduotuvės administravimo aplinkos.
5. Eiti į System > Cache Management;
6. Paspausti “Flush Magento Cache” mygtuką.

Kartais yra patartina atsijungti ir vėl prisijungti, nes naujo Mokėjimo metodo vartotojo sąsajos gali dar nebūti sukurtos.

Nustatymų tvarkymas

Prekybininkų šalies nustatymas

Prieš nustatant COD mokėjimo metodą, prekybininkai turi patikrinti, ar jie yra sukonfigūravę el. parduotuvės kilmės šalį. Kad tai padarytų, jie turi atlikti šiuos veiksmus:

1. Prisijungti prie Magento;
2. Eiti į System > Configuration > Sales > Shipping settings > Origin;
3. Patikrinti, ar “Country” reikšmė sutampa su prekybininko kraštu;

Shipping Settings

✓ Save Config

Origin

Country	Lithuania	[WE BSIT E]
Region/State	Vilniaus Apskritis	[WE BSIT E]
ZIP/Postal Code	12345	[WE BSIT E]
City	Miestas	[WE BSIT E]
Street Address	Adresas 1	[WE BSIT E]
Street Address Line 2		[WE BSIT E]

Jeigu daromi pakeitimai, nepamirškite išsaugoti konfigūracijos.

COD mokėjimo metodo nustatymai

Naujai įdiegtas mokėjimo metodas turi pasirodyti Magento administravimo aplinkoje: System > Configuration > Sales > Payment Methods > Cash on Delivery.

Prekybininkai gali konfigūruoti modulį pagal savo poreikius, peržiūrėdami kiekvieno nustatymo reikšmes, pateiktas žemiau lentelėje:

Nustatymo pavadinimas	Galimos vertės	Aprašymas
Enabled	Yes/No	Šis nustatymas įjungia arba išjungia mokėjimo metodą.
Display Zero Fee	Yes/No	Jeigu šis pasirinkimas yra įjungtas, tuomet COD mokėjimo metodas nieko nekainuoja.
Title		Mokėjimo metodo pavadinimas, kuris yra rodomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje.
New order status		Šiame lauke užpildomas užsakymo būsenų sąrašas. Čia prekybininkai gali pasirinkti, kurio užsakymo būseną turėtų būti patvirtinta, po to kai užsakymą su COD patvirtino klientas.
Sort order		Skaitinė reikšmė, kuri nurodo rūšiavimo tvarką COD mokėjimo metodui.

Shipment to applicable countries	All Allowed Countries / Specific Countries	Šis nustatymas apibrėžia, ar modulis veiks visose šalyse, ar tik konkrečiose.
Shipment to Specific countries	List of Countries	Šis nustatymas yra galimas tik tuomet, kai "Shipment to applicable countries" yra nustatomas "Specific Countries" verte.
Minimum Order Total		Skaitinė reikšmė, kuri apibrėžia mažiausią užsakymo sumą, pagal kurią klientui gali būti numatomas COD. Paliktas tuščias pasirinkimo laukelis išjungia šį ribojimą.
Maximum Order Total		Skaitinė reikšmė, kuri apibrėžia didžiausią užsakymo sumą, pagal kurią klientui gali būti numatomas COD. Paliktas tuščias pasirinkimo laukelis išjungia šį ribojimą.
Cost calculation	Fixed / Percent	Prekybininkas gali pasirinkti, koku būdu turėtų būti užpildoma COD kaina: <ul style="list-style-type: none"> Fiksuotu – suteikiama statinė vertė iš "Costs for inland shipping" ar "Costs for shipping to foreign countries" laukų. Procentų – procentinė kaina COD apskaičiuojama pagal užsakymo sumą. Procentinės vertės imamos iš "Costs for inland shipping" ar "Costs for shipping to foreign countries" laukų.
Cost calculation base		Šis nustatymas galimas tik tuomet, kai "Cost calculation" yra nustatomas į "Percent" vertę.
Costs for inland shipping		Skaitinė reikšmė skirta fiksuotos arba procentinės kainų skaičiavimui. Ši vertė bus pasirinkta, jeigu klientų pasirinkta šalis sutaps su parduotuvės įsikūrimo šalimi (daugiau informacijos skyriuje "Prekybininkų šalies nustatymas").
Costs for shipping to foreign countries		Skaitinė reikšmė skirta fiksuotos arba procentinės kainų skaičiavimui. Ši vertė bus pasirinkta, jeigu klientų pasirinkta šalis nesutaps su parduotuvės

		įsikūrimo šalimi.
Custom text for checkout page		Šiame lauke gali būti įvedamas papildomas tekstas, kuris bus rodomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje.
Disallow specific shipping methods	Yes/No	Jeigu šis nustatymas įjungtas tai parinkti pristatymo metoadai, “Disallowed shipping methods” laukelyje, nebus išjungti.
Disallowed shipping methods	A list of enabled shipping methods	Prekybininkas, nuspaudęs Ctrl ar Cmd mygtuką, gali parinkti kelis pristatymo metodus. Kai klientas pasirinks vieną iš prekybininko pateiktų pristatymo metodų, COD mokėjimo metodas nebus rodomas el. parduotuvės atsiskaitymo puslapyje.

Payment Methods

 Save Config

Not sure what PayPal payment method to use? Click [here](#) to learn more.

Cash on Delivery

Enabled	<input type="text" value="Taip"/>	[STORE VIEW]
Display Zero Fee	<input type="text" value="Ne"/>	[STORE VIEW]
Pavadinimas	<input type="text" value="Cash on Delivery"/>	[STORE VIEW]
New order status	<input type="text" value="-- Please Select --"/>	[STORE VIEW]
Sort order	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Shipment to applicable countries	<input type="text" value="Pasirinktos Šalys"/>	[STORE VIEW]
Shipment to Specific countries	<div><div>Kuko Salos</div><div>Kuveitas</div><div>Laosas</div><div>Latvija</div></div>	[STORE VIEW]
Minimum Order Total	<input type="text"/>	[WEBSITE]
Maximum Order Total	<input type="text"/>	[WEBSITE]
Cost calculation	<input type="text" value="Fixed"/>	[STORE VIEW]
Costs for inland shipping	<input type="text" value="2"/>	[STORE VIEW]
Costs for shipping to foreign countries	<input type="text" value="0"/>	[STORE VIEW]
Custom text for checkout page	<div></div>	[STORE VIEW]
Disallow specific shipping methods	<input type="text" value="Taip"/>	[STORE VIEW]
Disallowed shipping methods	<div><div>DPD</div><div>[dpd] CLASSIC</div><div>[dpd] Parcel Store</div></div>	[STORE VIEW]

Bendra informacija

Informacija apie DPD Pickup siuntų taškus

DPD pristato siuntas į Pickup siuntų taškus tik tuomet, jei siuntos svoris neviršija 20 kilogramų. Modulis sukurtas taip, kad siuntai, sunkesnei nei 20 kilogramų, šis pristatymo metodas nebus galimas.

Informacija apie kainos parinkimo logiką pristatymo per kurjerį metodui

Prekybininkas turėtų žinoti, kokiomis prioritetinėmis ypatybėmis vadovaujamasi nustatant kainą. Yra trys pagrindinės ypatybės, kurios apibrėžia pristatymo metodo kainą (sąrašas išvardintas prioritetine tvarka):

- Kaina pagal pašto kodą;
- Kaina pagal šalį;
- Kiekvieno pristatymo metodo bazinė kaina.

Modulis kainų konfigūracijai teikia prioritetus šia tvarka:

1. Pirmiausia skaitomos pašto kodo kainos nustatymai. Jeigu klientų pašto kodui pristatymo kaina nėra apibrėžiama, tuomet pereinama prie siuntos matmenų kainos nustatymų;
2. Siuntos matmenų apibrėžtyse yra šalių su kainomis sąrašas. Jeigu kliento pristatymo šalies nėra tuose nustatymuose, modulis naudos trečią pasirinkimą – bazinės pristatymo metodo kainas.
3. Paskutinis punktas, kuriame modulis peržiūri kainas yra baziniai nustatymai. Vis dėlto, jeigu nustatymas “Ship to Applicable Countries” yra nustatytas į “Specific Countries” ir klientų pristatymo šalies nėra sąrašas, tada kurjerio pristatymo metodas nebus įtrauktas į el. parduotuvės atsiskaitymo puslapį.

Ar yra būdas pašalinti modulius?

Kaip ir kiti Magento moduliai, DPD pristatymo modulis negali būti pašalintas iš sistemos. Tačiau pardotuvės administratorius gali jį išjungti “Global Enable” nustatymu (žiūrėkite “Bendri nustatymai” skyrių).

Nesklandumų šalinimas

Jeigu modulis neveikia tinkamai, prekybininkai raginami susisiekti su jų DPD paslaugos administratoriais arba modulio kūrėjais UAB “BaltiCode”:

- Telefonais +370 620 39718 arba +370 620 39777
- El. paštu support@balticode.com

Priedai

Priedas nr. 1: Šalinamų failų ir katalogų sąrašas.

\app\code\community\Balticode

\app\design\adminhtml\default\default\layout\balticode_dpdl.xml
\app\design\adminhtml\default\default\layout\balticode_livehandler.xml
\app\design\adminhtml\default\default\layout\balticode_postoffice.xml
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode_dpdl
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode_postoffice
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode_dpdl\order
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode_dpdl\order\courier.phtml
\app\design\adminhtml\default\default\template\balticode_postoffice\shipping_method_form.phtml

\app\design\frontend\base\default\layout\balticode_dpdl.xml
\app\design\frontend\base\default\layout\balticode_livehandler.xml
\app\design\frontend\base\default\layout\balticode_postoffice.xml
\app\design\frontend\base\default\template\balticode_dpdl
\app\design\frontend\base\default\template\balticode_postoffice
\app\design\frontend\base\default\template\balticode_postoffice\available.phtml
\app\design\frontend\base\default\template\balticode_postoffice\multishipping.phtml
\app\design\frontend\base\default\template\balticode_postoffice\shipping.phtml
\app\design\frontend\base\default\template\balticode_postoffice\tracking
\app\design\frontend\base\default\template\balticode_postoffice\tracking\popup.phtml

\app\design\frontend\default\default\layout\balticode_livehandler.xml
\app\design\frontend\default\default\layout\balticode_postoffice.xml
\app\design\frontend\default\default\template\balticode_postoffice
\app\design\frontend\default\default\template\balticode_postoffice\available.phtml
\app\design\frontend\default\default\template\balticode_postoffice\multishipping.phtml
\app\design\frontend\default\default\template\balticode_postoffice\shipping.phtml
\app\design\frontend\default\default\template\balticode_postoffice\tracking
\app\design\frontend\default\default\template\balticode_postoffice\tracking\popup.phtml

\app\etc\modules\Balticode_DpdLT.xml
\app\etc\modules\Balticode_Livehandler.xml
\app\etc\modules\Balticode_Postoffice.xml

\app\locale\en_US\Balticode_DpdLT.csv
\app\locale\en_US\Balticode_Livehandler.csv
\app\locale\en_US\Balticode_Postoffice.csv

\app\locale\lt_LT\Balticode_Livehandler.csv
\app\locale\lt_LT\Balticode_Postoffice.csv
\app\locale\lv_LV\Balticode_Dpd.csv
\app\locale\lv_LV\Balticode_Livehandler.csv
\app\locale\lv_LV\Balticode_Postoffice.csv

\js\balticode_js

\js\livepipe\contextmenu.js
\js\livepipe\cookie.js
\js\livepipe\event_behavior.js
\js\livepipe\hotkey.js
\js\livepipe\livepipe.js
\js\livepipe\progressbar.js
\js\livepipe\rating.js
\js\livepipe\resizable.js
\js\livepipe\scrollbar.js
\js\livepipe\selection.js
\js\livepipe\selectmultiple.js
\js\livepipe\tabs.js
\js\livepipe\textarea.js
\js\livepipe>window.js

\lib\html2fpdf

\media\dpd

\skin\adminhtml\default\default\balticode_admintools.css
\skin\adminhtml\default\default\balticode_dpdl.css

\skin\frontend\default\default\images\dpd